



Para ti, que eres **profesional**

Catálogo del profesional
de la reforma y la construcción

Catálogo 2024 / 25



**Garantía de calidad
GAMMA** ...desde 1989



Descuentos para
profesionales



Cargamos
tu vehículo



Financiación
a medida

ÍNDICE

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		008
PREMARCOS, PUERTAS Y VENTANAS		244
FONTANERÍA Y EVACUACIÓN		288
PINTURAS		300
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS		314
BAÑOS		324
HERRAMIENTAS Y ÚTILES		338
PROTECCIÓN LABORAL		404
ELECTRICIDAD		426

Todo lo necesario para el profesional



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción,
te ofrecemos un **descuento sobre los precios indicados**
en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.



Consulta tus descuentos
o financiación en tu **punto**
de venta más cercano.

Nuestras marcas exclusivas

GAMMA Baho Terra-decor

Nuestras marcas de confianza





Conócenos.

Somos un gran grupo, somos una **gran marca.**

Somos un gran grupo porque ponemos a tu alcance la mayor plataforma logística del sector, con **30.000 m²** y más de **50.000 referencias** a tu disposición con todas las categorías de producto. Además, te ofrecemos todas las **ventajas de la marca GAMMA** junto con las mejores firmas del sector. Ponemos a tu disposición un conjunto de servicios para hacer más fácil tu día a día, porque también **somos profesionales y sabemos lo que necesitas.**

Somos una gran marca porque nuestro compromiso en todos los aspectos es firme. Por eso, creamos **“Por un Planeta azul”**, un proyecto que pone en valor las soluciones, productos y sistemas de construcción ecorresponsables, informando de forma clara y didáctica sobre las ventajas de la eficiencia energética, la economía circular y el ahorro de agua.

Construyendo juntos somos futuro desde 1989.

Garantía de calidad GAMMA

Apostar por GAMMA es garantía de calidad, es contar con los mejores profesionales, productos y servicios para ayudarte a convertir tu proyecto en una realidad.



Calidad profesional a precios de almacén.

Somos tu almacén de construcción de confianza, porque contamos con las mejor marcas del sector y el mejor asesoramiento.



Amplio surtido siempre en stock

Lo que necesitas, cuando lo necesitas. Más de 50.000 referencias disponibles en nuestra plataforma logística.



Atención personalizada y asesoramiento profesional

Estamos aquí para ayudarte. Contamos con un equipo profesional para asesorarte en todo lo que necesitas.



Compra rápida y fácil

¡Te lo ponemos muy fácil! Fácil acceso y aparcamiento y amplio horario de apertura, sin colas ni esperas. Comprar en GAMMA es muy rápido y sencillo.

Estos servicios y... ¡muchos más!

Estamos aquí para ayudarte. Por eso ofrecemos servicios exclusivos para profesionales de la reforma y la construcción. Consulta las diferentes opciones en tu tienda GAMMA.




Amplio horario

Te ofrecemos un amplio horario para que puedas venir a vernos cuando te vaya mejor.



Parquin

Llegar y aparcar. Disponemos de un amplio parquin con plazas especiales.



Carga y descarga

Disponemos de plazas adaptadas a vehículos industriales y zona de carga y descarga.



Fácil acceso

Contamos con una buena ubicación y un fácil acceso para que no tengas que preocuparte.



Contacto técnico

Contacto directo con los técnicos de las marcas y los mejores fabricantes del sector.



Acompañamiento en obra

Buscamos el éxito de tu proyecto dentro y fuera de la tienda.



Garantía de producto

Te ofrecemos los mejores productos con nuestro sello de calidad.



Recogida de escombros

Despreocúpate de toda la runa que genere la obra.



Alquiler de herramientas

Ponemos a tu alcance todas esas herramientas que necesites.



Formación para profesionales

Cursos técnicos y demostraciones de producto gratuitos.



Diseño en 3D

Podrás ver tu proyecto antes de tenerlo. Sin sorpresas ni complicaciones.



Financiación

Llévatelo ahora y paga más tarde te ofrecemos distintas formas de financiación.



Descuentos para profesionales

En GAMMA, tienes descuentos en todos los productos.



Recogida rápida

Haz tu pedido y recógelo en nuestra tienda cuando lo necesites. Rápido y sencillo.



Catálogos y folletos

Para que siempre estés al día de las últimas novedades y de todas nuestras ofertas.



Entrega en obra

Te lo entregamos donde y cuando quieras para que ahorres tiempo y también esfuerzo.



Camión-grúa

Cargar, descargar, subir o bajar... Llegamos donde lo necesites con nuestros camiones-grúa.



Cargamos tu vehículo

Compra cómodamente y no te preocupes por esos objetos más pesados y voluminosos.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ADHESIVOS Y JUNTAS | **010**

CEMENTOS Y ÁRIDOS | **026**

MORTEROS Y HORMIGONES | **028**

YESOS Y ESCAYOLAS | **050**

SISTEMAS DE FACHADAS | **056**

SISTEMAS DE MICROCEMENTO | **068**

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS | **070**

TABICUERÍA | **084**

PERFLERÍA | **102**

SISTEMAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | **106**

AISLANTES TÉRMICOS | **120**

AISLANTES ACÚSTICOS | **154**

IMPERMEABILIZANTES | **164**

QUÍMICOS | **182**

CUBIERTAS Y TEJADOS | **194**

SISTEMAS DE CUBIERTAS | **226**

CERRAMIENTOS | **230**





Financiación a medida



Estamos aquí para ayudarte,
si necesitas crédito para tus
obras, solicítalo.
(Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Descuentos para profesionales



**En Gamma
por ser profesional,
sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Transporte Entrega en obra



**Entregamos
directamente a la obra
todo el material que necesites.**
Disponemos de camión,
camión-grúa o furgoneta.

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Introducción**Materiales de agarre para baldosas cerámicas****Tipos de adhesivos (según UNE EN 12004)**

- C:** adhesivo cementoso; morteros cola.
D: adhesivo en disposición; pastas adhesivas.
R: adhesivo de resinas reactivas.

Estos adhesivos se pueden clasificar en dos clases en función de su adherencia:

- 1:** normal.
2: mejorado.

Con tres características opcionales o adicionales:

- F:** fraguado rápido (para todos los adhesivos).
T: deslizamiento reducido (para todos los adhesivos).
E: tiempo abierto ampliado (solo cementosos y en dispersión).

La norma contempla, además, la característica de mejora en deformabilidad:

- S1:** adhesivo deformable.
S2: adhesivo altamente deformable.

**01 Selección del adhesivo para pavimentos interiores residenciales y de pública concurrencia peatonal.**

Capacidad de absorción de agua de la baldosa.	≤3 %				>3 %			
Longitud lado más largo de la baldosa en cm.	≤30	≤60	≤90	>90	≤30	≤60	≤90	>90
Recrecido cementoso con calefacción radiante	C2	C2 S1		C2 S2	C2	C2 S1		C2 S2
Recrecido cementoso sin calefacción radiante	C1	C2			C (f)	C1	C2	
Recrecido de base de sulfato cálcico (anhidrita) con calefacción radiante (imprimación previa)	C2	C2 S1		C2 S2	C2	C2 S1		C2 S2
Recrecido de base de sulfato cálcico (anhidrita) sin calefacción radiante (imprimación previa)	C1	C2			C1		C2	
Forjado o solera de hormigón	C2		C2 S1		C1	C2	C2 S1	
Baldosas / mosaico / piedras preexistentes	C2				C2			
Superficies de metal	R1*			-----	R1*			-----

02 Selección del adhesivo para pavimentos exteriores.

Capacidad de absorción de agua de la baldosa.	≤3 %	>3 %	Para cualquiera		
Longitud lado más largo de la baldosa en cm.	≤30		≤60	≤90	>90
Recrecido cementoso	C2		C1		C2 S1
Losa o solera de hormigón			C2		
Baldosas / mosaico / piedras preexistentes	C2 S1				C2 S2
Superficies de metal	R1*			R2*	

03 Selección del adhesivo para paredes y techos exteriores.

Capacidad de absorción de agua de la baldosa	Para cualquiera				
Longitud lado más largo de la baldosa en cm.	≤30		≤60	≤90	>90
Revoque a base de cal/cemento	C2 S1/D2		C2 S1	C2 S2	
Hormigón			C2 S2		
Panel a base de cemento/fibrocemento			C2 S2		-----
Superficies de metal	R1*			R2*	-----

Cemento cola para interior

GUNO

Adhesivo cementoso para la colocación de pavimentos interiores, exteriores y revestimientos interiores. C1
Formato: 25 kg.

Blanco **7,95 €**/ud.
Gris **7,65 €**/ud.



WEBERCOL MAX C1

Mortero cola de altas prestaciones para interiores. C1.
Consumo:
Simple encolado 3,5 kg/m²
Doble encolado 6,0 kg/m²
Formato: 25 kg.

Blanco **8,97 €**/ud.
Gris **7,19 €**/ud.



KERABOND PLUS

Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con tiempo abierto ampliado para colocación de baldosas cerámicas.
Consumo: 2-5 kg/m²
Formato: 25 kg.

Gris **13,37 €**/ud.
Blanco **14,75 €**/ud.



CEMENCOL® EXTRAFLEX

Adhesivo cementoso FLEXIBLE de ligantes mixtos para porcelánicos, piscinas, suelos con calefacción radiante, soportes de cartón-yeso, yeso y anhidrita. C1TES1.
Color: gris.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



Cemento cola para exterior

GEXTER

Adhesivo para la colocación de pavimentos interior/externo, revestimientos interior y zócalos. C1TE
Formato: 25 kg.

Blanco **8,30 €**/ud.
Gris **8,22 €**/ud.

i Recomendado para el alicatado de piscinas y sobre cartón yeso



WEBERCOL DUR C1TE

Mortero cola especial piscinas y pavimentos en exterior. C1TE.
Consumo:
Simple encolado 4,5 kg/m²
Doble encolado 7,5 kg/m²
Formato: 25 kg.

Blanco **12,17 €**/ud.
Gris **11,92 €**/ud.

i resistencia a la humedad



ADESILEX P9 EXPRESS

Adhesivo cementoso de altas prestaciones y de fraguado rápido, para baldosas de cerámica y gres porcelánico.
Espesor hasta 15 mm. C2FE
Formato: 20 kg.

Blanco **23,80 €**/ud.
Gris **20,00 €**/ud.

i Deslizamiento vertical nulo



PEGOLAND PORCELÁNICO

Adhesivo para todo tipo de piezas cerámicas en pavimentos interiores/exteriores y revestimientos C1TE.
Formato: 25 kg.

Blanco **10,15 €**/ud.
Gris **9,98 €**/ud.



Cemento cola para exterior y porcelánico

GLANIC

Adhesivo para todo tipo de cerámica. Aplicación en interior y exterior. C2TE
Formato: 25 kg.

Blanco **10,40 €**/ud.
Gris **10,20 €**/ud.

i
Poder de retención de agua



WEBERCOL FLEX DUOGEL

Mortero cola porcelánico flexible. C2TE.
Consumo:
Simple encolado 3,5 kg/m²
Doble encolado 6,0 kg/m²
Formato: 25 kg

Blanco **17,29 €**/ud.
Gris **15,64 €**/ud.

i
-15 % huella de carbono.



PRAGMA FLEX

Adhesivo mineral de altas prestaciones. Para gres porcelánico, baldosas cerámicas y piedras naturales. Gris/Blanco
25 kg.

12,45 €/ud.



SIKACERAM 215 FLEX

Adhesivo cementoso listo para usar con la adición de agua. Especial para su colocación en cocinas, baños y obras de reforma. C2TE/C2E
Formato: 25 kg.

Blanco **19,90 €**/ud.

i
especial baños y reformas



ADESILEX P7 C2T

Adhesivo cementoso de altas prestaciones indicado para baldosas cerámicas y gres porcelánico. Formato: 25 kg.

Blanco **17,75 €**/ud.
Gris **16,37 €**/ud.



PEGOLAND PORCELÁNICO FLEXIBLE

Porcelánico flexible para colocación de cerámica (interior y exterior). C2TE
Formato: 25 kg.

Blanco **12,56 €**/ud.
Gris **12,30 €**/ud.

i
Excelente adherencia



En GAMMA, por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Cemento cola flexible**GFLEX C2TES1**

Adhesión de todo tipo de piezas cerámicas. Recomendado para piezas de gran formato. Uso interior y exterior. C2TES1. Formato: 25 kg.

Blanco **13,38 €/ud.**
Gris **13,08 €/ud.**

1

Antidescuelgue

**PEGOLAND PROFESIONAL FLEX**

Recomendado para la colocación de fachadas exteriores, pavimentos de grandes superficies y suelos de calefacción radiante. Apto para soportes de yeso o anhidrita. C2TES1. Formato: 20 kg

Blanco **17,24 €/ud.**
Gris **17,24 €/ud.**

STOP POLVO**KERAFLEX EASY**

Adhesivo de altas prestaciones, deformable, con tiempo abierto ampliado, con alta capacidad humectante y de fácil aplicación. C2ES1. Formato: 20 kg.

Blanco **26,60 €/ud.**
Gris **24,40 €/ud.**

1

Con asa para su transporte

**PEGOLAND GEL S1**

Adhesivo con excelente trabajabilidad, deformable en consistencia GEL, para revestimientos y pavimentos de interior y exterior. S1 C2TES1. Formato: 25 kg.

Blanco **17,95 €/ud.**

**KERAFLEX EXTRA S1 ZERO**

Adhesivo versátil de consistencia fluida para baldosa cerámica y piedra natural, incluso de gran formato. C2TES1.

Formato:
Blanco-23 kg, Gris- 25 kg.

Blanco **31,51 €/ud.**
Gris **28,98 €/ud.**

1

Zero impacto ambiental

**SIKACERAM 260 SUPERFLEXIBLE**

Adhesivo flexible para colocación de piezas cerámicas en capa fina. C2TES2. Formato: 22 kg.

Blanco **44,75 €/ud.**



Cemento cola flexible

G GEL

Adhesivo mejorado y deformable para todo tipo de piezas cerámicas. Recomendado para fachadas y formato grande. C2TES1.

Formato: 25 kg

Blanco **14,70€ /ud.**

 Textura cremosa



WEBERCOL FLEX2 MULTIGEL

Gel superadhesivo flexible multiusos. C2TES1.

Consumo:

Simple encolado 3,5 kg/m²

Doble encolado 3,0 kg/m²

Formato: 25 kg.

Blanco **23,15€ /ud.**

Gris **21,78€ /ud.**



H40 GEL

Gel-adhesivo estructural flexible multiuso para el encolado de cualquier tipo de material, sobre cualquier soporte y para cualquier uso. Formato: 20 kg.

Blanco ref. G KERAC007

Gris ref. G KERAC022

18,72€ /ud.



WEBERCOL FLEX3 SUPERGEL

Gel superadhesivo flexible para piezas de gran formato. C2TES2.

Consumo:

Simple encolado 3,5 kg/m²

Doble encolado, 0 kg/m²

Formato: 25 kg.

Blanco **40,64€ /ud.**



H40 REVOLUTION

Gel-adhesivo estructural flexible multiuso, para gres porcelánico, cerámica y piedras naturales de cualquier tipo y formato. Formato: 20 kg.

Blanco **43,16€ /ud.**

Gris **33,92€ /ud.**



PEGOLAND PROFESIONAL ELITE

Ligantes mixtos monocomponente con excelente trabajabilidad y gran blancura. Con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos y revestimientos. C2TES2

Formato: 20 kg.

Blanco **33,56€ /ud.**

Gris **33,56€ /ud.**

 Gran flexibilidad



TECTORCERAM 324 GEL TEMPO FLEX

Adhesivo cementoso ultrafino. Indicado para colocación de baldosas cerámicas en pavimentos o revestimientos interiores y exteriores, formatos grandes, en especial fachadas, y calefacción suelo radiante. C2TES1. Formato: 25 kg.

Consultar precio



Productos especiales**WEBERCOL FLEX²
MULTIRAPID**

Mortero cola flexible de fraguado rápido. C2FTES1.

Consumo:

Simple encolado 3,1 kg/m²

Doble encolado 5,5 kg/m²

Blanco **47,41 €/ud.**

Gris **46,69 €/ud.**



Fraguado rápido

**SIKACERAM 252 STARFLEX**

Adhesivo de altas prestaciones para la colocación de piezas cerámicas de tamaño medio y gran formato. C2ES1

Formato: 25 kg

Blanco **28,08 €/ud.**

**MAPEGROUT T40 SR**

Mortero tixotrópico, fibrorreforzado, de retracción compensada, resistente a los sulfatos, de 40 mpa de resistencia, para la reparación del hormigón. 25 kg.

24,38€/ud.

**PEGOLAND PROFESIONAL
MAX**

Adhesivo cementoso, para la colocación de pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores.

Recomendado para la colocación de fachadas y pavimentos de grandes superficies. C2TES1.

Formato: 15 kg

Consultar precio

**TECTORCERAM 336 TEMPO
SYSTEM**

Adhesivo cementoso, ideal para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas en pavimentos y revestimientos exteriores con baldosas de alta y baja absorción, especial para gresite en piscinas. 25 kg.

Consultar precio

**H40 EXTREME**

Gel-adhesivo híbrido multiuso, indicado para gres porcelánico, cerámica y piedras naturales de cualquier tipo y formato.

3,5 kg **46,83 €/ud.**

10 kg **111,42 €/ud.**



**En GAMMA, por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.**

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Productos especiales



WEBERCOL FIX

Adhesivo especial para soportes de cartón yeso y cerámica antigua. D1.
Formato: 25 kg.

Color	Consumo	€/ud.
Blanco hueso	1,75 kg/m ²	59,59 €/ud.

ULTRABOND ECO PU 2K.

Adhesivo poliuretánico bicomponente, para baldosas cerámicas y material pétreo

5 kg **88,65 €/ud.**
10 kg **154,40 €/ud.**



NANOFLEX SIN LÍMITES

Gel-membrana impermeable para la colocación de baldosas cerámicas y piedras naturales con gel-adhesivos minerales en balcones, terrazas, cubiertas planas, piscinas y superficies horizontales exteriores.
Formato: 20 kg.

90,48 €/ud.



PEGOLAND ELASTIC 699

Adhesivo bicomponente, para la colocación de baldosas cerámicas, mosaicos, piedras naturales y aglomerados de resina. Ideal para aplicaciones interior y exterior. Suelo o pared.
Formato: 10 kg

10 kg **173,70 €/ud.**



ULTRABOND P990 1K

Adhesivo monocomponente, poliuretánico, para todos los tipos de parqué, viejos pavimentos de madera, cerámica, mármol y baldosas. Formato: 15 kg.

141,60 €/ud.

Especial parqué



ULTRAFLEX EASY S2

Adhesivo cementoso monocomponente, empleado para colocar baldosas cerámicas y material pétreo, en especial gres porcelánico de gran formato. C2ES2. Formato: 25 kg.

Gris **37,25 €/ud.**
Blanco **39,50 €/ud.**





Impermeabilización
de muy fácil aplicación
A rodillo o brocha

ARDEX 8+9

**Membrana cementosa bicomponente
ultraflexible sin disolventes**



**Transpirable
Sin solapes
Fácil aplicación
Reversible a las 2 horas
con cualquier tipo de adhesivo
Adherencia sobre todo tipo de soporte
Evita eflorescencias**



Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Introducción

Materiales de rejuntado para baldosa cerámica

Los materiales de rejuntado para baldosas cerámicas pueden ser de dos tipos según la naturaleza química de sus componentes:

- CG:** material de rejuntado cementoso.
- RG:** material de rejuntado de resinas reactivas.

En el caso de los adhesivos del tipo CG cementosos, la norma establece dos clases:

- 1:** material de rejuntado normal.
- 2:** material de rejuntado mejorado (cumple con los requisitos para las características adicionales que se indican con el símbolo W para absorción de agua reducida o A para alta resistencia a la abrasión).



De este modo, la designación para los materiales de rejuntado cementoso se hace con el símbolo CG seguido de la abreviatura de la clase o clases a las que pertenece. Las posibles designaciones son: CG1, CG2W, CG2A, CG2WA. Para el caso de los materiales de rejuntado de resinas la designación es única: RG.



01 Selección del material de rejuntado según el ambiente de destino del revestimiento cerámico.

Ambiente de destino del revestimiento cerámico	
Condiciones de uso doméstico en recintos secos.	CG1
Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos.	CG2W
Pavimentos y revestimientos exteriores.	CG2WA
Condiciones que requieren estanqueidad al agua y al vapor.	RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) con tratamiento de agua clorada.	CG2WA/RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) de elevada exigencia o con tratamiento de electrólisis salina o agua de mar.	RG
Condiciones de alta exigencia mecánica y/o químicas.	RG
Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios.	RG

Junta cementosa

Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

GPLUS

Para el sellado de juntas de 2 a 15 mm en todo tipo de revestimiento cerámico. Especial para rejuntado de piezas de baja porosidad. CG2AW. Formato 5 kg.

Desde **8,10€** /ud.



WEBERCOLOR JUNTA FINA

Junta fina porcelánica. CG2WA. Formato: 5 kg.

9,10€ /ud.

Anchura junta	Consumo		
	Tamaño de la pieza (cm)		
	30x30	45x45	60x40
1 mm	0,09	0,06	0,06
2 mm	0,19	0,12	0,12
3 mm	0,28	0,19	0,18

Ejemplo de consumo en km/m² con 10mm de profundidad de junta



WEBERCOLOR PRÉMIUM

Mortero de altas resistencias para la realización de juntas de hasta 15 mm de ancho en baldosas de cualquier formato y absorción en interiores y exteriores, y especialmente recomendada para piscinas, baños colectivos, terrazas y fachadas. Formato de 5 kg

Desde **17,97€** /ud.



SIKACERAM 670 ELITE

Junta mineral porcelánica flexible de alta resistencia coloreada para relleno de juntas de 1-12 mm. Formato 5 kg.

Desde **14,37€** /ud.



MORCEMOLOR PLUS FLEXIBLE

Mortero, aditivado e hidrorrepelente, indicado para el sellado de juntas de hasta 15 mm de todo tipo de revestimientos cerámicos. Especial para el rejuntado de piezas de baja porosidad. CG2WA. Formato: 5 kg.

10,75€ /ud.



FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5

Junta de colocación mineral certificada, ecocompatible, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 0 a 5 mm.

11,22€ /ud.



ULTRACOLOR PLUS ZERO

Mortero cementoso para juntas indicado para el rejuntado, en interior y exterior, de pavimentos y revestimientos de cerámica de cualquier tipo, terracota, material pétreo y mosaico vítreo y de mármol. CG2FWA. Formato 2,5 y 23 kg.

Desde **8,64€** /ud.



FUGABELLA ECO PORCELANA 2-12

Junta de colocación mineral certificada, ecocompatible, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 2 a 12 mm. Formato: 5 y 20 kg.

33,30€ /ud.



KERACOLOR FF CG2

Mortero de cemento para rellenar juntas de hasta 6 mm. Rejuntado en exterior y interior de pavimentos y revestimientos de cerámica, material pétreo, mosaico vítreo y de mármol. Formato: 5 y 25 kg.

Desde **10,10€** /ud.



PEGOLAND PROFESIONAL JUNTA

Mortero de altas prestaciones. Tecnología TECNO-ADAPT. Baja emisión de polvo. Baja emisión de COV. Propiedades bacteriostáticas, antihongos y antialgas, de secado y fraguado rápidos, alta resistencia a la abrasión y dotado de gran plasticidad, para el sellado de juntas de hasta 20 mm. Rejuntado de todo tipo de piezas cerámicas, tráfico intenso, piscinas y suelos con calefacción radiante. 3 kg

Desde **10,10€** /ud.



Junta epoxi

KERAPOXY CQ

Mortero epoxi bicomponente, para el relleno de juntas de al menos 2 mm de ancho.

Formato: 3 y 10 kg.

Desde **50,04 €/ud.**



Fácil colocación y limpieza

FUGALITE BIO

Resina en base acuosa hipoalérgica para el rejuntado de gres porcelánico, piedras naturales y mosaico vítreo. Color blanco. Formato: 1,5 kg

28,65 €/ud.



KERAPOXY EASY DESIGN

Mortero epoxi bicomponente para juntas, ideal para mosaico vítreo. También puede utilizarse como adhesivo. Formato: 3 kg.

Desde **66,42 €/ud.**



MORCEMCOLOR EPOXI

Mortero epoxi bicomponente para la colocación y el relleno de azulejos cerámicos y mosaicos de juntas entre 1 y 15 mm. RG R2T. Formato: 5 kg.

94,86 €/ud.



WEBEREPOX EASY

Junta epoxi decorativa. R2T. Formato: 5 kg

Color estándar **113,40 €/ud.**

Color prémium **124,75 €/ud.**

Color	Consumo			
	Anchura junta	Tamaño de la pieza (mm)		
		30 x 30	45 x 45	60 x 40
Estándar	2 mm	0,2	0,1	0,1
	5 mm	0,5	0,4	0,3
	10 mm	1,1	0,71	0,67
Prémium	ejemplo de consumo en kg/m ² con 10 mm de profundidad de junta			
	Gresite (2,5 x 2,5 cm): 1,00 kg/m ²			

SIKACERAM EPOXYGROUT

Lechada epoxi bicomponente para juntas de 2-20 mm. acabado fino y colores brillantes. Formato: 5 kg.

Desde **55,10 €/ud.**

Resistencia a productos químicos



En GAMMA, por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.





FUGABELLA COLOR

Junta de colocación mineral, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 2 a 12 mm.

- 3 kg Desde **13,84 €/ud.**
- 20 kg Desde **67,96 €/ud.**



NO TENGAS MIEDO


Rinde un
60 % más

Máxima
trabajabilidad

100 %
Humectación

Cuida
tu salud

Unas reformas inacabadas. Unos profesionales misteriosos.
Descubre qué pasó en pegolandsinmiedo.com



PEGOLAND PROFESSIONAL MAX S1

**ACABA CON LAS PESADILLAS
DE TODOS LOS PROFESIONALES**



LÍNEA
PEGOLAND®
PROFESIONAL

Adhesivos avanzados con Tecnología Tecno-Adapt

LA INNOVADORA
TECNOLOGÍA
QUE SE ADAPTA A TI

TECNO ADAPT



Herramientas para juntas



LANA DE GOMA

Garantiza el perfecto relleno de la junta.
Para morteros de rejuntables minerales y orgánico
ecocompatibles de baldosas cerámicas, mosaicos vitreos
y piedras naturales

32,51 €/ud.



i
Para limpieza

ESPONJA DE CELULOSA

Esponja de celulosa natural con soporte para mango.
Alta acción limpiadora.
Permanece limpia más tiempo.



i
Para alisado

ESPONJA DE GOMAESPUMA

Esponja de gomaespuma de poro fino con soporte para mango.
Ideal para un acabado extrafino.



CONSEJO

Utilizar una esponja humedecida con agua para modelar la junta de colocación en la junta actuando en sentido rotatorio.

Hacer la primera limpieza del recubrimiento con una esponja especial humedecida con agua con la suficiente rapidez para evitar la exportación de material desde la superficie de la junta. Hacer una segunda limpieza en seco.

Esponjas, filtros y accesorios para el rejuntable de baldosas cerámicas y piedras naturales con juntas minerales Fugabella®
Eco y juntas orgánicas Fugalite®.



CUBO FUGA-WASH ECO

Para la limpieza y acabado de rejuntables cementosos y epoxídicos en
suelos y paredes, dotado de rodillos para el lavado del frás de esponja y
de parrilla para la limpieza de los residuos de mortero de rejuntable.
Con asa y ruedas para un transporte más fácil.

116,03 €/ud.



ROUNDEX

Cordón y barra de espuma de polietileno limitador de profundidad en todo
tipo de sellas y juntas frías de dilatación (hasta +80 °C). Color gris

Caja

Ø 6 mm ref. G CROUN001 2500 ml / caja **73,24 €**/caja.
Ø 15 mm ref. G CROUN003 550 ml / caja **41,78 €**/caja.

Rollo

Ø 10 mm ref. G CROUN002 1150 ml / rollo **10,72 €**/rollo.
Ø 20 mm ref. G CROUN004 25 m / rollo **15,02 €**/rollo.
Ø 25 mm ref. G CROUN005 25 m / rollo **18,74 €**/rollo.
Ø 30 mm ref. G CROUN006 20 m / rollo **23,14 €**/rollo.



**En GAMMA
por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.**

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Cementos

CEMENTO GRIS

Cem II / B-L 32,5 R.
Formatos 25 y 35 kg.

[Consultar precio](#)

 Baja huella de carbono



CEMENTO GRIS

CEM II/A-L 32,5 R.
CEM II/A-L 42,5 R.
CEM II/A-L 52,5 R.
25 kg.

[Consultar precio](#)



**CEMENTO CLÁSICO
CEM II / B-L 32,5 N**

Cemento empleado para hormigones elaborados con áridos potencialmente reactivos, cimentaciones de hormigón en masa.

[Consultar precio](#)

 Retención de agua



**CEMENTO BLANCO
BL II / A-L 42,5 R**

Indicado para su empleo en hormigones estructurales de carácter arquitectónico y en elementos prefabricados

[Consultar precio](#)



**CEMENTO SULFORRESISTENTE
CEM I 52,5 R-SR 3**

Empleo en hormigones armados o pretensados, y de altas resistencias. Particularmente indicado para su uso en ambientes químicamente agresivos.

[Consultar precio](#)

 Larga durabilidad frente a aguas salinas



CEMENTO ECO

Cemento puzolánico de alta resistencia. Incluir cuadro.

ref. CEM IV/A-P 42,5 RSR

[Consultar precio](#)

 Baja huella de carbono

Componentes	Proporción en masa
Clinker	35-79
Puzolana natural	21-35
Componentes minoritarios	0-5



Pigmentos, arenas y gravas

PIGMENTOS DE COLORES

Para colorear cemento y hormigón.

Formato 450 g

azul ref.BLUME005
pardo oscuro ref.BLUME008
pardo claro ref.BLUME009
amarillo ref.BLUME012
salmón ref.BLUME013
Marrón ref.BLUME015



Formato 750 g

verde ref.BLUME006
blanco ref.BLUME011
rojo ref.BLUME014
negro ref.BLUME016

OXINED

Pigmento para colorear cemento y hormigón.

Formato 800 g

rojo 240 ref.PIGME001
pardo 620 ref.PIGME004
negro 330 ref.PIGME002

Formato 400 g

naranja 960 ref.PIGME004
amarillo 920 ref.PIGME005



ARENA NORMAL

Árido principalmente calcáreo, apto para mezclas en construcción como morteros o hormigones.

[Consultar precio](#)



ARENA FINA

Árido de granulometría fina y principalmente silíceo. Apto para usos generales de la construcción y mezclas.

[Consultar precio](#)



GRAVA 6/12 mm

Árido limpio exento de tierras y arcillas procedente de la trituración. Apto para hormigones armados prefabricados y pavimentos.

[Consultar precio](#)



MEZCLA 0/12 mm

Mezcla de triturado y rodado compuesto por granulometrías que van de 0 a 12 mm.

[Consultar precio](#)



Áridos ligeros

ARENA NATURAL LAVADA

Naturaleza silícica (75 %). 0/2 mm

[Consultar precio](#)



ARENA NATURAL

Naturaleza silícica (75 %). 0-2 mm

[Consultar precio](#)



ARCILLA EXPANDIDA

Árido ligero, aislante, resistente y natural.

3-8 mm ref. G Lатар010

14,80€/ud.

8-20 mm ref. G Lатар020

20,72€/ud.



ARCILLA EXPANDIDA ALTA RESISTENCIA 2-10 mm

Árido de origen cerámico de tamaño 2-10 mm estructura porosa. Apto para aplicaciones sobre soportes como forjados, cubiertas, láminas de polipropileno y geotextiles, poliestireno, PVC o terreno compactado. Formato: 50L

10,64€/ud.



ARCILLA EXPANDIDA SUPERLIGERA 10-20 mm

Árido de origen cerámico. Tamaño 10-20 mm. Estructura altamente porosa. Resistencia y ligereza ideal para obtener morteros y hormigones muy ligeros, con un buen comportamiento térmico y acústico. Soportes de hormigón, mortero de cemento, metal, madera, sintético. ComfortCare Seguridad contra el fuego. Reducción del consumo energético. Sin sobrecargas estructurales. 50 l.

10,75€/ud.



PERLITA V-6

Perlita expandida. Material aislante y ligero, utilizado para rellenar. Granulometría 0-1,5 mm.

ref. G PERLI001

23,40€/ud.



PERLITA V-12

Perlita expandida. Material aislante y ligero, utilizado para rellenar. Granulometría 1-3 mm.

ref. G PERLI002

22,22€/ud.



VERMICULITA EXFOLIADA

Perlita expandida. Material aislante y ligero, utilizado para rellenar. Granulometría 0-1,5 mm.

ref. G PERLI003

29,40€/ud.



SEPIOLITA

M30/100
1-0,2 mm.
20 kg.

ref. G PERLI007

25,53€/ud.



En GAMMA, por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos


Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Morteros



M-5 GRIS

El mortero seco multiusos se emplea para uso corriente de albañilería en interiores y exteriores.

Formato: 25 kg.

[Consultar precios.](#)

M-7,5 GRIS

Mortero que confiere mayor resistencia a la compresión, indicado para aplicaciones estructurales.

Formato: 25 kg.

[Consultar precios.](#)



M-7,5 HIDROFUGADO GRIS

Mortero hidrófugo que reduce la absorción y la permeabilidad del agua, se emplea en varios usos de albañilería.

Formato: 25 kg.


[Consultar precios.](#)



Morteros**MORTERO M-7,5 SILÍCEO**


Producto que aporta buena trabajabilidad y adherencia. Para uso corriente en albañilería y revoco o enlucido.
Formato: 25 kg.

[Consultar precios.](#)

**MORTERO M-7,5 BLANCO**

Mejora la trabajabilidad y la plasticidad, se emplea en aplicaciones estructurales en cualquier obra de albañilería.
Formato: 25 kg.

[Consultar precios.](#)

**PREFASEC®**

Excelente resistencia mecánica, gran plasticidad y buena adherencia, indicado para el levante de muros.
Formato: 25 kg.

[Consultar precios.](#)

**MORTERO RÚSTICO**

Muy buena permeabilidad al agua. Especial para colocar, rellenar y rejuntar piedras naturales y granitos, muros de ladrillo y bloques de hormigón.
Formato: 25 kg.

[Consultar precios.](#)



Morteros con cal

MORTERO DE CAL 5B

Aporta plasticidad y mejora la impermeabilización de los trabajos de pavimentación y cubiertas en interior y exterior. Formato: 25 kg.

Consultar precios.



MORTERO DE CAL LENCAL

Cal morena para la restauración de construcciones antiguas y la colocación de tejas. Formato: 25 kg.

ref.200

Consultar precios.




TECTORPLAST 151 NHL NATURAL BASE

Mortero con conglomerante de cal hidráulica natural NHL 3,5 y áridos seleccionados. Ideal para obras nuevas y de restauración. Formato: 25 kg.

Consultar precios.

100 % natural



TECTORPLAST 160 PRO MIXCAL

Mortero de revoco y enlucido a base de cemento y cal. Indicado para la realización de trabajos decorativos tanto en interiores como en exteriores con un acabado fratasado o raspado. Formato: 25 kg.

Consultar precios.



MORTERO MASCAL REVOQUE

Con base de cal aérea, cemento blanco y arena de gran pureza, que aporta buena permeabilidad al agua. Especifico para el levante de muros. Formato: 25 kg.

Consultar precios.



MORTERO M-5B SECO CON CAL

Mortero con cal diseñado para el empleo en trabajos de albañilería en general, tanto de interior como de exterior. Formato: 25 kg.

Consultar precios.



MORTERO DE CAL AÉREA CON ÁRIDO FINO

Producto listo para usar. Viene amasado. Fácil aplicación. Ideal para FACHADAS. Apto para interiores y exteriores. Formato: 20 kg.

ref.G DCALS002

17€/ud.



MORTERO DE CAL AÉREA CON ÁRIDO EXTRAFINO

Producto listo para usar. Viene amasado. Fácil aplicación. Apto para interiores y exteriores. Formato: 20 kg.

ref.G DCALS003

18€/ud.

100 % natural
Material transpirable,
poroso y permeable.
Ecológico y biodegradable



Morteros con cal

MORCEM® CAL BASE

Mortero para revestimientos de cal hidráulica natural NHL 3,5, altamente transpirable. Clasificado CR CSI W0.
Formato: 25 kg.

15,83 € / ud.



MORCEM® CAL ACABADO

Acabado fino con cal hidráulica natural NHL 3,5 para enlucidos de capa fina. clasificación CR CSI W2
Formato: 25 kg.

17,68 € / ud.



MORCEM® CAL PORÓGENO

Mortero deshumidificante de muy baja absorción capilar que previene la aparición de moho en interiores. Para revoco o enlucidos.
Clasificado R CSII
Formato: 25 kg.

29,45 € / ud.

i
Elevada porosidad



MORCEM® ACABADO EXTRAFINO

Mortero muy fino con cal hidráulica NHL 3,5 para revestimientos de interior y exterior.
Clasificado CR W0.
Formato: 25 kg.

14,87 € / ud.



MORCEM® CAL MURO G

Mortero de albañilería de cal hidráulica natural NHL 3,5. Color natural.
Formato: 25 kg.

16,70 € / ud.



MORCEM® CAL PIEDRA G

Buena impermeabilidad al agua de lluvia en exteriores en los muros de ladrillo y piedra natural, con cal hidráulica NHL 3.5. Clasificado G M5.
Formato: 25 kg.

18,78 € / ud.



MORCEMSEC® ENLUCIDO CON CAL

Mortero con base cal aérea, de capa gruesa, buena impermeabilidad, para enlucidos sobre piezas cerámicas y bloques de hormigón. Clasificado GP CSIII W2.
Formato: 25 kg.

7,02 € / ud.

i
Sostenible con el medio ambiente



MORCEMSEC® ENLUCIDO FINO CON CAL

Mortero de revestimiento en base cal aérea, de capa fina, sobre enfoscados de morteros de cemento. Impermeable al agua de lluvia. Clasificado GP CSIII W2.
Formato: 25 kg.

7,45 € / ud.

i
Bajas emisiones COV



Gama de colores:

Morcem® Cal piedra G
Morcem® Cal Base CR CSII W0
Morcem® Cal Acabado CR CSI W2.



Cal

HIDRÓXIDO DE CAL OLIMPIC

Cal aérea hidratada CL-90-S.
Saco 20 kg.

ref.G CALCC003

9,47 €/ud.



HIDRÓXIDO DE CAL Gcal

Producto natural en polvo fino de color moreno. Indicado para la preparación de mortero.
Formato: 15 kg

Consultar precios.



CAL HIDRÁULICA MORTERDEC B

Cal para la fabricación de morteros para albañilería en general, para aplicaciones que requieren resistencia al agua y a la erosión. Especial rehabilitación de muros y fachadas.

Formato: 20 kg.

ref.G CALCC001

14,07 €/ud.



CAL HIDRÁULICA MORTERDEC R

Cal hidráulica recomendada para rehabilitación y reformas de muros, fachadas y bioconstrucción.

ref.G CALCC002

16,17 €/ud.



ECOCAL HL5

Cal HIDRÁULICA ideal para trabajos de recuperación del patrimonio histórico y para bioconstrucción tanto en obra nueva como en rehabilitaciones.

Consultar precios.



CAL EN PASTA

Producto base para la elaboración propia de morteros y pinturas. Transpirable. 100 % ecológico. No caduca.

ref.G DCALC001

17 €/ud.



CAL HIDRÁULICA NATURAL 3,5

Gran plasticidad y trabajabilidad con una fuerte adherencia a las superficies que permite trabajar cómodamente. Ideal para enfoscados exteriores e interiores y rejuntados.
Formato 20 l.

ref.G SACAL001

10,32 €/ud.



CAL HIDRÁULICA NATURAL 5

Gran plasticidad y trabajabilidad con una fuerte adherencia a las superficies que permite trabajar cómodamente. Ideal para levantar muros, hacer soleras y suelos rústicos.
Formato 20 l.

ref.G SACAL002

9,92 €/ud.



Mortero proyectable

MORTEROS REVEMAR CAPA GRUESA Y CAPA FINA

En capa fina y capa gruesa, aportan una reducción de la absorción y permeabilidad de agua, proyectable con máquina. Empleado en revocos y enlucidos en interior y exterior. GP-CSIIIW1. Formato: 25 kg


Consultar precios.



PROYECT INTERIOR

Con aditivos orgánicos e inorgánicos y cal, proyectable con máquina e indicado para enlucidos y revocos. Formato: 25 kg.


Consultar precios.



PROYECT EXTERIOR

Mortero hidrófugo proyectable con máquina empleado para revocos y enlucidos en exterior. GP W1 CS III. Formato: 25 kg.

Consultar precios.



PROYECT FINO

Mortero de granulometría compensada, proyectable con máquina de capa fina, indicado para la ejecución de revestimientos finos y homogéneos. Formato: 25 kg.

Consultar precios.



CODIFICACIÓN PARA REVOCO Y ENLUCIDO SEGÚN LA NORMA UNE EN 998-1

Sigla de definición de mortero **según uso:**

- GP:** Mortero para revoco y enlucido uso corriente.
- LW:** Mortero para revoco y enlucido ligero.
- CR:** Mortero para revoco coloreado.
- OC:** Mortero para revoco monocapa.
- R:** Mortero para revoco y enlucido para renovación.
- T:** Mortero para revoco y enlucido para aislamiento térmico.
- T1:** Conductividad térmica $\leq 0,1$ W/m.K.
- T2:** Conductividad térmica $\leq 0,2$ W/m.K.

Referencia a la **resistencia a la compresión:**

- CS I:** 0,4 a 0,5 N/mm².
- CS II:** 1,5 a 5 N/mm².
- CS III:** 3,5 a 7,5 N/mm².
- CS IV:** 6 N/mm².

Referencia a la **absorción de agua:**

- W0:** No especificado.
- W1:** $C \leq 0,4$ kg/m² min^{0,5}.
- W2:** $C \leq 0,2$ kg/m² min^{0,5}.

CLASE	M1	M2,5	M5	M7,5	M10	M15	M20
Resistencia a la compresión N/mm ²	1	2,5	5	7,5	10	15	20

MORTERO REVOCO PROYECTABLE		
De capa gruesa	Raspado	Hormigón, ladrillo, bloque de hormigón, soporte antiguo de mampostería
	Fratasado	
De capa fina	Raspado, rasqueta, fratasado	Mortero de revoco, de enfoscado tradicional y hormigón
	Liso lavado	
	Raspado	

Hormigón



Hormigón armado

HORMIGÓN SECO H-25
Conglomerado de áridos de mármol y cemento, ensacado en estado seco, para trabajos de construcción en general.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



HORMIGÓN SECO HA-25 GHORMI
Conglomerado de áridos de mármol y cemento CEM II-42,5R indicado para ambientes de humedad alta.
Ejemplo: aceras, bordillos rellenos, soleras pulidas, etc.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

HORMIGÓN SECO H-25
Producto ensacado en seco indicado para la construcción general, pavimentos, pilares, estructuras y rehabilitación.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



PREFASEC® HORMIGÓN SECO H-25
Hormigón en seco para trabajos de albañilería en general, confección de soleras, preparación de cubiertas y trabajos de obra civil. Disponibles varias resistencias a la compresión. Formato: 25 kg.

Consultar precios.



HORMISEC H-25
Alta resistencia de 25 n/mm². indicado para pavimentos, cimentaciones, canalizaciones, rellenos, reparaciones, fabrica de muros y tabiques de hormigón.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



HORMIGÓN FAST AND EASY
Fácil uso sin necesidad de ser amasado. Se emplea en trabajos estéticos, uso no estructural.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



HORMIGÓN SECO LIGERO
Producto de baja densidad utilizado en trabajos de construcción que requieren menor compresión, como rehabilitación y aislamiento de cubiertas inclinadas, recrecidos y aislamientos transitables, en aislamiento de muros entre otros usos.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.



	TIPO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS Y VENTANAS
Estructural ha25 / ha30 gris / blanco	Hormigón indicado para todo tipo de construcciones. Hormigón de masa: armado, pretensado. Hormigón impreso, soleras pulidas o fratasadas. Hormigón para aceras, bordillos y de rellenos.	Baja retracción con mínima fisuración. Adaptación a distintos rangos de temperaturas ambientales. Alta calidad de terminación superficial, reducción tiempo pulido.
NO Estructural HNE15 / HNE20	Aplicaciones de hormigón visto con estructuras armadas, losas, pavimentos, aceras, rellenos...	Reducción de los costes y plazos de ejecución.
Autocompactable HAC	Hormigonado de pavimentos, losas, muros, vigas, pilares, forjados. Hormigón bombeable en situaciones complicadas de ejecutar.	Elevada resistencia y excelente adherencia. Recubrimiento garantizado de la armadura. Retracción compensada, consistencia fluida y un elevado poder autonivelante.
Ligero HLE	Recrecidos cubiertas accesibles y planas e inclinadas. Específicamente bombeable.	Buen comportamiento ignifugo. Aislante térmico y acústico. Estructuras, cimentaciones y pilotajes por reducción de peso.

Premezclados ligeros**CEM MINI**

Hormigón ligero y aislante multiuso. Aplicación directa del acabado en pendientes de cubierta, soleras y recrecidos.

ref.G LATER002

18,95 € /ud.

**CEM CLASSIC**

Hormigón ligero y aislante de estructura porosa y secado rápido para recrecidos. Grano medio 3-8.

12,75 € /ud.

**LATERMIX BETÓN 1400**

Hormigón estructural ligero y aislante. Ideal para la rehabilitación y el refuerzo de forjados con capas de compresión.


ref.G LATER004

14,18 € /ud.

**WEBERFLOOR LIGHT ESTRUCTURAL**

Microhormigón ligero en base arcilla expandida para la realización de recrecidos.

15,85 € /ud.

**Conectores para refuerzo de forjados****CONECTOR MADERA / ACERO / HORMIGÓN CentroStorico**

Conectores mecánicos (3 tipos) para unión y refuerzo de nuevo hormigón con estructuras existente de madera, metal u hormigón.


ref.G LATER007

240 € /bote 100 ud.

**CONECTOR QUÍMICO CentroStorico**

Conector epoxi bicomponente para unión sin perforaciones y refuerzo de nuevo hormigón con forjado existente de hormigón.

150 € /set bicomponente 10 kg.

**Formatos forjado aligerado**

Asfalto en frío



ASFALTO EN FRÍO

Mezcla asfáltica abierta en frío (MAF) para su aplicación en frío, compuesto por una combinación de árido triturado lavado y ligeramente bituminoso modificado.

Se recomienda un sellado con arena o cemento de la superficie para evitar que el neumático se pegue al producto.

El paso del tráfico, beneficia la composición y la estabilidad del producto.

Formato: 25 kg

ref.G ARIDS003

16,20 €/ud.

USOS

Ofrece muchas posibilidades de aplicación; las principales son:

- Reparación de baches.
- Mantenimiento de carreteras, calles, garajes, caminos...
- Reparación como capa de rodadura en zonas de servicios.
- Asfaltados manuales en espacios reducidos donde la maquinaria, por el extendido de aglomerado en caliente, no puede acceder.

Asfalto en frío

CALCEL ONE

Aglomerado en frío con polímeros de alta cohesión y resistencia al envejecimiento. Se emplea en reparaciones viales, y su aplicación es a temperatura ambiente. Formatos disponibles: Saco de 20 kg, cubo de 25 kg, Big Bag de 500 kg y Big Bag de 100 kg.

Desde **14,80 € / ud.**



CALCEL H2O

Mezcla asfáltica en frío de alto rendimiento, libre de disolvente y reactiva al agua. Tiene las mismas propiedades mecánicas que la mezcla asfáltica caliente. Formatos: kg.

Consultar precio

i
Apertura al tráfico inmediata



EMULSIÓN BITUMINOSA

Emulsión bituminosa con ligante modificado por polímeros que aporta imprimación y sellado en pequeñas fisuras. Formatos: 5, 10, 20 litros.

Consultar precio



RAPID BAND

Cinta de sellado compuesta por betún, polímero SBR y árido de cobertura en la parte superior. Autoadhesiva. Se emplea en el sellado de grietas para evitar filtraciones en el asfalto. Rollo de 40 x 4 mm y longitud 25 m por caja.

Consultar precio



RAPID MASTIC

Cartucho de betún con resinas y elastómeros de aplicación en frío. Muy buena adherencia sobre materiales bituminosos. Endurecimiento rápido. Se emplea para reparar pequeñas fisuras.

Formato: 310 ml.

Consultar precio



Reparación de hormigón no estructural

ARGOTEC REPARACIÓN

Alta resistencia y sin retracción, tixotrópico, elaborado con polímeros y fibras, se emplea en la reparación de hormigón. R3. Formato: 5 kg.

ref. G DANAR003

9,70 €/ud.



MORCEM RÁPIDO R1

Fraguado rápido y gran estabilidad dimensional. Ideal para anclajes de marcos de puerta, ventanas, pequeñas reparaciones de hormigón, fijación de tapaderas o registros de cloacas. Formato: 20 kg

15,05 €/ud.



PREFASEC® REVOQUE

Con cal hidratada, para el revoque de todo tipo de paramentos empleados tradicionalmente en albañilería. Formato: 25 kg.

Consultar precios.



MASTEC® – MORTERO DE REPARACIÓN R3

Mortero a base de conglomerantes hidráulicos, áridos, aditivos químicos y fibras sintéticas. Para reparación de hormigón, trabajos de restauración tanto en vertical como horizontal). Formato: 25 kg

Consultar precios.



SIKAREP®-111

Mortero de reparación y regularización de fachadas en capa fina. Clase R1. Formato: 25 kg.

1,31 €/kg.



SIKAREP 214 EXTERIOR

Emplaste en polvo cementoso para enlucir y reparar defectos exteriores. Formato: 25 kg

1,17 €/kg.

Acabado fino



WEBEREP NEOGEL EXPRESS

Reparador pasivante de fraguado rápido, clase R4. Formato: 25 kg.

47,31 €/ud.



PLANITOP RASA

Mortero cementoso de fraguado rápido con retracción compensada, para la reparación y el nivelado del hormigón, aplicable en un espesor variable de entre 3 a 40 mm, en una sola capa.

Saco 25 kg **1,26 €**/kg.

Caja 4 x 5 kg **1,47 €**/kg.



Reparación de hormigón estructural**MORCEMREST RF 35**

Mortero de reparación R3 sin descuelgue en aplicaciones en techos. Indicado para estructura de hormigón armado y pretensado deteriorados por corrosión u otras causas, elementos prefabricados y juntas de dilatación.
Formato: 25 kg.

21,47 €/ud.

i
Gran adherencia

**MAPEGROUT TISSOTRÓPICO**

Mortero de retracción controlada, de consistencia tixotrópica para la restauración del hormigón.
Formato: 25 kg.

1 €/kg.**SIKAMONOTOP 3120 RAPID**

Mortero de reparación de fraguado rápido para aplicación manual. Clase R4
Formato: 25 kg.

1,08 €/kg.

i
Espesores de hasta 50 mm

**WEBEREP HORMIPLUS NEOGEL**

Gel reparador multifuncional R4 de acabado estético, pasivador de armaduras y fraguado rápido
Color gris

Formato caja 4 x 5 kg

56,86 €/caja.

Formato saco 25 kg

50,77 €/saco.**MORCEMSEAL TODO1**

Mortero monocomponente de alta resistencia, para la pasivación, reparación y protección de estructuras de hormigón, reforzado con fibra
formatos: 5 y 25 kg.

Desde **15,66 €/ud. (5 kg)**

i
Con inhibidor a la corrosión
Espesores de 4 a 40 mm

**GEOLITE MAGMA**

Mortero de base mineral, fluido y multiusos, para la reparación y consolidación de estructuras de hormigón armado. Clase R4.
Formato: 25 kg

1,35 €/kg.**SIKAMONOTOP 4200 MULTIFLOW**

Mortero de reparación monocomponente de consistencia variable. Clase R4
Formato: 25 kg.

1,49 €/kg.**REP MUR AR**

Mortero de reparación estructural. De 0,5 a 70 mm de espesor. Para uso en exterior e interior. Especialmente indicado para ambientes agresivos
Formato: 25 kg.

ref.G ARDEX003

1,20 €/kg.

i
De muy bajas emisiones



Geolite

El primer geomortero para la reparación monolítica del hormigón armado.



Geolite es la revolucionaria línea de geomorteros minerales para la reparación ecológica del hormigón, que nace de la investigación Kerakoll en el campo de los materiales innovadores y de las materias primas de bajo impacto medioambiental.

Geolite restaura el hormigón, garantiza reparaciones monolíticas de elevada y natural estabilidad dimensional, con la durabilidad intrínseca de las rocas minerales y en línea con los estándares internacionales más exigentes.

kerakoll

Reparación de hormigón estructural**ARGOTEC RÁPIDO**

Mortero de adherencia sin puente de unión. Para relleno de cavidades, tabiques, anclajes no estructurales y sujeción de sanitarios.

5 kg ref.G DANAR005 **0,99 €**/kg.
25 kg ref. 350140 **0,76 €**/kg.



Fraguado en 5 minutos

RÁPIDO NATURAL

Cemento rápido sin aditivos. fraguado rápido. Para todo tipo de aplicaciones. Formato: 25 kg.

ref.G LAFAC001
7,37 €/ud.

**PRESTOCEM ECO**

Reforzado con fibras de origen mineral eco-compatible de fraguado rápido. Recomendado para la fijación de sanitarios, barandillas y marcos.

Saco 25 kg
ref.G KERAC013 **0,65 €**/kg.

Caja 4 x 5 kg
Ref. 70101 **0,73 €**/kg.



Fraguado ultrarrápido

LAMPOCEM

Aglomerante hidráulico antirretracción, de fraguado rápido. Indicado para superficies verticales y horizontales.

Saco 25 kg
ref.G MAPET001 **0,88 €**/kg.

Caja 4 x 5 kg
Ref. 160045A **1,25 €**/kg.

**SIKAGROUT®-212 FLUID**

Producto de relleno y anclaje, cementoso de retracción compensada. Color gris. Formato: 25 kg

Ref. 785901
1,12 €/kg.

**WEBERTEC CRONO**


Reparador rápido para anclajes comprometidos.

Saco 25 kg **23,19 €**/saco.
Caja 4 x 5 kg **25,98 €**/caja.

**MORCEM GROUT 500**

Mortero de altas resistencias para relleno y anclajes de precisión. Espesor hasta 500 mm. Formato: 25 kg.

0,75 €/kg.

**WEBER TEC GROUT 600**

Relleno de encofrados y anclajes estructurales. Formato: 25 kg.

0,80 €/kg.

**PAVILAND ULTRA RÁPIDO**

Retracción compensada y buena adherencia al hormigón, indicado para reparar y fijar elementos que requieren elevadas resistencias iniciales.

Formato: 25 kg.

50,10 €/ud.



Rápida apertura al tránsito

**WEBERTEC TRAFIC**

Reparador rápido para áreas de tráfico rodado. Color: Negro y gris. Formato: saco 25 kg.

58,72 €/saco.



Aglomerante hidráulico



El cemento natural Prompt es un aglomerante hidráulico perteneciente al grupo de las cales hidráulicas (HL). Resulta de la cocción de una única piedra caliza, entre 800 y 1200 °C, en horno vertical, seguida de una molienda muy fina (> a 7.000 Blaine) sin aditivos de ningún tipo. Se fabrica desde 1842, sin cambios en sus propiedades, y tiene aplicaciones en múltiples campos de la construcción.

CEMENTO NATURAL PROMPT

Ideal para taponamiento de vías de agua.

Saco de 25 kg	ref.G VICAT001	21,50 €/ud.
Saco de 5 kg	ref.G VICAT004	7,37 €/ud.

AGLOMERANTE TEMPO

En botes de 80 gr (para un saco) disponible bajo pedido.

Botes de 80 g.	ref.G VICAT002	2,50 €/ud.
----------------	----------------	-------------------

PROPIEDADES

- **Rapidez de fraguado.** Fragua en 2 minutos a 20 °C y puede ajustarse el tiempo abierto con TEMPO.
- **Resistencia.** Hasta 5 MPa a los 15 minutos, 13 MPa a 24 horas, 40 MPa a 90 días y crecimiento de resistencias continuado durante 10 años hasta 75 MPa.
- **Durabilidad.** Resistente a las aguas sulfatadas, agua de mar y otros agentes químicos. Uso en agua potable.

GUÍAS RÁPIDAS DE APLICACIONES

Descubra en nuestras guías cómo el cemento natural Prompt puede mejorar la calidad de sus obras, ahorrar tiempo de trabajo y acortar los tiempos de puesta en servicio.

AGUA Y SANEAMIENTO



OBRA NUEVA



OBRA ANTIGUA



MEDIOS MARINOS



FICHAS DE APLICACIÓN

Desde ellas podrá conocer en detalle cómo llevar a cabo todo tipo de trabajos en las mejores condiciones posibles



Para más información visite nuestra página: www.cementonatural.com


1

Espolvorear el **tempo** sobre el PROMPT.




2

Añadir la **arena** y mezclar en seco.



3

Añadir el **agua** y amasar.



Añadir el agua de manera gradual hasta obtener la consistencia deseada.



Impermeabilizantes**DANOCRET PROTECT 300 FLEX**

Membrana flexible monocomponente para impermeabilización de depósitos de agua potable, fosas, piscinas y terrazas.

Saco 20 kg

Blanco ref. 350137

Gris ref. 350247 **4,60 €/kg.**

Gris saco 5 kg

ref.G DANAR004 **5,41 €/kg.**



① Protección al salitre y agua marina

PLANISEAL 88

Mortero cementoso osmótico apto para agua potable, para la impermeabilización de estructuras subterráneas y depósitos. Formato 25 kg.

Blanco ref. 0937125 **1,90 €/ud.**

Gris ref. 0937025 **1,70 €/kg.**

**HUMISTOP**

Revestimiento impermeabilizante con fuerte efecto hidrorrepelente que se emplea en interior y exterior en depósitos de agua potable y otras aplicaciones. Formato: 25 kg.

Blanco ref. 50450 **1,50 €/kg.**

Gris ref. 50450 **1,60 €/kg.**

**SIKACERAM® 500 CERALASTIC**

Adhesivo elástico rápido. Impermeabilización y colocación cerámica en una sola aplicación. Especial para colocación en duchas, terrazas y piscinas. Color gris. Formato: 20 kg.

3,89 €/kg.

**SIKA MONOTOP® 107 SEAL**

Mortero impermeabilizante monocomponente a base de cemento y resinas sintéticas. Color gris. Formato: 25 kg.

Caja 2 x 10 kg

ref. 182884 **2,41 €/kg.**

Saco 25 kg **2,01 €/kg.**

**WEBERDRY IMPERFLEXGEL**

Gel impermeabilizante mineral flexible monocomponente. Especial para el revestimiento de piscinas. Formato: 15 kg.

Caja 4 x 5 kg **10,28 €/kg.**

Saco 15 kg **7,35 €/kg.**

**MORCEM DRY SF PLUS**

Membrana semiflexible bicomponente para la impermeabilización y la protección del hormigón.

Formato:

20 kg polvo + 6 kg látex

91,42 €/pack.

① Exterior e interior

**MAPELASTIC SMART**

Mortero cementoso para la impermeabilización de superficies de hormigón como cimientos, muros bajo tierra, balcones, terrazas, baños y piscinas. Formato: Pack 30 kg. (componente A+B)

Saco 20 kg + Garrafa 10 kg

ref. 167720 + ref. 168710

6,14 €/kg.

Componente B_ Garrafa 10 kg

14,56 €/kg.

**MORCEM DRY FIX**

Membrana impermeabilizante monocomponente, reforzada con fibras, para impermeabilización y adhesión de baldosas sobre soportes tradicionales.

113,30 €/ud.

① Impermeabiliza, reviste y rejunta de forma fácil y rápida

**MORCEM DRY F**

Revestimiento flexible y bicomponente, para la impermeabilización de hormigón. Buena aplicación en depósitos de agua potable. Formato: 20 kg + 7,8 kg.

161,52 €/pack.



Sistema impermeabilizante

Sistema para impermeabilización y colocación de cerámica en terrazas con protección ruido al impacto



1. Sustrato hormigón

8. Drenaje



2. Panel aislante

9. Impermeabilizante cementoso

3. Capa aislante

10. Mapeelastic smart



4. Panel insonorizante

11. Mapeband TM



5. Cinta insonorizante

12. Cemento cola



6. Banda insonorizante

13. Cerámica

7. Maestra

14. Junta



15. Sellador

Nivelación y relleno**PAVILAND HS25**

Hormigón premezclado, buena trabajabilidad y plasticidad, empleado para la construcción de soleras y trabajos de rehabilitación en general.
Formato: 25 kg.

6,25€ /ud.**TOPCEM**

Ligante hidráulico de secado en 4 días y retracción controlada, para soleras de fraguado normal y la reparación de las mismas.
Formato: 20 kg.

16,40€ /ud.

 Secado rápido
**PLANOGEL RHEO**

Gel autonivelante con reología y viscosidad variables. Tiempo de espera para la colocación muy reducido y trabajabilidad prolongada.
Formato: 20 kg.

1,12€ /kg.**SIKAFLOOR® 100 LEVEL**

Autonivelante modificado con polímeros para recrecidos de espesor de 1 a 10 mm. Indicado para suelos radiantes.
Formato: 25 kg.

0,84€ /kg.**NIVELAND 10**

Mortero autonivelante para espesores de 2 a 10 mm.
CT C25 F5
Formato: 25 kg.

0,99€ /ud.**WEBERFLOOR TOPGEL**

Gel autonivelante técnico de alisado en capa fina para espesores de 1 a 10 mm. CT-C30-F5.
Formato: 25 kg.

1,27€ /ud.**TECTORFLOOR 451 NIVEL 30**

mortero autonivelante formulado a base de cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos. Indicado para nivelación de hormigón, mortero, terrazo, mosaico o piedra.

Consultar precios.**MORTERO AUTONIVELANTE L-50**

Nivelante fluido indicado para la creación de soleras y revestimientos. Aplicación de espesor de 0,5 a 5 cm.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.**PAVILAND SOLERA R AUTONIVELANTE**

Autonivelante de gran fluidez, secado rápido, dotado de gran resistencia mecánica. Apto para interiores con espesores de 10 a 50 mm en soleras adheridas y de 50 a 100 mm en soleras flotantes.
Formato: 25 kg.

26,67€ /ud.**MORTERO AUTONIVELANTE L20**

Autonivelante con capacidad de ser fluido y bombeable, especial para la realización de recrecidos y nivelación de pavimentos con espesores comprendidos entre 5 mm y 20 mm.
Formato: 25 kg.

Consultar precios.

Especiales

ARGOTEC REFRACTARIO

Mortero refractario para obras expuestas a altas temperaturas
Formato 5 kg.

Saco 25 kg
ref. 350141 **0,87 € / kg.**
Saco 5 kg
Ref.G DANAR001 **1,30 € / kg.**



MONOTOP 100 FIRE RESISTANT

Resistente a altas temperaturas hasta 750 °C. Ideal para la construcción y reparación de elementos sometidos al calor de las llamas.
Aplicable en interiores y en exteriores.

Caja 4 x 5 kg **1,75 € / kg.**
Saco 25 kg **0,97 € / kg.**



MORTERO REFRACTARIO

Resistente a las altas temperaturas, se emplea para la colocación de ladrillos refractarios y enlucidos en ambientes expuesto al fuego.
Formato: 25 kg.

ref.G MORTE001
20,95 € / ud.



PROMILL IGNIFUGO

Mortero de proyección para la protección contra el fuego.
Formato: 20 kg

ref. Y30001
14,62 € / ud.

Producto 100 % natural



WEBERTEC FOC

Alta resistencia térmica hasta 500 °C. Endurecimiento rápido.
Indicado en el montaje y anclaje de piezas que soportan temperaturas elevadas.
Formato: 4x 5 kg y 25 kg.

4x5 kg **30,85 € / ud.**
25 kg **27,54 € / ud.**



PAVIDUR

Mortero fluido sin retracción. Para reparaciones urgentes. Alta resistencia. Rango de temperatura de aplicación -20 °C a +30 °C. Transitable a los 30 minutos. Exterior e interior
Formato: 25 kg.

ref.G ARDEX002
3,32 € / kg.



POROMAP DEUMIDIFICANTE

Revoque antihumedad resistente a las sales, empleado en el saneamiento muros afectados por la humedad de remonte capilar. Categoría CS II.
Formato: 20 kg.

18 € / ud.



MORCEM GLASS

Adhesivo impermeable y de gran plasticidad para el rejuntado y montaje de bloque de vidrio en interiores y exteriores.
Formato: 5 y 25 kg.

Desde **8,90 € / ud.**



WEBERTEC GLASS

Fino e hidrófugo, apto para exteriores, indicado en el montaje de muros de bloque de vidrio así como del rejuntado de los mismos.
Formato : 25 kg.

ref.G WEBEM002
30,09 € / ud.



En GAMMA, por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Activadores y resinas de unión**GTOP**

Resina acrílica para mejorar la adherencia previa a la aplicación de morteros cementosos. Para superficies porosas
Formato: 5 kg.

ref.G QUIMI001

6,65 €/kg.

Resina de unión

**GLATEX**

Solución que mejora la adherencia y la impermeabilidad de morteros o lechadas de cemento. Indicado en revestimientos, enfoscados y solados.

Formato: 5 kg.

ref.G QUIMI003

6,90 €/kg.

Emulsión adhesiva

**ECO PRIM PU 1 K**

Imprimador poliuretánico, higroneutrocedor, exento de disolventes, para la impermeabilización y consolidación de recrecidos de cemento.

Formato: 10 kg.

22,53 €/kg.

Bajas emisiones VOC

**ECO PRIM GRIP PLUS**

Imprimador universal para aplicación en interiores y exteriores, que mejora la adhesión de enlucidos y adhesivos de piezas cerámicas sobre superficies no absorbentes.

Formato: 5 y 10 kg.

Desde **8,51 €/kg.**

Sin riesgos para la salud

**SIKATOP 50**

Resina de unión de color blanco, ideal para aplicar como puente de unión en hormigones, morteros, ladrillo, piedra natural o artificial o fibrocemento.

Caja 12 x 0,5 l

15,78 €/kg.

Garrafa 5 kg

14,26 €/kg.

Carraga 25 kg

13,64 €/kg.**PLANICRETE**

Látex de resina sintética para morteros cementosos, para mejorar la adherencia y las resistencias mecánicas.

Formatos: 25 kg/10 kg/5 kg y 12 x 1 kg.

Desde **8,14 €/ud.****PAVILAND PRIMER R**

Imprimación de adherencia, que actúa como puente de unión en soportes de hormigón, mortero, piezas cerámicas y fibrocemento.

Formato: 1,5, 25 kg.

Desde **12,16 €/ud.****PAVILAND ARQ PRIMER**

Resina sintética que actúa como imprimación mejorando la adherencia de soportes de naturaleza mineral, cementosa o cerámica tanto en interiores como exteriores.

Consultar precio



EMPIEZA DE **zero** CONSTRUYE DE 10



**TRABAJA
CON LOS PRODUCTOS
QUE CUIDAN
TU SALUD
Y LA DEL PLANETA**

Fibra de vidrio

FIBRATEC V12-AM

SUSTITUTO DEL MALLAZO

ELECTROSOLDADO EN SOLERAS

No confundir con fibra de polipropileno

El nuevo mallazo



FIBRATEC V13

Fibra de vidrio álcali resistente para evitar fisuraciones en sustitución de mallas en aplicaciones de morteros de revoco, monocapas, pinturas, clorocaucho, autonivelantes y microcementos. También ideal antifisurante en soleras 500 gr/m³ con mallazo.

No deja efecto barba, no se apelotona, se distribuye con absoluta homogeneidad por toda la masa y es invisible en superficie.

Formato: Bolsa 200 gr.

ref.G FVFIB003

5,47€/bolsa.



FIBRATEC V12 - AM

Fibra de vidrio resistente a los álcalis para sustitución de mallazos en la construcción de soleras. Ideal para pavimentos pulidos, impresos, garajes, aparcamientos, naves industriales, aceras, pistas deportivas...

No deja restos en superficie, no absorbe agua, reduce tiempo de ejecución en un 60 %, reduce importantes costes, más resistente que el acero.

Formato: Saco 1 kg.

ref.G FVFIB001

17,27€/saco.



SOLERA SIN RASTRO DE FIBRA EN LA SUPERFICIE

Solera peatonal: 1 kg/m³ Fibratec V12-AM.

Solera aparcamiento: 2 kg/m³ Fibratec V12-AM.

Grandes cargas: 3 kg/m³ Fibratec V12-AM.

Para calcular resistencias y espesores de solera en solo 15 segundos, descargar app o escanear el código QR.



Amplia **GAMMA** de **YESOS**



Desarrollados para satisfacer las necesidades constructivas **más exigentes**

Yesos y escayolas**MANUAL CONTROLADO**

Yeso manual para guarnecido de tabiques y techo en interior. Espesor aplicado entre 1,2 cm y 2 cm. Formato 17 kg/20 kg.

ref.G ALBAL001
ref.G ALGIS001

Consultar precio

Fraguado progresivo

**MANUAL RÁPIDO**

Yeso manual para el cubrimiento de rozas y regatas, sujeción de tabiques y reglas. Formato de 17 kg/20 kg.

ref.G ALBAL002
ref.G ALGIS002

Consultar precio

Fraguado rápido

**YESO MANUAL PERLA**

Yeso monocapa en base escayola para revestimiento de interiores. Formato: 17 kg

ref.G ALGIS013

9,83 € /ud.

Alto rendimiento

**YESO MANUAL AMATISTA**

Yeso manual para el enlucido de paramentos verticales y horizontales guarnecidos con yeso de proyección. Formato: 20 kg

ref.G ALGIS003

13,08 € /ud.

Acabado fino

**YESO DE PROYECCIÓN CORAL**

Yeso monocapa sin aligerar. Guarnecido de paramentos interiores de forma rápida. Formato: 20 kg.

ref.G ALGIS006

8,25 € /ud.

Mayor productividad

**YESO DE PROYECCIÓN RUBÍ**

Yeso monocapa para el guarnecido de paramentos interiores con rapidez. Óptimo comportamiento mecánico. Formato 17 kg/25 kg/granel

ref.G ALGIS007

8,72 € /ud.

Propiedades térmicas y acústicas

**YESO DE PROYECCIÓN PLATINUM**

Yeso de proyección de altas prestaciones. Uso interior. Formato: 20 kg.

ref. 167526

7,57 € /ud.

Excelente trabajabilidad

**ESCAYOLA TURQUESA**

Indicada para la elaboración de todo tipo de prefabricados y trabajos de puesta en obra. Formato: 20 kg.

ref.G ESCAY001

7,42 € /ud.

Resultados excepcionalmente blancos



Yesos y escayolas

CRISTAL TOTAL 4H

Masilla para cubrir gota o renovar superficies con relieve. De muy fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, dejando el soporte listo para pintar. Formato: 15 kg.

ref. G ALGIS009
17,12 €/ud.

1
Fraguado entre 2 h-4 h.



YEMILL MEDIUM

Masilla de renovación en superficies rugosas, y para alisar gotelé.. Uso en interior Formato 15 kg.

ref. Y12006
11,44 €/ud.

1
Fraguado 4 h.



MASILLA CRISTAL FINISH

Masilla de **secado lento** para cubrir gota o renovar superficies con relieve. Gran facilidad de lijado. Un solo producto para nivelar y terminar. Formato: 15 kg.

ref. G ALGIS008
15,73 €/ud.



YEMILL ONE

Masilla de renovación en superficies rugosas, y para alisar gotelé. Uso en interior Formato 15 kg.

ref. Y12008
12,78 €/ud.

1
Fraguado 2 h.



CRISTAL EXTRAFINISH

Masilla para preparar la superficies antes de pintar o para el acabado de tabiques y techos tratados con otros productos cuando se requieran acabados de gran calidad y finura. Formato: 15 kg

ref. 162213
22,88 €/ud.

1
Extrafino



YEMILL Q4-PRO

Masilla de renovación y terminación. Cubre gotelé renueva pinturas en relieve. proyectable con Airless. Acabado Q4 Formato: 15 kg.

ref. Y12001
14,28 €/ud.



A 828 LEMON

Masilla para el relleno de juntas sin cinta. Aplicable a cualquier espesor. No agrieta ni fisura. Apto tanto para enlucidos como para rellenos y pasta de agarre. Superficies de calidad de acabado Q1-Q4. Con aroma a limón. Certificado EN 13963:4B. Comportamiento al fuego A1.

5 kg
ref. G ARDEX001 **12,50 €/ud.**
15 kg
ref. 50561 **50,00 €/ud.**



YEMILL EXTERIOR

Masilla de reparación de aplicación tanto en interior como exterior. Enlucido directo sobre cerámica sin puente de unión. Formato: 20 kg.

ref. Y12002
25,45 €/ud.



CRISTAL TOTAL LISTA AL USO

Masilla lista al uso. Recomendado para pequeñas renovaciones, alisar, reparar pequeñas irregularidades y, en general, para soportes antes de pintar. Formato: 20 kg.

32,63 €/ud.



YEMILL Q4 PRO AL USO

Masilla de renovación y terminación. Cubre gotelé renueva pinturas en relieve. proyectable con Airless. Acabado Q4 Formato: 5 kg/20 kg

ref. Y10002
26,50 €/ud.



ALGISS®

Yeso de proyección **RUBÍ** Proyección más eficiente



ALTO RENDIMIENTO



AHORRO ECONÓMICO



AISLANTE TÉRMICO



AISLANTE ACÚSTICO



BUEN ACABADO



CALIDAD CERTIFICADA



Más información



Consigue un acabado excelente, con un mayor rendimiento

Yesos y escayolas



i
Capa fina

AGUAPLAST STANDARD CIMA

Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas.

Gran adherencia sobre soportes de obra porosos.

No deja marcas de empalmes.

Reduce la absorción del soporte, ahorrando pintura. Merma mínima.

No fisura en el espesor recomendado.

Sobre soportes interiores absorbentes de yeso, placas de cartón yeso, pinturas plásticas absorbentes o mates, cemento, hormigón, placas de madera aglomerada, etc.

Reparar y alisar paredes después de arrancar papel pintado.

Tendido de paredes nuevas.

Cubrir desperfectos superficiales; desconchados, rayaduras, etc. antes de pintar o revestir el soporte.

5 kg **20,32 €**/ud.

1 kg **5,12 €**/ud.



i
Tapa grietas y fisuras con movimiento

AGUAPLAST FIBRA

Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. Extraordinaria flexibilidad. Gran adherencia sobre hormigón, cemento, yeso, madera, pinturas plásticas, etc. Resistente a la humedad.

Relleno, sellado y armado de fisuras y grietas con movimiento. Sustituto de cintas elásticas. Enlucido de fachadas fisuradas. Aplicable en exterior e interior sobre hormigón, cemento, yeso, pinturas plásticas, madera... Blanco grisáceo

750 kg **11,33 €**/ud.



NOVAPLAST EXTERIOR FIBRA AL USO

Masilla de exteriores, concebida como pasta para reparación de albañilería, enlucido tapagrietas y uso en soportes de elementos decorativos y para enlucido cerámico. También de uso en interiores.

5 kg ref. Y10001

31,42 €/ud.



i
Capa gruesa, para grandes desperfectos

AGUAPLAST BEISSER CAPA GRUESA

Gran facilidad de lijado. Muy adherente sobre materiales de obra. Gran cohesión. Mínima merma. No descuelga. Secado rápido. Buena capacidad de relleno.

Enlucidos y revocos en capa hasta 5 mm. Nivelación de superficies irregulares. Sobre materiales de obra (hormigón, ladrillo, yeso, escayola, piedra, cartón-yeso...).

Enlucidos sobre poliestireno expandido.

Reparación de fisuras y grietas hasta 5 mm de ancho.

Blanco

5 kg **36,79 €**/ud.



i
Enlucido y repara defectos superficiales.

AGUAPLAST EXTERIOR

Aplicable sobre cualquier soporte, absorbente o no, incluidas las superficies pintadas. Buena capacidad de relleno. Muy fácil aplicación. Masilla impermeable, flexible y transpirable, resistente a la humedad.

Sobre soportes, pintados o no, de yeso, hormigón, cerámica, gresite, poliestireno... Gracias a su excelente adherencia y resistencia al agua y humedad, este producto es ideal para renovar superficies exteriores, y lograr soportes lisos y nivelados, previo a su acabado con pintura u otros revestimientos.

Gris claro.

20 kg **67,22 €**/ud.



PLASTE RENOVACIÓN TIFÓN

Plaste de renovación ideal para cubrir gotelé y pinturas con relieve.

Sobre soportes de hormigón liso y paredes rugosas. Gran adherencia sin necesidad de rascar el fondo. Color blanco. Fácil lijado. 4 horas.

15 kg ref. G MILLA001

14,60 €/ud.

Si ya tienes tu catálogo del profesional y la reforma...




No te pierdas las mejores ofertas solo para profesionales en nuestros exclusivos folletos.

Solicítalo en tu punto de venta **mmm GAMMA**

Aislamiento térmico de fachadas redArt

AISLAMIENTO TÉRMICO DE FACHADAS REDART

El Sistema REDArt es un sistema de aislamiento térmico y acústico para fachada tipo SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), llamado también ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Es un sistema compuesto por un panel de lana de roca de doble densidad, **Rocksafe Duo Plus**, y un acabado exterior de mortero disponible en más de 200 colores. Es una forma eficiente de conseguir espacios más seguros y cómodos.



DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA:

- Mortero de acabado REDArt acabado silicato / silicona disponibles en más de 200 colores (1,5 mm).
- REDArt Imprimitación para Silicato / Silicona (1,5 mm).
- Malla de refuerzo REDArt malla estándar.
- Mortero armadura para el embebido de la malla de refuerzo REDArt Capa base (5,0 mm).
- Fijación mecánica REDArt Anclajes
- Panel de lana de roca de Doble Densidad RockSATE Duo Plus (100 mm).
- Mortero adhesivo REDArt Adhesivo (15 mm).
- Perfil para zócalo/panel de arranque
- Fábrica


VENTAJAS

- Seguridad en caso de incendio: Incombustible (A1).
- Confort acústico: excelente acondicionamiento acústico.
- Mejora la eficiencia energética con un acabado decorativo atractivo.
- Acabado estético: amplia gama de acabados y colores disponible en más de 200 colores y en tres granulometrías: 1,0 mm, 1,5 mm y 2,0 mm.
- Transpirabilidad de la fachada.
- Adaptabilidad al soporte gracias a la doble densidad.

También disponible para **soportes de madera de entramado ligero o madera de entramado ligero o madera contralaminada.**

APLICACIÓN:


- Sistema completo para fachadas tipo SATE.
- Aislamiento continuo.
- Recomendado para viviendas unifamiliares, sociales, grandes edificios comerciales, centros educativos, etc.





SISTEMA **DANOTHERM SATE**

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR



- ✓ **ACOMPañAMIENTO PARA ARRANQUES DE OBRA**
- ✓ **FORMACIONES DE PRODUCTO Y SISTEMA**
- ✓ **CALCULADORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA**
- ✓ **HERRAMIENTA PARA HACER PRESUPUESTOS**
- ✓ **FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS SATE**


www.danothermsate.com

Sistema aislamiento térmico exterior SATE

WEBERTHERM CERAMIC PLUS (EPS)

Materiales:


1. Webertherm PLACA EPS
2. Webertherm ESPIGA SLD-5
3. Webertherm BASEGEL
4. Webertherm MALLA 160
5. Webercol flex³ SUPERAPID
6. Webercolor PREMIUM



WEBERTHERM ACUSTIC ORGÁNICO


Materiales:

1. Webertherm PLACA TF PROFÍ
2. Webertherm ESPIGA
3. Webertherm BASEGEL
4. Webertherm MALLA 160
5. Webertene PRIMER
6. Webertene ADVANCE M




Sistema aislamiento térmico exterior SATE**WEBERTHERM ETICS ORGÁNICO****Materiales:**

1. Webertherm PLACA EPS
2. Webertherm ESPIGA
3. Webertherm BASEGEL
4. Webertherm MALLA 200
5. Webertene PRIMER
6. Webertene CLASSIC L


**WEBERTHERM MINERAL
CAPA GRUESA****Materiales:**

1. Webertherm AISLONE
2. Webertherm MALLA 200
3. Fijación mecánica.
4. Webertherm PREMIUM M



Sistema aislamiento térmico exterior

SISTEMA AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR MAPETHERM EPS



EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA (ETE): 10/0025 emitida por el instituto OIB de Viena.

MAPETHERM EPS ACUSTIC ORGÁNICO

Materiales:

1. Revoque cementoso - Nivoplan + Planicrete



2. Adhesivo - Mapetherm AR1 GG

3. Panel aislante - Mapetherm EPS

4. Enlucido 1.ª mano / 2.ª mano - Mapetherm AR1 GG

5. Malla de fibra de vidrio - Mapetherm NET


6. Primer siloxánico higienizante pigmentado Silancolor base coat plus



7. Revestimiento acrílico pigmentado - Quarzolute tonachino plus 1,2 mm.



SISTEMA AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR MAPETHERM M. WOOL



EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA (ETE): 10/0025 emitida por el instituto OIB de Viena.

MAPETHERM M.WOOL ACUSTIC ORGÁNICO

Materiales:

1. Enlucido - Mapetherm AR1 LIGHT

2. Adhesivo - Mapetherm AR1 LIGHT

3. Panel aislante - Mapetherm M.WOOL

4. Enlucido 1.ª mano - Mapetherm AR1 LIGHT

5. Malla de fibra de vidrio - Mapetherm NET


6. Enlucido 2.ª mano - Mapetherm AR1 LIGHT

7. Primer siloxánico higienizante pigmentado Silancolor base coat plus



8. Revestimiento siloxánico higienizante Silancolor tonachino plus 0,7 mm.



SISTEMA RÁPIDO PARA LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE SATE DAÑADO

1. SATE existente fisurado

2. Primer acrílico - Malech

3. Enlucido elástico exento de cemento - Mapetherm RP 1,5 mm.



4. Malla de fibra de vidrio - Mapetherm NET

5. Enlucido elástico exento de cemento - Mapetherm FLEX RP 1,5 mm.



6. Revestimiento elastomérico higienizante - Elastocolor tonachino plus 1,2 mm.

**MAPETHERM FLEX RP**

Enlucido elástico en pasta, fibrado, exento de cemento, aligerado, resistente a las agresiones biológicas, interiores y exteriores. Pigmentable y disponible en dos granulometrías (0,5 mm y 1,5 mm).

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Enlucido armado para la reparación de aislamientos térmicos por el exterior dañados.
- Enlucido de paneles aislantes en sistemas de aislamiento térmico por el exterior.
- Fondo elástico coloreado antimoho para la reparación de fachadas infestadas a causa de agresiones biológicas.
- Reparación de revoques microfisurados, incluso pintados.
- Resistencia al impacto de hasta 15 Julios en combinación con Elastocolor Tonachino Plus.
- Posibilidad de acabado liso y uniforme con Mapetherm Flex RP 0,5 mm.

Aislamiento térmico

TRADITERM® FLEXIBLE

Mortero sin cemento y altamente deformable, diseñado para el revestimiento de paneles aislantes (EPS y EPS-Grafito) en los sistemas TRADITERM FLEXIBLE (SATE/ETICS).

- Elevada deformabilidad.
- Sin cemento.
- Listo para usar.
- Máxima durabilidad.

4,07 €/kg



TRADITERM® PROYECTABLE

Mortero blanco y proyectable, diseñado para la fijación y revestimiento de paneles aislantes (EPS, EPS-Grafito, lana de roca y corcho natural) en los Sistemas TRADITERM (SATE/ETICS).

- Proyectable.
- Excelente trabajabilidad.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.

Formato de 20 kg y 12 litros.

0,99 €/kg



MORCEMCRIL® FLEXIBLE

Revestimiento sintético mineral con propiedades elásticas. Se presenta en pasta y está indicado para la impermeabilización y decoración de todo tipo de fachadas e interiores.

- Propiedades hidrófugas.
- Antimoho y antivertín.
- Permeable al vapor de agua.
- Elástico. Puentea fisuras de hasta 2 mm.
- Gama de colores.

[Consultar precio](#)



MORCEMCRIL® SILOXANO

Revestimiento sintético mineral recomendado para fachadas expuestas a ambientes muy lluviosos y de gran humedad. Acabado decorativo de alta durabilidad en los sistemas TRADITERM (SATE/ETICS).

- Hidrorrepelente.
- Deformable.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Gama de colores.
- Antimoho y antivertín.
- Permeable al vapor de agua.

Formatos: 25 kg y 12 litros.

[Consultar precio](#)



MORCEMCRIL®

Revestimiento sintético mineral, para la impermeabilización y decoración de fachadas. Acabado decorativo de alta durabilidad en los sistemas TRADITERM (SATE/ETICS).

- Deformable.
- Gama de colores.
- Antimoho y antivertín.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.

Formatos: 20 kg y 12 litros.

Desde **3,54 €/kg**



Aislamiento térmico**SISTEMAS TRADITERM® EPS / EPS-G**

Sistema de aislamiento térmico exterior basado en el poder aislante del poliestireno expandido estabilizado (EPS) o poliestireno expandido con grafito estabilizado (EPS-G).

- Cumple CTE.
- Aporta un ahorro energético y económico.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Económico y competitivo.
- Homologación Europea según ETE 07/0054.
- Sistema SATE/ETICS tradicional (EPS) o con mayor capacidad aislante (EPS-G)
- Uso en obra nueva y en rehabilitación energética de fachadas.

**SISTEMA TRADITERM® MINERAL**

Sistema de aislamiento térmico exterior basado en el poder aislante de la lana de roca.

- Cumple CTE.
- Elevada estabilidad dimensional.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Elevada permeabilidad al vapor de agua.
- Sistema SATE/ETICS con capacidad de aislamiento térmico y acústico.
- Uso en obra nueva y en rehabilitación energética de fachadas.
- Aporta un ahorro energético y económico.
- Buen comportamiento y protección frente al fuego.
- Homologación Europea según ETE 07/0054.

**SISTEMA TRADITERM® NATURE**

Sistema de aislamiento térmico exterior basado en el poder aislante del corcho natural.

- Panel aislante natural y reciclable.
- Capacidad de aislamiento térmico y acústico.
- Cumple CTE.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Aporta un ahorro energético y económico.
- Uso en obra nueva y en rehabilitación energética de fachadas.

**SISTEMA TRADITERM® FLEXIBLE**

Sistema de aislamiento térmico exterior flexible basado en el poder aislante del poliestireno expandido estabilizado normal o con grafito.

- Sin cemento.
- Máxima flexibilidad.
- Cumple CTE.
- Aporta un ahorro energético y económico.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Excelente resistencia a impactos.
- Uso en obra nueva y en rehabilitación energética de fachadas.
- Homologación Europea según ETE 07/0054.

**SISTEMA TRADITERM® CERAMIC**

Sistema de aislamiento térmico exterior que tiene como acabado decorativo aplacado cerámico.

- Acabado alternativo a los habituales acabados minerales continuos.
- Elevada resistencia mecánica, gran resistencia a impactos y fácil mantenimiento.
- Uso en obra nueva y en rehabilitación energética de fachadas.
- Cumple CTE.
- Aporta un ahorro energético y económico.
- Certificado de idoneidad técnica DIT n.º 605/14.



www.grupopuma.com

EFICIENCIA ENERGÉTICA.
SOSTENIBILIDAD.
INNOVACIÓN.



SOLUCIONES EN CUBIERTAS Y FACHADAS

Con frecuencia, las **fachadas y cubiertas** se enfrentan a factores climatológicos adversos, como la lluvia, el frío o el calor, que hacen perder el bienestar y el confort de los espacios interiores, por lo que es fundamental plantear soluciones basadas en el aislamiento y la impermeabilización.

Sika, que aúna experiencia y vanguardia, presenta «**Expertos en la envolvente**», con soluciones integrales que aseguran eficiencia energética, innovación y sostenibilidad.

Expertos en la
ENVOLVENTE

BUILDING TRUST



SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR DE SIKA



Coteterm® LG
(Sikawall® 1050 LG)
Mortero cementoso de unión
y refuerzo para sistemas de
aislamiento térmico por el exterior



Coteterm® Placa EPS
Panel de aislamiento en
poliestireno expandido para
sistemas de aislamiento térmico
por el exterior



Coteterm® Anclaje
Anclaje mecánico de precursión
para fijación de placas de
aislamiento térmico por el
exterior



Coteterm® Malla STD
Malla de fibra de vidrio
empleada como refuerzo del
mortero Coteterm® LG



Coteterm® Fondo N
(Sikawall® 1050 LG)
Imprimación de fondo del sistema de
aislamiento térmico por el exterior
Sika® Coteterm



Coteterm® Acabado GR
Revestimiento acrílico en dispersión
acuosa con aditivos de siloxano para
impermeabilizar y decorar fachadas
en textura rayada media



Coteterm® Acrylic SLX
Revestimiento con aditivos de
siloxano en fase acuosa para
decorar e impermeabilizar
fachadas

Expertos en la
ENVOLVENTE

BUILDING TRUST



Aislamiento térmico exterior

BIOCALCE MUROSANO

Mortero natural certificado, ecocompatible de cal natural pura NHL 3.5, con resistencia a la compresión M5, con uso en interiores y exteriores. Para aplicaciones en muros construcción, la recuperación, el retacado y la nivelación de agarre sobre muros portantes y de cerramiento en ladrillos, piedra, muros mixtos y tufo volcánico. Formato: 25 kg.

0,57 €/kg.



BIOCALCE MUROSECO

Enfoscado natural certificado deshumidificante a base de cal NHL 3.5 y puzolana natural, para la evaporación rápida del agua contenida en muros húmedos. Alta transpirabilidad y muy buena eficiencia energética. Formato: 25 kg.

1,09 €/kg.



BIOCALCE BENESSERE

Bioenfoscado que proporciona al habitáculo una protección total contra la humedad y mantiene su poder termoevaporante a lo largo del tiempo, es más cálido y aísla térmicamente el muro para permitir una climatización interior más eficiente y ahorrar energía. Clase R y T / CSII. Formato: 18 kg.

1,66 €/kg.



BIOCALCE REVOCO FINO

Alisador natural certificado, ecocompatible, de cal natural pura NHL 3.5 para el acabado de grano fino altamente transpirable de enfoscados. Formato: 25 kg.

0,88 €/ud



KERAKOVER SILOX PITTURA

Kerakover Eco Silox Pittura es muy lavable, muy transpirable, tiene una óptima protección contra los agentes atmosféricos, la contaminación, bacterias, hongos y algas. Resistente a la abrasión y a los rayos U.V. Empleado tanto en interiores como exteriores. Formatos: 4 y 14 litros.

Desde **24,88 €/l.**



En GAMMA, por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Biocalce Benessere

La solución sencilla y eficaz para cada problema de humedad.



El muro enfoscado con Biocalce Benessere se sana de humedad rápidamente y mantiene a lo largo del tiempo su poder de evaporación; es más cálido y aísla térmicamente el muro para permitir una climatización más eficiente en interiores, así como el ahorro energético.

kerakoll

Microcemento

MICROCEMENTO

El microcemento es un «sistema» de revestimiento decorativo continuo compuesto fundamentalmente por un polvo de cemento blanco muy fino, polímeros y áridos seleccionados. Se puede teñir con pigmentos para así obtener una amplia gama de colores. El sellado del microcemento le da el aspecto final a las superficies, pudiendo obtener acabados mate, satinados, alto brillo...

Desde **45 €/m²** (sistema instalado).



FASES DEL SISTEMA

- 1. Imprimitaciones:** que posibilitan la perfecta adherencia en cada tipo de soporte.
- 2. Mortero de regularización:** en caso de ser necesario preparar las superficies previamente, armado con una malla de fibra de vidrio antialcalina.
- 3. Microcemento:** decorativo coloreado.
- 4. Sellado:** que le da el aspecto final al sistema dotándolo de una superficie resistente, impermeable y duradera.

PRODUCTOS

1. Imprimitaciones



SIKATOP® 10

Imprimación a base agua con cargas minerales.

Resina sintética a base de copolímeros estirenos acrílicos, con cargas minerales, que se utiliza como imprimación y promotor de adherencia sobre soportes de naturaleza mineral, revestimientos cementosos y cerámicos antiguos. Proporciona al soporte una elevada rugosidad, mejorando la puesta en obra y el posterior agarre físico y químico del revestimiento final. Incrementa la impermeabilidad y durabilidad.

7,12 €/kg. (envase 5 kg)

2. Mortero de regulación



SIKADECOR®-690 MICRO

SikaDecor®-690 Micro es una de las últimas tendencias en renovación y decoración para paredes interiores.

- Gama de 26 colores tendencia para interiores.
- Textura fina y sedosa. Acabado mate o brillo según el tipo de sellado escogido.
- Aplicación sobre cerámica, hormigón, mortero, pintura en buen estado, yeso y placa de yeso laminado.
- Transpirable y apto para colocación en cocinas y baños.

8,72 €/ud.



ARMATOP® 100

Malla de fibra de vidrio con capacidad de absorber ciertos movimientos que se pueden producir en el soporte sobre el que se aplican, así como actuar de puente en caso de que el soporte presente fisuras de retracción.

1,68 €/m².

Microcemento**3. Microcemento****SIKADECOR 801 NATURE**

Revestimiento de microcemento decorativo de 2 componentes coloreado con pigmento, para aplicaciones interiores.

Presentación: Lotes predosificados de 13 kg (A + B)

· Comp. A: líquido lechoso

· Comp. B: polvo blanco.

· Pigmento: Líquido. Consultar carta de colores.

Consumo: · 1,7-2 kg / m² / mm de espesor sobre soportes de textura fina.

7,77 €/kg.

**SIKADECOR COLOR**

Pigmento para mezclarse con el microcemento decorativo SikaDecor-801 Nature y obtener el color deseado al aplicar la última capa de microcemento. Amplia gamma de colores disponibles.

Bote de 0,5 litros.

Desde **13,35 €** /ud. (precio según color)

**SIKAFLOOR® 419 W**

Sellador transparente de poliuretano alifático, monocomponente, como capa de acabado en pavimentos decorativos e industriales.

Revestimiento de sellado a base de poliuretano alifático en base agua, monocomponente, tenaz y transparente, para capa de acabado en pavimentos interiores y exteriores. Acabado brillante o mate. Buena resistencia UV, sin amarillamiento. Fácil aplicación. Rápido endurecimiento inicial. Buena resistencia al rayado debido a su tenacidad. Buena resistencia a la abrasión. Apto para sellado de pavimentos industriales, por sus altas prestaciones mecánicas.

29,71 € /kg. (acabado mate 4 kg. Consultar para otros formatos)

Herramientas del sistema

Para el sistema de ejecución es necesario:



Batidora eléctrica de baja velocidad
(1.600W) o equipo similar.
ref.G CEVIK001



Llana de canto redondo
ref.G LLANA002



Espátula
ref.G ESPA010



Pulverizador de agua



Rodillo de pelo corto
ref.G RODIL003



Lija



Capazo
ref.G JARCU003

Hierro



ARMADURA MONTADA

15 x 15 x 8, 15 x 30 x 5, 15 x 30 x 6, 15 x 30 x 8 y 20 x 20 x 8 cm.



BARRA DE HIERRO

6 o 12 m. Diámetros de 6, 8, 10, 12, 16 y 20 mm.



MALLAS Y MALLAZOS

15 x 15 x 5, 15 x 15 x 6, 20 x 20 x 5 y 20 x 20 x 6 cm.



ZUNCHO ACERO CORRUGADO

Armaduras metálicas fabricadas mediante la unión con soldadura de redondeos corrugados y unidos entre sí.

Corrugado	Corrugado Ø mm	Peso m/l (kg)	0,3
El acero corrugado o varilla corrugada es una clase de acero laminado diseñado especialmente para construir elementos estructurales de hormigón armado.	Ø6	0,23	28,3
	Ø8	0,41	50,3
	Ø10	0,64	78,5
Chatarra Acero utilizado en la construcción para reforzar estructuras y obras que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos y especificaciones del proyecto.	Ø2	0,92	113
	Ø6	1,63	201
	Ø20	2,55	314
	Ø25	3,98	491
	Ø32	6,52	804
	Mallazo o malla	Tipo malla	Paneles por paq.
Malla ortogonal de barras con nudos electrosoldados. Se usa normalmente como armadura de la capa de compresión de hormigón de los forjados o soleras.	15 x 30 x 5 B500T	90	1,57
	20 x 20 x 5 B500T	90	1,54
	15 x 15 x 5 B500T	70	2,08
Estribos Pieza generalmente cuadrada o rectangular que se utiliza para confeccionar armaduras tipo zuncho.	15 x 15 x 6 B500T	50	2,87
	20 x 20 x 6 B500T	60	2,10
	15 x 15 x 8 B500S	30	5,02
Negativos Pieza generalmente recta o con una pata en su extremo que se utiliza como refuerzo en los forjados.	20 x 20 x 8 B500S	40	3,65
	15 x 15 x 10 B500S	20	7,50
	20 x 20 x 10 B500S	25	5,60
	15 x 15 x 12 B500S	15	10,70
	20 x 20 x 12 B500S	20	8,20

Dimensiones de la malla 6 x 2,2 m. Dimensiones de la barra de corrugado 6 m.

Consultar precios

Fibra de polipropileno

CAJA FIBRA POLIPROPILENO ADRIL

30 bolsas de 600 gr.

ref. G ADILT020

125 €/caja.



Madera y tubos de encofrar



TABLEROS DE ENCOFRAR TRICAPA

Tablero hecho de madera europea, con colas de resistencia a la intemperie y a la humedad exterior. Cantos sellados con listones de protección longitudinal y frontal. Se recomienda aplicar desencofrante antes de usar para facilitar su extracción.

100 x 50 x 2,7 cm	ref.G LESNA003	20,44 €/ud.
197 x 50 x 2,7 cm	ref.G LESNA002	40,10 €/ud.
200 x 50 x 2,7 cm	ref.G LESNA001	40,70 €/ud.



TBT CIRCULAR

Molde para encofrado de pilar circular. Incorpora el sistema abrefácil. Impermeable y resistente. Longitud estándar: 3000 y 4000 mm. Ø 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 y 650.

Consultar precio




TBT PRISMA

Molde para encofrado de pilar cuadrado. Incorpora el sistema abrefácil. Longitud estándar: 3000 y 4000 mm.

300 x 200 mm	350 x 350 mm
300 x 250 mm	400 x 200 mm
300 x 300 mm	400 x 250 mm
350 x 200 mm	400 x 300 mm
350 x 250 mm	400 x 350 mm
350 x 300 mm	400 x 400 mm

Consultar precio



TBT JUNTA

Molde para encofrado de pilar medianero. Incorpora el sistema abrefácil. Longitud estándar: 3000 y 4000 mm.

250 x 200 mm	350 x 200 mm
250 x 250 mm	350 x 250 mm
300 x 200 mm	350 x 300 mm
300 x 250 mm	350 x 350 mm
300 x 300 mm	

Consultar precio


Cajas de persiana aislantes



NEO

Cajón para persianas enrollables registrables desde el exterior, fabricado con EPS grafitado de 40 kg/m³ resistente y buen aislante térmico. Diámetros de 15,5 a 24,5 cm

60 €/ml.



PERSITERM

Aislamiento térmico para la rehabilitación de cajas de persianas, puede emplearse para diferentes grosores. Este sistema permite de forma sencilla aislar cajones de persianas tradicionales. Fabricado en Neopor® que posee una excelente capacidad aislante.

Desde **18,68 €/ud.**



PASACINTA DIHA-R

Rehabilitación de cinta de persiana. Bloquea el paso del aire y elimina puentes térmicos.

10,83 €/ud.

CAJAISLANT AISLAMIENTO BÁSICO (CAB)

Los cajones Cajaislant® para persianas enrollables son los únicos del mercado con rotura de puente térmico. La mayor gama de medidas del mercado con certificados de aislamiento térmico y acústico.

55 €/ml.



UN ÚNICO PLOT, PARA CUALQUIER ALTURA

Mediante un sistema de roscas único podemos añadir accesorios e ir elevando el rango de trabajo del sistema.

Kit tubo crecimiento



KIT ESTÁNDAR

CABEZAL CON SMARTHEAD Y ACOUSTICGRIP

El cabezal **BABEL** con su innovador sistema de autonivelación **SmartHead**, nos permite corregir desniveles de hasta un 5 %

Nuestro **AcousticGrip** es un material absorbente que impide el movimiento de las piezas y reduce al máximo las transferencias de sonido hacia la parte inferior.

Cabezal disponible en junta de 2 mm y 4 mm.



KIT ESTÁNDAR
25-45 mm.

Kit estándar 2 a 4 mm **4,45€**/ud.

KIT ESTÁNDAR + ANILLO C30
45-77 mm.

Anillo C30 **1,30€**/ud.

KIT ESTÁNDAR + ANILLO C60
77-102 mm.

Anillo C60 **1,65€**/ud.

**KIT ESTÁNDAR +C30
+KIT TUBO CRECIMIENTO**
102-∞ mm.

Adaptador tubo **1,73€**/ud.

Forjado sanitario de Polipropileno**FORJADO SANITARIO GRANCHIO**

Son piezas de polipropileno reciclado para hacer encofrados perdidos tipo forjados sanitarios, adecuado como alternativa a los forjados tradicionales y a la realización de espacios ventilados, tanto en edificación nueva como en obras de rehabilitación.

Artículos	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m ³ /m ²	Superficie de apoyo de cada elemento cm ² /m ²	Embalaje	Dimensiones embalaje cm	Precio €/m ²
GRA05	60 x 80 x 5h**	0,009	645	pz. 200 = m ² 90	120 x 80 x 214	15,40
GRA10	60 x 80 x 10h**	0,015	580	pz. 160 = m ² 72	120 x 80 x 218	17,20
GRA15B	50 x 75 x 15h	0,030	547	pz. 100 = m ² 37,50	105 x 77 x 200	18,47
GRA20B	50 x 75 x 20h	0,035	453	pz. 100 = m ² 37,50	105 x 77 x 205	20,75
GRA25B	50 x 75 x 25h	0,040	599	pz. 100 = m ² 37,50	105 x 77 x 215	20,75
GRA30B	50 x 75 x 30h	0,045	474	pz. 100 = mv 37,50	105 x 77 x 220	21,69
GRA35	50 x 75 x 35h	0,050	495	pz. 100 = m ² 37,50	105 x 77 x 225	22,63
GRA40B	50 x 75 x 40h	0,055	467	pz. 100 = m ² 37,50	105 x 77 x 230	23,56
GRA45	50 x 75 x 45h	0,060	439	pz. 100 = m ² 37,50	105 x 77 x 235	25,15
GRA50B	50 x 75 x 50h	0,065	411	pz. 90 = m ² 33,75	105 x 77 x 220	26,54
GRA055	50 x 75 x 55h	0,070	383	pz. 90 = m ² 33,75	110 x 77 x 230	27,61

** Dimensiones de utilización: 0,58 x 0,78 = m² 0,45



Forjado sanitario de polipropileno**HÉRCULES Y SUPERHÉRCULES**

Proyectado para satisfacer las exigencias de todo tipo de alturas.


Artículos	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m ³ /m ²	Superficie de apoyo de cada elemento cm ² /m ²	Dimensiones embalaje cm	Precio €/m ²
GRA75	50 x 75 x 75h	0,070	320	105 x 77 x 232	41,03
GRA80	50 x 75 x 80h	0,072	320	105 x 77 x 232	41,31
GRA85	50 x 75 x 85h	0,074	320	105 x 77 x 232	41,61
GRA90	50 x 75 x 90h	0,076	320	105 x 77 x 232	41,91
GRA95	50 x 75 x 95h	0,078	320	105 x 77 x 232	42,21
GRB100	50 x 75 x 100h	0,080	320	105 x 77 x 232	42,50
GRA105	50 x 75 x 105h	0,140	320	105 x 77 x 230	45,88
GRA110	50 x 75 x 110h	0,141	320	105 x 77 x 230	46,61
GRA115	50 x 75 x 115h	0,143	320	105 x 77 x 230	47,35
GRA120	50 x 75 x 120h	0,145	320	105 x 77 x 230	48,09
GRA125	50 x 75 x 125h	0,146	320	105 x 77 x 230	48,82
GRA130	50 x 75 x 130h	0,148	320	105 x 77 x 230	49,56



** Dimensiones de utilización: 0,58 x 0,78 = m² 0,45



Extend system



REFUERZO DE ESTRUCTURAS Y SUSTITUCIÓN FUNCIONAL DE VIGAS EXTEND SYSTEM

Es más que un simple refuerzo, es una viga nueva que hace la sustitución funcional de la viga afectada.

EXTEND SYSTEM son vigas de aluminio específicas para:

1. Solución de patologías como la aluminosis, la carbonatación, oxidación, corrosión, humedades, parásitos...
2. Refuerzo estructural, rehabilitación, sustitución funcional o física de vigas.
3. Sirve para reforzar todo tipo de vigas (madera, hormigón, metálicas).
4. Se pueden utilizar en cualquier tipo de edificio.



Aleación de aluminio extruido



Fácil transporte y manipulación



Sencillo y de rápido montaje



Solidez y fiabilidad



Sistema telescópico de ajuste exacto



Sin soldaduras ni tornillos



Económica



Soporte técnico




Descargas

SISTEMAS


VIGA BAJO VIGA

Colocación de la viga EXTEND SYSTEM debajo de la viga a reforzar y retacado entre la viga de refuerzo y la viga dañada.



VIGA ENTRE VIGA

Colocación de la viga EXTEND SYSTEM en el hueco del caseton con un sistema de perfiles de sujeción especiales




Montaje Extend system

CARACTERÍSTICAS

VIGA EXTEND

Es una viga extensible de aluminio formada por perfiles tubulares con caras de espesor variable. Se compone de dos o tres tramos, ubicando el de mayor sección en el centro y los otros dos en los extremos. La conexión entre los diferentes tramos se hace ensamblando de forma telescópica los diferentes tramos, permitiendo una adaptación de la longitud a la medida exacta en obra.




SOPORTES

Son piezas de aluminio que se encargan de transmitir mediante los anclajes las cargas de la viga de refuerzo EXTEND al elemento resistente: pared, jácena o pilar. Este elemento está diseñado para transmitir el mínimo momento posible, dado que se puede considerar el apoyo como una articulación simple.


ANCLAJES

Son piezas fundamentales para el comportamiento del refuerzo dado que se encargan de transmitir las cargas de la viga a las paredes o elemento resistente. Normalmente están formados por varillas roscadas y resinas o bien por sujeciones de tipo mecánico.




ESQUEMA DE MONTAJE

1. Sanear vigueta deteriorada y preparación paredes




2. Colocación de soportes en estructura



3. Colocación de vigueta



4. Retacado con mortero sin retracción



MORTERO DE RETACADO

Es el elemento de relleno que se encarga de transmitir las cargas del forjado a las vigas de refuerzo. Se rellena el espacio que queda entre la viga nueva y la viga deteriorada con mortero a base de ligantes hidráulicos sin retracción. En el retacado de vigas con aluminosis se utiliza mortero especial compatible con el cemento aluminoso.

EMPOTRAMIENTO

Sustitución funcional: La viga EXTEND SYSTEM también puede sustituir físicamente la viga dañada. Puede montarse empotrada en las paredes de carga aprovechando el antiguo empotramiento de la viga extraída.

Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y elevación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Montaje Extend system



ESTRUCTURA DE MADERA

1. Viga de madera con entrevigado cerámico plano
2. Soporte pared de carga
3. Colocación viga de refuerzo entre vigas



FORJADO SANITARIO

1. Viga de hormigón aluminoso
2. Soporte pared de carga
3. Zonas de difícil acceso



NAVE INDUSTRIAL

1. Viga metálica oxidada con revoltón cerámico
2. Soporte jácena metálica



RESIDENCIAL

1. Viga de madera afectadas por carcomas y otras causas
2. Soporte pared de carga



LOCAL COMERCIAL

1. Viga de madera afectadas por la humedad
2. Soporte jácena metálica
3. Solución de colocación viga entre viga por limitación de altura

Viguetas de hormigón imitación madera**VIGUETAS PRETENSADAS EFECTO MADERA**

Vigas y viguetas decorativas de hormigón pretensado, perfectas para construir y embellecer en un solo paso.

Se entregan en gris y se recomienda dar el acabado efecto madera en obra. Están disponibles los colores nogal, roble y wengué, para la personalización de todos los productos Previcor.

Vigas de carga

Sénior: 25 x 18 cm (hasta 690 cm). **93,23 €/ml.**

Máster: 16 x 19 cm (hasta 690 cm). **63,96 €/ml.**

Vigas

Élite: 16 x 9 cm (hasta 700 cm). **38,61 €/ml.**

(Disponibles en cuatro terminaciones: Recta, Pecho Paloma, Mallorca y Diagonal)

Viguetas

Élite forjado: 16 x 9 cm (hasta 700 cm). Precio: A consultar

T16: 16 x 10 cm (hasta 680 cm). **24,68 €/ml.**

Columnas y complementos:

Columna de 28: 28 x 28 cm (hasta 250 cm). **372,82 €/ud.**

Columna de 20: 20 x 20 cm (hasta 250 cm). **318,87 €/ud.**

Base columna: 30 x 30 x 34,5 cm. **65,99 €/ud.**

Remate columna plano: 33 x 33 cm. **14,06 €/ud.**

Capitel simple, esquina o medio capitel **98,83 €/ud.**

Complementos

Tablón de 70: 70 x 40 x 3,5 cm. **13,82 €/ud.**

Tablón de 100: 100 x 40 x 3,5 cm. **24,31 €/ud.**

Dintel: 19 cm x 24, 29 o 33 cm (hasta 250 cm). **45,86 €/ml.**

Base L: 19, 24, 29 o 33 cm x 4 cm (hasta 250 cm). **35,86 €/ml.**

Canecillo: 100 x 9 x 16 (Consultar otras medidas). **13,35 €/ud.**

(Disponibles en tres terminaciones: Pecho Paloma, Mallorca, Diagonal)

Valla modular

Pilar continuación "H": 13 x 14 cm. **43,65 €/ud.**

Pilar esquina "L": 16 x 14 cm. **43,65 €/ud.**

Pilar inicio / terminación "U": 13 x 13 cm. **43,65 €/ud.**

Placa: 143 x 5 x 31 cm. **19,87 €/ud.**

Pasamanos: 143 x 9 x 5 cm. **11,41 €/ud.**

Remate: 19 x 19 x 5 cm. **11,41 €/ud.**

Valla hipica

Poste: 16 x 16 cm. **81,97 €/ud.**

Traviesa de 2,25 m: 225 x 9 x 16 cm. **45,65 €/ud.**

Traviesa de 4,50 m: 450 x 9 x 16 cm. **91,24 €/ud.**



Prefabricados de hormigón

PILASTRA RIGATO

Pilar de diseño contemporáneo.
Color blanco.

30 x 30 x 17,10 cm.

Desde **14,89 €/ud.**

40 x 40 cm

Desde **16,55 €/ud.**



PILAR BRIQUETA

Elemento de pilar también utilizado para salidas de chimeneas y aspiradores. Medidas 40 x 40 x 12 cm y 16 kg/ud., para tirajes de 31 x 31 cm. Color siena.

Desde **27,59 €/ud.**



i
Menor peso unitario
Acabado ladrillo manual



PILAR MÁRMOL

Ofrece un diseño y acabado vanguardista inspirado en el mármol ideal para proyectos contemporáneos. Color antracita.

30 x 30 cm **14,89 €/ud.**

40 x 40 cm **16,54 €/ud.**



EMBELLECEDOR PILAR INOX

Accesorio para los pilares Mármol y Rigato.

De inox.

30 x 30 cm

40 x 40 cm

Desde **27,35 €/ud.**



PILAR LLICORELLA

Superficie suavemente hojaldrada, de fácil montaje. Disponible en color pirineos y champán.

30 x 30 x 20 cm Desde **21,45 €/ud.**

40 x 40 x 20 cm Desde **41,91 €/ud.**



PILAR POBLET

Aspecto rústico para portales y vallas. Disponible en color pirineos y champán.

30 x 30 x 20 cm **21,22 €/ud.**

30 x 30 x 30 cm **35,30 €/ud.**



PILAR LABRADO

Acabado que simula la piedra. Disponible en blanco, beis y pérgold.

30 x 30 x 17,10 cm **16,80 €/ud.**

40 x 40 x 17,10 cm **18,68 €/ud.**



Prefabricados de hormigón

SOMBRERO CHIMENEA

Mejora el tiro de la chimenea evitando el retorno de humos por el conducto. Disponible en gris.

Ext: 60 x 60 cm. Tiro: 30x30 cm

Desde **41,69 €/ud.**



ASPIRADOR ESTÁTICO REDONDO

Disponible en blanco y gris.

Ext: 50 x 50 cm

Tiro: 31 x 31 cm

Desde **61,53 €/ud.**



ASPIRADOR SAMANTA CUADRADO

Disponible en blanco y gris.

Ext: 50 x 50 cm.

Tiro 31 x 31 cm

Desde **70,56 €/ud.**



ASPIRADOR ESTÁTICO CUADRADO

Disponible en gris, blanco y también en negro antracita.

Ext desde: 40 x 40 cm

Tiro: 20 x 20 cm

Desde **68,87 €/ud.**



SOPORTE VERNISOL

Soporte de hormigón desarrollado para la instalación de paneles solares cubiertas SIN perforaciones y superficies sin fijaciones mecánicas.

Principales ventajas:

- Fácil de instalar en suelos y cubiertas SIN perforaciones.
- De 10° a 40° de elevación en fracciones de 5°.
- Resistente, duradero y antirobo, producto de hormigón.
- Económico (frente a los soportes metálicos convencionales).
- Producto y sistema patentados.




Prefabricados de hormigón

CUBREMURROS OPTI SAS

OPTI SAS ofrece un sistema de machihembrado único con el que se consigue un resultado más rápido y limpio que los cubremuros tradicionales. La unión de las juntas se hace con junta elastomérica acrílica.

Losa: 49,2 x 30 x 4 cm
 Albardilla : 49,2 x 30 x 3,5 x 5,5 cm.
 Achaflanado: 49,2 x 30 x 3,2 x 5 x 16 cm.

Gris	12,16€/ud.	Blanco	16,00€/ud.
Beige	17,15€/ud.	Antracita	17,63€/ud.



PERSIANA DE VENTILACIÓN

Producto en hormigón gris prensado sin armadura y acabado y dimensiones perfectas que facilitan su colocación en todo tipo de cerramientos, se puede pintar fácilmente. Dos medidas, cuatro soluciones.

CL4020: 20 x 40, 40 x 40
 CL5025: 50 x 25 x 8 cm

Desde **15,79€/ud.**



PERSIANA SOLLER

Inclinada como las persianas mallorquinas, no es necesario pintarla. Disponible en blanco y gris.

6 x 40 x 20 cm
 6 x 40 x 40 cm
 6 x 50 x 50 cm
 6 x 60 x 60 cm

Desde **17,76€/ud.**



Cubremuros**GAMA DE CUBREMURROS LISOS WETCAST**

- Hormigón de altas prestaciones.
- Acabado superficial liso y moderno con aristas ligeramente redondas.
- Facilidad de colocación y adherencia a obra.
- Estabilidad dimensional frente a los cambios de temperatura.
- Góterones inferiores sin rebabas.
- Menos juntas en obra con los modelos de 1 m de longitud.
- Disponibles en blanco y gris cemento.



Longitud 1 metro		Longitud 50 cm
Sección Losa (planos)	Sección Albardilla	Sección Losa
 <p>WLOM200: 20 x 100 x 4,5 cm WLOM250: 25 x 100 x 4,5 cm WLOM300: 30 x 100 x 4,5 cm WLOM400: 40 x 100 x 4,5 cm</p> <p>Desde 16,88 €/ud.</p>	 <p>WALM250: 25 x 100 x 3 x 4,5 cm WALM300: 30 x 100 x 3 x 4,5 cm</p> <p>Desde 21,93 €/ud.</p>	 <p>WLO230: 23 x 50 x 3 cm WLO280: 28 x 50 x 3 cm</p> <p>Desde 9,76 €/ud.</p>

CUBREMURROS NILO

Disponible en blanco, arena, crema, gris y salmón.

- 4 x 16 x 50 cm **7,32 €/ud.**
 4 x 22 x 50 cm **7,44 €/ud.**
 4 x 27 x 50 cm **7,92 €/ud.**
 4 x 33 x 50 cm **12,24 €/ud.**

**CUBREMURROS 50 CM**

Cubremuros para proteger el muro de la inclemencias meteorológicas. Aspecto piedra.

- Albardilla 50 x 13,5,15 y 20 cm Desde **6,22 €/ud.**
 Losa 50 x 13,5,15 y 20 cm Desde **7,33 €/ud.**
 Pendiente 50 x 20,25, 27,5, 30 y 40 cm Desde **9,53 €/ud.**

 Acabado tradicional

**CUBREMURROS 100 CM PRENSADO**

Cubremuros para proteger el muro de la inclemencias meteorológicas. Aspecto piedra.


- Albardilla 100 x 25 y 30 x 3,5 x 5 cm y 100 x 30 x 3,5 x 5 cm Desde **21,93 €/ud.**
 Losa 100 x 25 x 30 x 4 cm y 100 x 25 x 4 cm Desde **16,88 €/ud.**
 Achaflanado 100 x 30 x 3,2 5 x 16 cm Desde **34,49 €/ud.**
 Pendiente 100 x 30 x 3 x 5,5 cm Desde **32,19 €/ud.**

 Menos juntas Acabado superior



Elementos estructurales hormigón celular

Bloques de hormigón celular, que conforman un sistema que mejora el aislamiento térmico, acústico y aporta resistencia al fuego, indicado para hogares convencionales e instalaciones industriales.



- Bloques lisos y machihembrados para hacer muros de carga, cerramientos y divisores
- Bloques huecos para lograr refuerzos verticales
- Bloque zuncho para lograr refuerzos horizontales y dinteles de gran longitud y espesor
- Dinteles armados prefabricados para las ventanas
- Bloque IDRO para reducir los puentes térmicos y evitar la subida por capilaridad de agua y humedad

Bloques hormigón celular curado en autoclave. Idóneos para cerramientos tanto unifamiliares como plurifamiliares. Todo lo necesario que nos pide el código técnico en una hoja: aislamiento térmico, acústico, resistencia al fuego y respeto al medio ambiente. Sistema completo para todo el cerramiento, medianeras y tabiquería, suministrando también, piezas especiales como los morteros de acabado.



GASBETON ACTIVE

Bloques ligeros (densidad de 300 kg/m³)
 Aislamiento térmico con una hoja de 0,28 a 0,14 con una hoja inercia térmica de 9 a 21 horas y resistencia al fuego inmejorable: 240 min. Espesores: 30, 35, 40 y 45 cm.



ENERGY

Bloques ligeros (densidad de 350 kg/m³)
 Aislamiento térmico con una hoja de 0,32 a 0,16 con una hoja inercia térmica de 10 a 22 horas y resistencia al fuego inmejorable: 240 min. Espesores: 24,30,35,37 y 40 cm.



EVOLUTION

Bloques ligeros y resistentes (densidad de 480 kg/m³)
 Aislamiento térmico con una hoja de 0,43 a 0,23 con una hoja inercia térmica de 9 a 19 horas y resistencia al fuego inmejorable: 240 min. Espesores: 8,10,12,13,20,23 y 30 cm.



SYSMIC

Bloques ligeros (densidad de 580 kg/m³)
 Aislamiento térmico con una hoja de 0,50 a 0,31 con una hoja inercia térmica de 9 a 17 horas y resistencia al fuego inmejorable: 240 min. Espesores: 24 y 30 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Aislamiento térmico

Las paredes de GASBETON®, gracias a la estructura celular característica del material, tienen excelentes cualidades de aislamiento térmico.

Resistencia al fuego

Las características físicas y químicas peculiares del hormigón celular hacen de GASBETON® uno de los productos más adecuados para la realización de muros resistentes al fuego.

Reacción al fuego

Los elementos en hormigón celular y morteros premezclados bajo la marca GASBETON® se consideran clase A1 (antigua clase 0, incombustible)



Aislamiento acústico

Las paredes de GASBETON®, a pesar de su ligereza y su porosidad natural, ofrecen valores óptimos de aislamiento acústico. Por otra parte, a partir de las pruebas experimentales realizadas en obra, fue posible verificar que la presencia de regatas realizadas por la instalación eléctrica no influye en el rendimiento final de la pared.



Resistencia mecánica

El rigor del proceso de producción GASBETON® hace posible declarar un valor de resistencia a compresión menor del 5 %.



Propiedades físicas y mecánicas	EVOLUTION		SYSMIC	
	Valor promedio	Valor característico	Valor promedio	Valor característico
Densidad promedio de mampostería (incluyendo adhesivo GASBETON® y humedad en equilibrio) G_m	600 ± kg/60 m³	-	700 ± kg/60 m³	-
Resistencia a la compresión del bloque en la dirección de cargas verticales f_{bk}		2,6 Nm/mm²	-	5,0 Nm/mm²
Resistencia a la compresión del bloque en la dirección de cargas verticales f_{vk0}	-	0,1 Nm/mm²	-	0,3 Nm/mm²
Módulo de elasticidad secante normal de mampostería E	1726 Nm/mm²	-	4574 Nm/mm²	-
Módulo de elasticidad tangencial secante a la mampostería G	690 Nm/mm²	-	1832 Nm/mm²	-
Coefficiente de poisson ν	1 Nm/mm²	-	1 Nm/mm²	-
Coefficiente de expansión térmica α	8 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	-	8 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	-
Dimensional para la humedad $\epsilon_{cs,ref}$	≤ 0.06	-	≤ 0.04	-

Bloques de vidrio



WAVE 1919/8

19 x 19 x 8 cm.

Combina la solidez y la esencialidad de los productos de la Línea Basic con la elegancia del diseño de vidrio ondulado "W", onda que caracteriza la tradición bohemia del ladrillo de vidrio.

ref.G WET19001

3,10/ud.



TERMINAL LINEAL BASIC

19 x 19 x 8 cm.

Permite acabar las paredes de ladrillos de vidrio con la elegancia de los productos de gamas superiores. Ideal para crear paredes tipo bandera y para acabar paredes de separación de ambientes interiores y exteriores cuando la parte terminal de la pared no se apoya a la pared circunstante.

ref.G WEE19001

10,90/ud.



TERMINAL DOBLE BASIC

Permite acabar las paredes de ladrillos de vidrio con la elegancia de los productos de gamas superiores. Ideal para crear paredes tipo bandera, completa en modo armonioso el ángulo de 90° creado en el punto de unión entre los 2 lados perimétricos de la superficie realizados con el terminal lineal.

ref.G WET19004

15,50/ud.



RECTANGULAR

24 x 11,5 x 8 cm.

Ladrillo de vidrio rectangular. Ideal para hacer paredes curvilíneas con un radio de curvatura inferior con respecto a las realizadas con el módulo cuadrado circunstante.

ref.TC2411W

4,90/ud.



CUADRADO 24 x 24 x 8

Ideal para el revestimiento de las fachadas de grandes edificios de muchos pisos; el ladrillo de vidrio cuadrado 24 x 24 está disponible con diseños de vidrio estándar (liso, ondulado) y tres acabados.

ref.TC24W

8,89/ud.



WAVE 19 x 13 x 8 CORNER

El ladrillo de vidrio angular 90° de la línea Basic permite acabar las paredes de ladrillos de vidrio con la elegancia típica de los productos de gamas superiores. Ideal para crear paredes que presentan ángulos rectos en el plano horizontal.

ref.BSW90

20,72/ud.



SEPARADOR PAVÉS

Bolsa 425 unidades. 10 mm.

ref.G JARSE006

92,50 €/bolsa

Bloques de vidrio

i
Satinado interior

ARCTIC

19 x 19 x 8 cm.

Permite una mayor privacidad y proporciona una luminosidad suave y difusa. Disponible en dos tamaños diferentes, cuadrado y rectangular, terminales lineales y curvos, o esquineros.

ref.BSAR

3,90/ud.

i
Liso

CLEARVIEW

19 x 19 x 8 cm.

La gama Basic ofrece una amplia variedad de decoraciones, que enriquecen el diseño de una pared con dinamismo y particulares efectos de luz. Disponible en acabado transparente, cada ladrillo de vidrio 1919/8 requiere la instalación con una junta mínima de 1 cm.

ref.BSCL

3,90/ud.**VIETROPIENO**

24 x 11,7 x 5,3 cm.

Ladrillo de vidrio 100 % compacto que une al encanto de los ladrillos tradicionales la transparencia y la luminosidad del vidrio. Esta original solución puede utilizarse en lugar de los clásicos ladrillos para crear paredes internas y divisorias de fuerte impacto.

ref.VPN

25,88/ud.**WAVE**

29,8 x 29,8 x 9,8 cm.

Para proyectos que requieren paredes de grandes superficies y para fachadas de grandes edificios de muchos pisos, la línea Technology ofrece el ladrillo de vidrio 3030/10, con formato 30 x 30 cm y espesor 10 cm.

ref.TC30W

28,31€/ud.

i
Aislante térmico

HTI WAVE

19 x 19 x 16 cm.

Hti es el ladrillo de vidrio de la Línea Technology nacido para ofrecer altas prestaciones en términos de ahorro energético.

ref.TCHTIW

33,94/ud.

i
Pisable

B 1919/7 HORIZONTAL

19 x 19 x 7 cm.

Ladrillo de vidrio tipo taza cuadrado. Espesor 7 cm. Aplicable en estructuras horizontales, interiores y exteriores. Recomendable una junta mínima de 3 cm entre ladrillos.

ref.PSB19


12,35/ud.

Ladrillos

PERFORADO SENCILLO

28 x 13,5 x 10 cm.


[Consultar precio](#)



PERFORADO ACÚSTICO

24 x 13,5 x 9,3 cm.

[Consultar precio](#)



SUPERBRICK

40 x 20 x 11,5

Indicado en distribuciones interiores y cerramientos de fachadas SATE y ventiladas (obra nueva y rehabilitación).

[Consultar precio](#)



PERFORADO SUPERECO 50

50 x 19 x 11,3 cm.

10 ud. /m²

Ahorro de mortero.

[Consultar precio](#)



En GAMMA, por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



PERFORADO DOBLE

28 x 13,5 x 9 cm.

[Consultar precio](#)



Principales campos de aplicación

Huecos sencillos	Huecos dobles	Huecos triples	Gran formato	Gero o panel	Refractario
4x12x25	7x12x25	11x11x23	5x40x70	28x13x9,5	22x11x3
4x13x28	9x12x25	11x16x33	7x40x70	3 agujeros 9x12x25	22x11x4
4x16x33	7x16x33	11x20x33	4x50x50	4 agujeros 9x12x25	22x11x5
5x16x33	9x16x33	11x20x40	5x50x50	Panal acústico	22x11x6
4x20x33	7x20x33	11x20x50	7x50x50	28x14x9,5	
5x20x33	9x20x33		4x50x70	9x12x24	
4x20x40	7x20x40		5x50x70	9x12x24	
4x20x50	9x20x40		7x50x70	Perforado (ladrillo hueco)	
5x20x50	7x20x50			28x13x9,5	



Ladrillos**SUPER MAÓN 4**


Tabique cerámico de 1 alvéolo, para trasdosados. Cumple con las exigencias térmicas y acústicas del CTE. Declaración de prestaciones (CE). 50 x 20 x 4 cm.

[Consultar precio](#)

**SUPER MAÓN 7**

Tabique cerámico de 2 alvéolos, para trasdosados y tabiquería. Cumple con las exigencias térmicas y acústicas del CTE. Declaración de prestaciones (CE). Certificado por AENOR. 50 x 20 x 7 cm.

[Consultar precio](#)

**HUECO TRIPLE**


Tabique cerámico de gran formato de 1 alvéolo para cámaras y trasdosados. Cumple con las exigencias térmicas y acústicas del CTE. Declaración de prestaciones (CE). Certificado por AENOR. Medidas: 50 x 33 x 11,5 cm.

[Consultar precio](#)

**TABLERO CERÁMICO**

Machihembrado: Anchos 30 / 25 cm, espesor 4 cm. longitudes desde 50 a 100 cm. Longitudes especiales a partir de 110 a 200 cm.

[Consultar precio](#)

**GRAN FORMATO**

50 x 51,5 x 5 cm
50 x 51,5 x 6 cm
50 x 51,5 x 7 cm
50 x 51,5 x 10 cm

GRAN FORMATO SILENSIS

Alto rendimiento acústico. 50 x 51,5 x 7 cm.

[Consultar precio](#)

**HUECO SENCILLO**

50 x 24 x 4 cm
40 x 20 x 4 cm
28 x 13 x 4 cm

[Consultar precio](#)

**MACIZO**

28 x 14 x 5 cm
ref. G LADRP002
24 x 14 x 4 cm.

[Consultar precio](#)

**MACIZO 3 AGUJEROS**

28 x 14 x 5 cm
24 x 14 x 4 cm
ref. G LADRP001

[Consultar precio](#)



Soluciones TERMOARCILLA® ECO3

La mejor solución de aislamiento





- Gran aislamiento acústico
- Alta resistencia mecánica
- Excepcional resistencia al fuego
- Gran aislamiento térmico y confort
- APTO PARA EDIFICIOS DE BAJO CONSUMO Y «PASSIVHAUS»
- 100 % materiales naturales
- Sostenible
- DAP 150 AÑOS
- Gran inercia térmica
- COLOCACIÓN TRADICIONAL SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES

EJECUCIÓN DEL MURO CON TERMOARCILLA ECO3 DE 29 CM Y JUNTA DE MORTERO DE ADHERENCIA INTERRUPTIDA POR BANDA DE MATERIAL AISLANTE DE 30 MM DE GROSOR

MORTEROS TÉCNICOS

Conductividad de la junta (W/m·K)	1,3	1,06	0,83	0,65	0,44	0,27V	0,19V
Resistencia a la compresión	M-10	M-7,5 M-5	M-7,5 M-5	M-7,5	M-7,5	M-10	M-5
Conductividad térmica (W/m·K)	0,153	0,150	0,148	0,145	0,140	0,133	0,129
Resistencia térmica (m²·K/W)	1,93	1,96	1,99	2,03	2,11	2,21	2,29
Transmitancia térmica U _{equivalente} (m²·K/W)	0,517	0,509	0,500	0,491	0,473	0,452	0,436

*Cálculos sin tener en cuenta revestimientos interior ni exterior y contando las resistencias superficiales. Valores de conductividad de morteros comerciales.




1 Termoarcilla® Eco3

2 Multiusos Eco3

3 Media horizontal Eco3

4 Multidintel Eco3

5 Dintel Eco3




CALIBRIC ONE

BLOQUE CERÁMICO RECTIFICADO

- **Bloque cerámico rectificado.**
- **Se coloca a junta fina.**
(Mortero cola calibric o aglutinante monocomponente califix).
- **Se utiliza en:**
Muro de carga.
Cerramiento de fachadas (ventiladas/SATE/revestimiento).
y paredes separadoras.
- **4,8 veces más aislante que un ladrillo perforado**
Apto para edificios de bajo consumo.

PASSAUHAUS

- Grandes prestaciones térmicas.
- Cumple con la normativa sísmica europea EUROCODES.
- Rapidez de montaje.



100 % barro




Km 0




térmicos y acústicos



inercia térmica



muro carga y cierre



6,2 piezas/m²



ahorro de agua



ahorro de agua



sin esquinas ni runa

Ladrillos refractarios



LADRILLO REFRACTARIO ESTÁNDAR

Calidad R.A. Densidad de alúmina 29 %. Temperatura de clasificación de 1280°.

220x110x30 m	ref.200030	1,08 € /ud.
220x110x40 m	ref.200040	1,30 € /ud.
220x110x50 m	ref.200050	1,45 € /ud.
220x110x60 m	ref.200060	1,87 € /ud.



LADRILLO REFRACTARIO ESTÁNDAR

Calidad R.A. Densidad de alúmina 29 %. Temperatura de clasificación de 1280°.

220x110x30 m	ref. G PYLAD001	1,08 € /ud.
220x110x40 m	ref.G PYLAD002	1,30 € /ud.
220x110x50 m	ref.G PYLAD003	1,45 € /ud.



LADRILLO REFRACTARIO

2 modelos: ladrillo refractario o picholín medias rasillas refractarias. Piezas de diferentes medidas. Calidad R-40/9-H. Densidad de alúmina 31 %. Temperatura de clasificación de 1.300°.

Desde **1,90 €**/ud.



LADRILLO REFRACTARIO PENSADO

Material cerámico rojo. Mantiene y resiste altas temperaturas. Clase A1. Usos en muros, pilares y particiones

220x110x20	G RELAD001	0,85 € /ud.
220x110x30	G RELAD002	0,89 € /ud.
220x110x40	G RELAD003	1,10 € /ud.
220x110x50	G RELAD004	1,30 € /ud.



PLACAS REFRACTARIAS

Calidad DENSO A1. Placas refractarias densas de alúmina 35 %. Temperatura de clasificación de 1.350°.

400x400x60 m	ref. 212060	55,18 € /ud.
500x500x60 m	ref.212070	79,76 € /ud.
600x600x60 m	ref.212080	93,47 € /ud.

Revoltones, rasillas, bovedillas y conductos de chimenea

i
Cocción con biomasa

REVOLTÓN MALLORQUÍN

Bovedilla cerámica curva con una textura finísima. Diferentes tonalidades de flameado.

60x23x2,5 cm
70x23x2,5 cm

ref.G REVOL004
ref.G ANEDU005

Consultar precio

**RASILLA**

28 x 14 cm.

Lisa

1 cm ref.G ESCAN001
1,3 cm ref.G ESCAN002

Consultar precio

Rayada

1 cm ref.G ESCAN003


Consultar precio

BALDOSA ROJA

20x20x1 cm.

ref.G ESCAN004

Consultar precio

**SUPERMAHON MALLORQUÍN**

Bovedilla cerámica plana.

60x23x3,5 cm
70x23x3,5 cm

ref.G REVOL006
ref.G REVOL005

Consultar precio

**SUPERMAHON GANDESA**

Pieza plana de cerámica decorativa con una cara lisa de color amarillo paja.

60x23x3,5 cm
70x23x3,5 cm
80x23x3,5 cm

ref.G REVOL003
ref.G REVOL001
ref.G REVOL002

Consultar precio


**CONDUCTO CHIMENEA**

Medidas interiores.

20x20x33 cm
25x25x33 cm
30x30x33 cm

ref. G TERRJ005
ref. G TERRJ004
ref. G TERRJ003

Consultar precio

**REVOLTÓN CERÁMIC**

Color rojo. 60 x 12 x 25 cm.

Consultar precio

**BOVEDILLA CERÁMICA**

60x25x25 cm.
70x22x25 cm.
70x25x25 cm.

Consultar precio

Ladrillos

ECO KLINKER


Ladrillos perforados de altas prestaciones, variedad de acabados, múltiples colores, diversos formatos, piezas especiales, etc., y todo con dos procesos de fabricación diferenciados (exclusivamente térmico en el caso de los Eco Klinker y termoquímico en los hidrofugados) y siempre con la utilización de biogás como combustible, evitando así la emisión de CO2 a la atmósfera. Los ladrillos caravista y adoquines cerámicos fabricados y comercializados por Piera Ecocerámica pueden adaptarse a todas las necesidades constructivas de los profesionales del sector. En total, suman más de 200 referencias entre formatos y piezas complementarias.

Medidas: 28 x 13,5 x 5 - 28 x 13,5 x 6 - 28 x 13,5 x 7,5 - 24 x 11,5 x 5 - 24 x 11,5 x 7,5 cm.

CUBIK

Colores: Blanco k2, garrotxa, gris claro, marrón, negro, pier gres, rojo.

[Consultar precio](#)



ECOMANUAL

Sus características técnicas junto a la estética "manual" fusiona a la perfección la imagen tradicional de los ladrillos clásicos con las altas prestaciones de los mejores productos cerámicos y siempre evitando las emisiones de CO2 a la atmósfera, gracias a la utilización exclusiva de biogás durante el proceso de fabricación.

Medidas: 27 x 13,5 x 4,3 - 23,8 x 11,4 x 3,7 cm

Colores: Blanco k2, claro, gris claro, levante, multirred, negro, pirineu, pompeya, rojo, volga.

[Consultar precio](#)



LYCEUM 41 x 11,5 x 5 cm

ADOQUIN KLINKER

El pavimento cerámico de Piera Ecocerámica es un material idóneo para todo tipo de pavimentos urbanos.

No solo aporta un indudable valor estético, sino que ofrece también una alta rentabilidad, puesto que requiere unos niveles mínimos de mantenimiento y tiene una buena relación coste rendimiento.

Medidas: 10 x 20 x 5 - 10 x 10 x 5 - 28 x 5 x 5 cm (tira romana)

Colores: Garrotxa, marrón, oxford flaseado, piera gres, rojo, salmón, venecia, venecia flaseado, volga.

[Consultar precio](#)




LADRILLO ECOMANUAL

Sus características técnicas junto a la estética “manual” fusiona a la perfección la imagen tradicional de los ladrillos clásicos con las altas prestaciones de los mejores productos cerámicos y siempre evitando las emisiones de CO2 a la atmósfera, gracias a la utilización exclusiva de biogás durante el proceso de fabricación.

PRODUCTOS

PiERA^{mm}
ECO · CERÁMICA


HIDROFUGADOS



MANUALES




KLINKER



LYCEUM



PAVIMENTOS



CELOSÍAS

LADRILLO

ECOMANUAL

6

**CARAS
VISTAS**

Ladrillos



GRESS CLÍNGER

Acabados rugosos, flaseados y entonados de alta calidad. El control de calidad, la cuidada selección de arcillas y el esmerado proceso de fabricación de La Paloma Cerámicas hacen de los ladrillos Cara vista Gress Clínger un elemento imprescindible para todo tipo de fachadas.

Medidas: 24 x 11.5 x 5 cm / 29 x 14 x 5 cm.


[Consultar precio](#)

PRENSADO

El proceso de prensado consiste en compactación de arcilla mediante la acción de dos punzones enfrentados que la comprimen en el interior de un molde; gracias a este proceso de producción se consiguen piezas de geometría única y especial belleza, manteniendo unas características técnicas superiores.

Disponible en diferentes formatos y medidas.

[Consultar precio](#)





FRONTISS BRICK

Ladrillo autoventilado Frontiss Brick modelo Blanco Ártico

El diseño de Frontiss Brick está especialmente concebido para incrementar la eficiencia del sistema de fachada de ladrillo caravista.

La zona interior, diseñada como un cara vista convencional mantiene una función portante.

La segunda zona, ubicada hacia el exterior del muro se compone de 3 cámaras de aire por pieza, que permiten la circulación y renovación del aire a través de ellas.

Como cualquier otra fachada ventilada tiene una función higro-térmica, el sistema libera el calor acumulado por la exposición directa al sol y, además, reduce el choque térmico evitando la saturación de la humedad ambiente y produciendo un efecto de secado.

Sin duda la capacidad de renovar el aire bajo la hoja de sombra es mayor con Frontiss Brick que con cualquier otro sistema.

Medidas: 24 x 16,8 x 6 cm / 24 x 16,8 x 10 cm / 24 x 16,8 x 15 cm.

[Consultar precio](#)


Zona que actúa como ladrillo caravista



Zona que actúa como cámara de aire



www.ceramica-lapaloma.es



SISTEMA IRIS


El sistema constructivo para la ejecución eficiente de celosías de vanguardia

De la extraordinaria belleza de los ladrillos prensados nace el sistema Iris, un sistema de celosía industrializado en el que prima la rapidez de ejecución y la no necesaria especialización de la mano de obra al eliminar el uso de morteros. El sistema Iris permite la ejecución de celosías configurables en espesor y opacidad de gran esbeltez, pues están armadas en sentido vertical mediante unos perfiles guía.

Se encuentra disponible en diferentes colores.

Medidas: 36 x 9 x 5 cm

Desde **150 €**/Ud.



www.ceramica-lapaloma.es

Panel Termoklinker



TERMOKLINKER

El sistema de paneles de aislamiento Termoklinker combina paneles aislantes de poliestireno extruido (XPS) y plaqueta clinker, ideado para el aislamiento térmico exterior de fachadas en rehabilitación y obra nueva. El panel aislante puede tener diferentes espesores desde 4 cm hasta 12 cm, por lo que se ajusta a las exigencias técnicas de cualquier proyecto. De fácil instalación y sin mantenimiento posterior, Termoklinker hace posible la eficiencia en los diseños más exigentes gracias a la amplia variedad de modelos y piezas especiales que ofrece La Paloma Cerámicas.

Medidas de panel: 124x60 cm

Medidas de plaqueta: 24x2x5 cm

Desde **63**/m².



Ártico



Navarra



Oporto



Alicante



Levante



Bilbao



Asturias



Laredo



Escorial



Lanzarote



Aragón



Timanfaya



Panel hormigón



Crema



Aneto



Ordessa



Blanco

PIRINEOS

Revestimiento de acabado rústico. Disponible en 6 colores. Piezas especiales para esquinas y molduras. Uso interior y exterior. Espesor mínimo 1 cm, rápida y fácil colocación. 1 x 14 x 28 cm.

29,88/m²



Castaño



Meulière

TIMANFAYA

Revestimiento de hormigón y aspecto piedra, tipo rocalla. Disponible en dos colores. Piezas especiales para esquinas. Para interior y exterior. Multiformato.

49,90/m²



Blanco



Polar



Negro



Támesis


LONDON

Inspirado en el viejo ladrillo inglés. Se adapta a cualquier estilo. Las paredes de ladrillo visto destacan por su belleza, nunca pasan de moda.

Piezas especiales para esquinas.

2 x 6,5 x 21 cm.

49,90/m²



Amanecer



Blanco



Nieve



Támesis

OXFORD

Revestimiento de hormigón aligerado aspecto ladrillo. Para interior y exterior.

Disponible en varios colores.

Pieza especial de esquina.

2,5 x 5,5 x 24 cm.

49,90/m²



APLACADO DORDOGNE

Si lo tuyo es lo moderno, entonces seguro que tu mirada se centrará en el aplacado Dordogne, que sigue las tonalidades tierra, pero con un aspecto más liso.

Su estilo menos rústico le da ese toque único, con un aspecto sobrio y natural.

Su elegancia refinada y atemporal dará carácter y autenticidad a tus muros.

La esbeltez de la pieza lo hace ideal para revestimientos, ya que combina ligereza e impermeabilidad.

A la vez, dará un acabado refinado a todos tus proyectos decorativos. 59 x 30 x 1,5 cm.

68,65/m²

Panel hormigón

Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas


Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad



Torcaz
Braganza
Tizón



Vulcano
Gris
Avellana

VARADERO

Revestimiento de hormigón aligerado aspecto piedra. Disponible en varios colores. Múltiples piezas especiales. Para interior y exterior. 2,5 x 10 x 50 cm. 2,5 x 10 x 30 cm. 2,5 x 10 x 20 cm.

59,62/m²



Cobrizo
Tizón

PIZARRA

Revestimiento gran formato. Para interior y exterior. Hidrofugado y coloreado en masa. Inalterable. Piezas especiales para esquinas. 2 x 40 x 60 cm. 2 x 40 x 40 cm. 2 x 40 x 30 cm. 2 x 40 x 20 cm.

55,20/m²



Aneto
Aspe



Ceniza

PIAMONTE

Revestimiento multiformato. Imita fielmente la piedra natural. Para interior y exterior. Hidrofugado y coloreado en masa. Inalterable. Piezas especiales para esquinas.

49,90/m²



Natur
Nuez




Ceniza

BERNA

Revestimiento de hormigón y aspecto piedra. Disponible en tres colores. Piezas especiales para esquinas. Para interior y exterior. Multiformato.

Desde **49,90/m²**



Caliza
Pirineos

POBLET

Revestimiento de textura piedra picada para aplacar fachadas y paredes interiores. Disponible en 5 formatos 20 x 20, 20 x 30, 20 x 40, 30 x 30, 30 x 60 y piezas de esquina.

Desde **24,78/m²**



Perfiles**NOVOPELDAÑO ASTRA® NORI**

Fabricado en el exclusivo material ASTRA® de EMAC®, polímero extrarresistente, desarrollado para todo tipo de entornos, tanto en interior como sumergido en ambientes húmedos o exteriores. Características antideslizantes, excelente resistencia, curvable, y sus colores son estables y duraderos en exterior y de fácil instalación. Colores: cemento, ceniza, almendra, canela y negro. Medidas: 40 x 25 mm

Desde **12,87 €/m.**

**NOVOSUELO / NOVOPARED ASTRA® KOMBU**

Perfil de líneas rectas fabricado en el exclusivo material ASTRA® de EMAC®, un polímero extrarresistente. Este perfil es polivalente y presenta un innovador acabado estriado que le confiere un carácter rústico y mejora su comportamiento a la intemperie. Duradero en exterior. Colores: Negro, cemento, ceniza, canela y almendra. Medidas: 10 y 12 mm.

Desde **4,71 €/m.**

**NOVOJUNTA ASTRA® MAUI**

Perfil para junta de dilatación decorativa fabricado en el innovador material ASTRA® de EMAC®, un polímero extrarresistente de altas prestaciones. El perfil cuenta con la solución Flexi Space, un exclusivo espaciador flexible que ayuda a posicionar el revestimiento durante la instalación y permite la absorción de movimiento en caso de contracción o dilatación del revestimiento. Colores: Negro, cemento, ceniza, canela y almendra. Medidas: 12 mm

Desde **10,20 €/m.**

**NOVOPELDAÑO ASTRA STELLA**

Se trata de un sistema que cuenta con 3 piezas fundamentales, su cara vista antideslizante fabricada en el material exclusivo ASTRA®, un perfil base de aluminio anodizado que le otorga la resistencia necesaria al peldaño, y que está preparado para alojar la tira LED, y finalmente la tornillería que fija el perfil base a la contrahuella. El elemento ASTRA se fija mediante adhesivo al pavimento del peldaño y al perfil base. Medidas: 2,5 m x 25 mm.

Desde **36,90 €/m.**

**NOVORODAPIE ECLIPSE SHADOW**

Innovador rodapié bicolor de pequeño tamaño, fabricado en aluminio, que potencia el efecto de pared suspendida una vez instalado. Su perfil base, en color blanco, consigue que se integre totalmente en las paredes —habitualmente blancas— alargándolas visualmente y combinado con los colores de tendencia del perfil embellecedor: plata mate, negro mate y un elegante oro cepillado. Puede alojar de forma opcional una tira LED. Medidas: 2 m x 13/15 mm

Desde **23,48 €/m.**

**NOVORODAPIÉ® ECLISE SP**

Perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con todo tipo de revestimientos. Su geometría con líneas rectas y superficie lisa protege el revestimiento y permite instalarlo antes o después de obra, cubriendo la junta perimetral. Es altamente polivalente y reversible. Acabados: aluminio. Colores: anod. plata mate, blanco mate. Medidas: 80 mm.

Desde **25,24 €/m.**

**NOVOPARED/ NOVOSUELO COLOR TOUCH**

En la nueva colección Color Touch de EMAC® es el tacto el que marca la diferencia y, además, cuenta con una selecta colección de colores de tendencia y un tacto único para un perfil de éxito como es el Novosuelo/ Novopared. Está disponible en la gama Nature, que cuenta con 4 colores, olive, sand, pink y White y con los 4 colores de la gama Tech, grey, anthracite, space y black. Medidas: 2,5 m x 8 / 10 / 12 mm.

Desde **12,82 €/m.**

**NOVOJUNTA PRO PA**

Esta junta se sirve DESMONTADA. Sistema de perfiles de aluminio y caucho EPDM destinado a su colocación en juntas de estructura de hasta 100 mm en paredes y techos antes de obra. (...) Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas, permitiendo movimiento en tres ejes. Se instala con tornillería (suministrada). Novomembrana y cordón cortafuegos disponible en opción. Versión perimetral disponible. Medidas: 2,5 m x 53 / 83 mm.

Desde **53,51 €/m.**

Perfiles**NOVOPELDAÑO ECLIPSE® AURA**

Perfil de aluminio que ofrece una iluminación indirecta única con un peldaño integrado en obra y sin huella visible. Diseño minimalista y funcional, cumpliendo con su función principal de proteger los cantos de pavimento. Solución que está llamada a marcar tendencia. Acabados: aluminio. Colores: anod. plata mate y negro mate. Medidas: 2,5 m x 10 / 12 mm

Desde **16,52 €/m.**

**NOVOTOP ACCESS ALUMINIO**

Solución de advertencia para identificar zonas con obstáculos o áreas donde existe un cambio de altura o abertura sin protección, tales como escaleras y plataformas abiertas. Acabados: Aluminio. Colores: Natural y negro mate. Medidas: 3 y 5 mm.

Desde **4,15 €/m.**

**NOVOPELDAÑO® MAXI SOHO DAKAR**

Con el exclusivo material MAXI de EMAC®, un WPC compuesto de PVC con adición de fibras vegetales procedentes del reciclado de residuos agrícolas, junto a un complejo proceso de destonificación controlada. No hay dos iguales. Acabados: fibras vegetales + PVC. Colores: gris, marrón y blanco vintage. Medidas: 10 y 12 mm.

Desde **28,85 €/m.**

**NOVOSUELO/ NOVOCANTO/ NOVOLISTEL MAXI HORMIGÓN**

Un nuevo acabado, color hormigón, para nuestros perfiles con el exclusivo material MAXI de EMAC®, un WPC compuesto de PVC con adición de fibras vegetales procedentes del reciclado de residuos agrícolas, junto a un complejo proceso de destonificación controlada. No hay dos iguales. Acabados: fibras vegetales + PVC.

Desde **3,17 €/m.**

**NOVORODAPIÉ® L**

Perfil elegante de diseño sencillo y líneas rectas fabricado en aluminio anodizado y destinado a su colocación como rodapié. Con remate en escocia facilita la limpieza, evitando la acumulación de gérmenes y cubre las juntas perimetrales. De instalación sencilla, es perfecto para obra nueva o reforma. Acabados: aluminio. Colores: anod. plata mate, blanco mate y negro mate. Medidas: 60, 80 y 100 mm.

Desde **16,63 €/m.**

**NOVOBAND ACCESS**

Elemento de orientación y guía para personas con discapacidad visual dentro del sistema de Accesibilidad y Seguridad Universal de EMAC®. Permite el paso de tráfico intenso y sirve tanto como guía como para señalar potenciales peligros. Acabados: aluminio. Colores: Natural y negro mate. Medidas: 3 y 5 mm.

Desde **7,76 €/m.**

**SISTEMA NOVOMPIERTEAGUAS SP (BLANCO MATE)**

Sistema vierteaguas superpuesto para colocación en coronaciones, terrazas, balcones y/o ventanas antes o después de obra. La pieza principal del sistema es un perfil de aluminio lacado ranurado en toda su longitud con el exclusivo goterón EMAC®. El sistema cuenta con doble método de impermeabilización para evitar la filtración de agua a través del perfil. En su parte inferior el perfil dispone de un hueco donde de forma opcional puede instalarse una tira LED. Disponible en gris claro, óxido gris y blanco mate. Red Dot Design 2022 Winner.

Desde **32,84 €/m.**

EMAC® Grupo familiar y multinacional basando su actividad en dos divisiones: la división artística con [®]Artelux 1969 y [®]Arteluxcontract y la división construcción con EMAC®. Desde [®]Artelux trabajamos la cerámica pintada a mano para el interiorismo comercial, rotulación, hostelería... Y con EMAC®, perfiles, juntas y otras soluciones para pavimentos y revestimientos. Nuestra política de empresa es garantizar un servicio inmediato en 24 horas. Mantenemos las mayores existencias del mercado (más de 5000 referencias en existencia) y contamos con un sistema de almacén inteligente que nos permite optimizar los tiempos de respuesta. Contamos con más de 550 referencias patentadas y más de 30 denominaciones y marcas que dan nombre a nuestros más conocidos como Novopeldaño® o Novoliste®.

Perfiles



PERFIL ALUMINIO LED 12 x 12

De aluminio con tapa LED (luces LED no incluidas), para usar con cerámica tanto en frontales como en esquinas.

Acabados: Plata mate y blanco.

Medidas: 12 x 12 largo 2,50 m.

Plata mate ref. 02429 **17,45 €**/pieza.
Blanco ref. 02437 **28,42 €**/pieza.




LISTELOS PREMIUM SERIE 3D

De acero inoxidable con propiedades muy potentes frente a daños de corrosión y fuego. Muy duraderos y reciclable.

Acabados: Becket 3D, Nua 3D, Royal 3D y Aqua 3D.

Ref. 03080, 03081, 03082, 03083.

36 €/pieza.



RODAPIÉ ALUMINIO L

Perfil que une pared y suelo y le da un toque de diseño. Tratamiento antihongos y antibacteriano. 2,5 m.

Acabados: Blanco, plata mate.

Medidas: 60, 80, 10 mm.

ref.02433

20,87 €/pieza.



ROLLO CARTÓNYESO PVC 40 MTS.

De PVC Roll 131.23ft. Elevada capacidad aislante que mejora la eficiencia energética de los edificios donde se instalan tenga un balance energético positivo.

Acabados: Rollo Cartónyeso PVC, Rollo Guardavivo Yeso PVC.

Ref. 00517, 00518.

Rollo Cartónyeso PVC **42 €**/pieza.

Rollo Guardavivo Yeso PVC **46 €**/pieza.



PELDAÑO ALUMINIO TEXTURIZADO 20 X 12 MM

De aluminio con diferentes aleaciones. Tratados mediante lacas y anodizados con tratamiento anticorrosivo, antibacteriano y antifúngico. Acabados texturizados en: Blanco, Arena, Negro, Beis, Gris Claro, Piedra.

Ref. 02680, 02681, 02682, 02683, 02684, 02685.

32 €/pieza.



LISTELO ACERO INOX. 12 x 12 KRONOS

Perfil de acero inoxidable 304-1.4301 serie Kronos. Novedad acabado de formas rectas, ángulo recto 100 %. Diseño de acabado moderno con tratamiento antibacteriano y antihongos. Acabados: Acero cromado y cepillado.

Medidas: 12 x 12 largo 2,50 m.

Acero cromado ref. 02395 **39,38 €**/pieza.

Cepillado ref. 02396 **40,61 €**/pieza.

Perfiles**PERFIL PELDAÑO ALUMINIO LED 29 x 12**


Perfil aluminio peldaño LED (luces LED no incluidas), para uso en escaleras.

Acabados: Plata mate.

Medidas: 29 x 12 largo 2,50 m.

ref.02419

22,62 €/pieza.

**SISTEMA DE NIVELACIÓN PRÉMIUM.**

Nuestro sistema de nivelación está fabricado con materia prima de primera calidad comprobado tras ensayos de utilización y durabilidad, lo que confirma la garantía y propiedades de los mismos..

Medidas: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm y cuñas de nivelación correspondientes.

Ref. 05001, 05002, 05003, 05004, 05005.

Calzos **59,00€/bolsa.**

Cuñas **58,45 €/pieza.**

**LISTELO ALUMINIO TEXTURIZADO**

Perfiles de aluminio con recubrimiento orgánico en acabado texturizado con diferentes modelos y colores. Acabado perfecto y aptos frente a la corrosión adherencia y resistencia frente a la limpieza. Acabados: Blanco, negro, gris, beis, marrón, arena y gris oscuro, todos texturizados.

Medidas: 10 x 10 y 10 x 12 mm.

ref.02603

13,90 €/pieza.

**LISTELO ACERO INOXIDABLE 316 L**

De acero inoxidable AISI 316L-1.4404 con tratamiento antibacteriano y antihongos. Innovadores acabados. Utilizado en decoración de revestimientos, aporta un toque diferenciador. Acabados: cromo-cepillado-titanium brillo-oro brillo-pink brillo. Medidas: 10 x 10 y 12 x 12 mm.

ref.02432

43,43 €/pieza.

**FELPUDOS**

Alfombras de entrada enrollables compuestas por perfiles de aluminio unidos por cable de acero inox. y separados por anillos intermedios de caucho que permiten enrollar la alfombra y facilita su limpieza y mantenimiento. Bandas de textil insertadas en los perfiles, goma o cepillo según zona de instalación o combinables. Resistencia al deslizamiento RD según CTE clase 3 a la carga estática de 2,5 toneladas/dm² (100 cm²). Para instalaciones de alto tránsito, incluso carros de compra y sillas de ruedas.

Modelo: VALFLOOR 17 Altura: 17 mm. Anchura: 27 mm.

Consultar precio

**JUNTA DE DILATACIÓN**

Fabricado en aluminio con banda de goma en color, disponible en gris y negro. Las juntas de fracción se utilizan para evitar los problemas (fisuras, que el pavimento se despegue o abombe) que se producen en los revestimientos que se instalan en grandes superficies sin juntas.

Acabados: Gris y negro.

10,82 €/pieza.

Placas de yeso laminado

TIPO DE PLACAS

Definición de las placas de yeso laminado		
Según UNE EN520	Tipo A	Placa base o estándar para su posterior decoración.
	Tipo H1	Con capacidad reducida de absorción de agua. Absorción superficial de agua <180 g/m ² y absorción total ≤5 %
	Tipo F	Especiales al fuego con cohesión mejorada para altas temperaturas.
	Tipo D	De alta dureza. Con densidad controlada de como mínimo 800 kg/m ³
	Tipo R	Con resistencia mejorada frente a cargas de rotura en sentido longitudinal como transversal.
	Tipo I	De dureza superficial mejorada.
UNE EN 15283-1	Tipo GM	Placas de yeso laminado reforzada con tejido de fibra. Alma de yeso reforzada con fibras y un tejido de fibra en sus caras. Este tipo de placa puede tener prestaciones adicionales según las denominaciones anteriores como: · GM-F · GM-FH1R



PLACA STANDARD / MAXIBOARD


Las placas de yeso laminado Knauf estándar pueden ser utilizadas en cualquier espacio interior libre de humedades y sin requerimientos especiales en diversos sistemas constructivo.

KNAUF STANDARD TIPO A				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
493008	Standard A 9,5 BA	2500	1200	4,31 €
493011		2600		
493015		3000		
G PYLKN001	Standard A 12,5 BA	2000		4,13 €
G PYLKN002		2500		
G PYLKN003		2600		
337876		2700		
235405		2800		
G PYLKN004		3000		
534573	Standard A 12,5 BC	2500		4,50 €
136339	Standard A 15 BA	2000		4,92 €
337903		2500		
G PYLKN005		2600		
337910		2700		
337913		2800		
G PYLKN006		3000		
70518	Standard A 18 BA	2500	6,47 €	
70519		2600		
70520		2800		
70521		3000		

(*) precios península

KNAUF MAXIBOARD				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
832107	Maxiboard 25 MM BA ¹	2500	900	9,42 €
832109		2600		
832108		2700		
832106		2800		
832120		3000		

(*) precios península




PLACA BRICO

Placa ideal para las pequeñas obras por sus reducidas dimensiones.

KNAUF BRICO TIPO A				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
401234	Brico 12,5 BA	2000	600	5,38 €
253919		2500		
624127		2000	900	4,94 €
624128*		2500		

(*) precios península

Placas de yeso laminado



i
Acabado perfecto. Juntas en cruz.

PLACA LIGHTBOARD

Placa de yeso laminado muy ligera diseñada para su aplicación en sistemas de techo suspendidos continuos, sin requerimientos especiales.

PLACA LIGHTBOARD HORIZON

Placa ideal para conseguir un acabado Q4 en techos. Acabados perfectos en tiempo récord.

KNAUF LIGHTBOARD TIPO A				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
679843	Lightboard 12,5 BA	2000	1200	4,19 €
679836		2500		

(*) precios península

KNAUF HORIZON TIPO A 4BA				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
G PYLKN008	Lightboard horizon 12,5 4BA	2000	1200	5,93 €
479947		2500		

(*) precios península



Placas de yeso laminado cortafuego



PLACA CORTAFUEGO

Placa de yeso laminado específica para protección pasiva al fuego.

KNAUF CORTAFUEGO TIPO DF				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
58256	Cortafuego 12,5 BA	2000	1200	6,29 €
G PYLKN009		2500		
84659		2600		
84782*		2800		
G PYLKN052		3000		
679870	Cortafuego 15 BA	2000	1200	7,71 €
G PYLKN010		2500		
133073		2600		
133074		2800		
133076		3000		
504303	Cortafuego 25 BA	2000		10,33 €

(*) precios península

PLACA FIREBOARD

Placa para altas prestaciones contra el fuego. Borde recto.

KNAUF FIREBOARD TIPO GM-F				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
2906	Fireboard 15 BC	2000	1250	17,09 €
2908	Fireboard 20 BC	2000		19,64 €
2907	Fireboard 25 BC	2000		22,62 €

(*) precios península

ACCESORIOS FIREBOARD


Producto	Ref.	Producto	€ (*)
	3543	Clip protección Fireboard caja de 68 ud.	35,01 €/caja
	3698	Cinta de juntas Fireboard 25 m	1,25 € /rollo.
	603402	Fireboard spachtel 10 kg	0,77 €/kg.

(*) precios península

Placas de yeso laminado acústica



i
Placa que lo silencia todo



i
La placa que te protege del ruido

PLACA SILENTBOARD

Excelente aislamiento acústico y extraordinaria insonorización en bajas frecuencias.

KNAUF SILENTBOARD				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
413365	Silentboard 12,5 BV	2000	625	22,79 €
413483		2400		
413366		2500		

(*) precios península

PLACA ACUSTIK

Placa de yeso laminado con mayor prestación acústica para un mejor confort.

KNAUF ACUSTIK				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
G PYLKN011	Acustik 12,5 BA	2500	1200	6,18 €
544282		2600		
596936		2700		
587387	Acustik 15 BA	2600		7,29 €

(*) precios península

Placas de yeso dureza



PLACA ALTA DUREZA / MAXIBOARD

Placas de yeso laminado para aumentar la resistencia al impacto en zonas de mayor tránsito como colegios, hospitales, museos...

KNAUF ALTA DUREZA TIPO DI				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
86500	Alta dureza 12,5 BA	2600	1200	5,34 €
86501		3000		
133077	Alta dureza 15 BA	2600		6,22 €
133078		3000		

(*) precios península

KNAUF MAXIBOARD 18				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
832105	Maxiboard 18 BA	2500	900	8,94 €
832099		2600		
832104		2800		
832092		3000		

(*) precios península



Dureza



Seguridad y salud

La placa más versátil del mercado ¡6 en 1!

PLACA DIAMANT

Placas de yeso laminado, todo en uno. Pueden utilizarse en interior donde se requiere una mayor resistencia al fuego, mayor aislamiento acústico, resistencia superficial o zonas con cierta humedad.

KNAUF DIAMANT TIPO DFH11				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
PYLKN012	Diamant 12,5 BA	2500	1200	7,85 €
404107		2600		
404108		3000		
418554	Diamant 15 BA	2500		9,03 €
418548		2600		
418546		3000		

(*) precios península

KNAUF DIAMANT SECURE				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
404110	Diamant secure 15 BA	2600	1200	12,09 €

(*) precios península

Soluciones para cubrir las necesidades de seguridad como tabiques antibalas, antirrobo y de protección contra los rayos X.



PLACA PARA SISTEMA ANTIBALA

KNAUF TORRO				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
81358	Torro	624	599	58,27 €

(*) precios península



PLACA SAFEBOARD ANTIRADIACIONES SIN PLOMO

KNAUF SAFEBOARD TIPO DF				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
154735	Safeboard 12,5 CC	2500	900	28,16 €

(*) precios península

Placas de yeso laminado humedad



AQUAPANEL® OUTDOOR

Placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio, resistente a la humedad para **fachadas y techos en el exterior**.

KNAUF AQUAPANEL® OUTDOOR GRC BORDE BR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
G PYLKN013	Aquapanel® outdoor 12,5 ¹	2400	1200	19,97 €

(*) precios península

AQUAPANEL® INDOOR

Placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio, resistente a la humedad para **interiores** con zonas de alta humedad.

KNAUF AQUAPANEL® INDOOR GRC BORDE BR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
508264	Aquapanel® indoor 12,5 ²	2600	1200	18,31 €
519750		3000		

(*) precios península



AQUAPANEL® SKYLITE

Placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio, ligera, resistente a la humedad para **techos en el exterior**.

KNAUF AQUAPANEL® SKYLITE GRC BORDE BR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
467521	Aquapanel® skylite 8 ³	900	1200	17,70 €

(*) precios península



AQUAPANEL® ROOFTOP

Placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio, resistente a la humedad para **techos planos**.

KNAUF AQUAPANEL® ROOFTOP GRC BORDE BR				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
600848	Aquapanel® Rooftop 12,5	2400	1200	25,13 €
600857	Aquapanel® Rooftop 6			21,70 €

(*) precios península



DRYSTAR



Placa de yeso reforzada con tejido de fibra con alta resistencia a la humedad, ideal para zonas con altas humedades.

KNAUF DRYSTAR TIPO GM-FH1R				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
475747	Drystar 12,5 BA	2000	1200	15,27 €
475751		2500		

(*) precios península



Placas de yeso laminado humedad



IMPREGNADA

Placa de yeso laminado para interiores con una humedad ambiental controlada como aseos, baños de viviendas, cocinas...

KNAUF IMPREGNADA TIPO H1				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
G PYLKN014	Impregnada 12,5 BA	2000	1200	7,43 €
G PYLKN015		2500		
337862		2600		
235404		2800		
G PYLKN016		3000		
272023	Impregnada 15 BA	2000		8,15 €
337883		2500		
G PYLKN079		2600		
337889		2700		
337893		2800		
G PYLKN017		3000		
50630	Impregnada 18 BA	2600		12,91 €

(*) precios península


KNAUF IMPREGNADA BRICO TIPO H1				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
683552	Brico 12,5 BA	2000	600	9,25 €

(*) precios península



KNAUF LIGHTBOARD HORIZON H1 4BA				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
G PYLKN018	Lightboard Horizon H1 12,5 4 BA	2000	1200	9,04 €
776821		2500		

(*) precios península



LIGHTBOARD H1

Placa de yeso laminado ligera para sistema de techos interiores con una humedad ambiental controlada como aseos, baños de viviendas, cocinas, etc.



STANDARD + ALUMINIO

Placa de yeso laminado con barrera de vapor para revestimiento de fachadas por el interior donde exista riesgo de condensación superficial o intersticial.

KNAUF LIGHTBOARD IMPREGNADA TIPO H1				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
695693	Lightboard H1 12,5 BA	2000	1200	7,54 €
695367		2500		

(*) precios península

KNAUF STANDARD + ALUMINIO BV				
Ref.	Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	€/m ² (*)
70767	STANDARD + AL 12,5 BA	2600	1200	8,98 €
70504		3000		
70512	STANDARD + AL 15 BA	2600		9,78 €
70513		3000		

(*) precios península

Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Pastas de juntas y agarre

PASTAS DE JUNTAS LISTA AL USO

Pastas para tratamiento de juntas a mano o máquina para placas de yeso laminado.

i
Tiempo de secado 24-48 h



i
Tiempo de secado 12-24 h



PASTA UNIK FILL & FINISH

Consumo aproximado:

0,55 kg/m²: techos y trasdosados

1,10 kg/m²: tabiques de 12,5 y 15mm BA

PASTA UNIK FILL & FINISH LIGHT

Consumo aproximado:

0,40 kg/m²: techos y trasdosados

0,80 kg/m²: tabiques 12,5 y 15 mm BA

Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
G PYLKN026	Unik fill & finish	Cubo 6 kg	1,36 €
G PYLKN027		Cubo 20 kg	0,92 €

Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
733534	Unik fill & finish light	Cubo 20 kg	1,09 €

(*) precios península

(*) precios península

i
Tiempo de secado 24 h



i
Acabado prémium



PASTA F2F

Rejuntado con cinta de papel de PYL, con bordes BA, BV y BC.

Emplastecido de cabezas de tornillos.

Enlucido de superficies PYL en capas de pequeños espesores

PASTA ACABADO Q4 READYFIX

Tapa blanca, la perfección de un acabado Q4.

Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
G PYLKN014	F2F	Cubo 5 kg	1,96 €
67642		Cubo 20 kg	1,59 €

Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
744996	Readyfix F1	Cubo 25 kg	1,05 €

(*) precios península

(*) precios península

PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO

PASTA VERSÁTIL 30'

Pasta de 30 minutos para múltiples aplicaciones como tratamiento de juntas, reparaciones de placas dañadas y fijación de cajas de mecanismos



PASTA UNIK 1H

Facilidad y rapidez de acabado en tan solo 1 hora.



Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
G PYLKN084	Unik versátil 30'	Saco 5 kg	1,04 €
G PYLKN020		Saco 20 kg	0,86 €

Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
501882	UNIK 1h.	Saco 5 kg	1,04 €
G PYLKN021		Saco 20 kg	0,86 €

(*) precios península

(*) precios península

PASTA UNIK 2H

Facilidad y rapidez de acabado en 2 h.



PASTA UNIK HYDRO 1H

Para de juntas de 1 hora para zonas húmedas. La combinación perfecta para las placas tipo H1: Knauf impregnada y Knauf Diamant



Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
501880	UNIK 2'	Saco 10 kg	0,98 €
G PYLKN022		Saco 20 kg	0,86 €

Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
504698	Unik hydro 1h.	Saco 5 kg	1,19 €
532819		Saco 20 kg	0,97 €

(*) precios península

(*) precios península

Pastas de juntas y agarre**PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO****NEW****PASTA UNIK FILLER 30'**

Para aplicar en el tratamiento de juntas como pasta de fraguado de 30 minutos.



Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
735649	Unik filler 30'	Saco 20 kg	0,88 €

(*) precios península

NEW**PASTA UNIK FILLER 1 H**

Para aplicar en el tratamiento de juntas como pasta de fraguado de 1 hora.



Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
735648	Unik filler 1 h.	Saco 20 kg	0,88 €

(*) precios península

PASTAS DE AGARRE**PASTA DE SECADO UNIK**

Acabados prémium, más blanca y más fina.



Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
G PYLKN023	Unik 24 h	Saco 20 kg	0,88 €

(*) precios península

PASTA DRYSTAR FILLER 60

Baja absorción de agua, alta resistencia al moho, tiempo de fraguado 60 minutos. Especial para el sistema Knauf Drystar.



Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
727101	Drystar filler 60	Saco 10 kg	1,18 €

(*) precios península

PASTA PERLFIX

Gran adherencia, grandes reparaciones. Uso en interior para la instalación de trasdosados.



Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
69780	Perfix	Saco 20 kg	0,45 €

(*) precios península

PASTA FIREBOARD

La pasta resistente al fuego con un tiempo abierto de trabajo aproximado de 45 minutos. Especial para el tratamiento de juntas y enlucido de la placa Knauf Fireboard.



Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
603402	Fireboard spachtel 10 kg	Saco 5 kg	0,77 €

(*) precios península

PASTA SIN CINTA

Especial para tratamiento de juntas sin cinta de las placas de techos continuos Knauf Cleaneo y para placas Knauf tipo A. Tiempo de fraguado 45 minutos.

Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
253630	Uniflott gls	Saco 5 kg	1,10 €
253631		Saco 25 kg	1,06 €
5697	Uniflott impregnado	Saco 5 kg	1,26 €

(*) precios península



Pastas de reparación y tratamiento de superficies

REPARACIÓN

Rellena y repara



PASTA RENOBAND

Pasta aligerada lista al uso. Para grietas y fisuras. Elástica y flexible. Interior y exterior. No necesita lijado. Todo tipo de soportes.

Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
G PYLKN059	Renoband	Cubo 1 kg	7,55 €
G PYLKN060		Cubo 4 kg	5,60 €

(*) precios península

MASILLA REPA UNIVERSAL

Masilla universal, lista al uso. Alisado y relleno de superficies. Todos los soportes.



Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
G PYLKN061	Repa universal	Cubo 4 kg	3,14 €

(*) precios península



MORTERO REPARACIÓN INTERIOR

Mortero estándar para fisuras y grietas. Interior. Todo tipo de soportes.

Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
766020	Repa interior	Saco 1 kg	3,05 €

(*) precios península



TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

ENLUCIDO DE RENOVACIÓN

Para un acabado liso de alta calidad. Ideal para alisar acabados rugosos tipo gotelé cubiertos con pintura acrílica.



Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
652572	Renove	Saco 15 kg	0,65 €

(*) precios península

ENLUCIDO MANUAL ROTBAND

Enlucido monocapa manual. Consigue acabados perfectos lisos y duraderos.



Ref.	Producto	Formato	€/kg (*)
743568	Rotband passiv	Saco 15 kg	Consultar

(*) precios península



En GAMMA, por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Pastas juntas PYL

Pastas para juntas de placa de yeso laminado, indicadas para cumplir con cualquier nivel de acabado en capas (Q1-Q2-Q3-Q4).

JUNTA 30 MINUTOS

Pasta de fraguado en 30 minutos. Para el rejuntado, con cinta, de placas de yeso laminado. Secado rápido para ambientes fríos y húmedos. Uso interior. Color blanco. Formatos: 5 y 20 kg.

ref.70015-002 y 70015-001

Desde **1,45 €/kg**

**JUNTA 1 HORA**

Pasta rápida para pegado de cinta y terminación de las juntas entre placas de cartón-yeso. Indicada para condiciones de instalación difíciles con alto grado de humedad y temperaturas frías. Ideal para trabajos donde se requiera una ejecución rápida. De uso interior. Color blanco. Formatos: 5 y 20 kg.

ref. 70014-001 y 70014-002

Desde **1,46 €/kg**

**JUNTA 2 HORAS**

Pasta rápida con tiempo de utilización de 2 horas que permite su uso en condiciones de instalación con cierto grado de humedad y temperaturas frías. Uso interior. Color blanco. Formato: 20 kg.

ref. 70016-001 y 70017-001

1,44 €/kg

 Se lija fácilmente

**JUNTA 24 HORAS**

El tiempo de uso de 24 horas facilita la aplicación de encintado mecánico. Aplicación sin esperas, una vez preparado el producto. Mantiene su consistencia durante la aplicación. Admite capas finas y gruesas con mínimo riesgo de retracción o merma. Color blanco. Formatos: 20 kg

ref.70020-001

1,45 €/kg

**UNIPLACK SECADO 24 H**

Pasta para indica para la terminación de juntas mediante cinta de placas de yeso laminado. Proceso de secado lento entre 12 y 48 horas según condiciones de humedad y temperatura. Formato: 20 kg.

ref. Y22001

0,90 €/kg

**PASTA DE AGARRE**

Puede utilizarse para el pegado de placas con fibra aislante. Uso interior. Gran adherencia. Tiempo de utilización 30 minutos a 20 °C. Contiene aditivos especiales que permiten una mezcla rápida, homogénea y sin grumos. Color blanco. Formato: 20 kg.

ref.70019-00

0,73 €/kg

**UNIPLACK FRAGUADO 2 H**

Pasta rápida de endurecimiento en 2 horas indicada para juntas en sistemas de placa de yeso laminado. Amasado sin grumos. Ideal para pequeños trabajos. Formato: 20 kg.

ref. Y22003

0,82 €/kg

**UNIPLACK HYDRO**

Material en polvo, concebido para la aplicación específica como pasta de juntas para sistemas de placa de yeso laminado en zonas expuestas a la humedad. La pasta resultante endurece (fragua) por reacción química y por secado al aire. Pasta hidrófuga. Gran adherencia a la cinta. Ideal para trabajos pequeños y rápidos. Formato: 20 kg.

ref. Y22006

1,57 €/kg

**BOTE JUNTAS 24 H**

Pasta lista al uso para pegado de cinta y la terminación de las juntas entre placas de cartón-yeso, para su aplicación por proyección a máquina. Sin fisuras y mínima retracción. Color blanco.

Bote 25 kg. ref.70018-001

1,89 €/kg

Bote 5 kg. ref.70018-002

2,27 €/kg

**UNIPLACK TAPA VERDE AL USO Q4**

Pasta de Juntas pre-mezclada multiusos para enlucido de placa laminada y cartón yeso. Aplicación manual o a máquina. Listo para usar. Uso exclusivo en interiores. Nivel de acabado hasta Q4. Formato: 5 y 20 kg.

ref. Y21002

Desde **1,99 €/kg**



Perfilería



MONTANTES C GALVANIZADOS Z1

Producto	Ref.	Largo (mm)	Espesor (mm)	€/ml (*)
Mont. C 36/40	260832	2600	0,6	2,26 €
	50616	3000		
Mont. C 48/35	50638	2500		1,63 €
	G PYLKN031	2600		
	50654	2800		
	50652	2700		
	G PYLKN032	3000		
	50674	3500		
	50686	4000		
Mont. C 48/50	905521	2990		2,17 €
Mont. C 70/38	593946	2500	2,07 €	
	593956	2600		
	593959	2700		
	593963	2800		
	G PYLKN033	3000		
	593973	3500		
	593978	4000		
Mont. C 75/50	125247	3000	2,94 €	
Mont. C 90/40	50527	2500	2,62 €	
	50529	2600		
	50532	3000		
	70919	3500		
	50540	4000		
Mont. C 100/40	50520	2500	3,03 €	
	70926	2600		
	50525	3000		
	152065	3500		
	449670	4000		
Mont. C 100/50	237376	3000	3,43 €	
Mont. C 125/50	65653	5000	3,79 €	
Mont. C 150/50	708715	5500	4,44 €	

(*) precios península

**MONTANTES PROTECCIÓN ESPECIAL Z4 AQUAPANEL®
OUTDOOR / INDOOR**

Producto	Ref.	Largo (mm)	€/ ml (*)
MONT. 50/50/0,7 Z4	71003	3000	3,32 €
MONT. 75/50/0,7 Z4	71015		3,83 €
MONT. 100/50/1 Z4	74464		6,24 €
MONT. 75/50/2 Z4	71018		11,28 €
MONT. 100/50/2 Z4	71042		12,96 €

(*) precios península

CANALES U GALVANIZADOS Z1

Producto	Ref.	Largo (mm)	Espesor (mm)	€/ ml (*)
Canal 36/30	50688	3000	0,55	1,24 €
Canal 48/30	G PYLKN029			1,35 €
Canal CR 48/30	670636			1,47 €
Canal 70/30	G PYLKN030			1,68 €
Canal 75/40	125241		0,60	2,53 €
Canal 90/30	246802		0,55	2,11 €
Canal 100/35	246804			2,57 €

(*) precios península

**CANALES CON PROTECCIÓN ESPECIAL Z4 AQUAPANEL®
OUTDOOR / INDOOR**

Producto	Ref.	Largo (mm)	€/ ml (*)
Canal 50/40/0,7 Z4	136622	3000	2,79 €
Canal 75/40/0,7 Z4	85388		3,32 €
Canal 100/40/0,7 Z4	80529		3,87 €


(*) precios península

PERFILES DE TECHO

Producto	Ref.	Largo (mm)	Esp. (mm)	€/ ml (*)
Perfil U 30/30	G PYLKN034	3000	0,55	1,18 €
Clip 18 17/20/28	G PYLKN035	3000	0,55	0,93 €
Perfil sierra SR	G PYLKN036	3000	0,70	3,11 €
Perfil angular L 30/25	77274	3000	0,55	0,89 €
Maestra CD 60/27	605994	2600	0,6	1,71 €
	244929	3000		
	605996	4000		
Maestra F47/17	G PYLKN037	3000	0,6	1,30 €
	638794	4000		
	638799	5300		

(*) precios península


Perfilería



MAESTRA OMEGA Z1

Producto	Ref.	Largo (mm)	Esp. (mm)	€/ml (*)
Maestra Omega 80/16	G PYLKN038	3000	0,55	1,61 €
Maestra Omega 78/76/31	750074		0,55	1,95 €

(*) precios península



PERFILERÍA ACERO AQUAPANEL® SKYLITE DRYSTAR

Producto	Ref.	Esp. (mm)	€/ml (*)
Perfil U 28/27 C5M	496602	0,6	6,86 €
Maestra CD 60/27 Z4 3000	668842	0,7	2,91 €

(*) precios península

Tornillería y componentes

ACCESORIOS CON MAESTRA F47

Producto	Ref.	€/caja (*)
Empalme F47	G PYLKN039	10,07 €
Cuelgue pivot F47	709875	18,86 €
Cuelgue regulable multifix	69781	55,04 €
Anclaje universal F47	709877	33,91 €
Anclaje directo sin doblar	322022	49,74 €
Caballete maestra F47	709876	22,30 €
Cabeza de suspensión SL100	156207	18,19 €
Cabeza de suspensión SL100	156208	21,42 €
Suspensión B	52745	10,63 €
	52746	15,13 €
	69787	21,32 €
	69788	22,12 €
	52744	27,24 €
	156628	31,60 €

ACCESORIOS MAESTRA CD60/27

Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	€/paquete (*)
Escuadra de cuelgue	3415	28/20/50	12,33 €
Caballete maestra	3446	75/50	23,58 €
Empalme maestra	448291	115/60/27	19,67 €
Anclaje directo maestra	805733	125/30/54	23,75 €
Cuelgue pivot 60/27	708799	-	12,12 €
Cuelgue combinado	322610	50/40	42,27 €
	3417	250	11,98 €
Varilla de cuelgue	3418	375	11,52 €
	3419	200	20,80 €
	3420	144	28,75 €
	3421	96	38,50 €
	3424	50	61,65 €
	591104	-	24,41 €

(*) precios península

Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Tornillería y componentes

ACCESORIOS NONIUS MAESTRA CD60/27

Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	€/paquete*
 Cuelgue nonius CD 60/27	815500	125/30/54	33,75 €
 Seguro nonius doble	663843	-	4,44 €
 Parte superior Nonius	3394	200	21,05 €
	3395	300	30,32 €
	3396	400	37,81 €
	3397	500	50,09 €
	3398	600	59,29 €
	3399	700	66,62 €
	3401	900	94,45 €
3402	1000	102,66 €	
 Prolongador nonius	3435	300	87,13 €

(*) precios península

CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS 50 mm

Producto	Ref.	€/rollo*
 Cinta papel para juntas 150 m	69914	6,05 €
Cinta papel para juntas 23 m	3695	1,64 €

(*) precios península

CINTA GUARDAVIVOS 52 mm

Producto	Ref.	€/rollo*
 Cinta guardavivos 30 m	220441	13,46 €

(*) precios península

BANDA ACÚSTICA 30 mm

Producto	Ref.	€/rollo*
 Banda acústica 30 mm	652771	4,31 €
Banda acústica 50 mm	652768	7,46 €
Banda acústica 70 mm	652767	10,34 €
Banda acústica 95 mm	652766	13,80 €

(*) precios península



TORNILLO PLACA-METAL

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Tornillo TN 3,5 mm	669563	25	1000	8,46 €
	669564	35		10,67 €
	669579	45		13,03 €
	669789	55		11,41 €
Tornillo TN 4,5 mm	669784	70	500	18,00 €
Tornillo TN 4,8 mm	669785	90		35,97 €

(*) precios península



TORNILLO PARA PLACA DIAMANT

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Tornillo Diamant XTN 3,9 mm	670655	23	1000	18,82 €
	669561	33		24,79 €
	669562	38		28,35 €
	669844	55		23,39 €

(*) precios península



TORNILLO METAL

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Tornillo LN 3,5 mm	708514	11	1000	10,23 €
Tornillo LB 3,5 mm	708501	9,5		9,25 €

(*) precios península



TORNILLO ESPECIAL PARA CARGAS EN PLACA DIAMANT

Producto	Ref.	Largo (mm)	Caja ud.	€/caja*
Anclaje especial Hartmut M5 ²	131376	60	50	63,64 €

(*) precios península

Tornillería y componentes

Fijaciones placa de yeso

FIJACIÓN RÁPIDA OMEGA M6 DOBLE ROSCA
100 ud.

ref.G PUNTA037 **17,86 €**/caja



ABRAZADERA UNIVERSAL T-60
100 ud.

ref.G PUNTA045 **25,96 €**/caja



GRAPA VIGUETA PARA VARILLA ROSCA M6
100 ud.

ref.G PUNTA038
60,38 €/caja



DIN 7504N

Caja 1000 ud.

 Ideal perfiles PVL

Tornillo autotaladrante y autorroscante de cabeza alomada. De 3,5 x 9,5 mm.

ref.G DESCA002
10,10 €/caja



TUERCAS

Caja 200 ud.

M4
ref.G PUNTA061 **1,66 €**/caja

M6
ref.G PUNTA058 **2,92 €**/caja



ARANDELAS

Caja 200 ud.

A4
ref.G PUNTA062 **2,14 €**/caja

A6
ref.G PUNTA060 **4,24 €**/caja



MANGUITO

Caja 200 ud. Hexagonal.

M-4 x 16
ref.G PUNTA063 **23,62 €**/caja

M-6 x 20
ref.G PUNTA047 **10,36 €**/caja



CINTA PERFORADA 17

Sistema flexible para fijación. Carga de trabajo a tracción 70 kg.

ref.G RECPZ001
6,44 €/ud.



Techos placa de yeso

HORQUILLA DE CUELQUE PERFIL TC47 M6
100 ud.

ref.G PUNTA041 **11,58 €**/caja



ANLAJE DIRECTO UNIVERSAL
100 ud.

TC-47 51 x 200
ref.G PUNTA039 **27,26 €**/caja


TC-60 61 x 120
ref.G PUNTA040 **32,34 €**/caja



PIEZA EMPALME PERFIL

TC-47 50 ud.
ref.G PUNTA042 **8,22 €**/caja

TC-60 100 ud.
25 x 80
ref.G PUNTA043 **23,08 €**/caja



ABRAZADERA PARA TC-47

100 ud.
ref.G PUNTA044 **30,18 €**/caja



Trampillas

TRAMPILLA LACADA DE INSPECCIÓN PVL MINI LATCH

Adaptables a cualquier soporte, ofreciendo así una mayor rapidez y sencillez al montaje. Apertura y cierre de poca presión hacia su interior, lo que facilita y agiliza su uso. Elaborados en chapa de acero galvanizado y posteriormente lacados en blanco puro epoxi RAL 9010.



20 x 20	ref.G PUNTA048	12,66 € /ud.
30 x 30	ref.G PUNTA049	18,92 € /ud.
40 x 40	ref.G PUNTA050	25,64 € /ud.
50 x 50	ref.G PUNTA051	35,66 € /ud.
60 x 60	ref.G PUNTA052	37,32 € /ud.

TRAMPILLA CLIC ALUMINIO DE INSPECCIÓN PVL CUADRADAS PARA PLACA DE 13 mm

Doble seguro de apertura incorporado al diseño del marco de aluminio de la placa, que aporta una mayor seguridad. Robusta, rápida, precisa y de apertura óptima tanto en techos como en trasdosados.



20 x 20	ref.G PUNTA053	16,98 € /ud.
30 x 30	ref.G PUNTA054	18,70 € /ud.
40 x 40	ref.G PUNTA055	21,76 € /ud.
50 x 50	ref.G PUNTA056	25,76 € /ud.
60 x 60	ref.G PUNTA057	27,74 € /ud.

Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fuente y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Poliestireno extruido XPS


300
kPa

ACABADO LISO

ESPESOR 40 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m ² ·K/W)	€/m ²
URSA XPS N-III I	2140178	1250 x 600	0,032	1,25	6,38 €/m²
SOPRA XPS CR	104716		0,033	1,20	13,43 €/m²
SOPRA XPS CB	105441		0,033		18,37 €/m²
ESPESOR 50 mm					
URSA XPS N-III I	G. XPSUR012	1250 x 600	0,032	1,55	7,96 €/m²
DANOPREN 500	48102		0,032	-	43,27 €/m²
DANOPREN FS	481013		0,032		38,84 €/m²
SOPRA XPS CR	104717		0,033		1,50
SOPRA XPS CB	105443		0,033	22,96 €/m²	
ESPESOR 60 mm					
URSA XPS N-III I	G. XPSUR011	1250 x 600	0,032	1,85	9,56 €/m²
DANOPREN FS	481017		0,032	-	46,60 €/m²
SOPRA XPS CR	104718		0,033	1,80	20,14 €/m²
SOPRA XPS CB	105442		0,033		27,54 €/m²
ESPESOR 80 mm					
URSA XPS N-III I	2144711	1250 x 600	0,032	2,50	12,74 €/m²
DANOPREN 500	910028		0,032	-	62,14 €/m²
DANOPREN FS	481020		0,032		69,24 €/m²
SOPRA XPS CR	104719		0,033		2,40
SOPRA XPS CB	105445		0,033	36,74 €/m²	
ESPESOR 100 mm					
URSA XPS N-III I	2144712	1250 x 600	0,032	3,10	16,85 €/m²
DANOPREN FS	481027		0,032	-	77,69 €/m²
SOPRA XPS CR	105408		0,034	2,90	33,58 €/m²
SOPRA XPS CB	105448		0,034		45,92 €/m²
ESPESOR 120 mm					
URSA XPS N-III I	-	1250 x 600	0,032	3,75	22,49 €/m²
SOPRA XPS CR	105412		0,034	3,50	43,00 €/m²
SOPRA XPS CB	105446		0,034	2,25	55,10 €/m²
ESPESOR 140 mm					
URSA XPS N-III I	-	1250 x 600	0,035	4,00	26,24 €/m²
SOPRA XPS CR	115316		0,035		50,20 €/m²
SOPRA XPS CB	105447		0,035		68,34 €/m²
ESPESOR 160 mm					
URSA XPS N-III I	-	1250 x 600	0,035	4,55	29,99 €/m²
SOPRA XPS CR	106634		0,035		57,32 €/m²
SOPRA XPS CB	105453		0,035		78,07 €/m²

Poliestireno extruido XPS300
kPa300
kPa**ACABADO RANURADO**

ESPESOR 40 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m-K)	Resistencia térmica (m ² -K/W)	€/m ²
URSA XPS N-RG I	2121877	1250 x 600	0,034	1,20	7,33 €/m²
URSA XPS N-III PR L	G. XPSUR003		0,032	-	6,66 €/m²
DANOPREN TL	483003		0,032	-	26,58 €/m²
SOPRA XPS TR	105399		0,032	1,20	16,19 €/m²
ESPESOR 50 mm					
URSA XPS N-RG I	2138514	1250 x 600	0,034	1,50	9,15 €/m²
URSA XPS N-III PR L	G. XPSUR007		0,032	-	8,32 €/m²
DANOPREN TL	483004		0,032	-	33,25 €/m²
SOPRA XPS TR	105400		0,033	1,50	20,23 €/m²
ESPESOR 60 mm					
URSA XPS N-RG I	2138515	1250 x 600	0,034	1,80	10,99 €/m²
URSA XPS N-III PR L	G. XPSUR010		0,032	-	9,97 €/m²
DANOPREN TL	483006		0,032	-	39,89 €/m²
SOPRA XPS TR	105401		0,033	1,80	24,28 €/m²
ESPESOR 70 mm					
URSA XPS N-RG I	2138516	1250 x 600	0,036	1,95	12,83 €/m²
ESPESOR 80 mm					
URSA XPS N-RG I	2138517	1250 x 600	0,036	2,20	14,67 €/m²
URSA XPS N-III PR L	G. XPSUR023		0,032	-	13,31 €/m²
DANOPREN TL	483007		0,032	-	53,18 €/m²
SOPRA XPS TR	105402		0,033	2,40	32,37 €/m²
ESPESOR 90 mm					
URSA XPS N-RG I	2138518	1250 x 600	0,036	2,50	17,67 €/m²
ESPESOR 100 mm					
URSA XPS N-RG I	2138486	1250 x 600	0,036	2,80	19,29 €/m²
URSA XPS N-III PR L	2144702		0,032	-	17,57 €/m²
SOPRA XPS TR	105405		0,034	2,90	40,46 €/m²
ESPESOR 110 mm					
URSA XPS N-RG I	2138531	1250 x 600	0,036	3,05	23,31 €/m²
ESPESOR 120 mm					
URSA XPS N-RG I	2138532	1250 x 600	0,036	3,35	25,41 €/m²
URSA XPS N-III PR L	2144699		0,032	-	23,86 €/m²
SOPRA XPS TR	105407		0,034	3,50	48,55 €/m²
ESPESOR 140 mm					
URSA XPS N-III PR L	-	1250 x 600	0,035	-	27,84 €/m²
SOPRA XPS TR	254305		0,035	4,00	60,30 €/m²
ESPESOR 160 mm					
URSA XPS N-III PR L	-	1250 x 600	0,035	-	31,91 €/m²
SOPRA XPS TR	254306		0,035	4,55	68,90 €/m²

Poliestireno extruido XPS300
kPa500
kPa**ACABADO LISO CON MECANIZADO LATERAL A MEDIA MADERA**

ESPESOR 40 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m ² ·K/W)	€/m ²
URSA XPS N-III L	G. XPSUR002	1250 x 600	0,033	1,25	6,38 €/m²
URSA XPS N-V L	2133764		0,034	1,20	8,28 €/m²
DANOPREN TR 40	484003		0,033	1,20	25,02 €/m²
SOPRAXPS SL 40	104672		0,032	1,25	15,32 €/m²
SOPRAXPS 500 40	104699		0,032		17,56 €/m²

ESPESOR 50 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m ² ·K/W)	€/m ²
URSA XPS N-III L	G. XPSUR006	1250 x 600	0,033	1,55	7,96 €/m²
URSA XPS N-V L	2137641		0,034	1,50	10,35 €/m²
DANOPREN TR 50	484004		0,033	1,50	31,28 €/m²
DANOPREN 500 50	48102		0,033	1,50	43,27 €/m²
SOPRAXPS SL 50	104673		0,032	1,55	19,15 €/m²
SOPRA XPS 500	104700		0,032		21,95 €/m²


ESPESOR 60 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m ² ·K/W)	€/m ²
URSA XPS N-III L	2142531	1250 x 600	0,033	1,85	9,56 €/m²
URSA XPS N-V L	2137643		0,034	1,80	12,42 €/m²
DANOPREN TR 60	484007		0,033	1,85	37,54 €/m²
SOPRA XPS SL 60	104674		0,032	1,85	22,99 €/m²
SOPRA XPS 500 60	104701		0,032	1,85	26,34 €/m²

ESPESOR 70 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m ² ·K/W)	€/m ²
URSA XPS N-III L	2141565	-	0,035	2,00	11,16 €/m²
URSA XPS N-V L	2123854	1250 x 600	0,036	1,95	14,49 €/m²
SOPRA XPS SL 70	105384		0,032	2,15	26,82 €/m²

ESPESOR 80 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m ² ·K/W)	€/m ²
URSA XPS N-III L	2141563	1250 x 600	0,035	2,25	12,74 €/m²
URSA XPS N-V L	2137644		0,036	2,20	16,56 €/m²
URSA XPS F N-VII L	2141202		0,036	2,20	19,54 €/m²
DANOPREN TR 80	484008		0,035	2,35	50,05 €/m²
DANOPREN 500 80	910028		0,035	2,35	69,24 €/m²
SOPRA XPS SL 80	104675		0,032	2,50	30,66 €/m²
SOPRA XPS 500 80	104702		0,032		35,13 €/m²

ESPESOR 90 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m·K)	Resistencia térmica (m ² ·K/W)	€/m ²
URSA XPS N-V L	2136229	1250 x 600	0,036	2,50	21,36 €/m²
URSA XPS F N-VII L	-				22,31 €/m²

Poliestireno extruido XPS



ESPESOR 100 mm					
URSA XPS N-III L	2141148	1250 x 600	0,035	2,85	16,85 €/m².
URSA XPS N-V L	2137645		0,036	2,80	24,78 €/m².
URSA XPS F N-VII L	2122453		-		25,14 €/m².
DANOPREN TR 100	484009		0,036	2,80	62,57 €/m².
SOPRA XPS SL 100	104676		0,032	3,10	38,32 €/m².
SOPRA XPS 500 100	104703		0,032	3,10	43,91 €/m².

ESPESOR 110 mm					
URSA XPS N-V L	2132963	1250 x 600	0,036	3,05	28,84 €/m².

ESPESOR 120 mm					
URSA XPS N-III L	2144228	1250 x 600	0,036	3,35	22,49 €/m².
URSA XPS N-V L	2117650		0,036	3,75	22,49 €/m².
SOPRA XPS SL 120	104677		0,034	3,55	24,84 €/m².
SOPRA XPS 500 120	104704		0,034	3,55	45,97 €/m².

ESPESOR 140 mm					
SOPRA XPS SL 140	106626	1250 x 600	0,034	4,10	14,49 €/m².
SOPRA XPS 500 140	114147		0,034	4,10	26,82 €/m².

ESPESOR 160 mm					
SOPRA XPS SL 160	106627	1250 x 600	0,034	4,70	14,49 €/m².
SOPRA XPS 500 160	115241		0,034	4,70	26,82 €/m².



Poliestireno extruido XPS250
kPa**ACABADO CON MECANIZADO LATERAL MACHIHEMBRADO**

ESPEJOR 40 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m-K)	Resistencia térmica (m ² -K/W)	€/m ²
URSA XPS N-W E	2141379	1250 x 600	0,033	1,20	6,28 €/m²
URSA XPS N-W E	2138668	2600 x 600			
DANOPREN PR	482002	1250 x 600	0,033	1,20	24,24 €/m²
SOPRA XPS PM	104694				
SOPRA XPS CW	105424	2600 x 600	0,033	1,20	13,43 €/m²

ESPEJOR 50 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m-K)	Resistencia térmica (m ² -K/W)	€/m ²
URSA XPS N-W E	G. XPSUR008	1250 x 600	0,033	1,50	7,85 €/m²
URSA XPS N-W E	2108415	2600 x 600			
DANOPREN PR	482003	1250 x 600	0,033	1,50	30,31 €/m²
DANOPREN FS	481013				
SOPRA XPS PM	104695				
SOPRA XPS CW	105425	2600 x 600	0,033	1,20	16,78 €/m²

ESPEJOR 60 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m-K)	Resistencia térmica (m ² -K/W)	€/m ²
URSA XPS N-W E	2108496	2600 x 600	0,033	1,80	9,43 €/m²
DANOPREN PR	482004	1250 x 600			
DANOPREN FS	481017		1,85	46,60 €/m²	
SOPRA XPS PM	104696				
SOPRA XPS CW	105429	2600 x 600	0,033	1,50	16,78 €/m²
URSA XPS N-W-E	2141380	1250 x 600	-	1,80	9,43 €/m²

ESPEJOR 80 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m-K)	Resistencia térmica (m ² -K/W)	€/m ²
URSA XPS N-W E	2108589	2600 x 600	0,035	2,25	12,57 €/m²
DANOPREN PR	482007	1250 x 600			
DANOPREN FS	481020		2,35	62,14 €/m²	
SOPRA XPS PM	104697				
SOPRA XPS CW	105427	2600 x 600	0,033	2,40	26,86 €/m²
URSA XPS N-W-E	2142741	1250 x 600	-	2,25	12,57 €/m²

ESPEJOR 100 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m-K)	Resistencia térmica (m ² -K/W)	€/m ²
URSA XPS N-W E	2141760	2600 x 600	0,035	2,85	16,62 €/m²
DANOPREN PR	482008	1250 x 600			
DANOPREN FS	481027		2,80	77,69 €/m²	
SOPRA XPS PM	105437				
SOPRA XPS CW	105430	2600 x 600	0,034	2,90	33,58 €/m²

ESPEJOR 120 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m-K)	Resistencia térmica (m ² -K/W)	€/m ²
SOPRA XPS PM	106648	1250 x 600	0,034	3,50	40,31 €/m²
SOPRA XPS CW	106647	2600 x 600			


ESPEJOR 140 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m-K)	Resistencia térmica (m ² -K/W)	€/m ²
SOPRA XPS CW	250387	2600 x 600	0,035	4,00	50,20 €/m²

ESPEJOR 160 mm					
Producto	Ref.	Dimensiones (mm)	Conductividad térmica (W/m-K)	Resistencia térmica (m ² -K/W)	€/m ²
SOPRA XPS CW	250396	2600 x 600	0,035	4,55	57,32 €/m²

Baldosa aislante XPS**LOSETA AISLANTE**

Base de espuma de poliestireno extruido con estructura de célula cerrada. Espesores: 40, 50, 60 y 80 mm. Autoprotégida en su cara superior con una capa de hormigón poroso de 35 mm de espesor, compuesta por áridos seleccionados y aditivos especiales, con acabado rugoso, disponible en colores gris y blanco.

Texlosa - Soprema (60 x 60 cm)	Desde 42,70 €/m ²
Danolosa - Danosa (50 x 50 cm)	Desde 51,01 €/m ²

Aglomerado de poliuretano**PLACA AISLANTE MULTIUSO**

Panel aislante acústico y térmico fabricado en espuma de poliuretano con base de poliéster, multicolor.

Es un producto especialmente indicado para mejorar significativamente el acondicionamiento acústico, elaborado con un 90 % de material reciclado. 2000 x 1000 x 40 mm

ref. G AGLOP001

28,44 €/ud.

Poliestireno expandido EPS

El Poliestireno Expandido o EPS es un material plástico espumado utilizado en el sector de la construcción, principalmente como aislamiento térmico y acústico.

Además, KNAUF ofrece dos calidades de poliestireno expandido:

- El EPS estándar de color blanco, conocido como corcho blanco o "porexpan"
- El EPS grafitado, con una mejor conductividad térmica, que nos permitirá reducir espesores con respecto al convencional.

PLACAS DE AISLAMIENTO-EPS

KNAUF THERM

Disponibles en diferentes medidas 2000 x 1200 mm y 2000 x 1000 mm

Espesores: 10 mm a 50 mm


Comportamiento térmico según modelo y espesor.

Ref. KNA20010	2000 x 1000 x 10	0,25 m ² K/W	8,04 €/ud.
Ref. KNA20020	2000 x 1000 x 20	0,55 m ² K/W	16,06 €/ud.
Ref. KNA20110	2000 x 1000 x 20	0,80 m ² K/W	24,10 €/ud.
Ref. KNA20040	2000 x 1000 x 20	1,10 m ² K/W	33,40 €/ud.
Ref. KNA20050	2000 x 1000 x 20	1,40 m ² K/W	41,80 €/ud.

Blanco, TH 34 SE, TH 35 SE, TH 37 SE, TH 39 SE, Batiment SE.

Grafito, TH 31 SE, TH 32 SE.

[Consultar precio](#)



Bovedillas de poliestireno expandido EPS**BOVEDILLAS Y CASETONES-EPS**

Bovedilla de baja densidad para aligerar y aislar térmicamente forjados de tipo vigueta. Debe instalarse siempre con entarimado de soporte (sopandas + tableros). Con dimensiones de 1000 a 1250 x 530 a 650 mm.

Los casetones con medidas máximas: Largo (1000 – 6000 mm) x 1000 mm de ancho.

**Bovedilla**

TH 34 SE, TH 35 SE, TH 37 SE,
TH 39 SE / Bâtiment SE..

[Consultar precio](#)

**Bovedilla con ala 60/30**

TH 34 SE, TH 35 SE, TH 37 SE, TH
39 SE / Bâtiment SE..

[Consultar precio](#)

**Casetones aligerados**

TH 34 SE, TH 35 SE, TH 37 SE, TH
39 SE / Bâtiment SE.

[Consultar precio](#)


CUBIERTA PLANA-EPS

Paneles térmicos para la rehabilitación de cubiertas. Dimensiones 1200 x 1140 mm, y espesor entre 70 y 120 mm. Cuenta con dos diseños disponibles de panel: grecado y ondulado.

**knauf therm rc grafit**

TH 32 SE.

[Consultar precio](#)

**knauf therm rc**

TH 34 SE, TH 35 SE.

[Consultar precio](#)




Poliisocianurato - PIR


Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestido por las dos caras con un complejo multicapa aluminio, para cubiertas planas industriales con chapa metálica. Ventajas y beneficios

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Menor espesor de aislamiento gracias al bajo coeficiente de conductividad térmica de la espuma de poliisocianurato (PIR) y al recubrimiento multicapa estanco.
- Facilidad de manipulación y puesta en obra.
- Paneles de gran rigidez y poco peso.
- Formato 1,2 x 2,5 m.




DANOPIR AL



DANOPIR WV



DANOPIR BV



Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Precio €/m ²
673001	DANOPIR® AL	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestido por las dos caras con un complejo multicapa aluminio.	30	25,74
673002			40	30,60
673003			50	35,23
673004			60	40,33
673014			70	45,01
673005			80	50,03
673007			100	61,02
673009			120	72,04
673012			150	89,63
673021			DANOPIR® WV	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestida por las dos caras con un recubrimiento de velo de vidrio.
673022	40	28,33		
673023	50	32,96		
673024	60	38,05		
673026	80	47,76		
673028	100	57,50		
673030	120	68,52		
672012	DANOPIR® BV	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestida por una de las dos caras con un velo de vidrio bituminado y por la otra con un velo de vidrio.		
672007			40	28,92
672013			50	33,08
672014			60	37,75
672016			80	49,52
672018			100	58,46
672020			120	68,18

Lana de roca

La lana de roca es un producto de origen natural, ofrece óptimas propiedades aislantes y acústicas, mejora la eficiencia energética de la edificación y la protección contra el fuego, puesto que el material es incombustible a altas temperaturas (Clase A1).

USOS LANAS MINERALES					
REFERENCIA	PRODUCTO	APLICACIÓN	MEDIDAS	DENSIDAD	REACCIÓN AL FUEGO
SONOROCK ECO 	Lana roca	Tabiquería y techos 	1350 x 600	30 kg/m ³	A1
SONOROCK PLUS 	Lana roca	Tabiquería y techos 	1350 x 600	50 kg/m ³	A1
ALPHAROCK PRÉMIUM 	Lana roca	Tabiquería, techos, trasdosados 	1350 x 600	70 kg/m ³	A1
ROULROCK KRAFT 	Lana roca con papel kraft	Buhardillas, techos 	6000 x 1200	21 - 27 kg/m ³	NPD
ROCKSOL 501 	Lana roca	Suelos 	1200 x 600	90 kg/m ³	A1
FIREROCK 	Lana roca con aluminio	Chimeneas, focos de calor 	1000 x 600	80 kg/m ³	A1
ROCKSATE DUO 	Lana roca doble densidad	Fachada SATE 	1200 x 600	150/95 kg/m ³	A1
VENTIROCK DUO 	Lana roca doble densidad	Fachada ventilada 	1350 x 600	100/40 kg/m ³	A1
ROCKCIEL 	Lana roca doble densidad	Cubierta inclinada 	1200 x 600	150/95 kg/m ³	A1
MONOROCK 365 	Lana roca	Cubierta plana 	1200 x 1000	145 kg/m ³	A1
ROCKWOOL 133 	Lana roca con aluminio	Conductos 	1350 x 600	37 kg/m ³	A1

Divisiones horizontales-Cubiertas planas

MONOROCK 365

Panel rígido de lana de roca de monodensidad.
Aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento bajo.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
286907	120 x 100 x 4	1,00	60	19,57
292998	120 x 100 x 5	1,25	48	24,47
302652	120 x 100 x 6	1,50	42	29,36
302654	120 x 100 x 7	1,75	36	34,28
G.MONOR001	120 x 100 x 8	2,05	30	39,16
302655	120 x 100 x 9	2,30	28	44,04
302651	120 x 100 x 10	2,55	24	48,94



DENSIDAD
NOMINAL
145
kg/m³

EUROCLASE
A1

λ
0,039
W/(mK)

HARDROCK 391

Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad cuya cara superior es de extrema dureza.
Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento alto y con instalaciones fotovoltaicas.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m² K/W	Paneles / paquete	€/m²
344816	120 x 100 x 3	0,70	80	19,16
345521	120 x 100 x 4	0,95	60	23,94
292183	120 x 100 x 5	1,25	48	32,60
305358	120 x 100 x 6	1,50	40	39,15
305355	120 x 100 x 7	1,75	36	45,66
290445	120 x 100 x 8	2,05	32	52,19
303041	120 x 100 x 9	2,30	24	58,70
270104	120 x 100 x 10	2,55	24	65,22
305353	120 x 100 x 110	2,80	20	71,73
301901	120 x 100 x 12	3,05	20	78,26
305361	120 x 100 x 13	3,30	18	84,78
295148	120 x 100 x 14	3,55	18	91,30



DOBLE
DENSIDAD
230-150
kg/m³

DENSIDAD
NOMINAL
165
kg/m³


EUROCLASE
A1

λ
0,039
W/(mK)

λ
0,041
W/(mK)
30 y 40 mm

esp ≥40 mm

esp ≥40 mm



Divisiones horizontales-Cubiertas inclinadas**DUROCK ENERGY SP**

Panel rígido de lana de roca volcánica de doble densidad, cuya cara superior es de alta densidad. Aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de mantenimiento bajo. Producto no recomendado como soporte de instalaciones fotovoltaicas.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	Paneles / paquete	€/m ²
285868	120 x 100 x 5	1,35	48	24,46
281099	120 x 100 x 6	1,60	42	29,36
305345	120 x 100 x 7	1,85	36	34,24
298544	120 x 100 x 8	2,15	32	39,15
305347	120 x 100 x 9	2,40	28	44,03
299130	120 x 100 x 10	2,75	24	48,93
305633	120 x 100 x 11	3,00	20	53,82
282694	120 x 100 x 12	3,30	20	58,70
305368	120 x 100 x 13	3,60	18	63,58
305371	120 x 100 x 14	3,85	16	68,51
305346	120 x 100 x 16	4,40	16	78,27



DOBLE
DENSIDAD
180-100
kg/m³

EUROCLASE
A1

λ
0,037
W / (mK)

λ
0,036
W / (mK)

esp 5-9,5 cm

esp 10-16 cm

ROCKCIEL

Panel rígido de lana de roca de doble densidad. Aislamiento en cubiertas inclinadas, ligeras y pesadas, bajo rastreles. Panel idóneo para soluciones fotovoltaicas.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	Paneles / paquete	€/m ²
294067	120 x 60 x 5	1,35	8	17,53
316545	120 x 60 x 6	1,65	8	20,53
294064	120 x 60 x 8	2,20	8	26,18
315740	120 x 60 x 10	2,75	8	32,61
294065	120 x 60 x 12	3,30	6	39,40
319433	120 x 60 x 14	3,85	6	45,86



DOBLE
DENSIDAD
150-95
kg/m³

EUROCLASE
A1

λ
0,036
W / (mK)

ROULROCK KRAFT

Feltro de lana de roca revestido por una de sus caras con papel kraft que hace la función de barrera de vapor. No puede instalarse en posición vertical. Aislamiento de cubiertas y buhardillas no habitables. Instalación horizontal, entre tabiquillos. Aislamiento sobre falsos techos.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	Fieltros / paquete	€/m ²
G. ROUL1001	600 x 120 x 8	2,00	1	8,96
53437	500 x 120 x 10	2,50	1	10,91
59420	350 x 120 x 14	3,50	1	14,85
63555	300 x 120 x 16	4,00	1	16,81
84938	240 x 120 x 20	5,10	1	22,24



DENSIDAD
NOMINAL
22-27
kg/m³

EUROCLASE
NPD

λ
0,040
W / (mK)

λ
0,039
W / (mK)

esp 8-16 cm

esp 20 cm


Divisiones horizontales-Cubiertas inclinadas**ROCKIN L**

Nódulos para el insuflado y soplado con máquina neumática.

Relleno de cámaras de muros de doble hoja cerámica y muros con trasdosado de entramado ligero, a partir de 80 mm.

Insuflado de falso techo en buhardillas no habitables.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Paneles / paquete	€/m ²
233671	120 x 100 x 4	60	4,16



DOBLE
NOMINAL
55
kg/m³

En muros y
techos

DENSIDAD
NOMINAL
21-25
kg/m³

En buhardillas

EUROCLASE
A1

λ
0,036
W/(mK)

En muros y
techos

λ
0,045
W/(mK)

En buhardillas

**URSA PULS'R 47**

Lana mineral blanca sin ligantes, incombustible y repelente al agua para aplicar por soplado. Aislamiento que se aplica por soplado para aislar buhardillas no habitables.

Ref.	kg/saco	€/m ²
2142842	16,60	5,70



λ
0,037

R_f
8 m²K/W
 $e=380$ mm

**URSA PULS'R 47 KIT INSTALACIÓN**

Protección de mecanismos eléctricos, separador para el contorno de la trampilla de acceso, mascarilla, medidor graduado de espesor, ficha de trazabilidad de la instalación.

Ref.	€/m ²
7042124	160,17


**ROULROCK ALU**

Fieltro de lana de roca recubierto por una cara con complejo de aluminio reforzado. Barrera de vapor. No puede instalarse en posición vertical.

Aislamiento de cubiertas y buhardillas no habitables. Instalación horizontal, entre tabiquillos.

Aislamiento sobre falsos techos.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica $R=m^2$ K/W	Filtros / paquete	€/m ²
G. ROULA008	600 x 120 x 8	2,00	1	10,06
59423	500 x 120 x 10	2,50	1	12,25



DOBLE
NOMINAL
23
kg/m³

EUROCLASE
A1

λ
0,040
W/(mK)




Divisiones horizontales-Techos**ALPHAROCK PREMIUM**

Panel semirrígido de lana de roca no revestido, desarrollado con tecnología NyRock.

Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y en particiones horizontales sobre falso techo.


Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	Paneles / paquete	€/m ²
G. ROCKW004	135 x 40 x 4	1,20	10	10,88
G. ROCKW009	135 x 40 x 5	1,50	8	13,97
G. ROCKW006	135 x 40 x 6	1,80	7	16,26
G. ROCKW005	135 x 60 x 3	0,90	14	8,30
G. ROCKW008	135 x 60 x 4	1,20	10	10,67
G. ROCKW007	135 x 60 x 5	1,50	8	13,84
G. ROCKW003	135 x 60 x 6	1,80	7	16,12
G. ROCKW002	135 x 60 x 8	2,40	5	22,27
G. ROCKW001	135 x 60 x 10	3,00	4	26,76
337070	135 x 60 x 12	3,60	3	32,11
337091	135 x 60 x 14	4,20	3	37,46

**Divisiones horizontales-Suelos y forjados****ROCKSOL 501**

Panel rígido de lana de roca no revestido.

Aislamiento térmico y acústico, a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios no habitables. Aislamiento de contorno de puertas y ventanas en fachadas ventiladas.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	Paneles / paquete	€/m ²
G.ROCKS001	120 x 60 x 2	0,55	16	10,08
254957	120 x 60 x 3	0,85	12	15,20
254958	120 x 60 x 4	1,10	9	20,07




DENSIDAD NOMINAL 90 kg/m ³	EUROCLASE A1	λ 0,035 W/(mK)
---	------------------------	-----------------------------

**ROCKSOL 525**

Panel rígido de lana de roca no revestido.

Aislamiento térmico y acústico, a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios no habitables. Aislamiento de contorno de puertas y ventanas en fachadas ventiladas.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	Paneles / paquete	€/m ²
226561	120 x 60 x 1,5	0,35	28	10,50
139401	120 x 60 x 3	0,75	8	20,95
58839	120 x 60 x 4	1,05	6	23,59
58840	120 x 60 x 5	1,30	5	29,52



DENSIDAD NOMINAL 150 kg/m ³	EUROCLASE A1	λ 0,038 W/(mK)
--	------------------------	-----------------------------



Divisiones verticales**SONOROCK ECO**

Panel semirrígido de lana de roca no revestido. Aislamiento térmico y acústico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y falsos techos.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	Paneles / paquete	€/m ²
G. ROCKW014	135 x 40 x 4	1,10	15	5,87
G. ROCKW015	135 x 40 x 5	1,35	12	7,11
G. ROCKW013	135 x 40 x 6	1,65		7,66
G. ROCKW012	135 x 60 x 4	1,10	16	5,65
G. ROCKW011	135 x 60 x 5	1,35	12	7,02
G. ROCKW010	135 x 60 x 6	1,65		7,61
G. ROCKW017	135 x 60 x 8	2,20	10	11,53
G. ROCKW016	135 x 60 x 10	2,75	7	14,39
333396	135 x 60 x 12	3,30	6	17,23
333362	135 x 60 x 14	3,85	5	20,12



DENSIDAD NOMINAL 30 kg/m ³	EUROCLASE A1	λ 0,036 W/(mK)
---	------------------------	-----------------------------

ALPHAROCK PREMIUM

Panel semirrígido de lana de roca no revestido, desarrollado con tecnología NyRock. Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y en particiones horizontales sobre falso techo.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	Paneles / paquete	€/m ²
G. ROCKW004	135 x 40 x 4	1,20	10	10,88
G. ROCKW009	135 x 40 x 5	1,50	8	13,97
G. ROCKW006	135 x 40 x 6	1,80	7	16,26
G. ROCKW005	135 x 60 x 3	0,90	14	8,30
G. ROCKW008	135 x 60 x 4	1,20	10	10,67
G. ROCKW007	135 x 60 x 5	1,50	8	13,84
G. ROCKW003	135 x 60 x 6	1,80	7	16,12
G. ROCKW002	135 x 60 x 8	2,40	5	22,27
G. ROCKW001	135 x 60 x 10	3,00	4	26,76
337070	135 x 60 x 12	3,60	3	32,11
337091	135 x 60 x 14	4,20	3	37,46



DENSIDAD NOMINAL 70 kg/m ³	EUROCLASE A1	λ 0,033 W/(mK)
---	------------------------	-----------------------------

SONOROCK PLUS

Panel semirrígido de lana de roca no revestido, desarrollado con tecnología NyRock. Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales, trasdosados interiores y en particiones horizontales sobre falso techo.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	Paneles / paquete	€/m ²
G. ROCKW024	135 x 40 x 4	1,20	10	7,84
G. ROCKW023	135 x 40 x 5	1,50	8	9,32
G. ROCKW026	135 x 40 x 6	1,80	7	12,20
G. ROCKW028	135 x 60 x 4	1,20	10	7,70
G. ROCKW027	135 x 60 x 5	1,50	8	9,26
G. ROCKW025	135 x 60 x 6	1,80	7	12,08
G. ROCKW022	135 x 60 x 8	2,40	5	17,43
G. ROCKW018	135 x 60 x 10	3,00	4	21,78
333305	135 x 60 x 12	3,60	4	26,14
333343	135 x 60 x 14	4,20	3	30,50




DENSIDAD NOMINAL 50 kg/m ³	EUROCLASE A1	λ 0,033 W/(mK)
---	------------------------	-----------------------------

Divisiones verticales**SONOROCK KRAFT**

Panel semirrígido de lana de roca revestido con papel Kraft como barrera de vapor.
Aislamiento acústico y térmico en trasdosados de fachadas y en particiones horizontales sobre falso techo

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	Paneles / paquete	€/m ²
G. ROCKW021	135 x 60 x 4	1,10	14	8,42
G. ROCKW020	135 x 60 x 5	1,35	12	9,58
G. ROCKW019	135 x 60 x 6	1,65	12	10,78
333336	135 x 60 x 8	2,20	10	14,41
333337	135 x 60 x 10	2,75	7	16,81
333338	135 x 60 x 12	3,30	6	19,70
333728	135 x 60 x 14	3,85	5	22,58



DENSIDAD
NOMINAL
30
kg/m³

EUROCLASE
NPD

λ
0,036
W/(mK)

SISTEMA REDIN – INSUFLADO EN CÁMARA DE AIRE

Nódulos para el insuflado y soplado con máquina neumática.
Relleno de cámaras de muros de doble hoja cerámica y muros con trasdosado de entramado ligero.

Producto	Ref.	kg/saco	€/m ²
Rockin S	356168	25	3,99
Rockin L	233671	20	4,16

Características Rockin L

DENSIDAD NOMINAL 55 kg/m ³	DENSIDAD NOMINAL 21-25 kg/m ³	EUROCLASE A1	λ 0,036 W/(mK)	λ 0,045 W/(mK)
En muros y techos	En buhardillas		En muros y techos	En buhardillas



Rockin S

Rockin L

**Cerramientos exteriores****VENTIROCK DUO**

Panel rígido de lana de roca no revestido de doble densidad.
Aislamiento térmico y acústico en cámara de fachadas ventiladas para edificios nuevos y rehabilitación.


Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	€/m ²
135 x 60 x 5	1,45	15,29
135 x 60 x 6	1,75	18,33
135 x 60 x 8	2,35	24,09
135 x 60 x 10	2,90	30,10
135 x 60 x 12	3,50	35,76
135 x 60 x 14	4,10	40,53
135 x 60 x 16	4,70	45,48



DOBLE
DENSIDAD
100-40
kg/m³

EUROCLASE
A1

λ
0,034
W/(mK)



**VENTIROCK DUO FIJACIÓN
DH EJOT.
SOPORTE PERFORADO,
HUECO Y HORMIGÓN**



**VENTIROCK DUO FIJACIÓN
STR H EJOT.
SOPORTE MADERA**




Fachadas SATE

ROCKSATE DUO PLUS

Panel rígido de lana de roca volcánica de doble densidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Capa superior: 120 kg/m³; Capa inferior: 70 kg/

Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	€/m ²
120 x 60 x 5	1,40	25,30
G. ROCKS002	1,75	30,34
G. ROCKS003	2,25	40,36
120 x 60 x 10	2,85	50,22
120 x 60 x 12	3,40	60,74
120 x 60 x 14	4,00	70,07
120 x 60 x 16	4,55	79,38
120 x 60 x 18	5,10	94,19
120 x 60 x 20	5,70	99,75



DOBLE
DENSIDAD
120-70
kg/m³

EUROCLASE
A1

λ
0,035
W/(mK)

ROCKSATE MD PLUS

Panel rígido de lana de roca volcánica de monodensidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Capa superior: 120 kg/m³; Capa inferior: 70 kg/

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	€/m ²
341150	120 x 60 x 5	1,35	29,16
341152	120 x 60 x 6	1,65	34,36
341258	120 x 60 x 8	2,20	44,06
341149	120 x 60 x 10	2,75	60,14
341158	120 x 60 x 12	3,30	72,07
341159	120 x 60 x 14	3,85	85,77
341148	120 x 60 x 16	4,40	113,63



DENSIDAD
NOMINAL
120
kg/m³

EUROCLASE
A1

λ
0,036
W/(mK)

ROCKSATE CONTORNO

Panel rígido de lana de roca volcánica de monodensidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Capa superior: 120 kg/m³.

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	Resist. térmica R=m ² K/W	€/m ²
276556	120 x 60 x 2	0,50	26,91
277477	120 x 60 x 2	0,50	29,28
276557	120 x 60 x 3	0,75	34,77
291778	120 x 60 x 3	0,75	37,88



DENSIDAD
NOMINAL
155
kg/m³

esp. 2 cm

DENSIDAD
NOMINAL
120
kg/m³

esp. 3 cm

EUROCLASE
A1

λ
0,038
W/(mK)

esp. 2 cm

λ
0,036
W/(mK)

esp. 3 cm

Chimeneas



DENSIDAD NOMINAL
105
kg/m³

EUROCLASE
A1



DENSIDAD NOMINAL
70
kg/m³

EUROCLASE
A1

TEMP. MÁX. TRABAJO
250°

FIREROCK 910.219

Panel semirrígido de lana de roca revestido, una cara con lámina de aluminio.

Aislamiento térmico de chimeneas. Contribuye al ahorro de energía, minimizando la pérdida de calor.

100 x 60 x 3 ref.G FIRER003

31,59 €/m²

MANTA 129

Fieltro de lana de roca revestido por una de sus caras por una lámina de aluminio. Densidad 70 kg/m³

600 x 120 x 4 ref. 31414 **24,82 €/m²**

500 x 120 x 5 ref. 31415 **30,78 €/m²**

400 x 120 x 6 ref. 31416 **33,73 €/m²**

Instalaciones

COQUILLA 880

Coquillas recortadas de lana de roca cortadas. Indicadas para aislar tuberías. Longitud 1,2 m. Consultar medidas

Desde **6,43 €/m²**



TEMP. MÁX. TRABAJO
250°



TECLIT HANGER SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Kit con núcleo extremadamente resistente, de lana de roca ROCKWOOL, lámina exterior de aluminio reforzado con tira autoadhesiva superpuesta y abrazadera con rosca doble para tornillos M8/M10, cierre rápido con tornillos estrella (a partir de Ø 159 mm), tornillos M16/M20 con doble rosca y cabeza hexagonal, para sostener las instalaciones de refrigeración y climatización.



TEMP. MÁX. TRABAJO
0-250°

EUROCLASE
A2

TECLIT ALUTAPE

CINTA DE ALUMINIO

Cinta de aluminio reforzada TECLIT Alutape, producto complementario para el sellado de juntas en los productos Coquilla TECLIT PS 200 y Lamela TECLIT LM 200.



TECLIT LM 200 LAMELA

Fieltro de lana de roca con fibras perpendiculares al revestimiento para vapor de aluminio reforzado, particularmente resistente a la rotura, adecuada para aislar elementos de acero, acero inoxidable, cobre y plástico



TEMP. MÁX. TRABAJO
0-250°

EUROCLASE
A2

Ref.	Dimensiones L x a x e (cm)	€/m ²
231168	1.000 x 100 x 2	32,16
231210	1.000 x 100 x 2,5	36,14
231216	800 x 100 x 3	47,66
231219	600 x 100 x 4	63,09
231224	500 x 100 x 5	81,07

TECLIT PS 200 COQUILLA

Coquilla concéntrica de lana de roca revestida de una lámina para vapor de aluminio reforzada, resistente a la rotura, para el aislamiento de tuberías de calefacción y refrigeración en instalaciones técnicas de 0 °C a 250 °C. Euroclase A2-s1, d0.



TEMP. MÁX. TRABAJO
0-250°


EUROCLASE
A2

TECLIT FLEXTAPE CINTA DE SELLADO

Cinta flexible diseñada para la estanqueidad y sellado, producto complementario para el sellado de juntas y pasos de tuberías de instalaciones de refrigeración y climatización en aquellos puntos en los que las suspensiones, bridas, bombas, etc., de las tuberías atraviesan el aislamiento TECLIT PS 200 y TECLIT LM 200.





Lana de fibra de vidrio

				T18R / T18P	Base	Plus 32 T0003	FIT 34	Plus 32 Alu. P2003	Vento Plus P4203	Vento P4252	Vento Plus P8792	Vento P8752	Vento Plus T0003	P4252 VN	R P8741	Mur P1281	Mur Plus P1203	Panel Papel P1051	M. Paramento Ref. M41521	Sol T70P	P. alu. gofrado P2363	Manta Papel MRK 40	Manta fieltro MNU 40	URSA Seco	URSA Fix	
DIVISORIAS VERTICALES		Tabiquería	●	●	●	●																				
		Medianeras			●																					
CERRAMIENTOS EXTERIORES		Aislamiento por el interior: trasdosados	●		●		●										●	●							●	●
		Aislamiento por el exterior: fachada ventilada							●	●	●	●	●													
		Aislamiento intermedio en fachadas						●									●	●	●							
		Fachada industrial																	●							
DIVISORIAS HORIZONTALES		Suelos																			●					
		Sobre falso techo	●											●	●											
		Falsos techos industriales																				●				
		Bajo forjado			●			●	●																	
CUBIERTAS		Bajo cubierta inclinada																					●		●	
		Cubiertas industriales																					●			

NOTA: Estas recomendaciones no excluyen otras posibles aplicaciones



Divisorias horizontales



URSA TERRA PLUS 32 T0003

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila de altas prestaciones mecánicas, sin revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.



Afr ≤10	REPELENTE AL AGUA WLP	λ 0,032
-------------------	--	-------------------

☉ Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
2142291	30	1,20	13,50	0,90	6,67
2142773	40	0,40	9,20	1,25	8,24
2141356	50	0,40	8,10	1,55	10,09
2141357	60	0,40	8,10	1,85	12,15
2141623	60	0,60	8,10	1,85	12,15
2141358	80	0,40	5,40	2,50	16,29
2141943	80	1,20	5,40	2,50	16,29
2141359	100	0,40	5,40	3,10	20,28
2142494	100	1,20	5,40	3,10	20,28

☰ Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
2141708	40	0,60	1,35	1,25	8,24
2142452	50	0,40	1,35	1,55	10,53
2141709	50	0,60	1,35	1,55	10,29
2142866	60	0,40	1,35	1,85	12,56
2141731	60	0,60	1,35	1,85	12,24
2142867	80	0,40	1,35	2,50	16,92
2141732	80	0,60	1,35	2,50	16,50
2141733	100	0,60	1,35	3,10	20,43
2141735	120	0,60	1,35	3,75	24,72
2141736	140	0,60	1,35	4,35	28,81



URSA TERRA

Panel aluminio gofrado P2363


Panel rígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto en la cara vista con un complejo kraft-aluminio gofrado. Suministrado en panel en caja.

NOTA El complejo kraft aluminio gofrado puede presentar diferencias de tonalidad entre paneles.

	λ 0,035
--	-------------------

☰ Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
2075005	50	1,20	1,20	1,40	20,11



URSA TERRA SOL T70P

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel.

	ΔLw 39 dB	λ 0,035
--	---------------------	-------------------

☰ Panel


Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
2143418	20	0,60	1,20	0,60	11,07
2141803	25	0,60	1,20	0,60	13,71

Divisorias horizontales



URSA TERRA R P8741

Panel enrollado de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto por la cara exterior con un tejido Zero de alta resistencia.



Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
2135144	60	0,60	10,80	1,60	14,19
2139977	60	1,20	10,80	1,60	14,19
2135145	80	0,60	8,10	2,15	15,65
2140248	80	1,20	8,10	2,15	15,65
2138584	100	0,60	5,40	2,70	20,83
2141161	100	1,20	5,40	2,70	20,83
2142393	120	1,20	4,80	3,20	13,16
—	140	0,60	4,40	3,75	25,55
—	160	0,60	3,90	4,30	27,93
—	160	0,60	3,50	4,85	30,33
—	200	0,60	3,10	5,40	32,82

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
2143967	60	1,20	12,50	1,50	4,71
ref.G URTER017	80	0,60	11,00	2,00	6,99
ref.G URTER016	80	1,20	11,00	2,00	6,99
2143970	100	1,20	8,50	2,50	7,95
2062023	100	0,60	8,00	2,50	7,95
2143969	120	1,20	6,50	3,00	9,49
2062025	140	1,20	5,50	3,50	10,98
2139094	160	1,20	5,50	4,00	11,81
2062028	180	1,20	4,50	4,50	15,45
2062029	200	1,20	4,50	5,00	16,85
2062030	220	1,20	3,50	5,50	19,35
2139095	240	1,20	3,75	6,00	20,48
2139093	260	1,20	3,50	6,50	22,07



URSA TERRA P4252 VN

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un velo negro. Suministrado en panel enrollado.



Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
2141622	25	0,60	15,00	0,70	7,38
2141530	25	1,20	15,00	0,70	7,38
—	40	1,20	12,00	1,15	10,05
2141509	50	1,20	10,80	1,45	11,12
2141351	60	1,20	8,50	1,75	13,45
2141352	80	1,20	6,50	2,35	15,51
2141290	100	0,60	5,40	2,90	20,96
2142352	100	1,20	5,40	2,90	20,96
2142076	120	1,20	4,70	3,50	21,19
2142116	140	1,20	4,70	4,10	24,27
—	160	1,20	3,70	4,70	27,41
—	180	1,20	3,20	5,25	30,63
—	200	1,20	2,70	5,85	33,95

URSA TERRA MANTA FIELTRO MNU 40

Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin recubrimiento. Suministrada en rollo.



Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
2143968	80	1,20	10,00	2,00	5,84
2062061	100	1,20	8,00	2,50	7,34
2062062	120	1,20	6,00	3,00	9,10
2136457	140	1,20	5,50	3,50	10,12
2143750	150	1,20	5,30	3,75	10,82
2136458	160	1,20	4,50	4,00	11,52
2075171	200	1,20	4,00	5,00	14,50

Divisiones verticales



URSA TERRA T18R / T18P

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel T18P y panel enrollado T18R.



A _{Fr} ≤5	REPELENTE AL AGUA W _{Lp}	λ 0,035
--------------------	-----------------------------------	---------

🌀 Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
ref.G URTERO18	46	0,40	11,70	1,30	5,92
ref.G URTERO19	46	0,60	11,70	1,30	5,92
2143308	50	0,40	11,70	1,40	6,45
2143309	50	0,60	11,70	1,40	6,45
ref.G URTERO20	65	0,40	9,40	1,85	7,88
ref.G URTERO21	65	0,60	9,40	1,85	7,88
2143304	85	0,40	7,00	2,40	10,33
2143303	85	0,60	7,00	2,40	10,33
2143310	100	0,40	4,70	2,85	12,24
2143306	100	0,60	4,70	2,85	12,24
2143307	120	0,60	4,70	3,40	14,79

☰ Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
ref.G URTPZ001	46	0,60	1,35	1,30	6,01
2142781	50	0,60	1,35	1,40	6,55
ref.G URTPZ002	65	0,60	1,35	1,85	8,03
2142457	75	0,60	1,35	2,10	9,30
2141627	85	0,60	1,35	2,40	10,56
2141629	100	0,60	1,35	2,85	12,46
2141630	120	0,60	1,35	3,40	15,09



URSA TERRA BASE

Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.




A _{Fr} ≤5	REPELENTE AL AGUA W _{Lp}	λ 0,037
--------------------	-----------------------------------	---------

🌀 Rollo


Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
ref.G URTERO15	50	0,40	13,50	1,35	4,89
2140336	50	0,60	13,50	1,35	4,89
2140338	60	0,40	10,80	1,60	5,90
2140339	60	0,60	10,80	1,60	5,90
2140340	75	0,40	8,10	2,00	8,10
2140371	75	0,60	8,10	2,00	8,10
2142914	80	0,40	8,10	2,15	8,64
2141621	80	0,60	8,10	2,15	8,64
2140372	100	0,60	6,50	2,70	10,33
2141313	100	0,40	6,50	2,70	10,33
2140373	120	0,60	5,40	3,20	12,52
2141107	130	0,60	4,80	3,50	13,61
2141108	140	0,60	4,80	3,75	14,73
2141109	150	0,60	4,80	4,05	15,80

☰ Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
ref.G URTPZ003	50	0,60	1,35	1,35	5,02
2141652	60	0,60	1,35	1,60	6,03
2141653	75	0,60	1,35	2,00	8,16
2141654	100	0,60	1,35	2,70	10,46
2141655	120	0,60	1,35	3,20	12,69
2141656	130	0,60	1,35	3,50	13,80
2141657	140	0,60	1,35	3,75	14,68
2141658	150	0,60	1,35	4,05	15,86



Divisiones verticales



URSA TERRA FIT 34

Panel semirrígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento.



AFr ≤5	REPELENTE AL AGUA WLP	λ 0,034
-----------	-----------------------------	------------

⊙ Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
URTERO22	48	0,40	11,50	1,40	6,64
URTERO23	48	0,60	11,50	1,40	
2143402	65	0,40	8,70	1,90	8,94
2143399	65	0,60	8,70	1,90	

≡ Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Rt m ² -K/W	€/m ²
2143983	30	0,60	1,35	0,85	4,92
URTERO24	48	0,40	1,35	1,40	6,95
URTERO25	48	0,60	1,35	1,40	6,79
2143833	55	0,60	1,35	1,60	7,56
2143782	65	0,40	1,35	1,90	8,99
2143404	65	0,60	1,35	1,90	9,20
2143796	90	0,60	1,35	2,60	12,13

SISTEMA URSA FIX

Fijación trasdosados.

Soporte intermedio para la instalación en trasdosados de placas de yeso laminado sobre entramado metálico.

Código	Largo mm	€/ud.
7042889	85	4,94
7042890	100	
7042891	120	
7042892	140	
7042893	160	
7042894	180	



URSA FIX
Fijación

Divisiones verticales - Lana mineral insuflada




URSA PUREONE PURE FLOC KD

Lana mineral blanca URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila.



Código	Dimensiones saco mm	kg/ saco	€/kg
2142844	110x55x18	16,60	6,63
2142845	110x55x18	16,60	6,95



GEOPANEL

AISLAMIENTO ECOLÓGICO DE ALTO RENDIMIENTO

GEOPANNEL® es una gama de paneles aislantes acústicos y térmicos fabricados con un alto porcentaje de material reciclado y 100 % reciclable. Se trata de una solución ecológica que contribuye a minimizar el calentamiento global y reducir los residuos industriales.

BENEFICIOS:

1

BAJA HUELLA DE CARBONO:

Fabricados a temperaturas más bajas que otros aislamientos, como la lana mineral, lo que reduce el consumo energético y las emisiones de CO₂.

2

EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO:

Conductividad térmica similar a los aislamientos de célula cerrada, pero sin rigidez y con transpirabilidad. Además, ofrece un excelente rendimiento acústico tanto en aislamiento como en absorción.

3

RESISTENTE AL VAPOR DE AGUA Y LA HUMEDAD:

Recupera sus propiedades al secarse si se moja durante la instalación.

4

ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y AL DESGARRO:

Garantiza una larga vida útil.

5

FÁCIL INSTALACIÓN:

Permite atornillado, clavado o adhesivado sin perder su cohesión interna.

6

AJUSTE PERFECTO:

Se pueden fabricar a medida para reducir el desperdicio de material y el tiempo de instalación.

7

CUALQUIER ACABADO:

Laminados en aluminio, con velos de aspecto, barrera antiagua, antiaceite, resistentes a ácidos, etc.

8

CORTE PERFECTO:

No se desgarran y permiten cortes limpios sin roturas. Saludable: No irrita la piel ni las vías respiratorias, y no contiene fibras minerales ni fibra de vidrio.

9

MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA:

Reduce el consumo energético y mejora el certificado energético de la vivienda.


10

LOGÍSTICA FLEXIBLE:

Se pueden cortar y embalar a medida según las necesidades del cliente.

GEOPANNEL® La solución ideal para una construcción sostenible y confortable.

ZONAS DE APLICACIÓN CUBIERTAS



GEOPANNEL® PLUS FR2

Gran variedad de formatos. Disponible con velo negro y aluminio. Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas con doble tratamiento ignífugo (Bs1d0) (Bs2d0). 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,032 W/mK. Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas. La mejor acústica del mercado. Producto ecológico. Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación. Doble tratamiento ignífugo (Bs1d0) (Bs2d0).

Medidas 1250 x 400 mm y 1250 x 600 mm.
Espesores: de 10 a 60 mm.

Desde **4,34 €/m²**.



GEOPANNEL® PASSIV

1250 x 600 mm y 1250 x 400 mm. Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas. 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,036 W/mK. Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas. La mejor acústica del mercado. Producto ecológico. Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación.

Medidas 1250 x 400 mm y 1250 x 600 mm.
Espesores: 10 mm a 60 mm.

Consultar precio

ZONAS DE APLICACIÓN FACHADAS Y MEDIANERAS




AISLAMIENTOS INTERIOR

Trasdosados

- PYL 2.0
- PYL 2.0 AL
- Super PYL
- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

VENTILADAS

- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh



GEOPANNEL® PYL 2.0

1250 x 600 mm y 1250 x 400 mm

Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas. 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,034 W/mK Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas. La mejor acústica del mercado. Producto ecológico. Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación.

1250 x 600 x 40 ref. G GEOPA001 **8,40 €/m².**
1250 x 400 x 40 ref. G GEOPA002 **5,76 €/m².**

GEOPANNEL® SUPERPYL

1250 x 600 mm y 1250 x 400 mm

Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas. 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,033 W/mK. Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas. La mejor acústica del mercado. Producto ecológico. Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación.

Medidas 1250 x 400 mm y 1250 x 600 mm.
Espesores: 20 mm a 60 mm.

[Consultar precio](#)

Lana natural

ZONAS DE APLICACIÓN PARTICIONES INTERIORES



TECHOS

- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

PARTICIONES INTERIORES

- PYL 2.0
- Super PYL
- Classic
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

SUELOS

- INPAT®



GEOPANNEL® INPAT 10 mm

14 ml x 600 mm y 1,2 m

Lámina de impacto ecológica de altas prestaciones térmicas y acústicas. 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. Excelente térmica: 0,031 W/mK. Acústica sobresaliente: -27 dB a ruido de impacto y + 9 dB a ruido aéreo. Gran resistencia mecánica. No irritante. Altas prestaciones acústicas a ruido de impacto. Máxima durabilidad. Ecológico. Fácil y rápido manejo e instalación.

ref. G GEOPA003

2,35 €/m².

GEOPANNEL® CLASSIC

1250 x 600 mm

Aislante ecosostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas con tratamiento ignífugo (Ds2d0). 100 % reciclable y fabricado con algodón reciclado. No irritante. Producto hidrófugo. Excelente térmica: 0,034 W/mK. Acústica sobresaliente. Gran resistencia mecánica. Altas prestaciones térmicas. La mejor acústica del mercado. Producto ecológico. Máxima durabilidad. Fácil y rápido manejo e instalación. Tratamiento ignífugo (Ds2d0).

40 mm

8,03 €/m².

50 mm


9,22 €/m².

ZONAS DE APLICACIÓN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

- Geopet color
- Geopet NP color
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh
- Noisefree 1500/10
- Noisefree Bk 1500/10
- Noisefree Wh 1500/10
- Geopannel series baffles
- Islas acústicas



GEOPET NOISEFREE WH

1250 x 600 mm

Panel aislante ecológico de altas prestaciones térmicas y acústicas, fabricado con material reciclado. Aplicación en fachadas ventiladas, cerramientos horizontales y falsos techos perforados

Formatos de placa: 1250 x 600 mm y 1250 x 400 mm.


Espesores: 10 mm a 110 mm.

Desde **4,25 €/m²**.



Instalaciones coquillas

Soporta temperaturas -50 °C hasta 110 °C.
 λ a 0 °C – 0,034 W/mK, $\mu \geq 7000$, reacción al fuego B-S3, d0.
 Producto antibacteriano.

**TC 9 mm - 3/8"**

Coquilla de espuma elastomérica para tubería.
 Aislamiento de espesor 9 mm. Longitud de la coquilla 2 m.

Ref.G	Para tubería de diámetro (mm)	Unidades por caja	€/ud
G COQUI001	15	76	1,20
G COQUI002	18	71	1,38
G COQUI003	22	58	1,48
G COQUI004	25	46	1,70
G COQUI005	28	43	1,84
G COQUI006	35	35	2,29

TC 19 mm - 3/4"

Coquilla de espuma elastomérica para tubería. Aislamiento de espesor 19 mm. Longitud de la coquilla 2 m.

Ref.G	Para tubería de diámetro (mm)	Unidades por caja	€/ud
G COQUI007	15	31	3,95
G COQUI008	18	29	4,24
G COQUI010	22	26	4,35
G COQUI011	25	23	4,60
G COQUI012	28	22	5,02
G COQUI013	32	20	5,93
G COQUI014	35	15	5,94
G COQUI015	42	15	7,06

TC 25 mm - 1"

Coquilla de espuma elastomérica para tubería. Aislamiento de espesor 25 mm. Longitud de la coquilla 2 m.

Ref.G	Para tubería de diámetro (mm)	Unidades por caja	€/ud
G COQUI016	15	22	7,60
G COQUI017	18	20	7,70
G COQUI018	22	15	8,40
G COQUI019	25	15	9,00
G COQUI020	28	15	9,30
G CCOQUI021	32	14	10,05
G CCOQUI022	35	12	10,30

TC 32 mm - 1 1/4"

Coquilla de espuma elastomérica para tubería. Aislamiento de espesor 32 mm. Longitud de la coquilla 2 m.

Ref.G	Para tubería de diámetro (mm)	Unidades por caja	€/ud
G COQUI023	22	14	12,84
G COQUI024	28	12	14,20
G COQUI025	35	11	15,20
G COQUI026	42	8	15,90
G COQUI027	54	8	19,10

Cajas de persiana aislantes

Consulta en el apartado de elementos constructivos, las **cajas de persiana con aislamiento térmico**. Cajones adecuados para todos los presupuestos con unas prestaciones premium.

Aislantes reflexivos

- ❶ **TRISO HYBRID S (THS)**
- ❷ **HYBRIS**
HYBRIS + THS
- ❸ **BOOST'R HYBRID S (BHS)**
- ❹ **HYBRIS + BHS**
THS + BHS
- ❺ **HYBRIS con apoyo intermedio**
- ❻ **HYBRIS detrás estructura**
autoportante
- ❼ **HYBRIS 50 mm dentro estruc-**
tura autoportante
- ❽ **HYBRIS**
- ❾ **BOOST'R HYBRID S**
- ❿ **HYBRIS**

HYBRIS


Panel aislante reflexivo alveolar 3 en 1: térmico, acústico y estanqueidad.
HYBRIS no se aplasta en el tiempo, ofreciendo así un aislamiento duradero.
Sus componentes son inocuos para la salud, respetuosos con el aire interior y sin fibras irritantes. Es muy ligero y agradable de instalar.

1200 × 410/610 mm ESPECIAL. CONSTRUCCIÓN SECA (PYL, STEEL, FRAME).

1200 × 410 × 50	ref. G ACTAI012	8,19€ /m ² .
1200 × 610 × 50 mm	ref. G ACTAI013	8,03€ /m ² .

1200 × 2650 mm CON SOLAPE AUTO-ADHESIVO.

1200 x 2650 x 50 mm	ref.G ACTAI015	8,03€ /m ² .
1200 x 2650 × 75 mm	ref.G ACTAI020	12,03€ /m ² .



Aislantes reflexivos

HCONTROL REFLEX +

Las láminas barrera de vapor que garantizan una protección eficaz contra los riesgos de condensación.

Formato: Rollo 20 m² - 12,5 x 1,6 m

ref. G ACTAI006

5,57 €/m².



TRISO SOLS


Un solo producto para 3 funciones: aislamiento térmico, acústico y perimetral.

Reducción de los puentes térmicos y acústicos (continuidad del aislamiento al remontarlo en el zócalo).

Formato: 20 m² - 12,5 x 1,6 m

ref. G ACTAI007

19,30 €/m².



Para suelo radiante y flotante



TRISO SUPER 10+

Impermeable al aire, al agua y al vapor de agua. Elimina las infiltraciones de aire desde el exterior e impide las pérdidas de calor por convección que provienen del interior.

Formato: 16 m² - 10 x 1,6 m

ref. G ACTAI017

30,51 €/m².



CÚTER

El cúter sujeta el aislante mientras se corta para un corte fácil y rápido.

ref. G ACTAI022

24,24 €/unidad.



TRISO DUR

Aislante para paredes, forjados y cubiertas. Se elimina el efecto de paredes frías mejorando el confort térmico.

Formato: 20 m² - 12,5 x 1,60 m

ref. G ACTAI002

19,70 €/m².



CINTA MULTIDHESIF

Cinta adhesiva para aislantes reflexivos con lámina impermeable transpirable.

Formato: Rollo 100 x 20 m

ref. G ACTAI005

15,52 €/m².



ECO

Aislante universal forjados, buhardillas, paredes, bajo parqueté y rotura de puente térmico.

Formato: 15 m² - 10 x 1,5 m

ref. G ACTAI010

5,37 €/m².

Con barrera de vapor integrada.



CINTA HYBRIS TAPE-J

Cinta adhesiva que asegura la hermeticidad al aire e impermeabilización al vapor de agua.

Formato: 10 x 20 m

ref. G ACTAI014

28,26 €/ud.



CINTA BOOST'R TAPE

Sellado solapes de los aislantes BOOST'R, mejora la estanqueidad del aislamiento.

Formato: Rollo 20 x 10 m

ref. G ACTAI021

23,54 €/ud.




Aislantes reflexivos



TRISO HYBRID S (THS)

Permite realizar el aislamiento y la estanqueidad en una sola operación. Para colocar en cubiertas y paredes. Lengüeta de solape adhesiva para mejorar la estanqueidad
 $R = 3,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
 Formato: $16 \text{ m}^2 - 10 \times 1,6 \text{ m}$
 Espesor 45 mm

ref. G ACTAI016
20,38 € / m².



Aislante con barrera de vapor integrada

HCONTROL HYBRID (HCH)

Aislamiento térmico y barrera de vapor. Puede utilizarse solo o conjuntamente con cualquier otro tipo de aislante.
 Formato: $10 \text{ m}^2 - 6,25 \times 1,6 \text{ m}$
 Espesor 45 mm


ref. G ACTAI108
15,62 € / m².



BOOST'R HYBRID S (BHS)

Aislante permeabilidad al vapor de agua para prevenir cualquier riesgo de condensación. Estanqueidad al agua y al aire.
 Formato: $16 \text{ m}^2 - 10 \times 1,6 \text{ m}$
 Espesor 45 mm

ref. G ACTAI019
17,37 € / m².



Aislante con lámina impermeable transpirable integrada

BOOST'R HYBRID (BH)

Aislamiento térmico y lámina impermeable transpirable. Puede utilizarse sólo o conjuntamente con cualquier otro tipo de aislante.
 Formato: $10 \text{ m}^2 - 6,7 \times 1,5 \text{ m}$
 Espesor 35 mm

ref. G ACTAI009
13,52 € / m².



ACTIS
 INNOVAR PARA AISLAR

¡Aislamos mejor!

TECNOLOGÍA TRILPEX®
 SOLUCIONES CERTIFICADAS

PAREDES CUBIERTAS BUHARDILLAS TABIQUES

TECNOLOGÍA HYBRIS®
 SOLUCIONES CERTIFICADAS

www.aislamiento-actis.com

Aislante reflexivo



OPTIMER RF 1

Aislamiento térmico reflexivo multicapa, compuesto por una lámina externa de aluminio (100 %) y una capa de burbuja de polietileno. Barrera de vapor y aire. Ideal para usar con una cámara de aire, sirviendo de aislamiento y rotura de puente térmico.

Resistencia térmica: Pared y cubiertas: con una cámara de aire de 2 cm: 0,77 m² °C/W. Rollo: 42 m² (1,20 x 35 m)

ref.G OPTAI002

2,80 €/m²



OPTIMER RF 2

Aislamiento térmico reflexivo multicapa, compuesto por dos láminas externas de aluminio (100 %) y una capa de burbuja de polietileno. Barrera de vapor y aire.

Resistencia térmica:

Pared: con dos cámaras de aire de 2 cm: 1,43 m² °C/W

Cubiertas: con dos cámaras de aire de 4 cm: 2,37 m² °C/W

Rollo: 42 m² (1,20 x 35 m)

ref.G OPTAI003

3,20 €/m²

OPTIMER POLYNUM 3L / 5L / 7L

Aislamiento multicapa de fibras compuesto por dos láminas externas de aluminio (100 %) y una capa central de fibra de poliéster.

ref. OPTAI005

6,20 €/m²

Formato: 48 m² - 40 x 1,2

Espesor: 10 mm

ref. OPTAI006

11,50 €/m²

Formato: 36 m² - 30 x 1,2

Espesor: 20 mm

ref. PT-7L

17,00 €/m²

Formato: 24 m² - 20 x 1,2

Espesor: 30 mm



OPTIMER POLYNUM ULTRA-2

Aislamiento térmico reflexivo multicapa de burbujas compuesto por dos láminas externas de aluminio (100%), dos capas de burbujas de polietileno de gran tamaño y dos láminas interiores reflexivas

Formato: 24 m² - 20 x 1,2 m

Espesor: 16 mm

ref. G OPTAI004

11,00 €/m²



Aislantes reflexivos



OPTIMER POLYNUM BLH-F

Capa de burbuja de polietileno, lámina central de aluminio y foam de polietileno.
 Formato: 36 m² - 30 x 1,2 m
 Espesor: 8 mm

ref.G OPTAI001

5,20 €/m².



CINTA POLYFIX P50

Para juntas de unión y solapado de las láminas aislantes Polynum® .
 Masa adhesiva acrílica de adherencia superior.
 Formato: 75 x 50 m
 Espesor: 30 micras

ref.G OPTAI007

5,50 €/ud.

Kits aislantes



KIT AISLANTE CAJÓN DE PERSIANAS

Evita la entrada de frío o calor en el hogar por el cajón de las persianas.
 Apto para cajones de persianas de hasta un máximo de 22 cm de alto (interior).
 Formato: 1,20 x 0,25 m
 Espesor: 5 mm

ref.G OPTAI008

7,90 €/ud.



KIT AISLANTE CONTROLADOR DE RIEGO

Adaptable a cualquier tipo de controlador de riego, contador de agua etc.
 Evita su congelación aisándolo del exterior en temperaturas extremas.
 Formato: 0,35 x 0,60 m
 Espesor: 5 mm.

ref.KIT-AISTAP-01

7,90 €/ud.



KIT AISLANTE PARA PUERTA CONTADOR

Protege del exterior el armario del contador, evitando las temperaturas extremas en su interior. Evita gastos innecesarios causados por averías.
 Formato: 0,35 x 0,60 m
 Espesor 5 mm

ref.KIT-AISRIE-01

7,90 €/ud.



KIT AISLANTE DE TUBERÍAS

Compuesto por dos láminas externas de aluminio (100 %), una capa de burbuja de aire de polietileno y cinta doble cara. Impermeabilidad total y seguro para personas y animales. Anticorrosivo contra agua y humedad.
 Formato 8 x 10 m
 Espesor: 4 mm

ref.KIT-AISTUB-01

10,40 €/ud.




Fácil instalación
 Sin herramientas



Gran ahorro energético
 Resultados inmediatos

Soluciones para un buen aislamiento acústico



Aislamiento acústico suelos

GAMA SOPREMA	Suelo acabado en cerámica	Suelo bajo parqué	Suelo flotante	Cubierta plana	Cubierta metálica o de madera
TEXFON	✓	✓		✓	
TECSOUND®		✓			✓
TEXSIMPACT	✓			✓	
TEXSILEN	✓	✓			
SOPRAPREN 110	✓		✓		✓
SOPRAPREN 150	✓		✓		✓
TEXCORK dB	✓	✓			
GAMA DANOSA					
IMPACTODAN 5	✓		✓		
IMPACTODAN 10	✓		✓		
CONFORDAN ECO			✓		
CONFORDAN BT			✓		
CONFORDAN AL		✓	✓		
CONFORDAN 900			✓		✓
CONFORDAN 900HS	✓		✓		✓
GAMA GEOPANEL					
UNDERLAY		✓	✓		
OTROS					
FONPEX ST 3		✓	✓		
FONPEX ST 5		✓	✓		
FOAM IMPACT 3		✓	✓		
FONPEX PARQUÉ		✓	✓		
FOAM IMPACT 2		✓	✓		
EVA FLEX		✓	✓		
EVA FLEX ALU		✓	✓		



Aislamiento acústico suelos



IMPACTODAN

Lámina flexible de polietileno reticulado para aislamiento acústico a ruido de impacto.



CONFORDAN BT

Lámina flexible de polietileno reticulado de celda cerrada que proporciona una estructuración interna elástica y barrera de vapor.



CONFORDAN ECO

Lámina flexible de polietileno reticulado, de celda cerrada por una de sus caras, que aísla del ruido de impacto de alta durabilidad en suelos de madera.



CONFORDAN AL

Lámina flexible de polietileno reticulado de celda cerrada con acabado en film aluminizado de LDPE, apta para suelo radiante.



FONODAN 900

Lámina bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado, funciona aportando masa acústica Y ayuda a reducir las frecuencias resonancias.



FONODAN 900 HS

Lámina bicapa formada por una membrana de alta densidad y una de polietileno reticulado termosoldado con un acabado en geotextil termosoldado.

Producto	Reducción de la intensidad del sonido	Medidas (mt)	Espesor (mm)	Ref.	€/m ²
IMPACTODAN 5	20 dB	15 x 1	5	620015	3,01 €/m²
	20 dB	50 x 2	5	620005	2,49 €/m²
IMPACTODAN 10	21 dB	1,06 x 25	10	G. DANTA011	4,71 €/m²
CONFORDAN BT	22 dB	1,06 x 25	3	620051	3,47 €/m²
CONFORDAN ECO	17 dB	1 x 25	2,5	620031	1,71 €/m²
CONFORDAN AL	21 dB	1 x 25	2,5	620032	4,26 €/m²
CONFORDAN 900	21 dB	1 x 10	3,9	610201	15,55 €/m²
CONFORDAN 900 HS	23 dB	2 x 10	3,9	610203	16,53 €/m²

Aislamiento acústico suelos**FONPEX ST**

Lámina estándar de espuma de polietileno expandido de alta calidad de celda cerrada.

1,2 x 75 m (3 mm espesor)-90 m² ref.G FONPE010 **0,48 €/m²**1,5 x 100 m (5 mm espesor)-150 m² ref.G FONPE001 **0,83 €/m²**

También en formato pequeño

1,2 x 25 m (3 mm espesor)-30 m² ref.G GENER004 **1,35 €/m²**

 Ideal para aislamiento acústico a ruidos de impacto


Características	Métodos de ensayo	Ud.	FONPEX			FONPEX PARQUÉ
			3±0,3	5 ±0,3	10±1	2,5±0,5
Espesor	-	mm	3±0,3	5 ±0,3	10±1	2,5±0,5
Densidad	ISO 845	kg/m ³	20±5	20±5	30±5	20±5
Color	-	-	blanco	blanco	blanco	blanco
Resistencia a compresión	UNE 826:96	KPa	6,92	7,81	12,64	-
		kg/m ²	0,071	0,076	0,122	-
Temperaturas de trabajo	-	°C	de -30 a +80			
Absorción de agua	UNE 1609:97	kg/m ²	0,0025	0,0057	0,0195	-
Permeabilidad al vapor de agua	UNE 12086:98	mg/m hPa	1 x 10	3,9	-	-
Conductividad térmica (24 °C)	UNE 92202:89	W/mK	-	-	0,043	-
Aislamiento acústico	ISO 140-8:98	dB	16	20	19	17
Dimensiones rollos	-	m	1,5 x 150	1,5 x 100	1,2 x 42	1,5 x 100

Los datos técnicos son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados



 Para suelos radiantes
**EVA FLEX ALUMINIO**

Material de caucho con lámina de ALUMINIO 100 % impermeable.

Diseñado especialmente para sistemas de suelo radiante, doble función del aluminio:

1. Ayuda a la reflexión del calor.
2. Ejerce de barrera de vapor para evitar que la humedad pueda afectar a la vivienda.

Formato: 1,2 x 250 m (2 mm espesor)-30 m²

ref.G GENER003

3,48 €/m²**FONPEX PARQUÉ CON FILM DE POLIETILENO**

Complejos laminados de espuma de polietileno de celda cerrada para parqueté, 2,5 mm espesor.

1,5 x 100 m ref.G FONPE030 **0,91 €/m²**1,2 x 25 m ref.G FONPE003 **1,58 €/m²****EVA FLEX LÁMINA**

Material de caucho con lamina 100 % impermeable. Con una solapa en el extremo superior y una cinta autoadhesiva en el extremo inferior del mismo.

Formato: 1,2 x 25 m (espesor 2 mm) - 30 m²

ref.G GENER001

2,35 €/m²

SOPREMA

Tu experto en soluciones líderes en aislamiento acústico

AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO



AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO



Aislamiento acústico suelos**TEXFON**

Lámina de fieltro de poliéster no tejido especialmente diseñada para el aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos, en obra nueva y rehabilitación.

**TEXSIMPACT**

Lámina de espuma de polietileno reticulado para aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos en obra nueva.

**TEXSILEN**

Lámina de espuma de polietileno expandido de celda cerrada para el aislamiento al ruido de impacto en suelos.

**TEXCORK dB**

Es una lámina de corcho aglomerado y caucho reciclado, para aplicación como aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos. Permite el agarre directo de pavimento cerámico.

SOPRAPREN

Panel aglomerado de espuma de poliuretano diseñado para aislamiento acústico a ruido de impacto de altas prestaciones en suelos, y que permite a su vez aportar aislamiento térmico.

**TEXFON BANDAS**

Banda autoadhesiva de espuma de polietileno diseñada para desolarizar el perímetro y los encuentros con paramentos verticales en la realización de soluciones para el aislamiento acústico a ruido de impacto en suelos.

**BANDA MUROS TEXSIMPACT**

Banda de espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espesor, para su colocación debajo de los tabiques de obra para disminuir la transmisión de vibraciones al forjado.

Producto	Reducción de la intensidad del sonido	Medidas (mt)	Espesor (mm)	Ref.	€/m ²
TEXFON	22 dB	1 x 20	3,4	G. TEXTA011	5,00 €/m ² .
TEXSIMPACT 5	21 dB	2 x 50	5	71533	2,35 €/m ² .
TEXSIMPACT 10	24 dB	2 x 50	10	158680	4,50 €/m ² .
TEXSILEN 3	16 dB	1,6 x 150	3	159140	0,58 €/m ² .
TEXSILEN 5	20 dB	1,6 x 100	5	158136	1,00 €/m ² .
TEXCORK dB	15 dB	1 x 50	3	237423	11,25 €/m ² .
SOPRAPREN	7-10 dB	2 x 1	110-150	232117	9,10 €/m ² .
TEXFON BANDAS	-	145 x 50	3	235628	0,68 €/m ² .
BANDA MUROS TEXSIMPACT	-	110 x 50	10	71535	1,78 €/m ² .

Aislamiento acústico paredes



MEMBRANA ACÚSTICA MAD

Lámina de asfalto modificada. Consigue mayor rendimiento acústico. Gran densidad y plasticidad, permitiendo una gran atenuación del ruido de baja frecuencia producido por la resonancia entre paneles de yeso laminar. Para placa de yeso laminado (PYL).

M.A.D.2	12x1 m	2 mm	> 3 dBa	5,94 €/m².
M.A.D.4				
ref.G DANAC004	6x1 m	4 mm	> 6 dBa	10,95 €/m².



ACUSTIDAN

Compuesto bicapa de una lámina base bituminosa, alta densidad y una manta de fibras de algodón y textil reciclado, ligados con resina fenólica ignifugada. Acústicamente funciona como aislante a baja frecuencia. Rollo 6 x 1 m.

16/2				
ref.G DANAC001	18 mm	0,58 m²	KW > 48 dBa	15,60 €/m².
16/4	20 mm	0,55 m²	KW > 55 dBa	18,87 €/m².



MAD 4 AUTOADHESIVA

Lámina bituminosa armada con cargas minerales, revestida en una cara por un mástico autoadhesivo acabado por film antiadherente y, por la otra, por un film de polietileno de alta densidad. Acústicamente funciona como elemento plástico entre elementos rígidos, siendo un eficaz sustituto del plomo; entre elementos resorte funciona como resonador membrana.

Rollo	6x1 m	12,25 €/m².
Placa	1,20x1 m	12,66 €/m².



DANOFON

Compuesto multicapa, una lámina de base bituminosa de alta densidad y una manta a cada lado de fibras de algodón y textil reciclado ligadas con resina fenólica ignifugada. Acústicamente es aislante a bajas, medias y altas frecuencias. Rollo de 6 x 1 m.

28 mm	0,077 m²	KW > 63 dBa	24,59 €/m².
-------	----------	-------------	--------------------

AISLAMIENTO ACÚSTICO BITUMINOSO

La membrana acústica INSOPLAST® es un aislamiento acústico para el aislamiento a ruido aéreo en sistemas de tabiquería, techos y trasdosados con placa de yeso laminado.

Ref.	Producto	Rollo	€/m²
111386	INSOPLAST® 3 kg	1 x 14 m	4,80 €/m².
111388	INSOPLAST® 6 kg	1 x 7 m	8,00 €/m².
111389	INSOPLAST® AA 6	1 x 7 m	11,55 €/m².



SONODAN PLUS AUTOADHESIVO

Producto multicapa. Membrana acústica. Placa 1,20x1 m.

53,62 €/m².



FONODAN 50

Banda acústica antirresonante para la mejora de la estructura del yeso laminado. Rollo 46 mm x 10 m.

ref.G DBCOV001
1,34 €/ml.



PERIMETRAL 200

Lámina flexible autoadhesiva de polietileno reticulado de celda aireada. 25x0,2 m.

2,07 €/ml.



DESOLIDARIZADOR DE Muros

Rollo 150 mm x 12,5 m. Espesor 10 mm.

2,09 €/ml.



Aislamiento acústico paredes**TECSOUND**

Lámina sintética insonorizante con base polimérica de alta densidad, sin asfalto, viscoelástica y de gran adaptabilidad.

Propiedades principales

Elevado aislamiento acústico, combinado con elementos ligeros y rígidos como placas de yeso laminar, tableros de madera o chapas metálicas, sin apenas incremento del espesor.

50	6 x 1,22 m	rollo 7,32 m ²	2,5 mm	5 kg/m ²	10,15 €/m²
70	5 x 1,22 m	rollo 6,10 m ²	3,5 mm	7 kg/m ²	12,35 €/m²

**TECSOUND SY**

Lámina sintética insonorizante autoadhesiva con base polimérica de alta densidad, sin asfalto, viscoelástica y de gran adaptabilidad, para aplicación como elemento aislante acústico.

Propiedades principales

Elevado aislamiento acústico, combinado con elementos ligeros y rígidos como placas de yeso laminar, tableros de madera o chapas metálicas, sin apenas incremento del espesor.

SY50	6,05 x 1,22 m	rollo 7,38 m ²	2,5 mm	5 kg/m ²	11,30 €/m²
SY70	5,05 x 1,22 m	rollo 6,16 m ²	3,5 mm	7 kg/m ²	14,15 €/m²


**TECSOUND SY 70 GEO**

Lámina sintética, sin asfalto, de alta densidad y elevada elasticidad, en formato autoadhesivo por una cara, para su aplicación directa sobre placa de yeso laminado y un tejido no tejido de poliéster por la otra cara que permite la aplicación directa mediante pasta de agarre.

23,95 €/m²

**TECSOUND FT y 2FT**

Es un complejo insonorizante formado por un fieltro poroso y lámina sintética TECSOUND®, lámina de alta densidad con base polimérica sin asfalto, ambos conformados de manera que proporcionan un elevado aislamiento acústico.

Propiedades principales

Elevado aislamiento acústico, combinado con todo tipo de sistemas constructivos. Excelente resistencia al envejecimiento.

FT40	6 x 1,20 m	rollo 7,20 m ²	12 mm	4,1 kg/m ²	13,90 €/m²
FT75	5,50 x 1,20 m	rollo 6,60 m ²	14 mm	7,6 kg/m ²	16,75 €/m²
2FT80	5,50 x 1,20 m	rollo 6,60 m ²	24 mm	8,2 kg/m ²	23,85 €/m²

**TECSOUND® S50 BAND 50**

Banda de lámina sintética, sin asfalto, de alta densidad y elevada elasticidad, en formato autoadhesivo para su aplicación directa sobre el perfil metálico.

Espesor 2,5 mm 5 kg/m² **1,30 €/ml.**

**FONODAN BJ**

Banda adhesiva para el aislamiento acústico de las bajantes. Una lámina acústica de 2 mm y un polietileno reticulado.

Rollo 0,47 cm x 10 m. 4 mm.

ref. G DANAC002

8,81 €/ml.

TECSOUND® TUBE S

Se trata de un complejo insonorizante formado por la lámina sintética de alta densidad y sin asfalto Tecsound®, unida a un fieltro no tejido de poliéster de alta tenacidad, especialmente diseñado para uso como aislamiento acústico al ruido de bajantes en edificación. Presenta dos bandas autoadhesivas, para facilitar su instalación y el sellado del solape.


espesor 4,75 mm 3,75 kg/m² **8,10 €/ml.**

Techo acústico





FIBRO-KUSTIK BERLÍN B1


Las placas Fibro-kustik Berlin B1 son el acondicionamiento acústico ideal para reducir el eco y la reverberación en todo tipo de espacios, logrando un mayor confort acústico interior.



 Paneles acústicos de virutas de madera natural.

CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	MODELO	m ² palé	Paneles/paquete	€/m ²
00034452	FIBRO-KUSTIK BERLÍN B1 2 mm	1200x600x 15	Fijación directa	92,16	128	17,00€ /m ²
00034572		600x600x 15			256	
00034482		1200x600x 15	Perfil visto *		128	
00034602		600x600x 15			256	
00034454	FIBRO-KUSTIK BERLÍN B1 1 mm	1200x600x 25	Fijación directa	50,40	70	21,50€ /m ²
00034574		600x600x 25			140	
00034484		1200x600x 25	Perfil visto *		70	
00034604		600x600x 25			140	
00058054	FIBRO-KUSTIK BERLÍN B1 1 mm	1200x600x 35	Perfil oculto desmontable	41,33	56	31,50€ /m ²
00058058		600x600x 35			112	

* Dimensiones reales de 595/1.195 x 595 mm para su encaje en el perfil.

Techo acústico

i
Absorción acústica
oe= 0,9

ROCKFON PACIFIC

Panel acústico de lana de roca 12 mm con velo blanco liso y contravelo en el dorso. Resistencia mecánica aumentada. Fácil de cortar e instalar.

Reacción al fuego: A1.

Medidas: 600 x 600 x 12 mm.

ref. G PACRC001

9,38 €/m².



i
Absorción acústica
oe= 0,85

ROCKFON CLEANSPACE ESSENTIAL

Panel acústico de lana de roca volcánica 12 mm con velo mineral blanco acabado piel de naranja cara vista y velo mineral en el dorso.

Para absorción acústica y máxima seguridad contra incendios. Resiste a la humedad. Medidas: 600 x 600 x 12 mm.

Desde **14,80 €/m².**



i
Islas acústicas

ROCKFON ECLIPSE

Instalación fácil y rápida. (Cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo, hexágono, ovoide y aleatorio).

Reacción al fuego: A1.

Desde **168,27 €/panel.**

**ROCKFON COLOR-ALL**

Panel acústico de lana de roca, disponible en 34 colores exclusivos. Excelente mantenimiento de la apariencia. Fácil de cortar e instalar.

Reacción al fuego: A1.

Desde **28,85 €/m².**

Láminas asfálticas



Las láminas asfálticas son impermeables y flexibles, se componen de sustancias bituminosas, y se emplean en terrazas, tejados, azoteas de hormigón o techos de escayola. El objetivo es aislar e impermeabilizar dichas zonas de la edificación para evitar el paso de humedad y la filtración de agua.



Descripción	Designación	Fieltro armadura	kg/m ²	Rollo	Ref.	€/m ²
BITUMINOSAS DE SBS						
ASFALGAM SBS 4 KGR FV	LBM-40-FV	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	G DANGA001	5,91 €/m²
ASFALGAM SBS 4 KGR FP	LBM-40-FP	Poliéster reforzado y estabilizado	4	1 x 10 m	G DANGA002	6,83 €/m²
ASFALGAM SBS MINERAL ROJA 4 KG. FV	LBM-40-/G-FV	Fibra de vidrio reforzada	4	1 x 10 m	G DANGA004	5,99 €/m²
ASFALGAM SBS MINERAL GRIS	LBM-40-/G-FV	Fibra de vidrio reforzada	4	1 x 10 m	G DANGA005	5,28 €/m²
ADITIVADAS DE APP 3 KG FV						
ASFALGAM ADITIVADA 3 KG FV	LBM-30-FV (APP)	Fibra de vidrio	3	1 x 10 m	G DANGA003	4,54 €/m²

CÓMO INSTALAR UNA LÁMINA ASFÁLTICA

- Prepara la superficie. Debe estar limpia, sin aristas y seca.
- Mediante una brocha o cepillo aplicamos una imprimación bituminosa hidrófuga e impermeabilizante.
- Se deja secar la imprimación.
- Se coloca la lámina asfáltica con la parte alquitranada en contacto con la imprimación.
- Aplica calor con un soplete para que la lámina se derrita y quede fijada a la superficie.
- Da unos pequeños golpes sobre la tela para asegurar el asentamiento.
- Finaliza con un acabado final con mortero, baldosa cerámica o cualquier otro tipo de producto.



Láminas asfálticas**LÁMINAS BITUMINOSAS DE SBS**

Láminas impermeabilizantes de betún elastomérico, con una flexibilidad al frío ≥ -15 °C, ideales para aplicar en invierno.

Morterosplas	Designación	Fieltro armadura	kg/m ²	Rollo	Ref.	€/m ²
SBS FV 3 kg	LBM-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 13 m	70223	7,35 €/m²
SBS FP 4 kg	LBM-40-FP	Poliéster reforzado y estabilizado	4	1 x 10 m	70212	10,90 €/m²
SBS FV 4 Kg MIN.	LBM-40-/G-FV	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	70225-GRE	8,20 €/m²*
SBS FV 4 kg	LBM-40 FV	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	70224	9,35 €/m²

*La referencia de producto y el precio varían en función del color del acabado. Para más información, consultar en tienda.

BITUMINOSAS DE APP

Láminas impermeabilizantes de betún plastomérico. Máxima garantía de durabilidad. Ideal para aplicar en verano.

Morterosplas	Designación	Fieltro armadura	kg/m ²	Rollo	Ref.	€/m ²
FV 3 kg	LBM-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 13 m	70201	6,50 €/m²
FV 4 kg	LBM-40-FV	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	70202	8,30 €/m²
FV 4 kg MIN gris	LBM-40-FV	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	70203-GRE	7,35 €/m²*
FPV 4 kg MIN gris	LBM-40/G-FP	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	70195-GRE	9,50 €/m²*

*La referencia de producto y el precio varían en función del color del acabado. Para más información, consultar en tienda.

ADITIVADAS DE APP

Láminas impermeabilizantes de betún aditivado con polímeros plastómeros, con una flexibilidad al frío ≥ -10 °C.

Moply	Designación	Fieltro armadura	kg/m ²	Rollo	Ref.	€/m ²
N PLUS FV 3 kg	LA-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 13 m	70184	5,35 €/m²
N PLUS FV 4 kg	LA-40-FV	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	70185	6,80 €/m²
N PLUS FP 4 kg	LA-40-FP	Fibra de poliéster	4	1 x 10 m	70179	8,20 €/m²*
N PLUS AL 3 kg AL	LA-30/M-NA	NA	3	1 x 13 m	70176	8,60 €/m²*

TIPOLOGÍA DE LÁMINAS ASFÁLTICAS**POR ACABADO**

- Protegidas (minerales).
- No protegidas.

POR SU INTERIOR (ARMADURA)

- Poliéster (FP)
- Poliéster reforzado (G-FP).
- Fibra de vidrio (FV).
- Fibra polietileno.

POR SU COMPOSICIÓN

- Betún modificado (LBM)
- Incluye elastómeros (SBS).
- APP (subproducto).
- Aditivas con polímeros (LA).

Láminas asfálticas**GAMA ÉLITE**

Láminas impermeabilizantes de betún elastomérico SBS, con una flexibilidad al frío ≥ -25 °C, de altas prestaciones y con funciones descontaminantes.

GAMA ÉLITE

Membranas de altísimas prestaciones

**La lámina SBS-25 °C**

Sistemas duraderos y fiables

**ACABADO FILM/FILM**

Ref.	Producto	Designación	Armadura	kg/m ²	Rollo	€/m ²
Acabado film/film						
114179	ELASTOPHENE ELITE FV 3 KG	LBM-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 x 13 m	9,20 €/m²
115029	ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG	LBM-40-FV		4	1 x 10 m	12,10 €/m²
158834	SOPRALENE ELITE FM 3 KG	LBM-30-FP	Poliéster	3	1 x 13 m	11,80 €/m²
114177	SOPRALENE ELITE FP 4 KG	LBM-40-FP		4	1 x 10 m	13,35 €/m²
157948	SOPRALENE ELITE FP 4,8 KG	LBM-48-FP		4,8	1 x 8 m	16,50 €/m²
152432	SOPRALENE ELITE FP 4 KG GARDEN	LBM-40-FP		4	1 x 10 m	13,80 €/m²
Acabado autoprotectido mineral						
114181-GRE*	SOPRALENE ELITE FP 4 kg MIN	LBM-40/G-FP	Poliéster	4	1 x 10 m	14,20 €/m²*
114188-GRE*	SOPRALENE ELITE FP 5 kg MIN	LBM-50/G-FP		5	1 x 8 m	14,60 €/m²*
114188-WHX	SOPRALENE ELITE FP 5 kg MIN D-TOX	LBM-50/G-FP		5	1 x 8 m	19,00 €/m²
152433-VES	SOPRALENE ELITE FP 5 kg GARDEN MIN					18,60 €/m²
152434-GRE*	SOPRALENE ELITE FP 6 kg MIN	LBM-60/G-FP		6	1 x 7 m	17,50 €/m²*
152434-WHX	SOPRALENE ELITE FP 6 kg D-TOX					19,50 €/m²

*La referencia de producto y el precio varían en función del color del acabado. Para más información, consultar en tienda.

Láminas asfálticas**LÁMINAS BITUMINOSAS DE SBS**

Descripción	Designación	Fieltro armadura	kg/m ²	Rollo	Ref.	€/m ²
Glasdan 30 P elast	LBM-30FV	Fibra de vidrio	3	1 x 12 m	141041	10,58 €/m²
Glasdan 40 P elast	LBM-40FV	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	141031	13,48 €/m²
Esterdan 30 P elast	LBM-30-FP	Poliéster no tejido	3	1 x 12 m	141130	12,55 €/m²
Glasdan 40 GP pol mineral gris	LBM-40-G-FV	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	G DANTA010	8,12 €/m²
Esterdanplus 50 GP gris	LBM-50-G-FP	Poliéster reforzado	5	1 x 8 m	141312	18,69 €/m²

LÁMINAS BITUMINOSAS PLASTÓMERO GAMA POL -10 °C

Descripción	Designación	Fieltro armadura	kg/m ²	Rollo	Ref.	€/m ²
Glasdan 30 P pol	LBM-30FV	Fibra de vidrio	3	1 x 12 m	141622	8,26 €/m²
Asfaldan AL 80 30 P elast	LBM-30- M-NA	Sin armadura	3,5	1 x 12 m	G DANTA004	12,52 €/m²
Glasean 40P Plast	LBM-40-FV	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	G DANTA007	8,98 €/m²

LÁMINAS BITUMINOSAS PLASTÓMERO GAMA PLAST -5 °C

Descripción	Designación	Fieltro armadura	kg/m ²	Rollo	Ref.	€/m ²
Imperdan FV 30P	LBM-30FV	Fibra de vidrio	3	1 x 10 m	141813	6,76 €/m²
Imperdan FV 40P	LBM-40FV	Fibra de vidrio	4	1 x 10 m	141837	8,56 €/m²
Imperdan FP 30P	LBM-30-FP	Poliéster no tejido	3	1 x 10 m	141812	9,33 €/m²
Imperdan FP 40P	LBM-40-FP	Poliéster no tejido	4	1 x 10 m	G DANTA008	10,80 €/m²

PROTECCIONES MECÁNICAS (ARMADURA)**FIBRA DE VIDRIO**

Para instalaciones con poca exigencia mecánica, no tiene alargamiento, buena estabilidad térmica.


**POLIÉSTER NO TEJIDO**

Muy buena resistencia mecánica, buen alargamiento.

**FILM DE POLIETILENO**


Muy buen alargamiento y prestaciones mecánicas.

Soluciones para impermeabilización de cubiertas




CUBIERTA CON LÁMINA BITUMINOSA Y PAVIMENTO

- CURIDAN®
 - GLASDAN® 30 P ELAST
 - ESTERDAN® 40 P ELAST
 - DANOFELT® PY 200
 - DANOPREN® TR
 - DANOFELT® PY 300
- Mortero de protección.
Adhesivo cementoso.
Pavimento cerámico.




CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

- CURIDAN®
 - GLASDAN® 30 P ELAST
 - ESTERDAN® 40 P ELAST
 - DANOFELT® PY 200
 - DANOPREN® TR
 - DANOFELT® PY 200
- Protección pesada a base de grava.




CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA

- CURIDAN®
 - GLASDAN® 30 P ELAST
 - ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN
 - DANOFELT® PY 200
 - DANOPREN® TR
 - DANOFELT® PY 200
 - DANODREN® R-20
 - DANOFELT® PY 200
- SUSTRATO VEGETAL
PLANTACIÓN EXTENSIVA.



CUBIERTA INCLINADA TEJA PLANA/MIXTA

- CURIDAN®
- POLYDAN® 180-50/GP ELAST
- DANOPREN® PR
- TEJA PLANA O MIXTA



CUBIERTA INCLINADA CON PLACA ASFÁLTICA

- CURIDAN®
- GLASDAN® 30 P ELAST
- Placa asfáltica CURIDAN® PLUS

Láminas asfálticas



Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fuente y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños


Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

LÁMINA POLYDAN NOx


Lámina de impermeabilización descontaminante absorbe las emisiones NOx —que proceden sobre todo de motores diésel— con ayuda de la luz del sol, para después descomponerlo y eliminarlo con el agua de lluvia. El fotocatalizador de última tecnología que contiene es un agente purificante que se activa por radiación solar, que provoca un efecto permanente a lo largo de la vida útil de la impermeabilización. Asimismo, este tipo de sistemas, diseñados para obra nueva o rehabilitación de edificios industriales y residenciales, posee un acabado altamente reflectante a la luz solar que disminuye la absorción térmica del edificio y reduce, en definitiva, su demanda energética. Un dato importante, teniendo en cuenta que más de un tercio de las emisiones emitidas a la atmósfera procede de los edificios, sobre todo los más antiguos, que se han convertido en grandes depredadores de energía.



Ref.	Nombre comercial	Descripción	Armadura	Color	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones		€/m ²
						m / rollo	m ² / rollo	
141912	POLYDAN® NOx 180-50 GP ELAST	LBM-50-/G-FP	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	Blanco	5,0	8 x 1	8	28,46 €/m²
141922	POLYDAN® NOx 180-60 GP ELAST	LBM-60-/G-FP			5,6			30,86 €/m²


BALDOSA DANOLOSA NOx

Baldosa aislante constituida por un pavimento de hormigón poroso fotocatalítico, base aislante de poliestireno extruido, resultando una superficie transitable y aislada térmicamente. El valor del rendimiento de purificación de óxidos de nitrógeno (NOx) es mayor al 8 %.



Ref.	Nombre comercial	Descripción	Espesor total (mm)	Espesor hormigón (mm)	Dimensiones (cm)	€/m ²
711012	DANOLOSA® NOx 1 Blanca*	Baldosa aislante y drenante construida por un pavimento de hormigón poroso fotocatalítico de color blanco.	75	35	50x50	51,01 €/m²
711013			85			55,17 €/m²
711011			95			59,85 €/m²

Láminas asfálticas



LÁMINAS AUTOADHESIVAS

Membranas de impermeabilización autoadhesiva a base de betún elastomérico SBS sin armadura. Acabados con film de polietileno biorientado de altas prestaciones mecánicas, que actúa como barrera y en su cara inferior con un film siliconado.



Ref.	Producto	Designación	Acabado	Espesor	Rollo	€/m ²
157955	EDILSTICK 2 mm PP/RAND	LBA-20-FP+PE	Film de polipropileno	2 mm	1 x 15 m	11,60€/m²
112799	EDILSTICK 2 mm TNT/RAND	LBA-20-FP	Tejido no tejido	2 mm	1 x 15 m	13,30€/m²
119503	TEXSELF GS 1,5 mm*	LBA-20-FP+PE	Film de polipropileno	2 mm	1 x 20 m	19,90€/m²

CINTAS AUTOADHESIVAS


Indicada para la impermeabilización de muros, puntos singulares, zonas húmedas en bañeras, cocinas y cubiertas inclinadas.

SELF-DAN®

Cintas autoadhesivas de ancho 10, 15 o 30 cm y autoprotección metálica en color natural, rojo o gris. Están diseñadas para el sellado de chimeneas, tubos, petos, carpinterías, grietas, bajantes, claraboyas, vidrieras, etc.



	Ref.	Color	Dimensiones	€/ml
	G DANTA006	natural	0,10 x 10 m	2,86€/ml
	205002	natural	0,15 x 10 m	4,29€/ml
	205012	rojo		4,38€/ml
	205022	gris		4,38€/ml
	205003	natural		7,32€/ml
	205013	rojo	0,30 x 10 m	7,71€/ml
	205023	gris		7,32€/ml



Láminas de PVC

Lámina sintética a base de PVC plastificado, fabricada mediante calandrado y reforzada con diferentes tipos de armadura. Destinadas a la impermeabilización de cubiertas, estructuras enterradas, embalses, canales y presas. Color negro.



Ref.	Producto	Armadura	Espesor	Medidas	€/m ²	
Ref. G. TEXTA007	PVC SA 0,8	Sin armadura	0,8 mm	1,5 m x 20 m	7,68 €/m²	
110024	Flagon® PVC SA 1,2				12,40 €/m²	
51017-RAL7047	Flagon® SR 120	Velo de vidrio	1,2 mm	1,05 m x 25 m	15,00 €/m²	
50353-RAL7047				2,01 x 25 m		
50428-RAL7047	Flagon® SR 150		1,5 mm	1,05 m x 25 m	17,70 €/m²	
51543-RAL7047				2,01 x 20 m		
105950-RAL7047	Flagon® SV 120	Malla de poliéster	1,2 mm	1,60 m x 20 m	13,40 €/m²	
50864-RAL7047				2,10 m x 225 m		
50872-RAL7047	Flagon® SV 150		1,5 mm	1,05 m x 25 m	18,20 €/m²	
220294-RAL9016	Flagon® SR 120 Energy Plus			1,05 m x 20 m	21,75 €/m²	
220536-RAL9016	Flagon® SR 150 Energy Plus		Sin armadura	0,8 mm	1 x 20 m	6,86 €/m²
210008	Membrana H 0,8 Negra					13,26 €/m²
210048	Membrana H 1,2 Negra	Velo de vidrio	1,2 mm	1,80 x 20 m	13,92 €/m²	
210027	DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY					
210029	DANOPOL® FV 1,5 LIGHT GREY		1,5 mm	1,80 x 15 m	16,70 €/m²	
210030	DANOPOL® FV 1,8 LIGHT GREY	Sin armadura	1,5 mm	1 x 20 m	19,54 €/m²	
210043	DANOPOL® H 1,5 LIGHT GREY				23,05 €/m²	

Colocación (envase 5 l)

Para la unión prácticamente inmediata de láminas PVC

**DISOLVENTE THF**

ref.G DANIM006

44,38 €/l.

**DANOPOL ADHESIVE**

Formato: 5 y 24 litros.

ref. 206003

Desde **11,34 €/ml.**

Láminas EPDM

GAMMA EPDM

Rollo impermeabilizante de 1,5 x 20 m. Con normativa CE. Poco peso, menos de 2 kg/m², no requiere herramientas especiales para su instalación.

ref.G REPD001	1 mm	1,5 x 20 m (30 m ²)	11,00€ /m²
ref.G REPD002	1,2 mm	1,5 x 20 m (30 m ²)	13,50€ /m²
ref.G REPD003 autoadhesivo		1,5 x 10 m (15 m ²)	18,88€ /m²

 Se puede colocar a la intemperie



LÁMINA EPDM-CAUCHO

Lámina autoprottegida de caucho EPDM. Para impermeabilización de superficies en una sola capa (cubiertas, embalses, estructuras, fachadas, etc.). Versatilidad de colocación en diferentes capas de la cubierta. En contacto con el soporte debe interponerse un geotextil separador de 200 g/m².

Rollgum One G EPDM				
Espesor	Rollos	€/m ²	Mantas	€/m ²
0,8 mm	1,5 x 20 m	8,93€ /m²	Ancho:	10,99€ /m²
1,0 mm		10,83€ /m²	3 m; 4,5 m;	12,65€ /m²
1,1 mm		11,66€ /m²	6 m; 7,5 m;	13,78€ /m²
1,2 mm		12,49€ /m²	9 m; 10,5 m;	14,51€ /m²
1,5 mm		15,40€ /m²	12 m; 13,5 m;	17,58€ /m²
2,0 mm		20,00€ /m²	15 m	22,86€ /m²
			Largo:	
			30 m	



Rollgum R EPDM		
Módulos	Espesor	€/m ²
3,05 m; 6,10 m; 7,62 m; 9,15 m y 12,20 m x 30 m	1,1 mm	Desde 15,51€ /m²

ROLLGUM FIX 100

Lámina impermeabilizante autoadhesiva compuesta de caucho sintético EPDM vulcanizado y una cara totalmente adhesiva. Aplicación: Canales, cubiertas de madera y pavimento, etc.

Medidas: 1,5 x 10 m Espesores: 0,8 mm a 1,5 mm.

Desde **17,99€ /m²**.



Lámina EPDM impermeabilizante
AUTOADHESIVA

Rollgum Fix

1

Limpiar

2

Retirar film

3

Adherir



**TODO TIPO DE SUPERFICIES
FÁCIL, RÁPIDO Y PRÁCTICO**

Láminas EPDM**BAJANTE**

Tubo de polietileno alta densidad termofusionado a un faldón de Gisolene-36 x 36 cm.

Ø 75	ref. G AEPDM006	19,90 € /ud.
Ø 90	ref. G AEPDM007	21,85 € /ud.

**ADHESIVO SELLADOR BOND 007**

Adhesivo sellador especialmente diseñado para unir membranas EPDM Rollgum entre sí y a diferentes soportes. Apto para otras membranas EPDM.

ref. G AEPDM014	7,90 € /ud.
-----------------	--------------------

**ESQUINA**

Esquina prefabricada de caucho EPDM para rematar la base de las esquinas, el punto con tres caras.

ref. G AEPDM005	24,04 € /ud.
-----------------	---------------------

**SA-008 MAX**

Adhesivo de reticulación y contacto diseñado para la unión por solape entre láminas impermeables EPDM, así como para la adhesión de estas sobre diversos sustratos.

1 l	ref. G AEPDM012	11,84 € /ud.
5 l	ref. G AEPDM013	51,56 € /ud.
20 l	ref. 0113	184,00 € /ud.

**SOMBRETE**

Pieza premoldeada de caucho EPDM para salientes cilíndricos de diámetros 25 a 150 mm con cinta autoadhesiva en su base, requiere imprimación previa.

ref. G AEPDM011	98,74 € /ud.
-----------------	---------------------

**BARRA DE ANCLAJE FINAL**

Es un perfil de aluminio extruido diseñado para el anclaje final de la membrana en paredes uniformes. 2,74 cm x 3,05 m.

ref. 5067	5,49 € /ml.
-----------	--------------------

**ROLLGUM TAPE**

Banda autoadhesiva a dos caras para la unión en obra de láminas EPDM Rollgum previa aplicación de imprimación. Medidas: 0,76 x 30,5 m

ref. 5055	3,65 € /ml.
-----------	--------------------

**ROLLGUM FORM**

Banda autoadhesiva a una cara de caucho EPDM autovulcanizable. Se adapta y moldea a formas irregulares de puntos singulares, previa aplicación de imprimación.

ref. 5078	22,90 € /ml.
-----------	---------------------

**RODILLO SILICONA**

Rodillo de silicona de 4,45 cm para aplicar presión manual sobre todas las superficies de solape, bandas autoadhesivas y lámina adherida a soporte.

ref. G AEPDM015	35,28 € /ud.
-----------------	---------------------

**ROLLGUM PRIMER**

Imprimación para limpiar y preparar las membranas de caucho EPDM antes de la aplicación de los productos autoadhesivos.

1 l	ref. G AEPDM016	28,06 € /ud.
4 l	ref. 5050	87,00 € /ud.



Sistemas contra el gas radón

BARRERAS ANTIRRADÓN

DOBLE PROTECCIÓN AL AGUA Y AL RADÓN



¿Sabías que el radón es un gas radioactivo incoloro e insípido que se cuela a través de las grietas de los cerramientos y la porosidad de los materiales? Este elemento parece inofensivo, pero es una de las mayores causas de cáncer de pulmón. Puedes protegerte y proteger a los demás del gas radón, además de cumplir con el CTE DB-HS 6 «protección frente a la exposición al radón» utilizando las barreras y soluciones de protección que te mostramos.



POLYDAN® RADÓN 180-48 P ELAST

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN: **2.4·10⁻¹²**
 ESPESOR: **4 mm**
 MASA: **4,8 kg/m²**
 ARMADURA: **Poliéster**
 MÁSTICO: **SBS**



POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN: **2.4·10⁻¹²**
 ESPESOR: **3,5 mm**
 MASA: **4 kg/m²**
 ARMADURA: **Poliéster**
 MÁSTICO: **SBS**



ASFALDAN® R TIPO 3 P POL

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN: **<10⁻¹²**
 ESPESOR: **2,5 mm**
 MASA: **3 kg/m²**
 ARMADURA: **Aluminio**
 MÁSTICO: **APP**



SELF-DAN® PE

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN: **3.2·10⁻¹²**
 ESPESOR: **1,5 mm**
 MASA: **1,5 kg/m²**
 ARMADURA: **Poliétileno**
 MÁSTICO: **SBS**



SELF-DAN® AL

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN: **<10⁻¹²**
 ESPESOR: **1,2 mm**
 MASA: **1,2 kg/m²**
 ARMADURA: **Aluminio**
 MÁSTICO: **SBS**

PROPIEDADES GAMA DANOSA RADÓN

- MASA Y ESPESOR ELEVADOS
- ARMADURA FP/AL
- SOLDADURA SOPLETE/AUTOADHESIVA
- ESTANQUEIDAD AL AGUA



Losa de cimentación con barrera de radón
 Sistema RAD1
 POLYDAN®
 180-40 P Elast



Forjado sanitario con barrera de radón
 Sistema RAD2
 POLYDAN®
 180-48 P Elast



Solera con barrera de radón
 Sistema RAD3
 180-40 P Elast




Muro enterrado con barrera de radón
 Sistema RAD4
 180-40 P Elast

Sistemas contra el gas radón

BARRERA AL GAS RADÓN

Estructuras enterradas con presencia de gas radón (municipios zona y según db-hs6) muros y soleras con presencia de agua baja, media o alta y con coeficiente de permeabilidad del terreno $k_s < 10^{-5}$ cm/s.

Propiedades	MORTERPLAS SBS PARKING	MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG	MORTERPLAS SBS FP 4 KG	ALUFAL SBS	EDILSTICK 2 mm TNT/RAND	TEXSELF GS 1,5
Coefficiente difusión (m ² /s)	10 ⁻¹³	10 ⁻¹³	10 ⁻¹³	10 ⁻¹³	2 x 10 ⁻¹²	10 ⁻¹³
Espesor (mm)	4,0	3,6	2,8	2,6	2,0	1,5
Masa nominal (kg/m ²)	4,8	4,8	4,0	3,0	2,0	1,5
Aplicación	Soldado	Soldado	Soldado	Soldado	Autoadhesivo	Autoadhesivo
Valoración técnica	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★



1. EMUFAL PRIMER
2. TEXSELF GS 1,5
3. TEXTAM 1500
4. DRENTEX IMPACT GARDEN

CONSEJOS

- En caso de que existan huecos o coqueas, es conveniente regularizar previamente la superficie para asegurar un buen rendimiento.
- Los refuerzos perimetrales son realizables por una solución mejorada con bitumen-poliuretano tipo **TEXTOP**, aplicando 3 capas de 500+900+700 g/m², reforzándolos con **TEXTIL**.
- En juntas de sellado del hormigón puede utilizarse la masilla **ALSAN MASTIC 2200** previo fondo de junta con **JUNTALEN**



Láminas impermeabilizantes transpirables



ONDUTISS AIR/ Onduline

Membrana multicapa impermeable y transpirable. Protección para aislamientos contra la humedad, viento y condensaciones. La membrana puede aplicarse directamente sobre el aislamiento.

ONDUTISS AIR 135

135 g/m².
Rollo de 1,5 x 50 m
Total 75 m².

ref.G ONDUL017

116,02€/rollo



ONDUTISS AIR 150

150 g/m².
Rollo de 1,5 x 50 m
Total 75 m².

ref.G ONDUL016

120,90€/rollo




**IMPERMEABLE
TRANSPIRABLE 140 GR**

Descripción: Lámina impermeable transpirable. Permite salir el vapor de agua interior mientras ofrece una impermeabilidad total a las cubiertas, fachadas y sótanos.

ref. AIT140

2,22€/m²



①
Aislante térmico reflexivo incluido

**BARRERA DE VAPOR
140 GR AUTORREGULABLE**

lámina de fibras de polipropileno con un film que regula el intercambio de vapor entre el exterior y el interior de la vivienda. Medidas: 1,5 x 50 m².

ref. ABV140

2,22€/m² (90gr)



**IMPERMEABLE
TRANSPIRABLE 220 GR**

Para determinados usos donde se necesita una lámina de mayor resistencia mecánica, esta sería la adecuada con 220 gr por m². Medidas: 1,5 x 50 m².

ref. AIT220C

3,84€/m²



①
Mayor resistencia mecánica

**IMPERMEABLE PARA
FACHADAS 100 GR**

Lámina para protección de fachadas contra el viento y agua, que permite transpirar el vapor de agua. No resistente a rayos UVA. Medidas: 1,5 x 50 m².

ref. AWP100

1,19€/ud.



①
Ideal para fachada ventilada sin paso de luz

**IMPERMEABLE
TRANSPIRABLE REFLEXIVA**

Lámina 160 gr reflexiva. Capa exterior aluminizada que refleja hasta el 95 % de la radiación. Medidas: 1,5 x 50 m².

ref. AIT160R

4,74€/m²




①
Aislante térmico reflexivo incluido

**IMPERMEABLE PARA
FACHADAS 210 GR**

Lámina para fachadas que protege contra viento y agua, permitiendo la transpiración, incluye reacción al fuego euroclase B-S1,d0. Medidas: 1,5 x 50 m².

ref. AITF210


6,60€/ud.



①
Ideal para fachada ventilada.

Lámina drenante y protección

i
Para estructuras enterradas



AQUASTOP GREEN

Membrana impermeable anti fractura de elevada adhesión para balcones, terrazas y superficies horizontales antes de la colocación de cerámica y piedras naturales.
Medidas: 1,15 x 20 m.

29,59 €/m²

DANODREN

Láminas de polietileno para el drenaje y protección de la impermeabilización.

Ref.	Producto	Espesor	€/ud.
G DANOS005	H10	2,1 x 30 m	2,62€ /ud.
G DANOS016	H15 Plus con geotextil	2,1 x 15 m	5,86€ /ud.
314302	H15	1 x 28 m	3,66€ /ud.
314304		2,1 x 28 m	3,50€ /ud.
314202	H25	2,1 x 20 m	4,81€ /ud.
314041	G20 (nódulos de 20 mm)	2x20m	12,19€ /ud.



GEOTEXTIL ROOFTEX V

Geotextil no tejido de fibras 100 % poliéster, punzonado mecánicamente mediante agujas, con posterior tratamiento térmico y calandrado.

POLIÉSTER RoofTex V			€/m ²
120 g	70617	50 x 1,1 m	0,84€/m²
	70621	150 x 2,2 m	0,73€/m²
150 g	70618	50 x 1,10 m	1,00€/m²
	70620	125 x 2,2 m	0,84€/m²
200 g	70606	100 x 2,2 m	1,15€/m²
300 g	70653	75 x 2,2 m	1,75€/m²

Gramaje disponible hasta 500 g. Consultar en tienda


ROLLO GEOTEXTIL POLIÉSTER

120 g/m²

1 x 100 m ref.G GEOTE001 **0,64 €/m²**
2 x 125 m ref.G GEOTE004 **0,53 €/m²**

150 g/m²

1,45 x 52 m ref.G GEOTE003 **0,43 €/m²**
1 x 100 m ref.G GEOTE002 **0,76 €/m²**
2 x 125 m ref.G GEOTE005 **0,63 €/m²**



POLIETILENO

Galga 400

Rollo 100 micras.

4 x 50 m

Negro ref.G RAVAF040
Transp. ref.G RAVAF400

Galga 600

Rollo 150 micras.

2 x 25 m

Transp. ref.G RAVAF600

6 x 50 m

Negro ref.G RAVAF602
Transp. ref.G RAVAF601

Consultar precio



GEOTEXTIL TEXXAM

Geotextil no tejido de fibras 100 % polipropileno, punzonado mecánicamente mediante agujas, con posterior tratamiento térmico y calandrado.

POLIPROPILENO TEXXAM			€/m ²
90 g	70686	1,10 x 75 m	1,35€/m²
120 g	70684	2,20 x 150 m	1,25€/m²
170 g	70685	2,20 x 125 m	2,20€/m²
250 g	70682	2,20 x 100 m	3,20€/m²

Emulsiones**EMUFAL PRIMER**

Emulsión asfáltica de carácter aniónico de base acuosa para imprimación y preparación de superficies.

Consumo 0,32 kg/m².

5 kg
Ref.114183 **5,80 €**/kg.
24 kg
Ref.G TECOM007 **3,50 €**/kg.

**EMUFAL SOLID**

Emulsión asfáltica de aplicación en frío. Soluble en agua que se utiliza como recubrimiento.

Consumo 0,6 kg/m².

5 kg
Ref.G TECOM006 **4,80 €**/kg.
25 kg
Ref.G TECOM002 **2,50 €**/kg.

**EMUFAL MUR**

Emulsión bituminosa modificada con caucho para protección de paredes y muros. Aplicable en frío.

Consumo 0,50 kg/m².

24 kg.

ref.70106

5€/kg.

**TEXTOP**

Resina de impermeabilización de bitumen poliuretano.

Consumo: 2 capas 900 g/m² + 700 g/m².

2,5 kg
ref.114411 **19,05 €**/kg.

5 kg
ref.G TECOM005 **18,00 €**/kg.

15 kg
ref.101687 **15,62 €**/kg.

**Imprimaciones****CURIDAN**

Imprimador para superficies horizontales. Para puente de adherencia entre el soporte, antes de la soldadura de las láminas asfálticas.

Rendimiento: 0.3 - 0.4 kg/m² por capa.

5 kg ref. 311013 **5,71 €**/kg.
25 kg ref. 311011 **3,38 €**/kg.

**IMPRIDAN 100**

Pintura asfáltica de base orgánica para imprimación de superficies poco porosas.

Formato: 30 kg.

ref. 900002

7,37 €/kg.

**Auxiliares****CAZOLETA HORIZONTAL**

Para bajante Ø 100 mm. Manguetón-base soporte y entronque con bajante vertical. Cazoleta con una base soporte con relieve, que facilita la penetración del betón. Mediante soldadura por calor.

ref. 710218

40,78 €/ud.

**CAZOLETA VERTICAL**

Para bajantes de Ø 80 a Ø 110 mm, compatible con todas las láminas de PVC. Con paragravillas para la protección de elementos que puedan obstruir la tubería

Normal

Desde **26,15 €**/ud.

Sifónica

Desde **42,74 €**/ud.

**CAZOLETA EPDM**

Cazoletas para desagües de cubiertas.

De Ø 50 mm a Ø 125 mm

ref.71217

Desde **16,20 €**/ud.

**DRAINI VERTICAL BTM**

Cazoletas con membrana bituminosa para desagües de cubiertas

De Ø 75 mm a Ø 125 mm

ref.153888

Desde **46,45 €**/ud.



Otras medidas y precios consultar en tienda.

Otras medidas y precios consultar en tienda.



IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y MORTEROS PARA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

DANOCRET® PROTECT



LA GAMA MÁS AVANZADA DE SOLUCIONES LÍQUIDAS Y MORTEROS TÉCNICOS PARA REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA

REVESTIDAN® REIMPER

Membrana líquida para impermeabilización y rehabilitación de cubiertas

5kg ref.G DANIM001 **10,48€/kg.**
20kg **6,72€/kg.**

REVESTIDAN® INDOOR

Membrana líquida elástica para impermeabilizar interiores, baños y cocinas

5kg **9,41€/kg.**
20kg **9,10€/kg.**

REVESTIDAN® PROOF REPELL

Resina incolora para protección de fachadas y pavimentos porosos

5l **16,69€/l.**

REVESTIDAN® FIBER

Revestimiento elástico armado con fibras para reimpermeabilización de cubiertas

DANOCLEAN® ANTIFUNGI

Limpiador para eliminar hongos, algas, líquenes y otros microorganismos

REVESTIDAN® PROOF S

Resina incolora para hidrofugación y protección de fachadas porosas



Impermeabilización líquida

GFILL FIBRAS

Revestimiento elástico con fibras de vidrio; una vez seco, forma una película flexible e impermeable a la lluvia. Elevada elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras. Transpirable y con elevada durabilidad a la intemperie.

5 kg Gris ref.G QUIMIO07
Rojo teja ref.G QUIMIO05
28,90 €/ud.

20 kg Gris Ref.G QUIMIO08
Rojo teja Ref.G QUIMIO06
99,90 €/ud.



SIKAFILL 370 FIBRAS

Revestimiento elástico con fibras de vidrio. Impermeable a lluvia y salpicaduras. Alta elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras. Buena adherencia a hormigón, mortero, fibrocemento, tejas, ladrillos, acero, zinc, aluminio, bituminosos.

5 kg **28,80 €/ud.**
20 kg **99,80 €/ud.**



AGUA STOP CAUCHO ACRÍLICO CON FIBRAS

Impermeabilizante antigoteras para cubiertas inclinadas reforzado con fibras. Óptimo cosido de fisuras con alta durabilidad y resistencia a los rayos UV. Permeable al vapor de agua. Disponible en rojo, gris, terracota, negro, verde y blanco.

5 kg Rojo ref.G CEYCA001
Gris ref.G CEYCA002
32,75 €/ud.

20 kg Rojo ref.G CEYCA003
Gris ref.G CEYCA004
111,60 €/ud.

Características

- Adaptabilidad a todo tipo de soportes
- Alta capacidad de cubrición
- Resistencia a los rayos UV
- Revestimiento continuo: sin juntas ni uniones
- Elástico: soporta los movimientos del soporte

Aplicaciones

- Tejados, azoteas, terrazas y cubiertas planas (con al menos 3 % de inclinación en el tramo largo) e inclinadas no transitables.
- Encuentros entra zonas horizontales y verticales, baberos de chimenea y ventanas, faldones, limahoyas, cumbreiras y otros puntos singulares.
 - Sistema siempre visto, no cubrir con ningún acabado



CAMPOLÍN

Impermeabilizante de caucho acrílico armado con fibras de refuerzo. Producto ideal para la impermeabilización de terrazas y balcones. Consumo: 1,8 a 2,2 kg/m en 3 capas

5 kg Blanco, gris y rojo **31,25 €/ud.**
20 kg Blanco, gris, rojo, teja y verde **108 €/ud.**



CAMPOLÍN NEO

Es una resina híbrida acrílica - poliuretano de alta densidad, sin disolventes, que forma un revestimiento elástico impermeable, con alto índice de reflectancia solar (SRI) que mejora térmicamente la cubierta. 2 o 3 capas

Consumo: 1,8 kg/m² a 2,2 kg/m² en 2 o 3 capas
5 kg Blanco, gris y rojo **197 €/ud.**

Impermeabilización líquida



ANTIGOTERAS

Repara, protege e impermeabiliza superficies de terrazas, cubiertas, canalizaciones... Buena adherencia sobre los materiales de construcción. Rojo, rojo teja, gris y blanco.

4 l		15 l	
Blanco	ref. G PINTI001	Blanco	ref. G PINTI003
Rojo teja	ref. G PINTI002	Rojo teja	ref. G PINTI004
29,44 € /ud.		87,12 € /ud.	

AGUA STOP BARRERA TOTAL

Impermeabilizante de última generación. Soporta el agua estancada y el embaldosado directo. Se puede aplicar en húmedo y tiene adherencia sobre casi todos los materiales. Rojo, gris, gris claro, terracota y blanco.

1 kg	26,30 € /ud.
4 kg	98,85 € /ud.
14 kg	330,15 € /ud.




Soporta el tránsito

AGUA STOP TRANSIT

Membrana impermeable para cubiertas planas. Resiste agua estancada. Óptima adherencia al soporte. Rojo, gris y terracota.

5 kg	48,95 € /ud.
20 kg	169,55 € /ud.



Resiste tránsito peatonal.

SIKAGARD 711 ES

Producto líquido incoloro, monocomponente, base silano-siloxano, que protege de la aparición de agentes externos producidos por la humedad que puedan dañar el soporte. 5 L.

ref. G SIKAB005
58,26 € /ud.



HYDROREP Hidrófugo para piedra natural y cemento

Impermeabiliza las superficies exteriores de mármol, granito, piedras naturales y cemento.

1 l
ref. G FILA1004
23,50 € /ud.

5 l
ref. G FILA5004
95,80 € /ud.

Hidrofugante



En GAMMA, por ser profesional, si, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



SALVATERRAZZA

Impermeabiliza grietas, evita filtraciones y goteras. Hidrófuga y consolida pavimentos de barro, baldosin catalán, gres extrusionado, piedra natural y juntas. Ideal para cubiertas y terrazas.

1 l ref. G FILA1005 **48,70 € /ud.**
5 l ref. G FILA5005 **193,00 € /ud.**



Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Eliminadores de suciedad

DESINCRUSTANTE DETERDEK PRO

Detergente desincrustante ácido.

Detergente para la limpieza final de obra.
 Elimina la suciedad provocada por la colocación del material y, en general, suciedad de obra.
 Elimina salitres y eflorescencias salinas.
 Elimina incrustaciones de tipo calcáreo de pavimentos y revestimientos y sanitarios.
 Limpia a fondo los pavimentos exteriores.
 Desincrusta y limpia a la vez porque contiene una elevada concentración de tensioactivos.
 Eficaz para eliminar anchas de óxido y rayas de metales.
 Ayuda a eliminar las marcas de las costillas sobre en cerámica y gres porcelánico.

- 1 l. ref.G FILA1001 **11,00 €**/ud.
- 5 l. ref.G FILA5001 **42,60 €**/ud.

No desprende humos tóxicos



QUITAMANCHAS PS87 PRO

Desengrasante, quitamanchas y decapante

Elimina la suciedad orgánica acumulada y manchas en porcelánicos. Decapa antiguos tratamientos en base de cera y aceites.
 Bote 1 l y 5 l.

- 1 l. ref.G FILA1008 **22,10 €**/ud.



DETERGENTE CLEANER PRO

Detergente neutro profesional

Para mantenimiento ordinario de todos los pavimentos.
 Alto rendimiento y alto poder limpiador. No deja cercos ni empañados.
 Bote 1 l y 5 l.

- 1 l. ref.G FILA1002 **11,70 €**/ud.
- 5 l. ref.G FILA5002 **42,60 €**/ud.



DESINCRUSTANTE PHZERO

Desincrustante ácido viscoso.

Elimina restos de obra, salitre, cal y óxido. Ideal en revestimientos por su densidad. No desprende humos tóxicos.
 Bote de 1 l y 5 l.

- 5 l. ref.G FILA5007 **45,50 €**/ud.

Elimina el salitre



DETERGENTE FUEGO

Espuma en spray detergente, elimina hollín, para la limpieza de cristales y revestimientos de estufas y chimeneas. Elimina suciedad intensa de grasa de combustión en hornos, parrillas, revestimientos de chimeneas y barbacoas, ladrillo, piedra y cemento.

- 750 ml ref.G FILA1014 **10,30 €**/ud.



Protectores

PROTECTOR PRW 200

Protector para antes de rejuntar

Protege contra la suciedad de la colocación facilitando la limpieza de materiales porosos. No crea película y no altera el aspecto del material.

- 1 l. ref.G FILA1006 **14,60 €**/ud.
- 5 l. ref.G FILA5006 **62,10 €**/ud.



ANTIMANCHAS FUGAPROOF

Protector para juntas de azulejos.

Protege las juntas contra la penetración en profundidad de suciedad orgánica facilitando la limpieza y el mantenimiento. No altera el aspecto original de las juntas.

- 750 ml ref.G FILA1013 **21,00 €**/ud.



Ceras**CERA LONGLIFE Y MATT**

Cera acabado brillo/mate
Protege los pavimentos interior de barro, extrusionado y piedra, proporcionando un efecto natural brillo o mate.
Facilita la limpieza diaria.
Bote 1 l y 5 l.

5l
Brillo ref.G FILA5008
Mate ref.G FILA5009
106,40 € /ud.

**Especial baños****DETERGENTE DEEPCLEAN**

Detergente antical espray
Elimina la cal dejando las superficies brillantes.
Ideal para grifería, espejos y elementos de acero inox.
Bote 750 ml.

ref.G FILA1010
8,20 € /ud.



Antical

ELIMINA GRASAS

Elimina grasas multiusos con un alto poder desincrustante. Elimina por completo, y de forma rápida, las acumulaciones de grasa, aceites y la suciedad más rebelde sobre cualquier tipo de superficie sin esfuerzo. Bote 500 ml.

ref.G CPAS0005
5,40 € /ud.



Alto poder desincrustante. Incluso grasa industrial

Especial baños**LIMPIADOR JUNTAS FUGANET**

Limpiador de juntas
Elimina suciedad orgánica en juntas de azulejos.
No daña ni ataca el esmalte.
No contiene ácidos ni hipocloritos. Bote 750 ml.

ref.G FILA1012
9,50 € /ud.

**ANTIGOTAS NODROPS**

Detergente antigotas
Limpia y protege las mamparas y los azulejos de ducha dificultando la adhesión de la cal y facilitando el mantenimiento. Bote 750 ml.

ref.G FILA1011
11,10 € /ud.

Ideal mamparas

**QUITAMOHO ACTIVO NOMOLD**

Ideal ambientes con humedad, baños, lavanderías, sótanos, buhardillas, garajes, duchas, piscinas u otros ambientes húmedos con presencia de moho. Bote 500 ml.

ref.G FILA0005
13,10 € /ud.

Elimina mohos

**LIMPIADOR DIARIO LAMINADOS**

Renueva el color y refuerza su protección contra el tránsito continuado. Realiza y mantiene el brillo durante más tiempo. Bote 1 l.

ref.G CPAS0001
6,95 € /ud.



Taco químico

ANCLAJE QUÍMICO EPOXI

Anclaje químico resina epoxi homologada CE opción 7 para multimaterial. Homologado CE para ladrillo hueco M8 a M16. La homologación CE opción 7 (hormigón no fisurado) permite la fijación de varillas M8 a M24. Se puede fijar en agujeros húmedos y agujeros inundados de agua. Sin estireno.

280 ml
ref.G EPOXI001

9,82 €/ud.

i
Aplicación en húmedo
Hasta 1000 kg en hueco



ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER P300

Resina de poliéster para fijaciones económicas, como rejillas, soportes y barandillas en mampostería. Sin estireno. Material hueco. 100 % fijación segura. Endurecimiento rápido.

300 ml.
Solución económica para anclajes en mampostería. Ladrillo bloque perforado verticalmente y hormigón.

ref.G TACOP001

8,72 €/ud.



TAMICES

Tamiz para anclaje químico.
Bolsa de 12 o 24 unidades.

12x60	24 ud.	ref.G TACOB007	8,58 € /bolsa
12x80	24 ud.	ref.G TACOB008	8,80 € /bolsa
16x85	12 ud.	ref.G TACOB009	4,32 € /bolsa
16x130	12 ud.	ref.G TACOB010	5,06 € /bolsa
20x85	12 ud.	ref.G TACOB011	5,10 € /bolsa



CÁNULAS

Cánulas mezcladoras para anclaje químico.
Bolsa 40 ud.

ref.G TACOB012

27,86 €/bolsa



TQ POLIÉSTER FIS PE

Materiales huecos, carga hasta rotura del soporte.
Con certificado técnico.
300 ml.

300 ml
ref. 518899

8,40 €/ud.

410 ml
ref. 518898

9,22 €/ud.



TQ VINILÉSTER FISCHER

Materiales macizos, fijación hasta 3700 kg de carga.
Para pistola reutilizable. Sin estireno. Con certificado técnico.

300 ml
ref.G FISCH032

14,15 €/ud.



CHEM ESF

Cartucho 300 ml, incluye mixer T-flow con collarín resina epoxi acrilato sin estireno.
Para uso en hormigón y en mampostería

ref.25400006

36,10 €/ud.

i
Epoxi



PATTEX TQ 900

Aplicable en húmedo. Permite hacer fijaciones de alta resistencia.

TQ500

Consultar precio

TQ900

Consultar precio

i
Viniléster



Taco químico**TACO QUÍMICO VINILESTER**

Adhesivo bicomponente formado por una resina sintética y un catalizador que asegura un anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos, frágiles o compactos.

Resistencia: 2000 kg por punto de anclaje. Marcado CE y resistencia al fuego F120. Resiste agua, humedad e inmersión.

300 ml
ref.901620
17,15 €/ud.

**ANLAJE QUÍMICO EV1 POLIÉSTER SIN ESTIRENO**

Aplicable en materiales huecos y macizos. Resistencia 24 horas. No gotea en aplicaciones a techo. 2 cánulas mezcladoras. Reutilizable.

300 ml ref.10043065 **6,60 €/ud.**
410 ml ref.10045224 **8,30 €/ud.**

**Colas PVC****COLA TANGIT PVC**

Adhesivo especial para conseguir uniones resistentes y duraderas en tuberías, planchas y perfiles de PVC rígido. Adecuado para unir tuberías sometidas a presión.

Tubo 125 g.

ref.G THENK001
8,24 €/ud.

**COLA PVC**

Adhesivo para tuberías de PVC de alta resistencia y velocidad de curado. Permite rectificar durante los primeros 3 minutos. SIN THF. Tubo de 125 ml.

ref.G CARTC004
2,75 €/ud.

**COLA TANGIT PVC**

Adhesivo especial para conseguir uniones resistentes y duraderas en tuberías, planchas y perfiles de PVC rígido. Adecuado para unir tuberías sometidas a presión. **INCLUYE PINCEL.**

250 g ref.G THENK002 **16,04 €/ud.**
500 g ref.G THENK003 **26,18 €/ud.**

**COLA PVC SANEAMIENTO**

Para tubería de PVC de alta resistencia y gran velocidad de curado. No contiene THF. Píncel.

250 ml ref.G CARTC005 **7,50 €/ud.**
500 ml ref.G CARTC006 **12,75 €/ud.**

Espumas de poliuretano

ESPUMA TEJAS ROJO DE POLIURETANO

Adherencia fuerte y duradera. Expansión controlada. Producto resistente a los ciclos de temperatura sin envejecer. Resiste corrientes y turbulencias. No existe pérdida de adherencia por envejecimiento. Para la fijación de todo tipo de tejas (plana, mixta, árabe) sustituyendo a los morteros. Reduce los tiempos y costes de trabajo.

Cánula 650 ml
ref.G ESPUG005 **5,90 €/ud.**

Pistola 650 ml
ref.G ESPUG006 **5,99 €/ud.**



ESPUMA MULTIUSOS DE POLIURETANO

No emite vapores MDI, más seguridad. Nueva válvula, más durabilidad. Calidad certificada, más celdas compactas.

Cánula 750 ml
ref.G ESPUG003 **4,86 €/ud.**

Pistola 700 ml
ref.G ESPUG007 **6,49 €/ud.**



Rendimiento +/- 40 l

ESPUMAX AISLAMIENTO

Espuma de poliuretano de alta calidad especialmente indicada para trabajos de aislamiento, sellado y relleno. Expande hasta 40 l. Aplicación 360°. Disponible en cánula y pistola. 750 ml.

ref.504802 **10,30 €/ud.**



ESPUMA MULTIUSOS PF 100

Espuma de poliuretano monocomponente, especialmente formulada para realizar trabajos de fijación, aislamiento, relleno e insonorización. Rellena, aísla y sella.

ref.1540588 **21,04 €/ud.**



ORBAFOAM MULTIUSOS

Excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión. Alta adherencia a la mayoría de los materiales de construcción. Aislamiento térmico y acústico. O2: 0 % emisiones de MDI durante la aplicación de la espuma. M1: no emisión de sustancias dañinas una vez curada. Excelente calidad, celdas muy compactas. 750 ml.

Cánula
ref.10040903 **6,78 €/ud.**

Pistola
ref.10040829 **7,41 €/ud.**



XTREME POWER

Espuma monocomponente manual de endurecimiento rápido, con válvula reutilizable manual. 750 ml.

Cánula
ref.53435 **12,90 €/ud.**

Pistola
ref.53436 **13,37 €/ud.**



Espumas de poliuretano**SIKABOOM-180**

Espuma de poliuretano monocomponente, autoexpansible, de fácil aplicación para usos generales. Buen aislamiento térmico. Amortiguación eficaz del sonido. 750 ml.

Ref. 753947

5,40 €/ud**LIMPIADOR ESPUMA**

Limpiador de espuma de poliuretano recién aplicada. Ideal para la limpieza y conservación de las superficies y pistola aplicadora. Elimina la espuma fresca sin dejar residuos.

ref.G QLBOT001

8,36 €/ud.**B3/B1 MULTISUSOS**

Espuma de poliuretano. 750 ml

Cánula B3
ref. 27007503**12,82 €**/ud.Pistola B3
ref. 27017505**13,35 €**/ud**B3/B1 TEJAS**

Para la unión de tejas. 750 ml

Cánula
ref. 27018122**15,42 €**/ud.Pistola
ref. 27018120**15,48 €**/ud**ORBAFOAM FIRE-STOP B1**

Espuma de poliuretano B1 para protección pasiva contra incendios. Diseñada para sellar, aislar, rellenar juntas, grietas, aberturas de ventanas y puertas, juntas entre tabiques, muros cortafuegos, donde se requiera compartimentación contra el fuego. Aporta una estabilidad y aislamiento al fuego hasta 4 horas según la norma UNE EN 1366-4/13501-2.

Cánula
ref. 10036223**14,54 €**/ud.Pistola
ref. 10003282**14,75 €**/ud.**CÁNULAS ESPUMA PU**

Bolsa 5 unidades.

ref.G QUIL0002

4,27 €/bolsa.

Estanca al humo y los gases

Masillas y selladores (siliconas)



STOP MOHO

Silicona para baños y cocinas con la máxima protección antimoho. Juntas limpias y sin moho 5 veces más tiempo que con otras siliconas. Secado rápido: 30 minutos.

Blanca ref.G CARTC002
Transl. ref.G CARTC003

7,75 €/ud.



SILICONA ÁCIDA AKLESIL

Sellados en acristalamientos, sellado vidrio-carpintería de aluminio.

Excelente adhesión a vidrio, aluminio, azulejos, cerámica, superficies vitrificadas y otras superficies no porosas. 280 ml.

Blanca ref.G QLSILO02
Transl. ref.G QLSILO01

2,42 €/ud.



OBRA N-16

Sellado de puertas y ventanas. Carpintería-obra, vidrio-carpintería y carpintería entre sí. Juntas de dilatación en fachadas. Materiales porosos y no porosos.

Alta elasticidad y adhesión. Alta resistencia a la intemperie y rayos UV. Alta prestaciones para construcción.

Blanca ref.G QLSILO03
Transl. ref.G QLSILO04

4,31 €/ud.

SILICONA USO SANITARIO

Previene activamente la formación de moho y el ennegrecimiento. Resiste a la humedad. Secado rápido. 280 ml.

Blanca ref.G SILIG001
Transl. ref.G SILIG002

4,12 €/ud.



SINTESSEL MADERA

Trabajos de acabado y sellado de juntas en parquet, rodapiés, zócalos, armarios y piezas de madera. Sellado de juntas entre madera y construcción (puertas, ventanas...). Pintable y barnizable. Amplia gama de colores de madera. Extensible hasta un 1000 %. Buena resistencia a la intemperie.

Tubo 125 ml **2,79 €/ud**
Cartucho 300 ml **3,64 €/ud**



1
Para rejuntar

STOP MOHO JUNTAS SANITARIOS

Sellador baños y cocinas con la máxima protección antimoho. Juntas limpias y sin moho 5 veces más tiempo que con otros selladores. Acabado cemento. Color blanco mate.

Tubo 50 ml ref.505583 **3,95 €/ud**

Tubo 125 ml ref.505568 **6,55 €/ud**

Cartucho 280 ml ref.505540 **7,75 €/ud**



1
Excelente resistencia a la intemperie

SINTEX AC-47 JUNTAS Y GRIETAS

Sellador acrílico para el sellado y relleno de juntas y grietas. Compatible con la mayoría de los materiales que se emplean en construcción (hormigón, madera, ladrillo, piedra natural y artificial...). Disponible en distintos colores.

Cartucho 300 ml **2,39 €/ud**
Bolsa aluminio 600 ml **3,98 €/ud**

Masillas y selladores (polímeros)**TOTAL TECH**

Adhesivo sellador de gran polivalencia. Presenta índices de adherencia superiores a los de un poliuretano y la elasticidad y hermeticidad de una silicona. Pega, sella y repara todo tipo de materiales en interior y exterior, incluso bajo el agua. 1 h de secado. Sin disolventes. Sin ftalatos. No ataca superficies delicadas. 100 % impermeable y hermético. Pintable inmediatamente. Apto para el pegado de gresite en piscinas. Sellado de juntas de estanqueidad, juntas de dilatación, sellar en canalizaciones y bajantes, cristales y ventanas.... Instalación de claraboyas, pavés... Carrocería industrial...

Blanca ref.G CMASI001
Gris ref.G CMASI003
Negro ref.G CMASI004
Marrón ref.G CMASI005

10,40 €/ud.

Transparente ref.G CMASI002
11,25 €/ud.

**MS ESPECIAL PISCINAS**

Sellador y adhesivo blanco monocomponente. Curado rápido y permanentemente elástico basado en polímeros MS. Producto de curado por humedad y reticulación neutra es adecuado para la mayoría de los materiales utilizados en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Absolutamente resistente a la intemperie, inodoro y con muy bajas emisiones. Cartucho 290 ml.

ref.552844 **11,34 €/ud**

Resistencia térmica de -40 °C a +90 °C y rayos UV

POWER FIX INSTANT STRONG

Adhesivo de montaje basado en la última generación de polímeros híbridos MS. Fijación inmediata y curado rápido. Para todo tipo de materiales, incluidos los pesados. Neutro. Blanco, negro, crema, marrón y gris. Cartucho 290 ml.

9,14 €/ud.**PATTEX SP 101**

Sellador elástico adhesivo que reticula en contacto con la humedad ambiental. Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin imprimación y resistencia a la radiación solar. No descuelga, apto para aplicaciones verticales o en el techo. No ataca los soportes. Libre de sustancias peligrosas. Resistencia al moho. Blanco, negro, gris y marrón.

Cartucho 280 ml **13,15 €/ud**Cartucho 280 ml (Sanitary) **14,46 €/ud**Bolsa aluminio 600 ml **23,51 €/ud****SINTEX MS-35**

Pegado y sellado elástico de elementos de construcción. Adhiere en húmedo e inmersión. Pintable. Alta resistencia mecánica 600 % elasticidad. Resistente a la intemperie y rayos UV. Multimateriales. Sin isocianatos ni disolventes. Blanco, gris, marrón, negro.

Cartucho 300 ml **6,65 €/ud.**
Bolsa aluminio 600 ml **10,59 €/ud.**

**PATTEX SP 101 INSTANT TACK**

Sellador elástico adhesivo basado en la exclusiva tecnología Flextec de Henkel, que reticula en contacto con la humedad ambiental. Elevado agarre inmediato, facilita las tareas de montaje. Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin necesidad de imprimación. Blanco, negro, gris y marrón.

Original **14,36 €/ud.**
Transparente **12,14 €/ud.**

**SIKAFLEX-111 STICK&SEAL**

Sellador y adhesivo flexible. Buena adherencia sobre hormigón, piedra, clínker, fibrocemento, cerámica, madera y metales. Pegado elástico de alta potencia. Para uso interior y exterior. 290 ml.

Blanco ref.G SIKAF101
Gris ref.G SIKAF100
Negro ref.G SIKAF102
Marrón ref.G SIKAF103
8,70 €/ud.

Masillas y selladores (poliuretano)



Elástico



Alta elasticidad



PU CONSTRUCCIÓN
 Sellador de poliuretano de módulo medio/alto, su fórmula contiene bajo contenido en monómero de isocianatos (menos del 0,1 %). Formulado para garantizar una adhesión excelente en la mayoría de los materiales de construcción.
 Cartucho 300 ml **7,30 €/ud**
 Bolsa aluminio 600 ml **9,40 €/ud**

MASILLA PURFLEX
 Masilla selladora pintable, elasticidad en juntas dilatación, adherencia en madera, ladrillo hormigón, metales y plásticos. Colores blanco, gris, teka, negro y transparente.
 Cartucho 300 ml
7,20 €/ud.

SELLAFLEX
 Masilla de poliuretano de altas prestaciones y módulo medio. Para el sellado de todo tipo de juntas tanto en interior como en exterior. Cartucho. Blanco, gris, marrón-teja y negro.
9 €/ud.

SELLADOR POLIURETANO
 Sellante para uso estructural de fachada destinado a sellar juntas de paredes exteriores, ventanas, juntas perimetrales.
 300 ml.
 Blanco ref.G SELLG001
 Gris ref.G SELLG002
 Marrón ref.G SELLG003
5,30 €/ud.



SIKAFLEX® 11 FC PURFORM®
 Impresiona con un curado más rápido, mayor durabilidad y menos exposición al contenido de diisocianato monómero. El poliuretano ofrece el mejor equilibrio de propiedades para el sellado general y la unión en la construcción.
 Blanco ref.G SIKAF001
 Gris ref.G SIKAF002
 Marrón ref.G SIKAF003
 Negro ref.G SIKAF004
8,25 €/ud.

SIKAFLEX® 112 CRYSTAL CLEAR®
 Adhesivo sellador elástico universal transparente, monocomponente, de curado por humedad y libre de peróxidos.
 Cartucho 290 ml.
10,25 €/ud.



Hilo sellador
HILO DE TEFLÓN
 Fácil de usar. Estandaridad inmediata. Permite desmontar y reutilizar las roscas. Las uniones son reajustables, lo que permite hacer ajustes sin perder la estanqueidad. 80 m.
 ref.G HENKE005
14,43 €/ud.





Sikaflex®-111 Stick & Seal

ADHESIVO Y SELLADOR MULTIUSOS

- EXCELENTE ADHERENCIA A LA MAYORÍA DE SOPORTES, INCLUIDOS EPS / XPS, EPDM Y SOPORTES ASFÁLTICOS
- ADHIERE SOBRE HORMIGÓN HÚMEDO



Descárgate nuestra App
esp.sika.com

BUILDING TRUST



Adhesivo de contacto y montaje



MONTACK INMEDIATO

Adhesivo de montaje de agarre total inmediato, para fijar de forma resistente y fácil. Máxima polivalencia todos los materiales: porosos y no porosos, incluso superficies delicadas e húmedas. De 25 kg/cm². Cartucho 450 g.

ref. 507263
9,85 €/ud.



FIX FORTE CR350

Pegado de materiales de construcción. Fijación en superficies tanto en interior como en exterior. Apto para pegar plástico, madera, cerámica, escayola o metal sobre cemento, hormigón, mortero o escayola. Agarre en segundos. Uniones flexibles. Pegado directo. Resistencia: 30 kg/cm²

ref 10043091
5,96 €/ud.



OBRAFOAM FIJACIÓN 60 SEG

Para fijar paneles, planchas, conglomerados, elementos decorativos, montaje de rodapiés, repisas, azulejos, piedra, goma, metal, plásticos. Para poliestireno expandido. Agarre inicial inmediato 60 segundos. No descuelga. Máxima resistencia. Expansión controlada, no deforma el material. Listo para el uso. Pegado en húmedo. Materiales porosos y no porosos. Uso interior y exterior. Color amarillo.

Cánula 300 ml ref. 10040760 **6,88 €/ud**
Cánula 750 ml ref. 10040759 **12,55 €/ud**
Pistola 750 ml ref. 10040750 **13,60 €/ud**



ESPUMAX FIJACIÓN XPRESS

Espuma de poliuretano especialmente indicada para fijar y montar de forma rápida y eficaz. Ideal para todo tipo de paneles, así como el montaje de marcos de puertas, marcos de ventanas, escalones...

Rendimiento: 70M.
Cánula 750 ml ref. 504822 **14,30 €/ud**
Pistola 750 ml ref. 504821 **14,75 €/ud**



PATTEX PL600 MONTAFIX

Agarre inmediato y extrafuerte con poder de relleno. Aplicación directa sin airear en superficies porosas y no porosas. Apto para interiores y exteriores. Cartucho 300 ml.

10,07 €/ud.



PATTEX PL PREMIUM FIX

Ahora con un 95 % de plástico reciclado. Agarre inmediato, fuerte y con poder de relleno. Puede usarse en superficies porosas y en no porosas. Se adhiere a todo tipo de madera, metal, piedra, cerámica, yeso, escayola, hormigón, corcho, plástico, poliestireno expandido de alta densidad, porexpan, espejos, plásticos. Cartucho de 460 gr.

11,23 €/ud.



CONTACTCEYS 1 L

Cola de contacto en base neopreno. Uniones resistentes y 100 % flexibles. Multitud de materiales: cuero, madera, goma, corcho, cartón, tejidos...

ref.G COLAC001
11,25 €/ud.



SG 3G LOCTITE ORIGINAL

Rápido, extrafuerte y multimaterial. Máxima fuerza de unión; pega en pocos segundos todo tipo de materiales

ref.G HENKE002
6,69 €/ud.

▶ CONSTRUCCIÓN RÁPIDA PARA PROFESIONALES



PRODUCTOS TECNOLÓGICAMENTE INNOVADORES

Alta durabilidad
Máximo rendimiento

ORBAFOAM ULTRA FAST 70

La espuma más rápida del mercado para la instalación de puertas y ventanas.

ORBAFOAM FIJACIÓN PLACA

¡Instala más de 100 m² en una hora! Fija, nivela y rellena.

BAÑO PERFECTO

Sellado perfecto incluso en materiales delicados. Sin olor. 15 años de garantía sin moho.

AQUA PROTECT P4 TRANSITABLE

Membrana impermeabilizante transitable extremadamente duradera.

ORBAFOAM FIJACIÓN PRO TEJAS

Instalación de tejas rápida, fuerte y duradera.



AQUA PROTECT MS LÍQUIDA

Membrana líquida impermeabilizante, elástica, inmediata y duradera.

ORBAFOAM FIJACIÓN 60 SEGUNDOS

¡Puede con todo! Agarre inmediato, rápido y fuerte.

POWER FIX

¡Agarre inmediato + curado rápido! Fija, sella y rellena todo con todo.

ORBAFOAM SATE

Producto de alto rendimiento, de agarre inicial rápido, fuerte y duradero.



OPTIMIZAN TU TRABAJO



FACILIDAD DE APLICACIÓN



PROPORCIONAN MÁXIMA CALIDAD



MÁS INFORMACIÓN EN
QUILOSA.COM

Teja curva



CURVA COBERT

Teja cerámica que destaca por la calidad de sus arcillas, sus perfectos acabados y su alta resistencia.

40x20 cm
45x20 cm
50x21 cm

[Consultar precio](#)

CURVA COLLADO

Teja de alta calidad fabricada con las mejores arcillas seleccionadas especialmente para su preservación ante condiciones adversas. Disponibles en diferentes medidas, pesos y colores para poder cubrir la mayor cantidad de opciones y necesidades.



Rojo 40 x 15 - 40 x 17 cm

[Consultar precio](#)



Marrón 40x15 cm [Consultar precio](#)



Mistral 40x17 cm [Consultar precio](#)



Blanco 40x17cm [Consultar precio](#)



Paja flameado 40 x 17 cm

[Consultar precio](#)

TEJA CANAL MIDI

Teja curva francesa, de perfil tradicional y fabricada con las mejores arcillas. Su amplia gama de colores le permite aportar personalidad al tejado y armonizar con el resto de la construcción. Se puede utilizar como canal y como cobija. 500 x 215 mm (10,5 ud./12,9 ud./m²).



Rojo [Consultar precio](#)



Rose [Consultar precio](#)



Silvacane Litoral [Consultar precio](#)



Toits Du Sud [Consultar precio](#)

Teja curva**ROJA**

40,8 x 15 cm (33 ud./m²)
Teja curva pequeña. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas.
1,35 kg/ud.

0,91 €/ud.**ROJA MUSGO**

45 x 20 cm (25 ud./m²)
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas. Acabado envejecido y texturizado.
1,9 kg/ud.

1,13 €/ud.**ENVEJECIDA
CELLER® MONTSSEN**

50 x 21 cm (18 ud./m²)
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas.
2,4 kg/ud.

1,73 €/ud.**CELLER® CENTENARIA®
TIERRA**

50 x 21 cm (18 ud./m²)
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas. Acabado envejecido y texturizado.
2,4 kg/ud.

1,82 €/ud.**CELLER® EDETANIA®**

50 x 21 cm (18 ud./m²)
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas.
2,4 kg/ud.

1,73 €/ud.**CELLER® CENTENARIA®
MEDITERRANIA**

50 x 21 cm (18 ud./m²)
Teja curva grande. Perfil de elevada curvatura. Conforma una cobertura en forma de canalón; su diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas. Acabado envejecido y texturizado.
2,4 kg/ud.

1,82 €/ud.

Teja curva



TEJA CURVA 50



T5R Rojo

1,48 €/ud.



T5J Rojo jaspeado

1,70 €/ud.



T5H Hispania

1,83 €/ud.



T5I Aitana

2,05 €/ud.



T5L Lucentum

2,05 €/ud.



T5CS Castell

1,83 €/ud.



T5V Galla

1,83 €/ud.



T5MI Milenium

2,05 €/ud.



T5P Paja

1,81 €/ud.



T5M Marrón

2,18 €/ud.

La Escandella
ROOFING THE WORLD

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO **Voit®**



SISTEMA INTEGRADO MÁS EFICIENTE DEL MERCADO

Consigue más energía en menos m²
de forma integrada con un nulo mantenimiento

38 CÉLULAS MONO PERC
115 W POTENCIA MÁXIMA
18,8 % EFICIENCIA MÁXIMA
186,3 W/m² POTENCIA MÁXIMA



MÁS INFO EN
LA WEB DE
LA ESCANDELLA

Teja curva

VIELLE TERRE

50 x 21 cm (20 ud./m²)

2,32 €/ud.



CASTELVIEL

50 x 21 cm (20 ud./m²)

2,32 €/ud.



PANACHE ANCIEN

50 x 21 cm (20 ud./m²)

2,32 €/ud.



ROUGE

50 x 21 cm (20 ud./m²)

2,32 €/ud.



BRUN

50 x 21 cm (20 ud./m²)

2,32 €/ud.



Teja mixta

TG TEJA MIXTA GRANDE
(10,5 ud./m²).

TP TEJA MIXTA PEQUEÑA
(12,5 ud./m²).



TG Rojo **2,63** €/ud.
TP Rojo **2,30** €/ud.



TG Rojo jaspeado **2,73** €/ud.
TP Rojo jaspeado **2,40** €/ud.



TG Borgoña **2,89** €/ud.



TG Tossal **2,89** €/ud.



TG Hispania **2,89** €/ud.
TP Hispania **2,55** €/ud.



TG Mediterránea **2,73** €/ud.



TG Galia **2,89** €/ud.
TP Galia **2,55** €/ud.



TG Castell **2,89** €/ud.



TG Milenium **2,94** €/ud.



TG Aitana **2,94** €/ud.



TG Lucentum **2,94** €/ud.



TG Paja **2,89** €/ud.
TP Paja **2,55** €/ud.



TG Paja flameada **2,89** €/ud.
TP Paja flameada **2,55** €/ud.



TG Marrón **3,22** €/ud.
TP Marrón **2,83** €/ud.



TG Pizarra **3,45** €/ud.



Teja mixta

KLINKER K2

Es el modelo más clásico con todas las características Klinker. Viste con belleza los tejados tradicionales.
483 x 325 mm.
(9,5-11 ud./m²).



Rojo

[Consultar precio](#)



Viejo Castilla

[Consultar precio](#)



Ébano

[Consultar precio](#)



Rojo viejo

[Consultar precio](#)



Magma

[Consultar precio](#)



Ocre Castilla

[Consultar precio](#)

DUNA

Nueva teja que mejora las prestaciones de su antecesora con un nuevo diseño de sus encajes y refuerzos que ofrecen una mejor estanqueidad y resistencia.
454 x 288 mm
(10,5 ud./m²)



Rojo

[Consultar precio](#)



Platea

[Consultar precio](#)



Arena Ocre

[Consultar precio](#)



Mistral

[Consultar precio](#)



Vulcano

[Consultar precio](#)



Medieval

[Consultar precio](#)



Valterra

[Consultar precio](#)



Marrón

[Consultar precio](#)



Rústico Arena

[Consultar precio](#)

KLINKER MERIDIONAL

Teja fabricada con moldes de escayola y cocida en H-Cassettes; ofrece unos encajes perfectos que le confieren una gran estanqueidad. Además, sus detalles en diseño permiten una instalación rápida y perfecta.
424 x 258 mm (12,5 ud./m²)



Rojo

[Consultar precio](#)



Magma

[Consultar precio](#)



Ébano

[Consultar precio](#)

KLINKER HYDRA

Teja en formato 10,5 fabricada con moldes de escayola y cocida en H-Cassettes, de estética moderna y muy fácil de montar por su amplio juego de instalación y encajes perfectos.
458 x 291 mm
(10,5 ud./m²)



Rojo

[Consultar precio](#)



Ébano

[Consultar precio](#)

Teja mixta**TB-10 TECH IRATI**

47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande, con doble encaje longitudinal y transversal. Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva.

2,92 € /ud.**TB-10 TECH ENTREPINS**

47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande, con doble encaje longitudinal y transversal. Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva.
3,45 kg/ud.

2,92 € /ud.**TB-12° BIDASOA®**

43,9 x 26 cm (12,8 ud./m²)
Teja mixta pequeña, roja envejecida en tonos suaves.
3,05 kg/ud.

2,35 € /ud.**TB-10 TECH ROJO MUSGO**

47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande, con doble encaje longitudinal y transversal. Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva.
3,45 kg/ud.

2,84 € /ud.**TB-12° LAMALOU**

43,9 x 26 cm (12,8 ud./m²)
Teja mixta pequeña, envejecida.
3,05 kg/ud.

2,35 € /ud.**TB-10 TECH GRAPHITE**

47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande, con doble encaje longitudinal y transversal. Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva.
3,45 kg/ud.

3,43 € /ud.**TB-10 TECH ROJA**

47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande. Doble encaje longitudinal y transversal. Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva. 3,45 kg/ud.

2,49 € /ud.**TB-10 TECH CHOCOLATE**

47,4 x 28,1 cm (10,3 ud./m²)
Teja mixta grande. Doble encaje longitudinal y transversal. Adaptación a varios pasos de rastrel.
Juego longitudinal: 15 mm.
Estética teja curva. 3,45 kg/ud.

3,43 € /ud.

BORJA λ SAT

Sistema avanzado de tejados

$$\lambda = 0,031 \text{ W/mk}$$

BORJA λ THERM[®]

Sistema de aislamiento de tejados
de alta eficiencia energética

$$\lambda = 0,022 \text{ W/mk}$$


TEJAS BORJA
Since 1899

Teja plana

TEJA PLANUM



TIRK Rojo Klinker **3,47 €**/ud.



TIJK Rojo jaspeado kl. **3,61 €**/ud.



TIRRK Rojo rústico kl. **3,61 €**/ud.



TIMK Marrón klinker **3,78 €**/ud.



TICEK Ceniza klinker **4,11 €**/ud.



TIXK Gris klinker **4,11 €**/ud.



TICOK Cocoa klinker **4,11 €**/ud.



TIPK Pizarra klinker **3,78 €**/ud.



TIYK Galaxy klinker **4,11 €**/ud.



TIBSK Blackstone kl. **4,11 €**/ud.



Descubre el sistema solar FV VOLT

TEJA SELECTUM



TSRK Rojo Klinker **3,32 €**/ud.



TSRK R. Rústico kl. **3,43 €**/ud.



TSPRK Provence kl. **3,43 €**/ud.



TSVK Galia klinker **3,43 €**/ud.



TSMK Marrón kl. **3,63 €**/ud.



TSXK Gris klinker **3,63 €**/ud.



TSPK Pizarra klinker **3,63 €**/ud.

Teja plana

TEJA INNOVA



Descubre
más modelos
y acabados



TNRK Rojo klinker **3,47 €/ud.**



TNRRK R. Rústico kl. **3,61 €/ud.**




TNMK Marrón kl. **3,78 €/ud.**



TNXK Gris klinker **4,11 €/ud.**



TNPK Pizarra kl. **3,78 €/ud.**



TNYK Galaxy kl. **4,11 €/ud.**

TEJA VIENNA



TVRK Rojo klinker **3,47 €/ud.**




TVRRK Rojo rústico kl. **3,61 €/ud.**



TVMK Marrón klinker **3,78 €/ud.**



TVPK Pizarra klinker **3,78 €/ud.**



TVYK Galaxy klinker **4,11 €/ud.**

TEJA VISIUM3



TWRRK R. Rústico kl. **4,33 €/ud.**



TWIK Vlejo inglés kl. **4,72 €/ud.**



TWRUK Russet kl. **4,72 €/ud.**



TWGK G. Vermont kl. **4,72 €/ud.**



TWGIK Gris idella kl. **4,33 €/ud.**



TWPK Pizarra kl. **4,33 €/ud.**

Teja plana

FLAT-10 WEATHERED CEDAR

(madera cerámica)
47,5 x 28,5 cm (10,2 ud./m²) Teja plana de gran formato.
10 ud./m², ligera, con encajes perfectos y profundos.
Acabado exclusivo BorjaJET.
Juego longitudinal: 35 mm.
3,50 kg/ud.


4,50€ /ud.



FLAT-5XL LEON MATE

45,7 x 51 cm (5,48 ud./m²)
La mayor teja cerámica jamás fabricada. Alto rendimiento en instalación.
Amplia gama de acabados (exclusivos BorjaJET).
Juego longitudinal: 45 mm.
6,55 kg/ud.

7,66€ /ud.



FLAT-5XL NEPAL ORANGE

(pizarra cerámica)
45,7 x 51 cm (5,48 ud./m²)
La mayor teja cerámica jamás fabricada. Alto rendimiento en instalación.
Exclusivo BorjaJET.
Juego longitudinal: 45 mm.
6,55 kg/ud.

10,65€ /ud.



FLAT-5XL SIDNEY GRAPHITE

(cemento cerámico)
45,7 x 51 cm (5,48 ud./m²)
La mayor teja cerámica jamás fabricada. Alto rendimiento en instalación.
Exclusivo BorjaJET.
Juego longitudinal: 45 mm.
6,55 kg/ud.


10,65€ /ud.



FLAT-10 LEÓN MATE

47,5 x 28,5 cm (10,2 ud./m²)
Teja plana de gran formato.
– 10 ud./m², con encajes perfectos y profundos, acabados exclusivos BorjaJET, ligera. Juego longitudinal: 35 mm.
3,50 kg/ud.

4,41€ /ud.



FLAT-10 ROJO MUSGO

47,5 x 28,5 cm (10,2 ud./m²)
Teja plana de gran formato
– 10 ud./m², con encajes perfectos y profundos, acabados exclusivos BorjaJET, ligera. Juego longitudinal: 35 mm.
3,50 kg/ud.

3,61€ /ud.





Tejas SOLARES

Diseño, eficiencia y fiabilidad



Teja SOLAR **FLAT-10**

Teja cerámica SOLAR **FLAT-5XL**

Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles


Protección laboral

Electricidad


Teja plana

LÓGICA® EMOTIONS

Nuevas posibilidades estéticas gracias a su innovadora técnica de decoración creando un modelo prémium que alcanza las más altas exigencias en cuanto a prestaciones, calidad, eficiencia y garantía. 456 x 284 mm. (11 ud./m²)



Natura Terra [Consultar precio](#)



Natura Black [Consultar precio](#)



Natura Greyline [Consultar precio](#)



Natura Rust [Consultar precio](#)

LÓGICA® PLANA

Estética vanguardista y diseño perfecto para una teja plana de alta calidad y fabricada con la tecnología de producción más avanzada. 456 x 282 mm (11 ud./m²)



Ébano [Consultar precio](#)



Galena [Consultar precio](#)



Marrón Paño [Consultar precio](#)

KLINKER VIRTUS

Teja de diseño y prestaciones únicas. Gran juego de instalación de hasta - 60 mm. Perfecto acoplamiento entre tejas y una apariencia en la cubierta diferencial. Símbolo de estilo y autenticidad. Realizada con moldes de escayola y cocida en H-Cassettes. 458 x 258 mm (11,5 ud./m²)



Rojo [Consultar precio](#)



Ébano [Consultar precio](#)

SISTEMA TÉCNICO PARA TEJADOS



TECTUM® PRO



Rapidez de instalación



Evita condensación



Ventilación de tejado



Impermeabilidad



Mejora la eficiencia energética



Garantía total del sistema

UN SISTEMA CON VENTAJAS

1. Garantía total del sistema de 15 años.
2. Rapidez de instalación.
3. Impermeabilidad completa del tejado
4. Mejora la eficiencia energética y el confort térmico.
5. Sin condensaciones. Cubierta ventilada.
6. **Certificado DIT plus** por el Instituto Eduardo Torroja.



Piezas especiales



Q01* CUMBRERA

3 ud./ml

10,07 €/ud.



Q02* CUMBRERA CIRCULAR

2,5 ud./ml

10,12 €/ud.



Q90* CUMBRERA ÁTICA 120° K.

2,5 ud./ml

12,28 €/ud.



Q145* CUMBRERA 45° K.

2,5 ud./ml

12,28 €/ud.



Q03* REMATE CUMBRERA

3 ud./ml

37,77 €/ud.



Q04* REMATE CUMBRERA CIRCULAR

37,77 €/ud.



Q109* REMATE CUMBRERA ÁTICA 120° KLINKER

49,13 €/ud.



Q122* REMATE CUMBRERA ANGULAR KLINKER

49,13 €/ud.



Q19* TEJA DE VENTILACIÓN MIXTA

25,98 €/ud.



Q24* SOPORTE CHIMENEA MIXTA

Ø 11,5 cm.

80,58 €/ud.



Q09* REMATE LATERAL UNIVERSAL

2,5 ud./ml

9,83 €/ud.



Descubre más modelos y acabados



Teja hormigón**GREDOS EVOLUTION**

Una nueva generación de acabados aplicada sobre una teja de perfil tradicional para darle mayor resistencia al envejecimiento y conservar los colores originales. 420 x 331 mm (10,5 ud./m²).



Marrón

[Consultar precio](#)

Ébano

[Consultar precio](#)**PLANA EVOLUTION**

Teja de perfil plano indicada para pendientes pronunciadas que aporta modernidad al edificio, ahora con un innovador tratamiento que da mayor resistencia a sus acabados. 420 x 333 mm (10,5 ud./m²)



Ébano

[Consultar precio](#)**GREDOS TEIDE**

Teja con acabado en slurry; da un aspecto satinado al tejado. 420 x 331 mm (10,5 ud./m²)



Bronce

[Consultar precio](#)

Oro

[Consultar precio](#)

Albero

[Consultar precio](#)

Silvacane

[Consultar precio](#)

Argenta

[Consultar precio](#)

Muscade

[Consultar precio](#)**INNOTECH**

Teja plana mineral con total planicidad y flexibilidad, que ofrece unos acabados impecables y de mayor durabilidad. El color Reflex Gris Perla ofrece la posibilidad de crear una solución cool roof gracias a sus propiedades reflexivas. 420 x 330 mm (10,5 ud./m²)



Reflex gris

[Consultar precio](#)

Componentes



WAKAFLEX

Banda impermeable multiusos compuesta por una malla articulada de aluminio integrada entre 2 capas de polisibutileno y finalizada con revestimiento impermeable y con 2 tiras de adhesivo de butilo en su parte inferior. Para el sellado de chimeneas y buhardillas, unión de tejas y muros, sellado de limahoyas. Rollos de 5 m.

Ancho	Color
18 cm	Rojo
28 cm	Rojo, marrón y gris
37 cm	

Consultar precio



FIGAROLL PLUS

Banda impermeabilizante para cumbres en seco. Con doble canal de ventilación y faldas laterales de aluminio plegado. Moldeable y deformable hasta un 50 %.

Disponible en: Rojo, marrón y gris antracita.


Consultar precio



LIMAHOYA FLEXIBLE

Elemento flexible. Para remate de limahoyas. Muy ligero y fácil de cortar e instalar. Con estrías longitudinales en su superficie excepto en la zona de solape. Medidas 0,5 x 2.10 m. Disponible en rojo y gris oscuro.

Consultar precio



EASY FLASH BUTYL

Crepped recubierto de aluminio y parte trasera recubierta de adhesivo de butilo. Banda totalmente impermeable para sellado entre paramentos, chimeneas... con tejas. Altamente flexible, ya que permite una elongación de hasta el 60 %. Rollo de 0,20 x 5 m disponible en rojo y gris antracita y rollo 0,30 x 5 m disponible en rojo, gris antracita y marrón.

Consultar precio



DIVOROLL ECOTECH 145

Film impermeable/transpirable. Muy resistente a la tracción por su configuración de 3 capas. Rollo 1,5 x 50 m.

Consultar precio


i
Fácil instalación
Elevada resistencia al desgarro
Densidad de 145 gr por m²



Componentes**PANEL AISLAMIENTO TEJADO BORJATHERM**

SAT Sistema de Aislamiento de Tejados. Los paneles BORJATHERM están compuestos por un núcleo de poliuretano, un material con alto valor aislante, envuelto con un film de aluminio protector y rematado con un rastrel ventilado integrado de alu-zinc para la colocación de las tejas. Espesores de 60, 80, 100, 120, 140 y 160. Coeficiente transmisión térmica: $\lambda = 0,022 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. Se adapta a cualquier paso de rastrel.

Desde **52,83 €/m²**.

**PANEL BORJASAT****Sistema avanzado de tejados**

Panel polivalente de pasos 370 y 395, todo en un mismo producto. Un solo panel para todos los modelos de tejas. Instalación en posición horizontal para paso de rastrel de 370 mm. Instalación en posición vertical para paso de rastrel de 395 mm. Espesores 60, 100 y 140 mm. Coeficiente transmisión térmica: $\lambda = 0,031 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. 100 % Neopor.

Desde **20,15 €/m²**.

PLACA BITUMINOSA BAJO TEJA CURVA 235

Placa bituminosa para impermeabilizar la cubierta inclinada. Instalación directa de tejas curvas con un ancho de boca entre 18,5 y 22 cm. Medidas: 1,05 x 2 m. Palé: 150 ud.

14,23€/placa.

**SOPORTE RASTREL REGULABLE 40 mm**

De acero galvanizado. Cabeza regulable en altura. Para cumbreras y limatesas para la fijación del rastrel. Práctico elemento que se adapta a cualquier pendiente. Caja: 50 ud.

1,45€/ud.

**BAJO-CUMBRERA TB-ROLL**

Garantiza la ventilación de cumbreras y limatesas. Aluminio en ambas bandas laterales y polipropileno no tejido en la zona central. Dos tiras adhesivas de butilo en los bordes facilita la instalación sobre las tejas. Impermeable. Ancho: 390 mm. Caja: 4 rollos de 5 m.

3,98€/ml.

**RASTREL VENTILADO 30 x 20**

Perfil Omega de acero galvanizado. Espesor 0,7 mm. Perforaciones en ambas caras en toda su longitud para permitir la ventilación del bajo teja sin necesidad de doble rastrel. Perfiles de 2,50. Caja: 67,50 ml.

2,37€/ml.

**PEINE DE VENTILACIÓN**

Usar peines de alero protege la entrada de aves en el espacio bajo teja. Las perforaciones en la base facilitan la fijación sobre el rastrel mediante el uso de tornillos o clavos. Fabricado con polipropileno de alta calidad. Resistente a la radiación UV y a los cambios climáticos. Disponible en color rojo teja y en negro. Formato: 1 m.

0,81€/ml.

**LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE TB 180 PRÉMIUM**

Lámina bajo teja. Nivel prémium de 3 capas, fabricada en polipropileno de alta calidad, totalmente impermeable y altamente transpirable al vapor de agua. Diseñada para su aplicación bajo rastreles en cubiertas inclinadas. Rollos de 1,50 x 50 m. Alta resistencia y durabilidad.

1,80 €/m².



Componentes para cubiertas ventiladas



CAM07 ABRAZADERA CUMBRERA Q01*
Rojo, negro o marrón
0,86 €/ud.



CAM27NEW ABRAZADERA CUMBRERA Q02*
Rojo, negro o marrón
0,94 €/ud.



CAM10 ABRAZADERA CUMBRERA Q90*
Rojo o negro
0,86 €/ud.



CAM123 ABRAZADERA CUMBRERA Q120* Y Q145*
Rojo o negro
0,99 €/ud.



CAM14 PEINE TEJA PLANA
6 cm alto x 1 m largo
1,11 €/ud.



CAM16 PEINE TEJA MIXTA
11 cm alto x 1 m largo
1,25 €/ud.



CAM58 PEINE CON RASTREL
6 cm alto x 1 m largo
2,50 €/ud.



CAM38 PÚAS ANTIPÁJARO
0,5 ml
7,80 €/ud.



CAM05 SOPORTE RASTRELES Y LIMATESA
4,26 €/ud.



CAM10 SOPORTE RASTREL CUMBRERA AJUSTABLE
3,77 €/ud.



CAM51 SOPORTE RASTREL CUMBRERA MOD.Z
2,08 €/ud.



Descubre más modelos y acabados



Componentes para cubiertas ventiladas

PANEL ESCANDELLASAT
Paso rastrel 370 y 395 mm
Espesor 60, 100 y 140 mm
20,15 - 39,62 €/m².



CAM070 RASTREL METÁLICO U
4 x 1,5 x 200 cm
1,44 €/ml.



PANEL ESVADELLATHER
Paso rastrel 370 y 395 mm
E. 60, 80, 100, 120, 140 y 160 mm
52,83 - 100,02 €/m².



CAM069 RASTREL AUXILIAR METÁLICO
4 x 4,5 x 394 cm
5,73 €/ml.



CAM13 ALU-ROLLO DESAGÜE CANALÓN
23 cm ancho
7,88 €/ud.



CAM33 REJILLA ALERO
10 cm ancho
2,46 €/ud.



CAM118 REJILLA METÁLICA
10 cm ancho
4,68 €/ud.



CAM121 LÁMINA REJILLA METÁLICA
10 cm ancho x 2,5 m largo
19,24 €/ud.



CAM56 MEMBRANA FRENO DE VAPOR 145 gr/m²
1,5 m ancho x 50 m largo
2,73 €/m²



CAM52 LÁMINA IMPERMEABLE 150 gr/m²
1,5 m ancho x 50 m largo
2,50 €/m²



CAM53 LÁMINA IMPERMEABLE 180 gr/m²
1,5 m ancho x 50 m largo
3,12 €/m²



Descubre
más modelos
y acabados



Placa asfáltica

Sistema de impermeabilización con placa asfáltica

P2I

Ventajas

+ CLASSIC




- +** Acabado estético. La placa asfáltica permite variabilidad de acabados de diferentes materiales; mineral, metal, gránulo, etc.
- +** Doble impermeabilización. El propio acabado de placa asfáltica protege de la estanqueidad mientras que la lámina bituminosa da la máxima seguridad contra el agua.
- +** Sistema muy económico y sencillo.
- +** Máxima durabilidad. Sistema resistente a la intemperie.
- +** Fácil mantenimiento.
- +** Fácil de rehabilitar, alargando la vida del sistema.
- +** Muy resistente mecánicamente.
- +** Sistema mixto; adherido y fijado en todas sus capas. Permite variabilidad de inclinaciones y soportes.

Descripción

Reimpermeabilización de cubierta inclinada de madera con sistema de impermeabilización con imprimación del soporte, aplicación de membrana monocapa con lámina de betún elastómero SBS adherida a fuego y fijada mecánicamente. Acabado con placa asfáltica Tégola Prémium Rectangular completamente adherida a fuego sobre la lámina bituminosa.

Puesta en obra

- Limpieza del soporte.
- Preparación del soporte con imprimación EMUFAL PRIMER a razón de 300 gr/m².
- Impermeabilización con lámina asfáltica MORTERPLAS SBS FM 3KG completamente adherida al fuego y fijada mecánicamente al soporte en la zona de solapes.
- Acabado con teja asfáltica TÉGOLA PRÉMIUM RECTANGULAR adherida al fuego sobre la lámina asfáltica.



SOPORTE



EMUFAL PRIMER



MORTERPLAS SBS FM 3 KG



TÉGOLA PRÉMIUM RECTANGULAR




Placa asfáltica**CUBIERTA INCLINADA CON PLACA ASFÁLTICA**

Impermeabilización: placa asfáltica fijada mecánicamente.

Aislamiento térmico: interior.

Acabado: placa asfáltica.

**VENTAJAS**

- Apto para pendientes entre 8° y 85°.
- Adaptabilidad a diferentes pendientes y curvaturas de la cubierta.
- Sistemas extremadamente ligeros.
- Compatible con soportes de hormigón y tableros de madera.
- Sistema de impermeabilización clavado.

APLICACIÓN

Edificios logísticos e industriales, centros comerciales, residenciales, para docencia, administrativos y corporativos, y sanitarios.

LEYENDA

Cubierta:

- ① Soporte de impermeabilización.
- ② Impermeabilización bituminosa CURIDÁN®.
- ③ Lámina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST.
- ④ Placa asfáltica CURIDAN® PLUS.

Perimetral:

- ⑤ Canalón metálico.

PLACA ASFÁLTICA CURIDAN PLUS

Placas asfálticas y para la impermeabilización de cubiertas inclinadas.

Compuestas por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m², revestida por un plástico de oxiasfalto y terminadas por la cara exterior con gránulo mineral de color. Como material antiadherente, en su cara interior lleva arena. 1 x 0,33 m.

Colores negro y rojo.

Consultar precio



Coverlife



COPPO

Placa de Polim-cryl imitación teja. 2080 x 1030 mm.
Colores: barro (RT) Terracotta opaco, (TOP) ceniza envejecida (ANC), firenze envejecida (ANF).

ref.CXL

Desde **27,90 €/m²**



RÚSTICA

Placa de Polim-cryl imitación teja antigua. 2130 x 1015 mm.
Colores: Terra natural rugosa (TNR), Firenze envejecida (ANF), Venezia envejecida (ANV), Siena envejecida (ANS).

ref.RU

Desde **33,20 €/m²**




GRECA

Placa de Polim-cryl greca. 2100 mm x 1060 mm
Colores: gris (GS), verde oliva (VO), terra natural (TN).

ref.GLF

Desde **21,89 €/m²**



ROMANA EGEO

Placa de Polim-cryl paso 177 que se puede solapar a placa de fibrocemento. 2100 x 1095 mm.
Colores: gris opaco (GOP), rojo teja opaco (ROP), verde (VF).

ref.RE

Desde **30,60 €/m²**




Coverlife



ONDINA

Placa pequeña onda. 2000 x 1115 mm.
Colores: gris (GS), rojo coral (CO), verde oliva (VO), terra natural (TN).

ref.OLLF
19,05 €/m²



ONDINA BICOLOR

Placa pequeña onda dos colores reversible. 2000 x 1077 mm.
Colores: rojo coral (CO), gris oscuro (GS), verde oliva (VO) y terra natural (TN).

ref.OLLB
21,38 €/m²



GREKINA

Placa pequeña greca. 2100 x 973 mm.
Colores: gris (GS), rojo coral (CO), verde oliva (VO), terra natural (TN).

ref.GRLF
20,05 €/m²



LATINA

Placa de Polim-cryl latina. 1920 x 780 mm.
Colores: Terracota (TC), Terra natural (TN), Ceniza envejecida (ANC).

ref.LLF019
27,90 €/m²



Poliéster

PLACA POLIÉSTER GRAN ONDA

Placa translúcida reforzada con fibra de vidrio.
 Perfil granonda GO. Resistencia mecánica y estabilidad térmica y química.
 Gran difusión de la luz. Mayor durabilidad. Bajo índice de amarilleo. Con
 placas de mayor espesor se aumenta la resistencia.

Euronit

Ancho 110 cm. Longitud 125, 152, 200, 250 y 300 cm.
 Paso de onda 177 mm.
 2 gamas disponibles: estándar y prémium.

Irpen - Rovilux

Ancho 110 cm. Paso de onda 177 mm.
 Espesor de 4 a 50 mm.

200 x 110 cm	ref.G PGRAN220	34,05 €/ud.
250 x 110 cm	ref.G PGRAN221	42,55 €/ud.
300 x 110 cm	ref.G PGRAN222	51,07 €/ud.



i
 Resiste impactos
 85 % transmisión luminosa

PLACA POLIÉSTER MINIONDA

Placa de poliéster translúcida reforzada con fibra de vidrio.
 Perfil onda media MO.
 Gran difusión de la luz. Mayor durabilidad. Bajo índice de amarilleo.
 Espesores de 0,8 a 1,7 mm.


Euronit

Ancho 115 cm. Longitud 125, 152, 200, 250 y 300 cm.
 Paso de onda 75 mm.

Irpen-Rovilux

Ancho 115 cm.
 Tres tipos de calidades: ligera, estándar y reforzada.
 Paso de onda 76 mm.

200 x 115 cm	ref.G PMINI220	32,42 €/ud.
250 x 115 cm	ref.G PMINI221	40,55 €/ud.
300 x 115 cm	ref.G PMINI222	48,65 €/ud.



Policarbonato

PLACA POLICARBONATO CELULAR ONDULADO

Placas onduladas y grecadas de policarbonato celular. Placas alveolares que, por versatilidad, estética, fácil instalación y reducido precio, son una buena elección para cubrir lucernarios y cubiertas.
 Gran variedad de ondas y grecas con protección UV y buen comportamiento al fuego, clase Bs1d0.

Consultar precio

i
 Aislante muy resistente



Policarbonato**POLICARBONATO GRAN ONDA**

Placas onduladas y grecadas de policarbonato compacto. Su resistencia, alta transmisión de luz, flexibilidad y peso liviano las hacen ideales para cubiertas de invernaderos y claraboyas. Fácil de ser manipuladas e instaladas usando herramientas comunes. Buen comportamiento al fuego (no emiten gases tóxicos al quemarse). Garantía contra el amarillamiento y pérdida de transmisión de luz.

Irpen-Rovilux

Ancho: 110 cm
Alto onda: 51 mm
Paso de onda: 177 mm

200 x 110 cm	ref.G PGRAN210	39,50 € /ud.
250 x 110 cm	ref.G PGRAN211	49,37 € /ud.
300 x 110 cm	ref.G PGRAN212	59,22 € /ud.



90 % transmisión luminosa


POLICARBONATO MINI ONDA

Placas onduladas y grecadas de policarbonato compacto. Su resistencia, alta transmisión de luz, flexibilidad y peso liviano las hacen ideales para cubiertas de invernaderos y claraboyas. Fácil de ser manipuladas e instaladas usando herramientas comunes. Buen comportamiento al fuego (no emiten gases tóxicos al quemarse). Garantía contra el amarillamiento y pérdida de transmisión de luz.

Irpen-Rovilux

Ancho: 126 cm
Alto onda: 18 mm
Paso de onda: 76 mm

200 x 126 cm	ref.G PMINI210	37,72 € /ud.
250 x 126 cm	ref.G PMINI211	47,17 € /ud.
300 x 126 cm	ref.G PMINI212	56,60 € /ud.




90 % transmisión luminosa

PLACA POLICARBONATO CELULAR PLANO

Placas planas de policarbonato celular. Tratamiento anti-UV por coextrusión en ambas caras que asegura una protección homogénea y duradera. Dirigidas especialmente a las aplicaciones exteriores de cerramientos y de cubiertas para naves industriales, edificios deportivos, agrícolas, claraboyas, bóvedas y acristalamientos en general. Ancho 110 cm. Longitudes 200 y 250 cm.

Consultar precio



Fibrocemento

PLACA GRANONDA

Libre de amianto. Mediante una nueva tecnología, las placas de fibrocemento de Euronit se componen de cemento, agua, y fibras naturales y sintéticas de PVA. No suponen ningún riesgo para la salud.

Resistente. Como resultado de un proceso de fabricación por láminas, se obtiene un material de alto rendimiento; resistente, ligero y de larga vida útil.

Garantía anticorrosión. Al no contener elementos metálicos en su composición, ofrecen garantía total contra la corrosión.

Sostenible. Requieren pocas materias primas y poca energía para su fabricación y sus residuos son reciclables. Su compactidad facilita el transporte y requiere poco espacio de almacenamiento.


Colores: Gris natural, Rústica arcilla, Rústica pizarra, Cantábrico, Terra roja, Terra negra y Flameada.

Gris natural

200 x 110	ref. G PGRAN007	32,82 € / ud.
250 x 110	ref. G PGRAN002	40,18 € / ud.
300 x 110	ref. G PGRAN001	49,77 € / ud.

Rústica arcilla

250 x 110	ref. G PRUST002	44,65 € / ud.
300 x 110	ref. G PRUST001	55,37 € / ud.



Flameada

Natural

Rústica arcilla
Coloreada en masa




Rústica Pizarra

Cantábrico

Terra roja
Paintada

Terra Negra



PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO 190

Especial para tejas curvas.
Colocación sobre correas o sobre soporte continuo.
Impermeable.
Transpirable.
Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
Compatible con tejas cerámicas curvas entre 16-18 y 20 cm.

Colores: Rústico arcilla y Flameado.
Ancho 98,7 cm.
Longitudes 110, 152, 165, 220 y 250 cm (según color).

Consultar precio




PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO IMPERLINE 230

La bajo teja de fibrocemento más ligera. Ideal para rehabilitación.
Colocación sobre soporte continuo.
Impermeable.
Transpirable.
Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
Reversible. Permite diferentes tejas por cada una de sus caras.
Compatible con tejas mixtas y curvas.

Color: negro y amarillo
Ancho 96,4 cm. Longitud 124 cm.
Espesor 5,5 mm
Peso 13 kg/placa.

Consultar precio



Paneles de cemento**PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO MIXTA**

La bajo teja de fibrocemento especial para tejas cerámicas mixtas.
Colocación sobre correas o sobre soporte continuo.
Impermeable.
Transpirable.
Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
Compatible con tejas cerámicas mixtas.

Color: Rústico arcilla.
Ancho 100 cm.
Longitudes 125 y 250 cm.

Consultar precio**PLACA BAJO TEJA DE FIBROCEMENTO GREDOS**

La bajo teja de fibrocemento especial para tejas de hormigón.
Colocación sobre correas o sobre soporte continuo.
Impermeable.
Transpirable.
Indeformable, aguanta el peso de las tejas.
Clasificación al fuego A1: no arde y no propaga el fuego.
Compatible con tejas de hormigón.


Color: Rústico arcilla.
Ancho 111,5 cm.
Longitudes 125 y 250 cm.

Consultar precio**ETERBOARD MD**

Placa plana de cemento, rectificada y escuadrada.
Media densidad.
Alto rendimiento, ligera y multiusos.
Ligera.
Incombustible, clasificación al fuego A2-s1-d0.
Resistente a la humedad.
Resistente a agentes químicos.
Resistente al impacto.
Estabilidad dimensional.

Medidas disponibles: 2500/3050 x 600/1220 mm.
Espesores: 6 y 9 mm.

6 mm	2500 x 600 mm	ref. 26227	42,50 € /ud.
	2500 x 1220 mm	ref. 24274	71,50 € /ud.
9 mm	2500 x 1220 mm	ref. 4836	98,40 € /ud.
	3050 x 1220 mm	ref. 4837	129,00 € /ud.

**DURIPANEL**

Panel de cemento-madera.
Media densidad.
Certificado PEFC.
Buen comportamiento al fuego.
Amplia gama de espesores.

Aplicaciones: Tablero técnico para suelos autoportantes, soportes de tejados de pizarra o teja, aplicaciones industriales, paneles sándwich, encofrados perdidos, interiores decorativos, construcciones de madera o zócalos resistentes al impacto.

Medidas disponibles: 2600 x 1250 mm y 3100 x 1250 mm.
Espesores: Entre 8 - 40 mm

Desde **58,85 €**/m²

Bajo teja

ONDULINE BAJO TEJA DRS

Sistema de impermeabilización bajo teja para tejados más reconocidos tanto por su calidad excelente y durabilidad, como por su instalación sencilla y rápida.

ONDULINE DRS BT200



Curva de 14 a 18 cm.
8,15 €/m²

ONDULINE DRS BT150 PLUS



Teja curva de 18 a 22 cm.
Mixta, plana, de hormigón y pizarra.
8,62 €/m²

ONDULINE DRS BT235



Curva de 18 a 22 cm.
Mixta, plana, de hormigón y pizarra.
8,62 €/m²

ONDULINE DRS BT50



Mixta, plana, de hormigón y pizarra.
8,76 €/m²




i
Gran atractivo estético
Durabilidad, flexibilidad y resistencia

ONDUVILLA - TEJA ASFÁLTICA

Totalmente impermeable. Disponible en sombreado rojo, verde, negro y marrón. Gran ligereza y mayor manejo. Fácil aplicación, va anclado al soporte.
Longitud 106 cm. Ancho 40 cm. Espesor 3 mm.

Onduvilla Sombreado Colores	Desde 16,18 €/m²
Cumbrera roja	9,90 €/m²
Remate lateral rojo	6,65 €/m²



Panel sándwich Ondutherm**ONDUTHERM**

Panel sándwich de madera para cubiertas, compuesto por 3 elementos principales:

Un tablero superior, generalmente tablero aglomerado hidrofugado en masa, que aporta un soporte resistente y transitible, permitiendo la fijación del panel a la estructura.

Un núcleo aislante machihembrado, generalmente poliestireno extruido de alta densidad.

Un acabado interior. Dispone de una amplia gama de acabados que aportará un valor estético diferenciado a cada bajo cubierta.

INSTALACIÓN PANEL SÁNDWICH**Normas obligatorias**

1. La colocación se hará colocando el **lado mayor** (2500 mm) **perpendicular a la estructura.**
2. Cada panel apoyará como **mínimo en 3 apoyos.** 2 en los extremos y 1 centrado.
3. Son necesarias **3 fijaciones por** cada punto de **apoyo del panel.**



✓ **Colocación correcta**



✗ **Colocación incorrecta**

4. **Los extremos** de los paneles deben de apoyar en la mitad de la viga, **no deben volar.**

n.º distancia

3 1250 mm | 4 833 mm | 5 625 mm



✓ **Apoyo correcto**



✗ **Apoyo incorrecto**

El ensamblado de paneles se realizará por medio del propio aislamiento, gracias a su diseño macho-hembra.

FRISO ABETO NATURAL

10 mm.

Desde **49,03 €/m²**

**FRISO ABETO BARNIZADO**

Barnizados: incoloro (FAB10/13).

Desde **53,72 €/m²**

**FRISO ABETO MIEL**

Barnizados: miel (FAM13).

Desde **54,01 €/m²**

**YESO**

Espesor: 13 mm.

Tablero de yeso laminado (Y13).

Desde **35,13 €/m²**

**CEMENTO-MADERA**

Espesor: 10 mm.

Tablero de partículas de madera y cemento (CM10).

Desde **43,62 €/m²**

**OSB**

Espesor: 10 mm.

Tablero de virutas de madera orientadas (OSB10).


Desde **37,77 €/m²**



Perfiles metálicos para cubiertas y fachadas

ING18 - 18/76/1064 MINIONDA


El perfil ING 18 ondulado es una solución idónea para todo tipo de fachadas industriales o arquitectónicas y cerramiento tipo "sándwich".



P/18/76/1064 Perfil ondulado Minionda	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
	✓	-	5,58 €/m ²	6,51 €/m ²	7,49 €/m ²	8,51 €/m ²	10,60 €/m ²
-	✓	6,14 €/m ²	7,10 €/m ²	8,16 €/m ²	9,12 €/m ²	11,33 €/m ²	

ING30 - 30/206/1030


El perfil ING 30, de crestas y valles reducidos, es una solución idónea para todo tipo de fachadas industriales o arquitectónicas y cerramiento tipo "sándwich".



P/30/206/1030 - Perfil trapezoidal	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
	✓	-	5,67 €/m ²	6,60 €/m ²	7,63 €/m ²	8,65 €/m ²	10,79 €/m ²
-	✓	6,24 €/m ²	7,20 €/m ²	8,26 €/m ²	9,22 €/m ²	11,52 €/m ²	

ING40 - 40/200/1000


El perfil ING 40 es una solución idónea para todo tipo de fachadas industriales o arquitectónicas y cerramiento tipo "sándwich".



P/40/200/1000 - Perfil trapezoidal	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
	✓	-	5,77 €/m ²	6,74 €/m ²	7,81 €/m ²	8,84 €/m ²	11,02 €/m ²
-	✓	6,34 €/m ²	7,34 €/m ²	8,35 €/m ²	9,46 €/m ²	11,76 €/m ²	

ING44.R4 - 44/333/1000

El perfil ING 444.R4 puede asegurar la resistencia y duración adecuada a cada problemática.




P/44/333/1000 - Perfil trapezoidal	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
	✓	-	5,77 €/m ²	6,74 €/m ²	7,81 €/m ²	8,84 €/m ²	11,02 €/m ²
-	✓	6,34 €/m ²	7,34 €/m ²	8,35 €/m ²	9,46 €/m ²	11,76 €/m ²	

Perfiles metálicos para cubiertas y fachadas

ING48.RV - 48/173/868


El perfil ING 48.RV es idóneo para cerramientos arquitectónicos de fachadas, pudiéndose montar tanto horizontal como verticalmente.



P/48/148/868 Perfil trapezoidal	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
	✓	-	Consultar precio				
	-	✓	Consultar precio				

ING50 - 50/250/1000


El perfil ING 50 es la solución del perfil para todo tipo de cubiertas DECK y cubiertas de grandes luces



P/50/250/1000 Perfil trapezoidal	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
	✓	-	5,77 €/m²	6,74 €/m²	7,81 €/m²	8,84 €/m²	11,02 €/m²
	-	✓	6,34 €/m²	7,34 €/m²	8,35 €/m²	9,46 €/m²	11,76 €/m²

ING56 - 56/238/952


El perfil ING 56 es la evolución del perfil para todo tipo de cubiertas DECK y cubiertas de grandes luces



P/56/238/952 Perfil trapezoidal	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
	✓	-	Consultar precio				
	-	✓	Consultar precio				

ING60.SD - 60/220/880

El perfil ING 60.SD, para forjado colaborante, es idóneo para el armado ligero de edificios. Su alta resistencia a las cargas cumple las más exigentes normas europeas EUROCODIGO de seguridad.



SD/60/880 Forjado colaborante	Acero galvanizado	Acero prelacado	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
	✓	-	-	-	-	10,56 €/m²	13,16 €/m²

Posibilidad de fabricación de toda la gama de remates y cumbreiras para CUBIERTA y FACHADA.

CUBIERTA AJARDINADA EXTENSIVA CON LÁMINA BITUMINOSA

Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)


Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

Acabado: Jardín extensivo



Certificación:
DIT N.º 550R/21

EXT1



ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 40 P ELAST

ESTANQUIDAD AL AGUA

ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN

AHORRO DE ENERGÍA

DANOPREN® TR

VENTAJAS

- Impermeabilización resistente a la penetración de raíces.
- Sistema ajardinado LEED®.
- Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad con propiedades autocicatrizantes.
- Impermeabilización bicapa adherida.
- Aplicación mediante soplete de gas propano.
- Membrana impermeabilizante resistente a los microorganismos y a la oxidación.
- Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
- Drenaje de alta resistencia a compresión.
- Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua.
- Declaración ambiental de producto.

APLICACIÓN

- Edificios logísticos e industriales.
- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
- Edificios residenciales públicos o privados.
- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.
- Edificios administrativos y corporativos.
- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.

LEYENDA

Cubierta:

- 1 Soporte de impermeabilización ARGOSEC® M-25 Élite
- 2 Imprimación bituminosa CURIDAN®
- 3 Lámina impermeabilizante GLASDAN® 40 P ELAST
- 4 Lámina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN
- 5 Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
- 6 Aislamiento térmico DANOPREN® TR
- 7 Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
- 8 Capa retenedora DANODREN® R-20
- 9 Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200
- 10 Sustrato vegetal DANOGREEN® Terra
- 11 Plantación extensiva DANOGREEN® Sedum

Perimetral:

- 12 Imprimación bituminosa CURIDAN®
- 13 Banda de refuerzo E 30 P ELAST (0,32 m)
- 14 Banda de terminación ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN
- 15 Perfil metálico DANOSA®
- 16 Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 Gris



LA SOLUCIÓN MÁS SOSTENIBLE PARA TU CUBIERTA

DANOGreen LIVING ROOF
SOLUCIONES **INTEGRALES** DE
CUBIERTA AJARDINADA




Escanea este QR y
descubre la gama
de sistemas



Sistema de impermeabilización bituminosa con acabado ajardinado decorativo

B2J

Mejora de la calificación energética



Ventajas

ECO



Solución 100 % compatible al instalarse directamente la lámina bituminosa sobre la impermeabilización existente.

Impermeabilización antirraíces de la lámina asfáltica SOPRALENE ELITE FP 5 KG GARDEN MINERAL.

La cubierta ajardinada aporta aislamiento térmico y confort acústico.

Ralentización de las aguas torrenciales.

Promueve la biodiversidad en la ciudad.

Disminuye las emisiones de CO₂ en el edificio.



Descripción

Reimpermeabilización de cubierta NO transitable con lámina bituminosa de altas prestaciones especial para zonas ajardinadas, membrana filtrante y drenante y acabado de la cubierta con manta vegetal.



Puesta en obra


- Limpieza de toda la cubierta.
- Aplicar una capa de EMUFAL REMOVE sobre la antigua impermeabilización a razón de 1 kg/m².
- Aplicar la nueva impermeabilización con lámina asfáltica con tratamiento antirraíces SOPRALENE ELITE FP 5 KG GARDEN MINERAL completamente adherida a fuego.
- Instalar una capa separadora y antipunzonante con el geotextil de poliéster ROOFTEX V 300.
- Añadir una lámina drenante con capacidad de retención de agua y rebosaderos DRENTEX PROTECT MAXI GARDEN.
- Incorporar una capa filtrante con el geotextil de poliéster ROOFTEX V 200.
- Aplicar el sustrato vegetal especial SOPRAFLORE EXTENSIVO.
- Finalizar el acabado de la cubierta con una manta vegetal SOPRANATURE® SEDUM MIX MAT con más de 12 variedades de plantas cultivadas por m².



Sistema de impermeabilización bituminosa con lámina autoprotégida con aislamiento térmico

B4A

Mejora de la calificación energética



Ventajas

PREMIUM



- +** Solución 100 % compatible al instalarse directamente la lámina bituminosa sobre la impermeabilización existente.
- +** Alta resistencia a temperaturas extremas (entre -25° y 120°) de la lámina asfáltica ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG.
- +** Larga vida útil.
- +** El aislamiento térmico SOPRA XPS reduce las emisiones de CO₂ en el edificio.
- +** Materiales de base acuosa. No incluye productos tóxicos.
- +** La utilización de la lámina D-TOX proporciona alto índice de reflectancia y es descontaminante.




Descripción

Reimpermeabilización de cubierta NO transitable con aislamiento térmico con paneles de poliestireno extruido, capa de compresión armada y acabado con sistema de impermeabilización bicapa adherido al soporte con lámina bituminosa autoprotégida SBS de altas prestaciones con acabado mineral.

Puesta en obra

- Limpieza de toda la cubierta.
- Instalar una capa separadora con geotextil de poliéster ROOFTEX V 150.
- Añadir el aislamiento térmico con planchas de poliestireno extruido (XPS) SOPRA XPS SL con un espesor de 80 mm.
- Instalar una capa separadora con geotextil de polipropileno TEXXAM 1000.
- Aplicar una capa de hormigón de 5 cm y armado con mallazo. Formar pendientes.
- Imprimir el soporte con EMUFAL PRIMER (300 gr/m²).
- Instalar la primera capa de impermeabilización con lámina asfáltica ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG adherida a fuego al soporte.
- Instalar la segunda capa de impermeabilización con lámina asfáltica SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX completamente adherida a fuego sobre la primera.
- (OPCIONAL) Crear un pasillo para el tránsito peatonal con losetas de caucho SOPRACOVER DALLE.
- (OPCIONAL) Instalar soportes regulables para el montaje de placas solares sin necesidad de perforar la impermeabilización.



Hormigón



VALLA MODULAR TOSCANA

Sistema modular de cerramiento y vallado de estilo contemporáneo. Permite múltiples configuraciones gracias a la columna multiángulo. Sus paneles permiten mantener la privacidad y, a la vez, deja pasar la luz y el aire, reduciendo así la acción del viento. Acabado perfecto en ambas caras de la valla permitiendo más versatilidad a todas las piezas. Fácil instalación tanto sobre muros como desde suelo. Sin mantenimiento posterior y de gran durabilidad. Disponible en tres colores: un color liso, blanco y dos colores destonificados: antracita y arena.



COLUMNA MULTIÁNGULO TOSCANA

COL22: 22 cm x 17,10 cm alto.

7,96 €/ud.



PANELES TOSCANA

Recto.
TPLA75: 75 x 11 x 12,5 cm.

Desde **9,23 €**/ud.



Curvo.
TCOR75 75 x 11 x 12,5 cm.

Desde **10,41 €**/ud.



REMATE INTERMEDIO PARA PANELES TOSCANA

L0200: 50 x 20 x 4 cm.

9,37 €/ud.



REMATE PARA PANELES TOSCANA DE ACOPLAMIENTO

RL0200: 50 x 20 x 4 cm.

15,06 €/ud.



REMATE COLUMNA TOSCANA

CR28 Ø 28 x 4 cm

16,89 €/ud.



Hormigón**AMBIENTE EXTERIOR TESSERA**

Cerramiento de hormigón de altas prestaciones. Consigue ambientes únicos gracias a la gama Tessera. Con ella podrás crear terrazas, piscinas y playas de piscina con un mismo estilo y acabado con la calidad de fabricación SAS.

REMATES DE PISCINA CON "L"

50x31,5x35, 5x4,5x6 cm.

TESSRP355

18,77 €/ud.

32,8x46x50x4,5x6 cm.

TESSRP500

18,77 €/ud.

REMATE DE PISCINA BISELADO

50x35x35,5x3,5 cm.

BIRP355

16,89 €/ud.

PAVIMENTO TESSERA by SAS

Diferentes formatos
40x40 cm, 50x50 cm, 60x40 cm.

Diferentes grosores
2,5 cm, 3,5 cm, 4,5 cm, 5,5 cm, 6 cm.

25,19 €/m².

Disponibles otras piezas para combinar como escalones, zócalos, bordillos, senderos y pilares, entre otros.

**AMBIENTE EXTERIOR DOMUS**

Con nuestra gama DOMUS de inspiración natural conseguirás exteriores 360° gracias a su gran variedad de productos.

REMATE BÁSICO DE PISCINA DOMUS

50x37x40x4x6,5 cm.

DOMRP400

20,44 €/ud.

ÁNGULO INTERIOR DE PISCINA DOMUS

50x37x40x4x6,5 cm.

DOMRP400I

47,74 €/ud.

ÁNGULO EXTERIOR DE PISCINA DOMUS

50x37x40x4x6,5 cm.

DOMRP400E

51,16 €/ud.

REMATE DE PISCINA CURVADO DOMUS

51x37x40x4x6,5 cm.

DOMRP400R

20 €/ud.

LOSAS DOMUS

Diferentes formatos
30x30x3,5 cm, 45x30x3,5 cm,
45x45x3,5 cm, 60x30x3,5 cm, 60x45x3,5 cm.

Desde **67,30 €/m².**



Disponibles otros complementos como senderos, pilares y aplacados para crear un espacio total.

Hormigón

BLOQUE LISO MONDÚVER

Disponible en arena, blanco, crema, gris y salmón.
20 x 20 x 40 cm

2,76 €/ud.

15 x 20 x 40 cm

2,45 €/ud.



BLOQUE SPLIT GANDÍA

Disponible en arena, blanco, crema, gris y salmón.
20 x 20 x 40 cm

3,18 €/ud.

15 x 20 x 40 cm

2,84 €/ud.



BLOQUE COLEGIATA DOS CARAS SPLIT

Disponible en arena, blanco, crema, gris y salmón.
20 x 20 x 40 cm

4,40 €/ud.



Hormigón**CELOSÍA DECORATIVA ALTEA**

Destaca por su cuidada terminación en ambas caras, lo que permite que luzcan perfectas en vallados y otras estructuras independientemente del lado en que se sitúen.

Medidas: 6 x 20 x 40 cm.

5,96 € /ud.

**CELOSIA SOFIA**

Nueva celosía de hormigón de terminación perfecta por ambas caras. De líneas sencillas y elegantes, combina la ventilación con la necesidad de privacidad.

Medidas: 6 x 20 x 40 cm

5,76 € /ud.

**PARAVIENTOS TARIFA**

4 caras visto.

Medidas: 70 x 15 x 6 cm.

5,98 € /ud.

**BALAUSTRE GÉNOVA**

Hidrofugado. Armado con varilla galvanizada. Con junta de molde.

Medidas: ancho 12 cm, alto 75 cm.

11,10 € /ud.



Hormigón



MURO PACÍFICO

Piezas de anclaje sin mortero para sujeción de tierras.
Acabado caravista.

Medidas: 10 x 25 x 25 cm

Color: Blanco, crema, gris, rojo y salmón.

1,92 € /ud.

MURO PEKÍN

Piezas de anclaje sin mortero para sujeción de tierras.
Acabado caravista Split.

Medidas: 10 x 25 x 25 cm.

Color: Blanco, crema, gris, rojo y salmón.

2,38 € /ud.



MURO ULISES

Piezas de anclaje sin mortero para sujeción de tierras y para separación de ambientes.
Acabado caravista Split.

Medidas: 25 x 35 x 50 cm.

Color: Blanco, crema, gris y salmón.

7,82 € /ud.

Hormigón**VIGAS DE HORMIGÓN IMITACIÓN MADERA**

Vigas y viguetas decorativas de hormigón pretensado, perfectas para construir y embellecer en un solo paso.

Se entregan en gris y se recomienda dar el acabado efecto madera en obra. Están disponibles los colores nogal, roble y wengué, para la personalización de todos los productos Previcor.

Vigas de carga

Sénior: 25 x 18 cm (hasta 690 cm). **93,23 €/ml.**

Máster: 16 x 19 cm (hasta 690 cm). **63,96 €/ml.**

Vigas

Élite: 16 x 9 cm (hasta 700 cm). **38,61 €/ml.**

(Disponibles en cuatro terminaciones: Recta, Pecho Paloma, Mallorca y Diagonal)

Viguetas

Élite forjado: 16 x 9 cm (hasta 700 cm). **Consultar precio**

T16: 16 x 10 cm (hasta 680 cm). **24,68 €/ml.**

Columnas y complementos:

Columna de 28: 28 x 28 cm (hasta 250 cm). **372,82 €/ud.**

Columna de 20: 20 x 20 cm (hasta 250 cm). **318,87 €/ud.**

Base columna: 30 x 30 x 34,5 cm. **65,99 €/ud.**

Remate columna plano: 33 x 33 cm. **14,06 €/ud.**

Capitel simple, esquina o medio capitel **98,83 €/ud.**

Complementos

Tablón de 70: 70 x 40 x 3,5 cm. **13,82 €/ud.**

Tablón de 100: 100 x 40 x 3,5 cm. **24,31 €/ud.**

Dintel: 19 cm x 24, 29 o 33 cm (hasta 250 cm). **45,86 €/ml.**

Base L: 19, 24, 29 o 33 cm x 4 cm (hasta 250 cm). **35,86 €/ml.**

Canecillo: 100 x 9 x 16 (Consultar otras medidas). **13,35 €/ud.**

(Disponibles en tres terminaciones: Pecho Paloma, Mallorca, Diagonal)

Valla Modular

Pilar continuación "H": 13 x 14 cm. **43,65 €/ud.**

Pilar esquina "L": 16 x 14 cm. **43,65 €/ud.**

Pilar inicio / terminación "U": 13 x 13 cm. **43,65 €/ud.**

Placa: 143 x 5 x 31 cm. **19,87 €/ud.**

Pasamanos: 143 x 9 x 5 cm. **11,41 €/ud.**


Remate: 19 x 19 x 5 cm. **11,41 €/ud.**

Valla hípica

Poste: 16 x 16 cm. **81,97 €/ud.**

Travesía de 2,25 m: 225 x 9 x 16 cm. **45,65 €/ud.**

Travesía de 4,50 m: 450 x 9 x 16 cm. **91,24 €/ud.**



Cercados metálicos



MALLA ENREJADO SIMPLE TORSIÓN

Alto: 1, 1,5 y 2 m. Rollo de 25 m.

Galvanizado 1 m	ref.G ENREJ001	40€ /ud.
Galvanizado 1,5 m	ref.G ENREJ002	120€ /ud.
Galvanizado 2 m	ref.G ENREJ003	160€ /ud.
Verde 1 m	ref.G ENREJ004	99,50€ /ud.
Verde 1,5 m	ref.G ENREJ006	149,26€ /ud.
Verde 2 m	ref.G ENREJ005	199,00€ /ud.



MALLA TRIPLE TORSIÓN (GALLINERA)

Rollos de 50 m. Altura 1 m.

25 x 0,8 m	ref.G MAGAL001	73,44€ /rollo.
31 x 0,7 m	ref.G MAGAL002	70,30€ /rollo.



ANUDADA GALVANIZADA (GANADERA)

Cerramiento fiable y económico. Ideal para grandes espacios. Rollos de 50 m.

100 x 8 x 15 cm	Ref.G MAGAN100	99€ /rollo.
150 x 18 x 15 cm	Ref.G MAGAN101	187€ /rollo.
200 x 20 x 15 cm	Ref.G MAGAN102	210€ /rollo.



Cercados metálicos**LUX 50**

Para cercados rurales y residenciales. Tales como simple torsión, anudada o soldada. Altos: 1, 1,5 y 2 metros.

POSTE INTERMEDIO**Galvanizado**

1 m	ref.G RIVP0003	14,13 € /ud.
1,5 m	ref.G RIVP0011	17,17 € /ud.
2 m	ref.G RIVP0019	22,33 € /ud.

Verde

1 m	ref.G RIVP0007	14,50 € /ud.
1,5 m	ref.G RIVP0015	20,17 € /ud.
2 m	ref.G RIVP0023	26,20 € /ud.

**POSTE EXTREMO IZQUIERDO****Galvanizado**

1 m	ref.G RIVP0002	38,77 € /ud.
1,5 m	ref.G RIVP0010	46,42 € /ud.
2 m	ref.G RIVP0018	63,35 € /ud.

Verde

1 m	ref.G RIVP0006	39,35 € /ud.
1,5 m	ref.G RIVP0014	54,35 € /ud.
2 m	ref.G RIVP0022	75,05 € /ud.

**POSTE EXTREMO DERECHO****Galvanizado**

1 m	ref.G RIVP0001	38,77 € /ud.
1,5 m	ref.G RIVP0009	46,42 € /ud.
2 m	ref.G RIVP0017	63,35 € /ud.

Verde

1 m	ref.G RIVP0005	39,35 € /ud.
2 m	ref.G RIVP0021	75,05 € /ud.

**POSTE TENSION****Galvanizado**

1 m	ref.G RIVP0004	50,68 € /ud.
1,5 m	ref.G RIVP0012	60,60 € /ud.
2 m	ref.G RIVP0020	83,80 € /ud.

Verde

1 m	ref.G RIVP0008	52,62 € /ud.
1,5 m	ref.G RIVP0016	72,25 € /ud.
2 m	ref.G RIVP0024	87,87 € /ud.

**POSTE ESQUINERO****Galvanizado**

1 m	ref.G RIVP0028	50,52 € /ud.
1,5 m	ref.G RIVP0030	60,05 € /ud.
2 m	ref.G RIVP0032	83,20 € /ud.

Verde

1 m	ref.G RIVP0029	52,45 € /ud.
1,5 m	ref.G RIVP0031	72,05 € /ud.
2 m	ref.G RIVP0033	101,05 € /ud.

**Cercados de madera****VALLA TEJANA**

Compuesta por postes verticales de 100 metros de diámetro y de total 2 metros; queda una altura útil variable según necesidades.

Los travesaños horizontales de 2 metros y 80 milímetros de diámetro se colocan en la parte alta del cerramiento a 0,45 metros entre ellos.

Tienen múltiples aplicaciones. De fácil montaje.

Aspecto robusto y natural.

Tiempo de vida excepcional gracias al tratamiento preventivo de la madera.

Verjas



BRICO FAX

Bastidor electrosoldado rígido y de calidad.
Color verde. Alto: 1, 1,5 y 2 m.
Panel de 2,50 m de largo.

ref.G BRICR001
2,5 x 1,03 m **47,32 € / ud.**

ref.G BRICR002
2,5 x 1,43 m **69,78 € / ud.**

ref.G BRICR003
2,5 x 1,93 m **102,05 € / ud.**



RITMO

Panel con recubrimiento anticorrosión. Larga vida útil.
Color verde galvanizado. Altos: 1, 1,5 y 2 m.
Panel de 2,5 m de largo.

Desde **58,44 € / ud.**



CLASSIC

Panel de montaje rápido y sencillo.
Verde galvanizado.
Alto: 1, 1,5 y 2 m.
Panel de 2,75 m de largo.

Desde **188,55 € / ud.**



ULTRA

Verja industrial de diseño, sobrio y elegante. Aspecto robusto y disuasorio de la verja. Montaje rápido y sencillo sin soldaduras. Sistema de tornillo de seguridad indesmontable. Sistema de unión poste/bastidor único y versátil.
Bastidor formado por dos perfiles de 40 x 40 x 1,5 mm (horizontales) y barrotes de perfil cuadrado 25 x 25 mm y 1,5 mm espesor (verticales). Altos: 1, 1,5 y 2 m.

Desde **430,47 € / ud.**

Verjas**ÓNIX**

Verja fabricada en acero inoxidable. Diseño sobrio de líneas. Sistema de tornillo de seguridad indesmontable. Sistema de unión poste/bastidor único y versátil.

Desde **592,66 €**/ud.

**NOVE**

Panel de diseño en chapa perforada. Altos: 1 y 1,5 m. Panel de 2,48 m de largo. Color oxiron.

Desde **418,43 €**/ud.

**NATURE**

Verja industrial fabricada con perfilera metálica de gran rigidez. Postes de sección circular de gran resistencia. Sistema de tornillo de seguridad indesmontable. Sistema de unión poste/bastidor único y versátil.

Desde **475,25 €**/ud.

**VALLA VERDE**

Valla natural viva de gran resistencia. Reja de metal de alta calidad recubierta con plantas. Se entrega en una jardinera biodegradable con tierra fértil. Los elementos se encajan en postes tipo Lux 50 con soportes Fax.

La hiedra es del tipo Hedera helix «Woerner». Colocación fácil y rápida. Poco mantenimiento. Al ser una planta viva, ayuda a absorber la contaminación y el CO₂.

Guía de montaje

Verja Nové


La instalación de la verja Nové se hace con accesorios y herramientas sencillas.

El sistema es indismontable una vez instalado.

El poste es el mismo tanto en tramos rectos con desnivel, en ángulo o en escalones y se adapta a todos los terrenos.


HAY DOS POSIBILIDADES DE ANCLAJE, SEGÚN EL TIPO DE TERRENO:

Cimentación Instalación de los postes mediante zapata de hormigón.



Placa base

Posibilidad de incorporar placa base, para instalar los postes sobre muro de hormigón y en verjas de altura > 1 m 50. Medidas de la placa 120 x 120 x 8 mm.



Elementos de montaje

Poste
Accesorios comodín
Abrazaderas
Bastidor
Tornillo y placa base*
(solo para fijación con placa base)

Herramientas

Pala
Nivel
Cuerda
Hormigón
Gaveta
Paleta
Destornillador
Maceta
Llave torx
Sierra de arco

PREPARAR EL TERRENO


Paso 1) Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda. Hacer los agujeros para la cimentación de los postes a la distancia que marque el entre eje.



Paso 2) Cimentar el primer poste y aplomarlo con la ayuda de un nivel.

MONTAJE DE POSTE Y ABRAZADERAS

Paso 3) Montar la abrazadera metálica en el poste (4 ud. por poste intermedio y 2 ud. por poste extremo).



Paso 4) Colocar el bastidor, asegurando que quede bien sujeto dentro de las abrazaderas


MONTAJE DE BASTIDOR Y TRAMO FINAL

Paso 5) Cimentar el siguiente poste y encajar el panel en las abrazaderas. Atornillar las 4 abrazaderas al bastidor.



Paso 6) Si se opta por el anclaje con placa base en lugar de cimentación, atornillar la base e insertar el primer poste. Enganchar el panel y colocar el siguiente poste.

* Instalar el accesorio comodín en el bastidor y atornillar el conjunto a la abrazadera del poste.



Guía de montaje

Verja Nature

La instalación de la verja Nové se hace con accesorios y herramientas sencillas.


El sistema es indismontable una vez instalado.

El poste es el mismo tanto en tramos rectos con desnivel, en ángulo o en escalones y se adapta a todos los terrenos.

HAY DOS POSIBILIDADES DE ANCLAJE, SEGÚN EL TIPO DE TERRENO:


Cimentación

Instalación de los postes mediante zapata de hormigón.



Placa base

Posibilidad de incorporar placa base, para instalar los postes sobre muro de hormigón y en verjas de altura > 1 m 50. Medidas de la placa 120 x 120 x 8 mm.



Elementos de montaje

Poste
Accesorios comodín
Abrazaderas
Bastidor
Tornillo y placa base*
(solo para fijación con placa base)

Herramientas

Pala
Nivel
Cuerda
Hormigón
Gaveta
Paleta
Destornillador
Maceta
Llave torx
Sierra de arco

PREPARAR EL TERRENO


Paso 1) Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda. Hacer los agujeros para la cimentación de los postes a la distancia que marque el entre eje.



Paso 2) Cimentar el primer poste y aplomarlo con la ayuda de un nivel.

MONTAJE DE POSTE Y ABRAZADERAS


Paso 3) Montar la abrazadera metálica en el poste (4 ud. por poste intermedio y 2 ud. por poste extremo).



Paso 4) Colocar el bastidor, asegurando que quede bien sujeto dentro de las abrazaderas

MONTAJE DE BASTIDOR Y TRAMO FINAL

Paso 5) Cimentar el siguiente poste y encajar el panel en las abrazaderas. Atornillar las 4 abrazaderas al bastidor.



Paso 6) Repetir la operación tantas veces como sea necesario.

Si se opta por el anclaje con placa base en lugar de cimentación, atornillar la base e insertar el primer poste. Enganchar el panel y colocar el siguiente poste.



VALLAS CON
10 AÑOS
DE GARANTÍA



Complementos



VALLA TRASLADABLE

Para cerramientos de obras temporales. 2 x 3,5 m.

ref. G RIVAL001

PIE HORMIGÓN VALLA TRASLADABLE

Para cerramientos de obras temporales. 2 x 3,5 m.

ref. G RIVAL002



ALAMBRE GALVANIZADO

Tipo 17. Ø 1,30 / 2,70 / 3 mm.

1 kg.
ref. G ALAMM001 **6,62 € / rollo.**
1 kg.
ref. G ALAMM002 **7,07 € / rollo.**
5 kg.
ref. G ALAMR001 **28,86 € / rollo.**



ALAMBRE RECOCIDO

Tipo 8. Ø 1,3 mm.

5 kg.
ref. G ALAMR003 **27,04 € / rollo.**



PUNTAS CABEZA PLANA

Caja 3 kg.

17 x 70 mm, 20 x 100 mm.

3,10 € / caja.



ALAMBRE PLASTIFICADO VERDE

Tipo 20/17.

5 kg.

ref. G ALAMR002
30,34 € / rollo.



PLACA BASE PARA POSTE GALVANIZADA

Diámetro 50

Cada base incluye 4 anclajes Dynabolt

ref. G RIPLA001
25,46 € / ud.



PLACA BASE PARA POSTE VERDE

Diámetro 50

Cada base incluye 4 anclajes Dynabolt

ref. G RIPLA002
27,96 € / ud.

Piscinas y puertas**DECOR PISCINA**

Verja residencial. Ideal para zonas de juego y piscinas. Altura desde 60 cm a 2 m.

Desde **349,26 €/ud.**

**PUERTA LIGERA**

Alto: 1 m. Largo: 2 m. Plastificada verde.

532,04 €/ud.

**PUERTA DESLIZANTE SIN RAIL**

La puerta deslizante sin rail es ideal para zonas donde se disponga de un gran espacio para la apertura de la puerta (aproximadamente 2 veces la luz de paso).

Es ideal en sitios donde haya un tráfico constante de vehículos pesados y camiones de gran tonelaje.

Puertas de paso libre de 4 a 9 metros en una sola hoja.

Desde **3.252,64 €/ud.**

**BATIANTE LIGERA 2 HOJAS**

Fabricada con perfilera metálica y mallazo electrosoldada. Disponible en varias medidas. Alto: 2 m. Largo: 4 m. Color verde.

1.018,35 €/ud.

**DESLIZANTE SIN RAÍL CLASSIC**

Alto: 2 m. Largo: 8 m. Color verde.

6.293,61 €/ud.

PREMARCOS, PUERTAS Y VENTANAS

PREMARCOS | **246**

PUERTAS MULTIUSOS | **248**

PUERTAS CORTAFUEGOS | **250**

PUERTAS CORREDERAS | **252**

PUERTAS RESIDENCIALES | **254**

PUERTAS DE GARAJE | **256**

VENTANAS Y CLARABOYAS | **258**

AMARGÓS

andreu
The Best Door Company

danosa
Building together

Dierre

ROPER
PUERTAS METÁLICAS

THT
PUERTAS

VELUX



Aparcamiento clientes

P

Disponemos de plazas de parquin adaptadas para vehículos industriales

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales



En Gamma por ser profesional, sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.


Formación para profesionales



Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Premarcos de madera en kit



- Sistema de fácil montaje que permite montar un prearco sin necesidad de maquinaria ni herramientas específicas; solo se necesita un martillo, dos clavos y una sierra.

- Se incluyen en el prearco dos varillas y la traba de madera.

- Este sistema permite el montaje del prearco directamente en la obra, abaratando significativamente los costes logísticos y de almacenamiento que exige el prearco montado.

- Se fabrican en las mismas medidas que el resto de prearcos, así como también para pared de PYL (placa de yeso laminado).



Detalle tubillones



Montaje del prearco en kit

Puerta de paso 203

Block 3,0		6x3	7x3	8x3	9x3	10x3	11x3	12x3	13x3	14x3
	Ref.	no	100202CPK	100302CPK	100402CPK	100502CPK	100602CPK	100702CPK	100802CPK	100902CPK
Revestir y block 3,5		6x3,5	7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5	13x3,5	14x3,5
	Ref.	101102CPK	101202CPK	101302CPK	G PMADE120	101502CPK	G PMADE110	101702CPK	101802CPK	101902CPK
Revestir y block 4,0		6x4	7x4	8x4	9x4	10x4	11x4	12x4	13x4	14x4
	Ref.	102102CPK	102202CPK	102302CPK	102402CPK	102502CPK	102602CPK	102702CPK	102802CPK	102902CPK

Block: Altura 206,5 y anchos: 67,5-77,5-87,5 Revestir: Altura 204 y anchos: 64,6-74,6-84,6

Puerta de paso 211

Revestir y block 3,5		6x3,5	7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5	13x3,5	14x3,5	15,5x3,5
	Ref.	101102C2PK	G PMADE070	101302C2PK	G PMADE090	101502C2PK	G PMADE100	101702C2PK	101802C2PK	101902C2PK	G PMADE100
Revestir y block 4,0		6x4	7x4	8x4	9x4	10x4	11x4	12x4	13x4	14x4	15,5x4
	Ref.	102102C2PK	102202C2PK	102302C2PK	102402C2PK	102502C2PK	102602C2PK	102702C2PK	-	-	102002C2PK

Block: Altura 214,5 y anchos: 67,5-77,5-87,5 Revestir: Altura 212 y anchos: 64,6-74,6-84,6

Puerta de paso PYL (placa de yeso laminado)

Revestir y block 3,0 Puerta de paso 203		8x3	10x3				
	Ref.	100302CPLK	100502CPLK				
Revestir y block 3,5 Puerta de paso hasta 211		7x3,5	8x3,5	9x3,5	10x3,5	11x3,5	12x3,5
	Ref.	101202CPLK	101302CPLK	101402CPLK	101502CPLK	101602CPLK	101702CPLK

Block: Anchos: 67,5-77,5-87,5 Revestir: Anchos: 64,6-74,6-84,6

PYL sin rebaje de obra y sin garras.


Consulta precios en tu tienda Gamma de referencia.



Cuadrillos, kits correderas y soportes de refuerzo PYL**CUADRILLOS DE ABETO ALISTONADO**

Del mismo modo que los precercos, los cuadrillos se elaboran mediante la técnica del alistonado, que ofrece una mayor resistencia a la torsión. Además de cepillados, se lijan para conseguir un acabado perfecto.

Medidas disponibles:
 Largo: 2700 mm
 Ancho: desde 10 hasta 155 mm
 Desde **1,18€**/ud.

**KIT GUÍA CORREDERA EXTERIOR**

Kit guía para puertas correderas externas a la pared. Incluye guía de aluminio incrustada en madera, el kit carro y los tornillos de sujeción.

El kit permite el montaje de panel de puerta de hasta 900 mm de ancho, con un peso máximo de 80 kg.

Medida estándar: 2 y 3 metros
 Disponible en color plata y blanco.
 Desde **71,63€**/ud.

**SOPORTE REFUERZO PYL**

Soporte refuerzo de madera para las instalaciones de placa yeso laminado. Otorga mayor robustez cuando se necesita instalar accesorios u objetos pesados en la pared, como muebles, electrodomésticos, etc.

Elaborado con madera maciza de abeto. Válido para estructura de 46 mm.

Medidas disponibles:
 2.2x14.5x39 cm ref. 520001
 2.2x14.5x59 cm ref. 520002
 4.3x14.5x39 cm ref. 520003
 4.3x14.5x59 cm ref. 520004

Consulta precios en tu tienda Gamma de referencia.



Montaje kit galce
 corredera exterior

KIT GALCE CORREDERA EXTERIOR

Kit galce para puertas correderas externas a la pared. El kit galce permite el cierre de la puerta en la instalación de una guía exterior para puerta corredera. Incluye:

- A) Galce de madera
 - B) Tacos y tirafondos
 - C) 2 gomas
- Dimensiones 220x6x6 cm

Acabados en roble, haya y lacado blanco RAL 9003

Consulta precios en tu tienda Gamma de referencia.



Instalación soporte
 refuerzo PYL

Puertas metálicas multiusos

PUERTAS MULTIUSOS

Puertas pensadas para todo tipo de viviendas y garajes. Especialmente indicadas para trasteros, sótanos, bodegas, etc. La robustez de sus materiales, la calidad de sus acabados y su versatilidad la hacen indispensable en lugares donde estas premisas se hagan necesarias.

CARACTERÍSTICAS:

- Durabilidad
- Seguridad
- Variedad de usos
- Acabados diferentes de gran calidad
- Posibilidad de una o dos hojas.
- Múltiples accesorios adaptados.

Incluye juego de manillas y bombillo.

	Medidas	Tipo	Ref.	Precio
Galvanizada	700x2100	Ciega dcha.	G ROPEC030	103 € /ud.
	700x2100	Ciega izq.	G ROPEC031	103 € /ud.
	700x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC032	114 € /ud.
	700x2100	Ventilada izq.	G ROPEC033	114 € /ud.
	800x2100	Ciega dcha.	G ROPEC002	110 € /ud.
	800x2100	Ciega izq.	G ROPEC021	110 € /ud.
	800x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC022	120 € /ud.
	800x2100	Ventilada izq.	G ROPEC023	120 € /ud.
	900x2100	Ciega dcha.	G ROPEC003	116 € /ud.
	900x2100	Ciega izq.	G ROPEC011	116 € /ud.
	900x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC024	126 € /ud.
	900x2100	Ventilada izq.	G ROPEC025	126 € /ud.
	1000x2100	Ciega dcha.	G ROPEC018	147 € /ud.
	1000x2100	Ciega izq.	G ROPEC019	147 € /ud.
1000x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC020	156 € /ud.	
1000x2100	Ventilada izq.	G ROPEC017	156 € /ud.	
Blanca	700x2100	Ciega dcha.	G ROPEC034	122 € /ud.
	700x2100	Ciega izq.	G ROPEC035	122 € /ud.
	700x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC036	131 € /ud.
	700x2100	Ventilada izq.	G ROPEC037	131 € /ud.
	800x2100	Ciega dcha.	G ROPEC038	130 € /ud.
	800x2100	Ciega izq.	G ROPEC039	130 € /ud.
	800x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC040	140 € /ud.
	800x2100	Ventilada izq.	G ROPEC041	140 € /ud.
	900x2100	Ciega dcha.	G ROPEC042	139 € /ud.
	900x2100	Ciega izq.	G ROPEC043	139 € /ud.
	900x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC044	148 € /ud.
	900x2100	Ventilada izq.	G ROPEC045	148 € /ud.
	1000x2100	Ciega dcha.	G ROPEC046	162 € /ud.
	1000x2100	Ciega izq.	G ROPEC047	162 € /ud.
1000x2100	Ventilada dcha.	G ROPEC048	171 € /ud.	
1000x2100	Ventilada izq.	G ROPEC049	171 € /ud.	

Todas las medidas indicadas son medidas de hueco de obra.

PAQUETE ACCESORIOS

Manilla negra doble cara con bombillo.

ref.G ROPAC005

16 €/ud.



Sin ventilación



Con ventilación



Medidas para puertas metálicas multiusos

PUERTA LP

Una hoja/marco estándar

Con ventilación




Sin ventilación



Multiusos con marco estándar			
Hueco de obra		Paso libre	
Ancho (A)	Alto (H)	Ancho (AL)	Alto (HL)
700	2100	615	2055
800		715	
900		815	
1000		915	

Opcionalmente, se puede fabricar en alturas 2015/2150 mm.

- A** = Ancho del hueco
- AH** = Ancho hoja
- AM** = Ancho marco
- HL** = Hueco libre
- HH** = Altura del hueco
- HM** = Altura del marco



Materiales de construcción | Premarcos, puertas y ventanas | Fontanería y evacuación | Pinturas | Pavimentos y revestimientos | Baños | Herramientas y útiles | Protección laboral | Electricidad

Puertas metálicas cortafuegos

PUERTA DELTA CORTAFUEGOS EI2 60 C5

Una hoja de fácil instalación y mantenimiento. Su hoja está conformada por dos planchas de acero de 0,6 mm, ensamblada sin soldaduras.

Con un espesor de 62 mm, en su interior aloja una combinación de materiales aislantes resistentes al fuego que le otorgan una clasificación EI2 60 C5.


Disponible únicamente en una hoja, monta 2 bisagras con marcado CE y un bulón antipalanca entre ellas. Se suministra con marco esquinero CS5, preparado para instalar en obra con mortero o mediante tornillos.



Acabados



MARCO
ESQUINERO CS5



Modelo DELTA 1 hoja

Tamaño mm				Acabados	
Nominal	Luz	Marco (int. marco)	Total (ext. marco)	Antifinger	Blanco/gris
800x2050	700x2000	780x2040	836x2068	219€ /ud.	248€ /ud.
800x2100	700x2050	780x2090	836x2118	262€ /ud.	295€ /ud.
800x2150	700x2100	780x2140	836x2168	262€ /ud.	295€ /ud.
900x2050	800x2000	880x2040	936x2068	223€ /ud.	249€ /ud.
900x2100	800x2050	880x2090	936x2118	268€ /ud.	300€ /ud.
900x2150	800x2100	880x2140	936x2168	268€ /ud.	300€ /ud.
1000x2050	900x2000	980x2040	1036x2068	241€ /ud.	269€ /ud.
1000x2100	900x2050	980x2090	1036x2118	285€ /ud.	317€ /ud.
1000x2150	800x2100	980x2140	1036x2168	285€ /ud.	317€ /ud.

Estos precios incluyen conjunto escudo-manivela con bocallave de nailon negro y cilindro latón 35 35.

Puertas metálicas cortafuegos**PUERTA TURIA CORTAFUEGOS EI2, 30-60-90-120 C5**

Una o doble hoja de 63 mm (73 mm en EI2 120), con posibilidad de medidas especiales.

Estructura: 2 planchas de acero galvanizado 0,8 mm + antifinger ensambladas sin soldadura.

La versión EI2 120 incorpora una tercera plancha en lado contrario a las bisagras.

Cerradura reversible CF50. En doble hoja; además, contracerradura automática CF33.

Marco CS5 1,5 mm (CS65 inox.).

Acabados**Modelo TURIA 1 hoja**

Nominal	Medidas			Resistencia al fuego			
	Luz	Marco (int. marco)	Total (ext. marco)	EI2 30 C5	EI2 60 C5	EI2 90 C5	EI 2120
800x2050	700x2000	780x2040	836x2068	257 € /ud.	287 € /ud.	315 € /ud.	482 € /ud.
800x2100	700x2050	780x2090	836x2118	283 € /ud.	321 € /ud.	350 € /ud.	504 € /ud.
800x2150	700x2100	780x2140	836x2168	283 € /ud.	321 € /ud.	350 € /ud.	504 € /ud.
900x2050	800x2000	880x2040	936x2068	260 € /ud.	293 € /ud.	321 € /ud.	493 € /ud.
900x2100	800x2050	880x2090	936x2118	289 € /ud.	326 € /ud.	357 € /ud.	516 € /ud.
900x2150	800x2100	880x2140	936x2168	289 € /ud.	326 € /ud.	357 € /ud.	516 € /ud.
1000x2050	900x2000	980x2040	1036x2068	276 € /ud.	313 € /ud.	333 € /ud.	511 € /ud.
1000x2100	900x2050	980x2090	1036x2118	310 € /ud.	347 € /ud.	369 € /ud.	534 € /ud.
1000x2150	900x2100	980x2140	1036x2168	310 € /ud.	347 € /ud.	369 € /ud.	534 € /ud.
1100x2050	1000x2000	1080x2040	1136x2068	323 € /ud.	352 € /ud.	369 € /ud.	567 € /ud.
1100x2100	1000x2050	1080x2090	1136x2118	358 € /ud.	392 € /ud.	409 € /ud.	595 € /ud.
1100x2150	1000x2100	1080x2140	1136x2168	358 € /ud.	392 € /ud.	409 € /ud.	595 € /ud.
1200x2050	1100x2000	1180x2040	1236x2068	371 € /ud.	409 € /ud.	429 € /ud.	653 € /ud.
1200x2100	1100x2050	1180x2090	1236x2118	411 € /ud.	454 € /ud.	472 € /ud.	684 € /ud.
1200x2150	1100x2100	1180x2140	1236x2168	411 € /ud.	454 € /ud.	472 € /ud.	684 € /ud.

Estos precios incluyen conjunto escudo-manivela con bocallave de nailon y cilindro latón 35 x 35, en el caso de resistencia EI2 120 incluye cilindro 35 x 45.

Armazones para puertas correderas



NEW SPACE

Es el sistema oculto para instalar puertas correderas en tabiques tanto de fábrica de ladrillo como de placas de yeso laminado. Las puertas se deslizan suavemente por el interior de la estructura mediante la guía de acero y los carros de resina acetálica con rodamientos para una hoja de hasta 80 kg. Una solución disponible para puertas modernas o clásicas, con una o dos hojas, lisas o con decoraciones y de fácil montaje.

New space	Espesor cm	Dim. hoja cm	Ref.	Precio
Placa de yeso laminado	Muro 10	72,5 x 203	DCORR029	170 €/ud.
		72,5 x 211	DCORR018	
		82,5 x 203	DCORR030	
		82,5 x 211	DCORR020	175 €/ud.
		92,5 x 203	DCORR033	
		92,5 x 211	DCORR031	
Yeso	Muro 9	62,5 x 203	DCORR021	165 €/ud.
		62,5 x 211	DCORR003	
		72,5 x 203	DCORR023	170 €/ud.
		72,5 x 211	DCORR007	
		82,5 x 203	DCORR025	
		82,5 x 211	DCORR011	
		92,5 x 203	DCORR027	175 €/ud.
		92,5 x 211	DCORR015	
	Muro 10,5	62,5 x 203	DCORR022	165 €/ud.
		62,5 x 211	DCORR004	
		72,5 x 203	DCORR024	170 €/ud.
		72,5 x 211	DCORR008	
		82,5 x 203	DCORR026	
		82,5 x 211	DCORR012	
		92,5 x 203	DCORR028	175 €/ud.
		92,5 x 211	DCORR016	

Montaje
New space yeso



Montaje
New space PYL



**Descuentos
para profesionales**

%

**En Gamma
por ser profesional,
sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Accesorios para puertas correderas**PINZAS PARA VIDRIO**

Juego de pinzas para puertas correderas de vidrio con acabado anodizado plata. Para grosores de 8 a 10 mm y un peso máximo de 120 kg.

ref. G DIERR010

82 €/ud.

**KIT UNIÓN MURO**

Para hacer un hueco de doble hoja vale con instalar dos New Space de la misma medida y un kit de unión.

120 (60 + 60) muro 10,5

ref.G DIERR006

140 (70 + 70) muro 10,5

ref.G DIERR007

160 (80 + 80) muro 10,5

ref.G DIERR008

120 (60 + 60) muro 9/10

ref.G DIERR003

140 (70 + 70) muro 9/10

ref.G DIERR004

160 (80 + 80) muro 9/10

ref.G DIERR005

45 €/ud.

**KIT RODAMIENTO**

Kit de repuesto que contiene 2 carros, 2 escuadras, bloqueo, guía al suelo con suplementos y tornillos.

Muro 9/10 ref.G DIERR001

Muro 10,5 ref.G DIERR002

30 €/ud.

**FRENO AMORTIGUADOR**

Softbrake (40 y 80 kg).

40 kg ref.G DIERR011

47 €/ud.

80 kg ref.G DIERR009

80 €/ud.

NEW SPACE RASO MURO

Opción para instalar puertas correderas sin carpinterías. Compuesto de perfilaría de aluminio para que quede completamente oculta en el paramento. New Space Raso muro esta disponible para versión de una y dos hojas, en tabiques de ladrillo o de placas de yeso laminado.

Las puertas se pueden pintar o decorar del mismo modo que la pared dando continuidad al diseño.

Consulta precios en tu tienda Gamma de referencia.



- A.** Batiente de aluminio
- B.** Guía de deslizamiento
- C.** Guía de suelo
- D.** Armazón de acero



Kit hoja cristal - Kit doble hoja
Solución constructiva

más info: https://www.dierre.es/pdf/newspace_catalogo.pdf

Puertas residenciales



i
 Disponible con
 certificación RC3
 de seguridad



i
 Ideal para tener
 luz natural

SAGA 100

Puerta creada para embellecer y proteger la entrada de nuestros hogares con toda la resistencia del acero, sin olvidarnos de la elegancia y el diseño. Además, la calidad de los acabados metálicos te permitirá mantener tu vivienda segura y perfectamente aislada de las inclemencias del tiempo sin renunciar a la estética de los mismos. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados imitación madera.

Desde **613€**/ud.

SAGA 100 CRISTAL

Puerta con los cristales más pequeños y estrechos para una visión discreta, hasta cristales más amplios o rejas para mayor seguridad. Comparte las mismas prestaciones que la Saga 100, así nuestra protección es igual de elevada. Es una opción perfecta para iluminar el interior de la vivienda incluso con la puerta cerrada, permitiendo ver el exterior como un portal de doble sentido. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados imitación madera.

Desde **1.019€**/ud.

i
 Puerta de entrada doble con
 infinidad de posibilidades.

SAGA 100 DOBLE HOJA

Doble puerta de entrada de las Saga 100 y la Saga 100 Cristal, con una infinidad de posibilidades de combinación, accesorios, colores y laterales, todos ellos configurables a tu gusto. Pensada para grandes entradas y exigentes con las prestaciones originales de la saga 100. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados imitación madera.

Desde **1.485€**/ud.



Puertas residenciales



①
La más segura



①
Muy segura pero más económica.

SAGACOR 100

Puerta fabricada con alma de acero y complementada con el recubrimiento de dos láminas de acero con un total de 60 mm, dotándola así de un mayor grado de seguridad. Además, ofrece la opción de crear una puerta con exterior e interior distintos, adaptándose de esta forma al entorno que le rodea y, al mismo tiempo, a la personalización de nuestra vivienda. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados imitación madera.

Desde **712 €**/ud.

SAGA M-100

Puerta clásica, aunque varía en prestaciones para ajustar su precio, sigue siendo una puerta de seguridad confiable para todo tipo de hogares. Se puede suministrar lacada en cualquier color de la carta RAL o bien en distintos acabados lacados imitación madera.

Desde **398 €**/ud.

①
Ideal para proteger trasteros

SAGA TRAST-SECUR

El modelo Trast-Secur de puerta es idóneo para trasteros y almacenes con estructura de acero galvanizado y reforzada en su interior. Un modelo clásico y sencillo con rejillas de ventilación en dos colores y accesorios de gran seguridad.

Desde **543 €**/ud.



Material de construcción

Premarcos, puertas y ventanas

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Puertas seccionales



EUROLINES

La puerta seccional residencial ROPER, en su modelo Eurolines, presenta el aspecto de una puerta de madera de laminas horizontales, en cualquiera de los colores de chapa prelacada y sobre madera en cualquiera de las imitaciones madera de que disponemos.

Puerta laminas



		ALTOS DE HUECO mm					
ANCHOS DE HUECO	Ref. 70020 Blanco	2100	2300	2500	2700	3000	3300
	2100	1.078 €/ud.	1.103 €/ud.	1.191 €/ud.	1.208 €/ud.	1.279 €/ud.	*
	2500	1.132 €/ud.	1.160 €/ud.	1.256 €/ud.	1.345 €/ud.	1.380 €/ud.	*
	3000	1.202 €/ud.	1.247 €/ud.	1.403 €/ud.	1.424 €/ud.	1.504 €/ud.	*
	3500	1.317 €/ud.	1.370 €/ud.	1.470 €/ud.	1.608 €/ud.	1.693 €/ud.	*
	4000	1.467 €/ud.	1.629 €/ud.	1.758 €/ud.	1.782 €/ud.	1.840 €/ud.	*
	4500	1.671 €/ud.	1.712 €/ud.	1.853 €/ud.	1.879 €/ud.	1.951 €/ud.	*
	5000	1.762 €/ud.	1.807 €/ud.	1.959 €/ud.	2.204 €/ud.	2.343 €/ud.	*
	5500	2.146 €/ud.	2.194 €/ud.	2.653 €/ud.	2.738 €/ud.	*	*
	5950	2.246 €/ud.	2.549 €/ud.	2.880 €/ud.	*	*	*

Precios del color blanco RAL 9010. Consultar todos los colores y acabados disponibles en tienda.



ECUADOR

La nueva puerta modelo Ecuador presenta un acabado exquisito en cualquiera de los colores de chapa exterior que tiene ROPER, aunque es con un acabado en imitación madera cuando esta puerta causa un efecto realmente espectacular.

Especialmente orientada para colocar en exteriores, esta puerta ofrece un llamativo y bonito diseño, en el que costará distinguir si se encuentra ante una puerta de una sola hoja o compuesta por varios paneles.

Imitación madera



		ALTOS DE HUECO mm					
ANCHOS DE HUECO	Ref. 70024 Blanco	2100	2300	2500	2700	3000	3300
	2100	1.139 €/ud.	1.194 €/ud.	1.197 €/ud.	1.269 €/ud.	1.355 €/ud.	*
	2500	1.201 €/ud.	1.260 €/ud.	1.263 €/ud.	1.414 €/ud.	1.422 €/ud.	*
	3000	1.281 €/ud.	1.362 €/ud.	1.410 €/ud.	1.502 €/ud.	1.551 €/ud.	*
	3500	1.406 €/ud.	1.497 €/ud.	1.476 €/ud.	1.698 €/ud.	1.745 €/ud.	*
	4000	1.565 €/ud.	1.769 €/ud.	1.764 €/ud.	1.880 €/ud.	1.897 €/ud.	*
	4500	1.779 €/ud.	1.866 €/ud.	1.861 €/ud.	1.988 €/ud.	2.013 €/ud.	*
	5000	1.880 €/ud.	1.974 €/ud.	1.965 €/ud.	2.322 €/ud.	2.409 €/ud.	*
	5500	2.274 €/ud.	2.374 €/ud.	2.659 €/ud.	2.866 €/ud.	*	*
	5950	2.384 €/ud.	2.741 €/ud.	2.886 €/ud.	*	*	*

Precios del color blanco RAL 9010. Para otros colores, consultar en tienda.

Puertas seccionales



MAYA

La búsqueda por el buen gusto y la elegancia es lo que nos ha hecho llegar al diseño de la puerta modelo Maya. Especialmente orientada para su colocación en garajes exteriores, esta puerta ofrece un diseño atractivo y original. Está especialmente indicada para viviendas unifamiliares. Colocar una puerta seccional residencial modelo Maya en su garaje significa dar un toque de clase y distinción a su hogar.

Cuadros



ANCHOS DE HUECO	ALTOS DE HUECO mm						
	Ref. 70028 Blanco	2100	2300	2500	2700	3000	3300
2100	1.174 €/ud.	1.199 €/ud.	1.286 €/ud.	1.304 €/ud.	1.389 €/ud.	*	
2500	1.239 €/ud.	1.265 €/ud.	1.363 €/ud.	1.451 €/ud.	1.501 €/ud.	*	
3000	1.321 €/ud.	1.367 €/ud.	1.522 €/ud.	1.543 €/ud.	1.638 €/ud.	*	
3500	1.450 €/ud.	1.502 €/ud.	1.603 €/ud.	1.741 €/ud.	1.841 €/ud.	*	
4000	1.613 €/ud.	1.775 €/ud.	1.904 €/ud.	1.927 €/ud.	2.000 €/ud.	*	
4500	1.829 €/ud.	1.871 €/ud.	2.012 €/ud.	2.038 €/ud.	2.125 €/ud.	*	
5000	1.934 €/ud.	1.979 €/ud.	2.130 €/ud.	2.375 €/ud.	2.515 €/ud.	*	
5500	2.331 €/ud.	2.374 €/ud.	2.838 €/ud.	2.924 €/ud.	*	*	
5950	2.444 €/ud.	2.747 €/ud.	3.078 €/ud.	*	*	*	

Precios de color blanco RAL 9010. Consultar todos los colores y acabados disponibles en tienda.



ECUADOR ACERO CORTEN

La nueva puerta Ecuador presenta un acabado exquisito en cualquiera de los colores de chapa exterior de que dispone ROPER. Especialmente orientada para colocar en exteriores, esta puerta ofrece un llamativo y bonito diseño, en el que costará distinguir si se encuentra ante una puerta de una sola hoja o compuesta por varios paneles.

Imitación madera



ANCHOS DE HUECO	ALTOS DE HUECO mm						
	Ref. 70026 Blanco	2100	2300	2500	2700	3000	3300
2100	1.308 €/ud.	1.363 €/ud.	1.367 €/ud.	1.438 €/ud.	1.524 €/ud.	*	
2500	1.371 €/ud.	1.429 €/ud.	1.432 €/ud.	1.583 €/ud.	1.591 €/ud.	*	
3000	1.450 €/ud.	1.531 €/ud.	1.579 €/ud.	1.672 €/ud.	1.720 €/ud.	*	
3500	1.575 €/ud.	1.666 €/ud.	1.650 €/ud.	1.871 €/ud.	1.921 €/ud.	*	
4000	1.734 €/ud.	1.939 €/ud.	1.966 €/ud.	2.078 €/ud.	2.104 €/ud.	*	
4500	1.957 €/ud.	2.044 €/ud.	2.082 €/ud.	2.211 €/ud.	2.237 €/ud.	*	
5000	2.078 €/ud.	2.173 €/ud.	2.212 €/ud.	2.569 €/ud.	2.658 €/ud.	*	
5500	2.491 €/ud.	2.593 €/ud.	2.933 €/ud.	3.139 €/ud.	*	*	
5670	2.622 €/ud.	2.981 €/ud.	3.182 €/ud.	*	*	*	

Precios de la puerta pintada según carta RAL. Consultar todos los colores y acabados disponibles en tienda.

Ventanas de tejado



Recomienda la nueva ventana 2 en 1; puede transformar la mayoría de las habitaciones, aportando más luz natural.

Disponible en versiones simétricas y asimétricas, la ventana 2 en 1 puede integrarse fácilmente en cualquier ático.

El marco único garantiza una instalación rápida y sencilla, comparable a la de una ventana estándar.

Mayor satisfacción del cliente
Mejor imagen
Proyectos mejor remunerados

Estética reinventada

El estilo único heredado de la ventana 3 en 1 le da carácter a la habitación y se integra de forma natural en el tejado.

Crea espacio

La ventana es lo bastante grande para acomodar un escritorio, una cama o cualquier otra cosa que cree un espacio nuevo y flexible.



Dos ventanas, una instalación

Los acristalamientos desmontables en un solo marco hacen que la ventana 2 en 1 sea la solución más fácil para dejar entrar más luz.

Amplia gama de accesorios

Las ventanas 2 en 1 y 3 en 1 son compatibles con una amplia gama de accesorios de protección solar para mantener el confort de la habitación durante todo el año.

Medidas ventanas

**CUBIERTA INCLINADA
(PARA CUBIERTA PLANA CONSULTAR)**

	47	55	66	78	94	114	134
55					PK25		
62				MK27			
70		CK01				SK01	
78		CK02					
98	BK04	CK04	FK04	MK04	PK04		UK04
118		CK06	FK06	MK06	PK06	SK06	UK06
140			FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
160				MK10	PK10	SK10	UK10
180				MK12			

Medidas exteriores del marco
(para el hueco, añadid 2 cm por lado).




FIJA DE ANTEPECHO

	47	55	66	78	94	114	134
92			FK34	MK34	PK34	SK34	UK34

VENTANAS DE TEJADO 2 EN 1 Y 3 EN 1


	1270	1390	1510	1552	1880
1178	FFK06 0,94	FMK06 1,06	MMK06 1,18	MMK06 1,18	FFKF06 1,38
	GGLS GPLS	GGLS GPLS	GGLS GPLS	GGLS GPLS	GGLS GPLS
1398	FFK08 1,16	FMK08 1,30	MMK08 1,44	MMK08 1,50	FFKF086 1,69
	GGLS GPLS	GGLS GPLS	GGLS GPLS	GGLS GPLS	GGLS GPLS

**Elige el acristalamiento
que necesites**

ACRISTALAMIENTOS ESTÁNDAR					
<p>LAMINADO DE SEGURIDAD Acristalamiento -70</p>  <p>3+3 laminado 15 argón 4 templado</p>		<p> AISLAMIENTO TÉRMICO Acristalamiento -68</p>  <p>3+3 laminado 12 argón 3 flotado 12 argón 4 templado</p>		<p>POWER EFFICIENCY Acristalamiento -67</p>  <p>3+3 laminado 12 krypton 3 flotado 12 krypton 4 templado</p>	
Transmitancia térmica acristalamiento (W/m²K)	Ug 1,0 ••	Transmitancia térmica acristalamiento (W/m²K)	Ug 0,7 •••	Transmitancia térmica acristalamiento (W/m²K)	Ug 0,4 ••••
Transmitancia térmica ventana	Uw 1,3 ••	Transmitancia térmica ventana	Uw 1,1 •••	Transmitancia térmica ventana	Uw 0,74* ••••
Transmisión de luz	τ _v 0,68 ••	Transmisión de luz	τ _v 0,73 •••	Transmisión de luz	τ _v 0,62 ••
Ganancia solar	g 0,46 ••	Ganancia solar	g 0,55 ••	Ganancia solar	g 0,44 ••
Aislamiento acústico	dB 35 ••	Aislamiento acústico	dB 35 ••	Aislamiento acústico	dB 38 ••
Láminas de vidrio	2	Láminas de vidrio	3	Láminas de vidrio	3

- Bueno
- Muy bueno
- Excelente
- Prémium

Un producto para cada necesidad



1. VENTANA DE TEJADO VELUX

Giratoria manual

La ventana de tejado por excelencia, con la barra de maniobra colocada en la parte superior que facilita el accionamiento. La apertura giratoria permite abrir y cerrar aun cuando debajo de la misma se coloquen mesas u otros muebles.



2. VENTANA DE TEJADO VELUX ELÉCTRICA O SOLAR

Giratoria eléctrica o solar

Máximo confort. El sensor de lluvia asegura el cierre automático de las ventanas.



3. VENTANA DE TEJADO VELUX

Proyectante manual

La ventana de doble apertura permite las vistas al exterior y la vista panorámica, ya que es giratoria y proyectante gracias a la manilla colocada sobre la parte inferior.

Proyectante eléctrica

La ventana combina una vista panorámica y un accionamiento eléctrico a distancia. Solo hay que hacer clic en el pulsador para abrir y cerrar la ventana



4. VENTANA DE CUBIERTA PLANA VELUX

Eléctrica

Nuevo estándar de la iluminación natural y la ventilación de ambientes con cubiertas planas. Disponible en las versiones fijas, manual con barra telescópica o eléctricas con mando a distancia, para acceso a cubierta o para la evacuación de humos y calor.



5. TUBO SOLAR VELUX

Lleva luz natural dentro de locales poco iluminados, en los que no es posible instalar ventanas. Se puede instalar sobre cubiertas planas o inclinadas. Disponible para cualquier tipo de edificio (diámetros de 25 o 35 cm).

Tipos de ventanas

Material de construcción

Preamarcos, puertas y ventanas

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

VENTANAS DE TEJADO APERTURA GIRATORIA MANUAL

Desde **314 €**/ud.



VENTANAS DE TEJADO APERTURA PROYECTANTE MANUAL

Desde **554 €**/ud.



VENTANAS DE TEJADO VELUX GIRATORIA ELÉCTRICA

Desde **804 €**/ud.



VENTANAS DE TEJADO VELUX PROYECTANTE ELÉCTRICA

Desde **1.197 €**/ud.



VENTANAS DE BALCÓN

Desde **2.455 €**/ud.



COMBINACIONES INCLINADAS

Desde **469 €**/ud.



COMBINACIONES VERTICAL

Desde **469 €**/ud.



VENTANA TERRAZA

Desde **2.747 €**/ud.



SALIDA A CUBIERTA

Desde **669 €**/ud.



VENTANA DE TEJADO 3 EN 1

Desde **1.101 €**/ud.

Disponible en versión solar



VENTANA DE BAJA PENDIENTE

Desde **443 €**/ud.



VENTANA DE TEJADO 2 EN 1

Desde **754 €**/ud.

Disponible en versión simétrica y asimétrica



Luceras velta



LUCERAS VELTA



VLT 1000

- Indicada para bajocubiertas no habitadas.
- Para instalación en cubiertas de material ondulado hasta 80 mm.
- Marco de madera de pino tratada con impregnación sellante y revestimiento exterior de aluminio.
- Hoja de aluminio lacado gris y manilla de acero cromado.
- Doble acristalamiento: 3 mm vidrio flotado, 10 mm cámara de aire, 3 mm vidrio flotado.
- Cerco de estanqueidad integrado, lacado en poliéster gris.
- La manilla permite dos posiciones para ventilación.



Tamaño mm	Tipo de apertura	Ref.	Precio
450 x 550	Lateral	G. VELUX001	142,15 €/ud.
450 x 730	Lateral	G. VELUX002	165,50 €/ud.
900 x 480	Proyectante	VLT 024 1000	172 €/ud.
850 x 850	Lateral	VLT 033 1000	219 €/ud.
480 x 900	Proyectante o lateral	VLT 034 1000	159 €/ud.



VLT 0000Z

- Indicada para bajocubiertas no habitadas.
- Para instalación con cualquier material de cubierta.
- Marco y cerco integrado, en poliuretano negro.
- Hoja de aluminio lacado negro y manilla de acero inoxidable.
- Doble acristalamiento: 3 mm vidrio flotado, 10 mm cámara de aire, 3 mm vidrio flotado.
- Babero de aluminio y butilo, lacado en negro.
- Apertura proyectante (bisagras arriba y manilla abajo).
- La manilla permite dos posiciones para ventilación.
- Medidas 460 x 610 mm.

ref. VLT 0000Z

159€/ud.

Protección y decoración

**PACK 15 %
Descuento aplicado**
Solución protege y oscurece (DOP)
Toldo + cortina de oscurecimiento.
Desde **106€**/ud.

Cortina Dúo (DFD) Cortina de oscurecimiento + cortina plisada.
Desde **92€**/ud.



CORTINAS DE OSCURECIMIENTO
Máximo oscurecimiento.
Disponible en más de 40 colores y diseños.
Desde **71€**/ud.



ESTORES
Ajuste de luz y privacidad. 15 colores y diseños diferentes.
Desde **71€**/ud.



CORTINAS PLISADAS
Decora y suaviza la entrada de luz.
20 colores y diseños diferentes.
Desde **92€**/ud.



CORTINAS VENECIANAS
Apariencia clásica y limpia.
Apropiado para ambientes húmedos.
9 colores diferentes.
Desde **92€**/ud.



CORTINAS SOSTENIBLES
Colección ecorresponsable, fabricada principalmente de materiales reciclados. 8 colores disponibles.
Desde **94€**/ud.



MOSQUITERA
Se instalan a nivel de muro interior sobre el perímetro del hueco de la ventana.
Aire fresco sin insectos.
Desde **95€**/ud.



PERSIANAS
Reducción del calor en verano. Oscurecimiento y privacidad.
Aislamiento en invierno. Reduce el ruido de la lluvia y del granizo.
Desde **415€**/ud.




PERSIANA FLEXIBLE
Reducción eficaz del calor. Efecto oscurecimiento
Desde **395€**/ud.



TOLDOS
Reducción del calor en verano. Efecto oscurecimiento.
Permite las vistas al exterior.
Desde **54€**/ud.


Ventanas para cubierta plana



VENTANA CON CÚPULA DE VIDRIO CURVO

Diseño innovador y exclusivo con la tecnología CurveTech. Solución prémium para ventanas visibles desde el exterior.

- Área acristalada de máxima luz natural.
- Excelente eficiencia energética.
- Diseño elegante.
- Excelente reducción de ruido.
- Visibilidad clara hacia el exterior y drenaje óptimo.



VENTANA CON CÚPULA DE VIDRIO LISO

Diseño totalmente liso y de gran resistencia. Solución para ventanas visibles desde el exterior

- Área acristalada de máxima luz natural.
- Excelente eficiencia energética.
- Diseño elegante.
- Excelente reducción de ruido.



VENTANA CON CÚPULA ACRÍLICA

Solución para ventanas visibles desde el exterior

- Área acristalada de luz natural buena.
- Buena eficiencia energética.
- Diseño clásico.
- Reducción de sonido buena.



CLARABOYA

Sin acristalamiento. Para estancias no habitables.

- Área no acristalada, luz natural básica.
- Eficiencia energética básica.

Añade VELUX ACTIVE a la ventana de cubierta plana. «Un hogar más saludable por control remoto».

Podemos pasar hasta un 90 % de nuestro tiempo dentro de nuestro hogar, lo que hace que la ventilación y la iluminación que tenemos sea fundamental. Con el nuevo VELUX ACTIVE con tecnología NETATMO ofrecemos la facilidad de tener un hogar más saludable.

VELUX ACTIVE funciona sin problemas con la gama de productos VELUX eléctricos y solares, ya que se basa en los sensores interiores instalados dentro de la vivienda y los pronósticos meteorológicos del clima exterior, para mantener y adecuar un clima perfecto y controlado en el interior del hogar.



Domótica



Tubo solar

Lleva luz natural dentro de locales sin ventanas o poco iluminados, en los que no es posible instalar ventanas. Está formado por un captador instalado sobre la cubierta que recoge la luz, la transporta al interior de los ambientes situados debajo de él y la distribuye a través de un difusor. Pendiente: De 15° a 60°.

Incluye: vidrio superior + tubo de 1,7 m + aro y difusor marco.

Desde **425 €/ud.**

**CUBIERTAS INCLINADAS**

El tubo está dotado de un captador exterior de vidrio templado autolimpiante que se integra perfectamente en el tejado, utilizando los mismos elementos de instalación que las ventanas de tejado Velux.

**CUBIERTAS PLANAS**

El tubo solar se compone de un captador exterior con base de PVC extruido de alta densidad y cúpula de acrílico transparente.

COMPLEMENTOS PARA EL TUBO SOLAR

Permite la instalación de accesorios que amplían las posibilidades de uso. Por ejemplo, el kit de iluminación permite aprovechar el hueco para iluminar los ambientes cuando no hay luz natural y el adaptador para ventilación permite instalar un tubo adicional para la renovación del aire.

Kit de iluminación

Para aprovechar el hueco del tubo solar e iluminar los ambientes cuando no hay luz natural, es posible instalar el kit de iluminación dentro del tubo.


**Kit difusor aislante**

Puede instalarse sobre tubos solares Velux ya instalados.

**Extensiones complementarias**


De 62 y 124 cm para tubos de Ø 350 y 250 mm (la de 124 cm solo para tubos de Ø 350 mm).

**Adaptador de ventilación**

Ventanas para cubierta plana**DANOLIGHT**

Claraboya fija, cúpula y valva de metacrilato 3 mm de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster, destinada a la iluminación cenital.

Tamaño mm	Ref.	Precio
600 x 600	555001	207,97 € /ud.
700 x 700	555002	223,43 € /ud.
700 x 1.000	555006	261,67 € /ud.
800 x 800	555003	237,05 € /ud.
900 x 1.200	555009	302,51 € /ud.
1.000 x 1.000	555005	275,86 € /ud.
1.200 x 1.200	555010	368,54 € /ud.
2.000 x 2.000	555016	672,48 € /ud.

**DANOVENT MANUAL**

Claraboya practicable. Cúpula y valva de metacrilato de 3 mm de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster, destinada a la iluminación cenital y a la ventilación.

Tamaño mm	Ref.	Precio
600 x 600	555201	326,03 € /ud.
700 x 700	555202	341,92 € /ud.
700 x 1.000	555206	380,59 € /ud.
800 x 800	555203	356,60 € /ud.
900 x 1.200	555207	422,14 € /ud.

**DANOEXIT**

Claraboya practicable con apertura manual. Cúpula y valva de metacrilato 3 mm, fijada sobre zócalo de poliéster, destinada a la iluminación cenital y acceso a la cubierta.

Tamaño mm	Ref.	Precio
700 x 1.000	555104	382,76 € /ud.
800 x 800	555101	354,76 € /ud.
900 x 1.200	555105	431,27 € /ud.
1.000 x 1.000	555103	402,19 € /ud.

**DANOVENT ELÉCTRICO**


Claraboya con apertura eléctrica para ventilación. Cúpula y valva de metacrilato 3 mm de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster.

Tamaño mm	Ref.	Precio
1.000 x 1.000	555305	543,34 € /ud.

Ventanas para cubierta plana**DANOEXIT PLUS**

Claraboya con sistema de apertura manual para salida en cubierta Deck. Lucernario practicable de altas prestaciones destinado a iluminación cenital y acceso a cubierta. Apertura mediante amortiguadores telescópicos.

Tamaño cm	Ref.	Precio
100 x 100 x 31	554259	1.066,28 €/ud.

**DANOLIGHT PLUS**

Lucernario fijo para iluminación natural. Zócalo de chapa galvanizada 1,5 mm de espesor y 300 mm de altura. Incluye aislamiento térmico y cúpula de policarbonato celular de 10 mm de espesor.

Tamaño mm	Ref.	Precio
1.500 x 1.500	554344	853,32 €/ud.
2.000 x 2.000	554346	985,72 €/ud.
1.000 x 2.000	554361	804,02 €/ud.
2.000 x 3.000	554365	1.087,80 €/ud.



FONTANERÍA Y EVACUACIÓN

BAJANTES | **270**

CANAL PLUVIAL | **272**

CANALONES SUELO | **274**

TAPAS DE FUNDICIÓN | **276**

PEQUEÑA EVACUACIÓN | **278**

PRESIÓN | **284**

RACORERÍA | **288**

MANGUERAS Y PISCINA | **290**

LATIGUILLOS | **291**

DEPÓSITOS | **292**



BENITO



GRAF





Cargamos tu vehículo



**Nuestro personal te ayudará
a cargar todo el material.**

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Descuentos para profesionales



**En Gamma
por ser profesional,
sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Proyectos 3D



**Para tus clientes en 3D con
asesoramiento profesional.**

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Bajantes

TUBO EVACUACIÓN

Tubo evacuación estructurada que cumple con la norma UNE-EN 1453-1. Este tubo multicapa con junta pegada es de color gris oscuro RAL 7037. Apto para instalaciones en sistemas de evacuación. No inflamable. Con junta pegada.

DN (mm)	esp. (mm)	long. (mm)	Precio
75	3,0	3	20,29 € /ud.
90	3,0	3	24,83 € /ud.
110	3,2	3	31,86 € /ud.
125	3,2	3	37,43 € /ud.
160	3,2	3	48,80 € /ud.
200	3,9	3	71,36 € /ud.
250	4,9	3	121,87 € /ud.
315	6,2	3	198,39 € /ud.
75	3,0	1	12,95 € /ud.
90	3,0	1	16,16 € /ud.
110	3,2	1	22,03 € /ud.
125	3,2	1	27,22 € /ud.
160	3,2	1	40,38 € /ud.



CODO MACHO-HEMBRA

DN	ref.G	Precio
750	ref.G ADECO020	1,83 € /ud.
900	ref.G ADECO003	1,95 € /ud.
1100	ref.G ADECO004	2,16 € /ud.
1250	ref.G ADECO005	3,19 € /ud.
1600	ref.G ADECO006	6,39 € /ud.
2000	ref.G ADECO007	16,93 € /ud.
67° 30'		
900	ref.G ADECO019	3,15 € /ud.
1100	ref.G ADECO008	3,47 € /ud.
1250	ref.G ADECO009	5,42 € /ud.
87° 30'		
750	ref.G ADECO021	1,82 € /ud.
900	ref.G ADECO010	1,91 € /ud.
1100	ref.G ADECO011	1,96 € /ud.
1250	ref.G ADECO012	4,05 € /ud.
1600	ref.G ADECO013	7,97 € /ud.
2000	ref.G ADECO014	25,10 € /ud.



INJERTO MACHO-HEMBRA

DN	ref.G	Precio
750	ref.G ADEIN016	4,10 € /ud.
900	ref.G ADEIN003	4,20 € /ud.
1100	ref.G ADEIN004	4,29 € /ud.
1250	ref.G ADEIN005	7,69 € /ud.
1600	ref.G ADEIN006	16,31 € /ud.
2000	ref.G ADEIN007	42,54 € /ud.
67° 30'		
1100	ref.G ADEIN008	8,82 € /ud.
87° 30'		
750	ref.G ADEIN017	3,35 € /ud.
900	ref.G ADEIN009	3,50 € /ud.
1100	ref.G ADEIN010	3,61 € /ud.
1250	ref.G ADEIN011	6,15 € /ud.
1600	ref.G ADEIN012	11,06 € /ud.
2000	ref.G ADEIN013	43,74 € /ud.



CODO HEMBRA-HEMBRA

DN	ref.G	Precio
320	ref.G ADECO015	0,38 € /ud.
400	ref.G ADECO001	0,45 € /ud.
500	ref.G ADECO016	0,76 € /ud.
87° 30'		
320	ref.G ADECO017	0,37 € /ud.
400	ref.G ADECO002	0,38 € /ud.
500	ref.G ADECO018	0,96 € /ud.



INJERTO HEMBRA-HEMBRA

DN	ref.G	Precio
320	ref.G ADEIN014	0,85 € /ud.
400	ref.G ADEIN001	0,96 € /ud.
500	ref.G ADEIN015	3,54 € /ud.
87° 30'		
400	ref.G ADEIN002	0,96 € /ud.



MANGUITO UNIÓN HEMBRA-HEMBRA

DN	ref.G	Precio
320	ref.G ADEMA007	0,49 € /ud.
400	ref.G ADEMA001	0,52 € /ud.
500	ref.G ADEMA008	0,93 € /ud.
750	ref.G ADEMA009	1,85 € /ud.
900	ref.G ADEMA005	1,88 € /ud.
1100	ref.G ADEMA002	2,03 € /ud.
1250	ref.G ADEMA003	4,29 € /ud.
1600	ref.G ADEMA004	6,90 € /ud.



AMPLIACIÓN EXCÉNTRICA MACHO-HEMBRA

DN	ref.G	Precio
75-900	ref.G ADEEX006	4,05 € /ud.
90-1100	ref.G ADEEX001	4,50 € /ud.
110-1250	ref.G ADEEX002	5,15 € /ud.
110-1600	ref.G ADEEX003	5,75 € /ud.
125-1600	ref.G ADEEX004	6,75 € /ud.
160-2000	ref.G ADEEX005	21,46 € /ud.



TAPÓN CIEGO

DN	ref.G	Precio
400	ref.G ADETP004	0,71 € /ud.
500	ref.G ADETP014	0,84 € /ud.
750	ref.G ADETP015	1,45 € /ud.
900	ref.G ADETP005	2,50 € /ud.
1100	ref.G ADETP006	3,75 € /ud.
1250	ref.G ADETP007	5,12 € /ud.
1600	ref.G ADETP008	6,18 € /ud.
2000	ref.G ADETP009	10,95 € /ud.



TAPÓN REGISTRO ROSCA

DN	ref.G	Precio
1100	ref.G ADETP001	8,21 € /ud.
1250	ref.G ADETP002	9,75 € /ud.
1600	ref.G ADETP003	17,25 € /ud.



TAPÓN REDUCCIÓN SIMPLE MACHO-HEMBRA

DN	ref.G	Precio
110-320	ref.G ADETP012	1,75 € /ud.
110-400	ref.G ADETP010	1,94 € /ud.
125-400	ref.G ADETP011	3,25 € /ud.
125-500	ref.G ADETP013	2,24 € /ud.



Canalón PVC**CANALÓN DOBLE VOLUTA**

4 metros.

D270Gris oscuro ref.G ADECA001 **27,15 €/ud.**Gris claro ref.G ADECA005 **25,95 €/ud.****D390**Gris oscuro ref.G ADECA002 **55,83 €/ud.****CANALÓN UNA VOLUTA**

3 metros.

D250Gris oscuro ref.G ADECA003 **15,32 €/ud.****UNIÓN PERFIL DOBLE VOLUTA****D270**Gris oscuro ref.G ADECA011 **4,30 €/ud.**Gris claro ref.G ADECA015 **4,35 €/ud.****D390**Gris oscuro ref.G ADECA012 **7,13 €/ud.****UNIÓN PERFIL UNA VOLUTA****D250**Gris oscuro ref.G ADECA013 **5,90 €/ud.****BAJANTE CENTRAL CIRCULAR DOBLE VOLUTA****D270**Gris oscuro ref.G ADECA021 **7,93 €/ud.**Gris claro ref.G ADECA025 **7,51 €/ud.****D390**Gris oscuro ref.G ADECA022 **12,42 €/ud.****BAJANTE CENTRAL CIRCULAR UNA VOLUTA****D250**Gris oscuro ref.G ADECA023 **4,51 €/ud.****ESQUINA DOBLE VOLUTA****D270**Gris oscuro ref.G ADECA061 **6,29 €/ud.**Gris claro ref.G ADECA065 **8,21 €/ud.****D390**Gris oscuro ref.G ADECA062 **16,28 €/ud.****ÁNGULO EXTERIOR****D250**Gris oscuro ref.G ADECA063 **8,80 €/ud.****TAPA PARA CANALÓN DOBLE VOLUTA****D270**Gris oscuro ref.G ADECA051 **2,73 €/ud.**Gris claro ref.G ADECA055 **2,67 €/ud.****D390**Gris oscuro ref.G ADECA052 **2,99 €/ud.****TAPA UNIVERSAL****D250**Gris oscuro ref.G ADECA073 **1,30 €/ud.****TAPA PARA PIEZAS DOBLE VOLUTA****D270**Gris oscuro ref.G ADECA071 **2,11 €/ud.**Gris claro ref.G ADECA075 **1,79 €/ud.****D390**Gris oscuro ref.G ADECA072 **2,70 €/ud.****GANCHO PARA CANALÓN UNA VOLUTA****D250**Gris oscuro ref.G ADECA083 **1,90 €/ud.****GANCHO PARA CANALÓN DOBLE VOLUTA****D270**Gris oscuro ref.G ADECA081 **1,15 €/ud.**Gris claro ref.G ADECA085 **1,22 €/ud.****D390**Gris oscuro ref.G ADECA082 **2,49 €/ud.**

* Gris oscuro RAL7037 / Gris claro RAL9018

Canal metálico

Artículo	Mod.	Medidas	Cobre	AL Classic	Ac prelacado marrón	Ac prelacado negro, rojo, verde	Zinc natural	Acero Galvanizado	
CANALÓN SEMI CIRCULAR 			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T3 + 35 %	T2 + 40 %	
	€/ml (Precios orientativos)								
	6	d:250 x 3000 x 0,5	34,26 €/ml.						
	6	d:250 x 3000 x 0,6	40,61 €/ml.	11,51 €/ml.	8,32 €/ml.	9,24 €/ml.	15,10 €/ml.	6,48 €/ml.	
	8	d:280 x 3000 x 0,5	38,96 €/ml.						
	8	d:280 x 3000 x 0,6	45,10 €/ml.	12,30 €/ml.	9,17 €/ml.	10,19 €/ml.	16,68 €/ml.	7,22 €/ml.	
	10	d:333 x 3000 x 0,6	53,03 €/ml.	13,61 €/ml.	11,15 €/ml.	12,39 €/ml.	19,48 €/ml.	8,47 €/ml.	
20	d:430 x 3000 x 0,6	65,66 €/ml.		15,48 €/ml.	17,21 €/ml.	24,86 €/ml.	14,00 €/ml.		

Artículo	Mod.	Medidas	Cobre	AL Classic	Ac prelacado marrón	Ac prelacado negro, rojo, verde	Acero Galvanizado
SOPORTE PLETINA DOBLE LENGÜETA LARGA 			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T2 + 40 %
	€/ml (Precios orientativos)						
	6	250 / 25 x 4 / L=205	14,22 €/ml.	7,70 €/ml.	5,12 €/ml.	5,69 €/ml.	4,40 €/ml.
	8	280 / 25 x 4 / L=205	15,08 €/ml.	7,96 €/ml.	5,25 €/ml.	5,84 €/ml.	4,54 €/ml.
	10	333 / 25 x 4 / L=205	16,29 €/ml.	8,16 €/ml.	5,52 €/ml.	6,14 €/ml.	4,86 €/ml.
20	430 / 30x5 / L=205	27,46 €/ml.		12,43 €/ml.	13,82 €/ml.	11,72 €/ml.	

Artículo	Mod.	Medidas	Cobre	AL Classic	Ac prelacado marrón	Ac prelacado negro, rojo, verde	Acero Galvanizado
SOPORTE PLETINA CORTO DOBLE LENGÜETA 			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T2 + 40 %
	€/ml (Precios orientativos)						
	6	250 / 25 x 4 / L=25	10,84 €/ml.	5,46 €/ml.	4,25 €/ml.	4,73 €/ml.	3,98 €/ml.
	8	280 / 25 x 4 / L=25	11,56 €/ml.	5,74 €/ml.	4,63 €/ml.	5,15 €/ml.	4,02 €/ml.
	10	333 / 25 x 4 / L=25	12,56 €/ml.	5,95 €/ml.	4,70 €/ml.	5,22 €/ml.	4,10 €/ml.
20	430 / 30x5 / L=25	21,68 €/ml.		10,65 €/ml.	11,84 €/ml.	9,95 €/ml.	


Artículo	Mod.	Medidas	Cobre	AL Classic	Ac prelacado marrón	Ac prelacado negro, rojo, verde	Zinc natural	Acero Galvanizado
TUBO 			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T3 + 35 %	T2 + 40 %
	€/ml (Precios orientativos)							
	Ø80	Ø80 x 3000 x 0,5	42,89 €/ml.					
	Ø80	Ø80 x 3000 x 0,6	50,89 €/ml.	14,41 €/ml.	10,02 €/ml.	11,13 €/ml.	22,17 €/ml.	7,74 €/ml.
	Ø100	Ø100 x 3000 x 0,5	52,34 €/ml.					
	Ø100	Ø100 x 3000 x 0,6	60,78 €/ml.	16,78 €/ml.	11,52 €/ml.	12,80 €/ml.	25,52 €/ml.	8,62 €/ml.
	Ø80	Ø80 x 1000 x 0,6	57,34 €/ml.	16,36 €/ml.	11,52 €/ml.	12,80 €/ml.	23,84 €/ml.	9,87 €/ml.
	Ø100	Ø100 x 1000 x 0,6	68,26 €/ml.	19,15 €/ml.	13,35 €/ml.	14,84 €/ml.	27,12 €/ml.	10,32 €/ml.
Ø120	Ø120 x 3000 x 0,6	78,21 €/ml.			15,80 €/ml.	35,04 €/ml.	11,76 €/ml.	

Características principales

- COBRE:** Estética, durabilidad y tradición. Se puede soldar.
- ALUMINIO:** Resistencia a la oxidación. Excelente relación calidad-precio.
- ZINC:** Durabilidad. Se puede soldar.
- ACERO:** Gama de colores. Menor resistencia a la oxidación.


* Todos los precios de esta página son orientativos. Consultar en tu tienda GAMMA de referencia.

Canalón metálico



- CANALONES**
- INGLETES**
- TAPAS**
- PALOMILLAS**
- TIRANTES**
- SOPORTES**
- BAJANTES**
- SALIDAS**
- CUBIERTAS**
- CODOS**
- ABRAZADERAS**
- MANGUITOS**
- REDUCCIÓN**
- COLADORES**
- GÁRGOLAS**
- TEJAS**
- CHAPAS**

MEDIDAS CANALONES (Normas DIN 18461 · UNE-EN 612)



MEDIDAS TUBOS BAJANTES (Normas DIN 18461 · UNE-EN 612)



Canalones suelo

SERIE SELF 200

Clase B125 y C250



SELF 200 FUNDICIÓN

H15 con reja pasarela de fundición. 100 x 20 x 15 cm.

Canal H15 sin rejilla	ref. G ACOCA021	41,60 € /ud.
Reja fundición 50 cm B125	ref. G ACORE004	18,80 € /ud.
Reja fundición 50 cm C250	ref. G ACORE006	24,80 € /ud.
Clavija para reja fundición	ref. G ACORE005	1,60 € /ud.

SERIE SELF 100

Clase B125



SELF 100 FUNDICIÓN

Con reja pasarela de fundición 100x11,8 cm. No necesita clavija.

Canal 55 mm sin rejilla	ref. G ACOCA019	14,40 € /ud.
Canal 97 mm sin rejilla	ref. G ACOCA020	18,60 € /ud.
Reja fundición 50 cm B125	ref. G ACORE002	16,80 € /ud.



Clase A15

SELF 200 PASARELA

H15 con reja pasarela de acero galvanizado. 100x20x15 cm.

Canal H15 sin rejilla	ref. G ACOCA021	41,60 € /ud.
Reja pasarela acero galv. A15	ref. G ACORE003	28,60 € /ud.



Clase A15

SELF 100 PASARELA

Con reja pasarela de acero galvanizado. 100x11,8 cm.

Canal 55 mm sin rejilla	ref. G ACOCA019	14,40 € /ud.
Canal 97 mm sin rejilla	ref. G ACOCA020	18,60 € /ud.
Reja pasarela acero galv. A15	ref. G ACORE001	10,20 € /ud.



Clase B125

SELF 200 ENTRAMADA

H15 con reja entramada de acero galvanizado. 100x20x15 cm.

Canal H15 sin rejilla	ref. G ACOCA021	41,60 € /ud.
Reja entramada acero galv. B125	ref. G ACORE007	46,80 € /ud.

SÉRIE MUFFLE



MUFFLE PP

Canal con rejilla polipropileno. 100 x 12 x 9,2 cm. Negro

ref. G ACOHE005	11,60 € /ud.
-----------------	---------------------

Canalones suelo**REJAS DE EVACUACIÓN****REJA FUNDICIÓN B125 (S100)**

Reja pasarela de fundición.

Con sistema de fijación por pestaña. Área de absorción de 449cm²/m. Longitud total de 500mm. Altura exterior 17mm, altura exterior total 5mm, ancho exterior 118mm. Peso 2,4kg.

ref.G ACORE002

16,80 €/ud.

**REJA FUNDICIÓN B125 (S200)**

Reja pasarela de fundición.

Con sistema de fijación por clavija atornillada. Área de absorción de 891cm²/m. Longitud total de 500mm. Ancho exterior 200mm. Peso 3,6kg.

ref.G ACORE004

18,80 €/ud.

**REJA FUNDICIÓN C250 (S200)**

Reja pasarela de fundición.

Con sistema de fijación por clavija atornillada. Área de absorción de 891cm²/m. Longitud total de 500mm. Altura exterior de 20mm, ancho exterior 200mm. Peso 4,6kg.

ref.G ACORE006

24,80 €/ud.

**REJA FUNDICIÓN A15 (S100)**

Reja pasarela de acero galvanizado.

Con sistema de fijación por pestaña. Área de absorción de 468cm²/m. Longitud total de 1000mm. Altura exterior de 21mm, ancho exterior 118 mm. Peso 1,4kg.

ref.G ACORE001

10,20 €/ud.

**REJA ENTRAMADA B125 (S200)**

Reja entramada 30x30 de acero galvanizado.

Con sistema de fijación por Springlock®. Área de absorción de 1207,2cm²/m. Longitud total de 1000mm. Ancho exterior 200mm. Peso 4,3kg.

ref.G ACORE007

26,80 €/ud.

CLASES CARGA SEGÚN EN 1433:2002**A15**

Carga de prueba 15 kN-1,5 t. Para zonas verdes, caminos peatonales o con paso de bicicletas.

B125

Carga de prueba 125 kN-12,5 t. Para aceras o superficies comparables, zonas de aparcamiento accesibles únicamente a turismos.

C250

Carga de prueba 250 kN-25 t. Para laterales de calles o carreteras, zona de aparcamiento para vehículos ≤3.5 t.

D400

Carga de prueba 400 kN-40 t. Para zonas de acceso a vías rápidas, drenajes, carreteras y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. **Para el drenaje transversal de autovías recomendamos la colocación de sistemas Monoblock RD100, RD150, RD200 o RD300.**

D600

Carga de prueba 600 kN-60 t. Para zonas de trabajo de carretillas elevadoras, áreas industriales y similares.

D900

Carga de prueba 900 kN-90 t. Para zonas de altas cargas, como aeropuertos, zonas portuarias o similares.

**REJA FUNDICIÓN A15 (S200)**

Reja pasarela de acero galvanizado.

Con sistema de fijación por pestaña. Área de absorción de 468cm²/m. Longitud total de 1000mm. Altura exterior de 21mm, ancho exterior 118mm. Peso 1,4kg.

ref.G ACORE003

28,60 €/ud.




En GAMMA por ser profesional, si, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Tapas



Clase B125



TAPA HIDRÁULICA

Tapa y marco de fundición.

Ref.	RESISTENCIA	LONG. EXT. MARCO mm.	ALTO mm.	Ø TAPA mm.	PASO LIBRE Ø mm.	€/ud.
G TAPMA001	B125	300x300	30	290x290	250x250	17,96 €/ud.
G TAPMA002	B125	400x400	30	380x380	340x340	32,84 €/ud.
G TAPMA003	B125	500x500	30	480x480	450x450	54,48 €/ud.
G TAPMA004	B125	600x600	30	580x580	550x550	95,34 €/ud.
G TAPMA005	B125	700x700	40	680x680	600x600	178,00 €/ud.
G TAPMA006	B125	800x800	40	780x780	730x730	105,60 €/ud.



Clase C-250 / D-400

TAPA DE POZO

Abatible y articulada. Cierre elástico "clic". Extraíble a 90°. Bloqueo de seguridad. Junta de insonorización en polietileno.

Ref.	RESISTENCIA	LONG. EXT. MARCO mm.	ALTO mm.	Ø TAPA mm.	PASO LIBRE Ø mm.	€/ud.
G TAPAR002	C250	Ø 750	65	580	550	165,90 €/ud.
G TAPAR001	D400	Ø 750	100	580	550	176,20 €/ud.

Rejas y marcos



Clase C-250



REJA Y MARCO ABATIBLE

Para 25 tn C-250 (B22BDA). 570x370x50 cm. Para calzada junto al bordillo como indica la norma C250. Apta para paso de vehículos ligeros. Reja económica, abatible, muy adaptable. Antirrobo rellenando la parte de la bisagra con cemento al instalarla.

ref. G REJMA002

26,75 €/ud.

REJA Y MARCO D7

Reja corta-aguas. 750x300x27 cm. Fundición dúctil para 25 Tn de carga de rotura. 250 Kn (con opción de marco angular, no incluido en el precio).

Consultar precio


NORMA UNE-EN 124

B125 Zonas peatonales y aceras.
C250 Arcenes y aparcamientos.

D400 Zonas de circulación pesada y normal.
D600 Zonas portuarias.
D900 Para aeropuertos.

Todos los precios de esta página son orientativos. Consultar.

Tapas



Clase B-125

i
Marco hidráulico

HIDRA B1

Para soportar paso peatonal. Especialmente en aceras o superficies similares. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferooidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNES EN-124.

ref. TH25
24 €/ud.




Clase D-400

i
Cierre elástico Y1
Apta para tráfico suave

PUNTO

Para soportar tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferooidal, según ISO 1083 (tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124.

ref. T2063.
136 €/ud.



Clase C-250

i
Encaje en un extremo
para su correcta posición

HIDRA C2

Para soportar tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferooidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124.

ref. TH34
52 €/ud.



Clase D-400

URBAN

Tapa y marco redondo de fundición dúctil (Tipo 500-7), con junta de insonorización. Cumple norma UNE EN-124. Acabado en pintura negra. Articulación con bloqueo a 90° / Apertura máxima de 115°. Producto certificado por AENOR.

ref. T2070
190 €/ud.

i
Cierre elástico Y3
Apta para tráfico intenso



Clase B-125

i
Reducción de ruido
Resistencia a la corrosión

COMPO

Para soportar paso peatonal. Especialmente en aceras o superficies similares. Hecha en composite. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Resistente a la corrosión. Desincentivo para el ruido. Aislamiento eléctrico.

ref. THCO40AT
156 €/ud.




COMPART

Para soportar tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Realizada en Composite. Cumple con la norma europea UNE EN-124.

- Resistente a la corrosión.
- Desincentivo para el robo.
- Reducción de ruido. Aislamiento eléctrico.
- Ligera y fácil de manipular.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Superficie metálica antideslizante.
- Respeto al medio ambiente.
- Cierre mediante cierre de seguridad con llave.

ref. TCO2040A/L
280 €/ud.



Clase D-400

i
Diseño antideslizante
atractivo y moderno

CITY D4

Tapa y marco de fundición dúctil (Tipo 500-7), con junta de insonorización. Cumple norma UNE EN-124. Acabado en pintura negra. Marco hidráulico con encaje en un extremo para su correcta posición. Posibilidad de incorporar cierres de seguridad mediante llave.

ref. TH40D4
66 €/ud.



Rejas y marcos



RJA C250 IMPU

Para soportar tráfico suave. Para instalar en vías con IMD de 500 a 1.000, como en arcenes y cunetas.

- De fundición dúctil, en grafito esferooidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Canalón trasero. Garantizan una alta absorción.
- Refuerzo central y anti bicicleta.

- Superficie metálica antideslizante con antirrobo.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante

ref. R0975A
58 €/ud.



RJA C250 ABATIBLE

Para soportar tráfico suave. Ideal para instalar en vías con IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferooidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Superficie metálica antideslizante con antirrobo.

- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

ref. R0746
34 €/ud.

Sifones**SIFÓN BIDÉ****S-69**

1 1/4.

ref.G JIMTS006

7,03 €/ud.

Ref.	A	B	C	Ø S	r.
004016	205-140	50	135-65	32	1 1/4"

**SIFÓN BOTELLA CORTO LAVABO****S-69**

1 1/2

ref.G JIMTS002

13,46 €/ud.

Ref.	A	B	C	Ø S	r.
004068	220-150	60	140-70	32	1 1/2"

**SIFÓN BIDÉ****S-84**

1 1/4.

ref.G JIMTS007

12,76 €/ud.

Ref.	A	B	C	r.
004036	205-140	50	135-65	1 1/4"

**SIFÓN BOTELLA CORTO LABAVO C/VÁLVULA****S-84**

1 1/2.

ref.G JIMTS003

13,46 €/ud.

Ref.	A	B	C	r.
004068	220-150	60	140-70	1 1/2"

**SIFÓN Y GRIEGA T-9**

1 1/2. ø70.

ref.G HIDRO003

8,01 €/ud.**SIFÓN BOTELLA EXTERIOR**

1 1/2. ø70.

ref.G HIDRO007

9,33 €/ud.**SIFÓN CURVO**

1 1/2. ø70.

ref.G HIDRO009

8,09 €/ud.**SIFÓN EXTENSIBLE DUAL S-69**

1 1/2-1 1/4 a ø32-40.

ref.G HIDRO002

3,99 €/ud.**Manguitos****MANGUITO****CON JUNTA LABIADA****S-390**

ø110.

ref.G JIMMA004

14,35 €/ud.**MANGUITO****CON JUNTA LABIADA EXCÉNTRICA****S-391**

ø110.

ref.G JIMMA005

15,24 €/ud.**MANGUITO INODORO PVC****CONCÉNTRICO T-90L**

ø90. Junta labiada.

ref.G HIDRO006

7,18 €/ud.

Sumideros

MANGUITO INODORO C/TORNILLO S-512

Manguito inodoro acodado dual con tornillo y espárrago.

ref.G JIMMA003

26,70 € /ud.

**MANGUITO INODORO PP COMPACTO DUAL 210.**

ref.G HIDR0005

19,77 € /ud.

**MANGUITO INODORO EXTENSIBLE S-500**

Manguito inodoro extensible. Para conexiones de difícil acceso. Máx. 535 mm - Min. 225 mm.

ref.G JIMMA001

24,32 € /ud.

**MANGUITO INODORO EXTENSIBLE T-118 230-570.**

ref.G HIDR0004

25,26 € /ud.



Mecanismos

DESCARGADOR UNIVERSAL 3G S-585

Mecanismo de descarga de doble volumen, fácil instalación (adaptable a base "Roca"). Incluye base roscada y kit cisterna (junta con tornillos).

ref.G JIMTM001

42,54 € /ud.

**GRIFO FLOTADOR DUAL S-465**

Grifo flotador alimentación inferior o lateral (roscas latón). 3/8.

ref.G JIMTM002

19,49 € /ud.



Silencioso

DESCARGADOR UNIVERSAL

Mecanismo de descarga de doble volumen, cable, tornillos...

ref.G HIDR0010

31,03 € /ud.

**GRIFO CISTERNA T-469**

Horizontal - vertical. Alimentación vh dual. Convertible en 10 segundos. Regulación instantánea de la boya. Fácil acceso a membrana. Rápida regulación en altura. Fabricado en resina acetálica (P.O.M). Compacto y seguro.

ref.G HIDR0011

19,49 € /ud.

**DESCARGADOR S-584**

Mecanismo de descarga con doble base roscada cromo. Doble descarga, por levas. Regulable en altura. Montaje roscado del pulsador. Regulación nivel agua residual y volumen descarga pequeña.

ref.G JIMTM003

28,60 € /ud.

**GRIFO CISTERNA T-468**

Grifo carga cisterna pistón Vh dual. Entrada lateral/inferior. Boya bloqueadora. Corte de caudal instantáneo. Para altas y bajas presiones.

ref.G HIDR0033

20,39 € /ud.



Primer precio


Válvulas y canaletas

ACQUALAM

Tela impermeabilizante para ducha.
Rollo de 5 x 1,5 m (7,5 m²). Lámina flexible de poliolefina (EVA) para la impermeabilización bajo pavimento de baños, paredes y suelos en zonas húmedas interiores. Admite unión de sellado con cemento C2 en interiores o masilla selladora tipo MS.

ref.G REVES001

75,90 €/ud.



CANALETA DUCHA S-651 LINNUM

De 850mm. Altura 30mm. Ancho 50mm. Con válvula de aireación. Lámina impermeabilizante 2x1,5m.

ref.G JIMTC005

323,11 €/ud.



CANALETA DUCHA S-659 LINNUM SOFT

De 750mm. Altura 30mm. Ancho 50mm. Con válvula de aireación.

ref.G JIMTC006

297,12 €/ud.

VÁLVULA T-78 TMD115

Válvula plato de ducha sifónica. Con tornillos. ø 115

ref. G HIDR0001

25,00 €/ud.



VÁLVULA T-78 TMD115

Válvula lavabo-bidé. ø 70 1 1/2.

ref. G HIDR0008

4,75 €/ud.



VÁLVULA DUCHA SIN TAPA S-579

115 s/h

ref.G JIMTV003

33,34 €/ud.



VÁLVULA CON TAPÓN S-501

Válvula desagüe con tapón ABS cromo (chapa inox.) 1 ¼ x 63.

ref.G JIMTV001

8,77 €/ud.



JUNTAFIX

VÁLVULA MAGNET S-580

Válvula para plato de ducha con orificio de salida 90mm. Salida horizontal 11/2" x 40mm para tubos lisos. Para platos de ducha de hasta 27mm de espesor.

ref. 012480

52,93 €/ud.



JUNTAFIX

1
Cero olores con cierre magnético

MORRIÓN ALUMINIO

180°
ref.G CEMM0003 **10,37 €/ud.**

360°
ref.G CEMM0002 **4,85 €/ud.**

90°
ref.G CEMM0004 **9,70 €/ud.**



MORRIÓN PLÁSTICO

360°

ref.G CEMM0005

4,85 €/ud.



MORRIÓN ALUMINIO CON ANCLAJE

360°

ref.G CEMM0001

21,59 €/ud.



Sumideros**SUMIDERO DE ALUMINIO**

Diseñado especialmente para terrazas, balcones, tejados...
Gran poder de canalización y durabilidad.

10x10 cm	Ø 40	ref. G CEMSC001	11,12 € / ud.
15x15 cm	Ø 50	ref. G CEMSC002	12,11 € / ud.
20x20 cm	Ø 75	ref. G CEMSC003	23,25 € / ud.
25x25 cm	Ø 75	ref. G CEMSC004	39,00 € / ud.
30x30 cm	Ø 90	ref. G CEMSC005	45,32 € / ud.
40x40 cm	Ø 110	ref. G CEMSC006	84,06 € / ud.

**TAPA REFORZADA**

Gris.

20x20cm
ref. G ADETA006 **6,86 € / ud.**

30x30cm
ref. G ADETA002 **13,60 € / ud.**

40 x 40cm
ref. G ADETA004 **26,19 € / ud.**



Premarcada, facilita las conexiones.

ARQUETA

Gris.

20 x 20cm
ref. G ADETA005 **7,67 € / ud.**

30 x 30cm
ref. G ADETA001 **18,61 € / ud.**

40 x 40cm
ref. G ADETA003 **39,99 € / ud.**



Sifonar mediante codo:

20x20= codo Ø 50 30x30= codo Ø 90 40x40= codo Ø 160

Registros**ACERO**

Reversible acero.

30x30cm
ref. G CEMMT007 **77,21 € / ud.**

40x40cm
ref. G CEMMT008 **113,69 € / ud.**



No se incluye tornillo Allen del 8.



Interior
Ideal parquin

Tornillería inoxidable Allen del 6, DIN 912 A-2 M-8.

TAPA DE REGISTRO SUELO

Registros de aluminio y poliéster.

20x20cm
ref. G CEMTS001 **27,25 € / ud.**

30x30cm
ref. G CEMTS002 **51,74 € / ud.**

40x40cm
ref. G CEMTS004 **105,85 € / ud.**

**TAPA ESTANCA RELLENABLE**

Aluminio.

40x40cm
ref. 000731
183,35 € / ud.

**TAPA DE REGISTRO PARED**

Registros de aluminio y poliéster.
"Agua potable".

25x35cm
ref. G CEMTR001 **61,79 € / ud.**

30x45cm
ref. G CEMTR003 **86,17 € / ud.**



Exterior

ALUMINIO

Rellenable. Tránsito ligero.

40x40cm
ref. G CEMMT005
241,23 € / ud.



Desagüe con lámina

DRY50


Soluciones para reformar la ducha por una nueva a ras de suelo garantizando el éxito al 100 %. Sistemas de baja altura. Permite resolver los problemas de altura que pueden surgir al instalar cuando levantamos el pavimento.

DRY50 SUMI FLAT LUXE

Altura 65 mm.

Salida horizontal. Ø 40/50.

025	0,5x0,5 m	80,14 € /ud.	240D	1,2x2 m	122,39 € /ud.
144	1,2x1,2 m	104,72 € /ud.	300	1,5x2 m	128,70 € /ud.
225	1,5x1,5 m	119,87 € /ud.	300D	1,5x2 m	128,70 € /ud.
240	1,2x2 m	122,39 € /ud.	375	1,5x2,5 m	140,05 € /ud.
			375D	1,5x2,5 m	140,05 € /ud.



Luxe / Flat luxe



DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

Altura 65 mm.

Salida horizontal Ø 50.

60 cm	1,2x2 m	318,61 € /ud.	90 cm	1,5x2 m	419,45 € /ud.
70 cm	1,5x2 m	350,22 € /ud.	100 cm	1,5x2 m	451,02 € /ud.
80 cm	1,5x2 m	387,36 € /ud.	120 cm	1,5x2 m	502,20 € /ud.




DRY50 LINEAL PREMIER

Altura 82 mm.

Salida horizontal/vertical Ø 50.

60 cm	1,2x2 m	267,12 € /ud.	90 cm	1,5x2 m	365,12 € /ud.
70 cm	1,5x2 m	298,69 € /ud.	100 cm	1,5x2 m	395,62 € /ud.
80 cm	1,5x2 m	334,11 € /ud.	120 cm	1,5x2 m	445,07 € /ud.




DRY50 LINEAL FLAT

Altura 65 mm.


Salida horizontal Ø 50.

60 cm	1,2x2 m	318,61 € /ud.	90 cm	1,5x2 m	419,45 € /ud.
70 cm	1,5x2 m	350,22 € /ud.	100 cm	1,5x2 m	451,02 € /ud.
80 cm	1,5x2 m	387,36 € /ud.	120 cm	1,5x2 m	502,20 € /ud.



VERSIÓN DESCENTRADA D

El sumidero sifónico de 240D, 300D y 375D está sellado a la lámina impermeable de forma descentrada, para facilitar trabajos de impermeabilización que así lo requieran. En todos ellos, centrado en la parte más estrecha (A) y descentrado a 40 cm en la parte más larga (B).



Liso acero

Liso cromo

Cuadros



Más info **AQUÍ**



LINNUM WALL

Sumidero vertical para duchas de obra. Nueva solución, diseño elegante y de calidad. Embellecedores en tres acabados disponibles fabricados en acero inoxidable o ABS blanco. Disponible en distintos colores y acabados.

Desde **358,94 €**/ud.

¿Aún no conoces nuestros servicios?



Si eres profesional podemos ofrecerte:



Cargamos tu vehículo:

Nuestro personal te ayudará a cargar todo el material.



Transporte entrega en obra:

Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites. Disponemos de camión, camión-grúa o furgoneta.



Formación profesional:

Te ofrecemos gratis cursos técnicos y demostraciones de productos.



Tienda on line:

Compra cómodamente en nuestra tienda on line. En www.gamma.es.



Financiación a medida:

Estamos aquí para ayudarte; si necesitas crédito para tus obras, solicítalo. (Financiación sujeta a aprobación)



Proyectos 3D:

Para tus clientes en 3D con asesoramiento profesional.



Aparcamiento clientes:

Disponemos de plazas de parquin adaptadas para vehículos industriales



Descuentos para profesionales:

En Gamma por ser profesional, sí tienes descuentos.

Accesorios press



**MÁQUINA
REMS POWERPRESS**

ref.G SOLTU001

1.523,88 €/ud.



TENAZA PRENSAR

Ø16

ref.G SOLTU002

Ø20

ref.G SOLTU003

228,62 €/ud.



ABOCARDADOR ESCARIADOR

16-18-20

ref.G ISOLT001

19,16 €/ud.



CODO

Ø16

ref.G ISOLT004

3,48 €/ud.

Ø20

ref.G ISOLT005

4,84 €/ud.



MANDO P/VÁLVULA

Oculto

ref.G ISOLM001

6,82 €/ud.

Redondo

ref.G ISOLM002

8,36 €/ud.



CODO CON SOPORTE

16 x 1/2

ref.G ISOLT024

6,54 €/ud.

20 x 1/2

ref.G ISOLT025

7,20 €/ud.



MUELLE INTERIOR

16 mm

ref.G ISOLT002

8,64 €/ud.

20 mm

ref.G ISOLT003

9,32 €/ud.



CODO ROSCA HEMBRA

Ø16

ref.G ISOLT006

4,46 €/ud.

Ø20

ref.G ISOLT007

5,10 €/ud.



UNIÓN

Ø16

ref.G ISOLT018

2,72 €/ud.

Ø20

ref.G ISOLT019

3,80 €/ud.



Accesorios press**TUBO MULTICAPAPERT-AL-PERT**

25 m		100 m	
Ø16 ref.G TUBMI003	Ø20 ref.G TUBMI004	Ø16 ref.G TUBMI001	Ø20 ref.G TUBMI002
31,10 €/ud.	39,18 €/ud.	121,38 €/ud.	152,22 €/ud.

TE

Ø16
ref.G ISOLT008
4,76 €/ud.

Ø20
ref.G ISOLT009
6,80 €/ud.

**TE REDUCIDA**

20 x 16 x 16
ref.G ISOLT012
5,70 €/ud.

20 x 16 x 20
ref.G ISOLT013
6,00 €/ud.

20 x 20 x 16
ref.G ISOLT014
6,78 €/ud.

**TE ROSCA HEMBRA**

16 x 1/2
ref.G ISOLT010
6,36 €/ud.

20 x 1/2
ref.G ISOLT011
7,16 €/ud.

**ENLACE ROSCA HEMBRA**

16 x 1/2
ref.G ISOLT020
3,60 €/ud.

20 x 1/2
ref.G ISOLT021
3,84 €/ud.

**VÁLVULA REGULACIÓN**

Ø16
ref.G ISOLC001
17,96 €/ud.

Ø20
ref.G ISOLC002
18,56 €/ud.

**RACOR MÓVIL**

16 x 1/2
ref.G ISOLT022
3,52 €/ud.

20 x 3/4
ref.G ISOLT023
5,60 €/ud.

**VÁLVULA ESFERA**

Ø16
ref.G ISOLR020
20,68 €/ud.

Ø20
ref.G ISOLR021
24,16 €/ud.

**REDUCCIÓN**

20 x 16
ref.G ISOLT015
3,84 €/ud.

**VÁLVULA ESFERA EN U**

Ø16
ref.G ISOLC010
21,38 €/ud.

Ø20
ref.G ISOLC011
21,78 €/ud.



Accesorios press



CODO CON SOPORTE

16x1/2	ref.G ISOLR014	5,80 € /ud.
20x1/2	ref.G ISOLR015	7,72 € /ud.



ENLACE ROSCA HEMBRA

16x1/2	ref.G ISOLR018	3,42 € /ud.
20x1/2	ref.G ISOLR019	5,38 € /ud.



CODO ROSCA HEMBRA

Ø16	ref.G ISOLR010	4,50 € /ud.
Ø20	ref.G ISOLR011	5,98 € /ud.



ENLACE ROSCA MACHO

16x1/2	ref.G ISOLR016	3,38 € /ud.
20x1/2	ref.G ISOLR017	5,30 € /ud.



CODO ROSCA MACHO

Ø16	ref.G ISOLR012	4,42 € /ud.
Ø20	ref.G ISOLR013	5,72 € /ud.



TE REDUCIDA

16x20x16	ref.G ISOLR008	9,96 € /ud.
20x16x20	ref.G ISOLR009	11,04 € /ud.



CODO

C16	ref.G ISOLR004	5,34 € /ud.
C20	ref.G ISOLR005	8,28 € /ud.



TE

Ø16	ref.G ISOLR006	7,68 € /ud.
Ø20	ref.G ISOLR007	11,92 € /ud.



UNIÓN

Ø16	ref.G ISOLR001	4,94 € /ud.
Ø20	ref.G ISOLR002	7,94 € /ud.



VÁLVULA ESFERA

Ø16	ref.G ISOLR020	20,68 € /ud.
Ø20	ref.G ISOLR021	24,16 € /ud.



REDUCCIÓN

Ø16	ref.G ISOLR003	6,76 € /ud.
-----	----------------	--------------------

Accesorios polietileno**CODO TECHNOAGUA**

90°

Ø 25-3/4" ref.G HIDR0031

4,09 €/ud.

Ø 32-1" ref.G HIDR0032

5,94 €/ud.**FIT ENLACE RECTO**

Ø 20-1/2" ref.G HIDR0022

3,15 €/ud.

Ø 25-3/4" ref.G HIDR0023

3,82 €/ud.

Ø 32-1" ref.G HIDR0024

5,80 €/ud.**FIT TAPÓN FINAL**

Ø 20-1/2" ref.G HIDR0025

2,49 €/ud.

Ø 25-3/4" ref.G HIDR0026

2,94 €/ud.

Ø 32-1" ref.G HIDR0027

4,50 €/ud.**VÁLVULA ESFERA PP**

Para tubo pe.

Ø 20-1/2" ref.G HIDR0013

15,47 €/ud.

Ø 25-3/4" ref.G HIDR0014

20,62 €/ud.

Ø 32-1" ref.G HIDR0015

24,50 €/ud.**FIT ENLACE ROSCA MACHO**

Ø 20-1/2" ref.G HIDR0016

1,95 €/ud.

Ø 25-3/4" ref.G HIDR0017

2,28 €/ud.

Ø 32-1" ref.G HIDR0018

3,48 €/ud.**FIT CODO ROSCA HEMBRA 90°**

Ø 20-1/2" ref.G HIDR0019

3,56 €/ud.

Ø 25 3/4" ref.G HIDR0020

3,92 €/ud.

Ø 32-1" ref.G HIDR0021

5,29 €/ud.**FIT DERIVADOR T.R. HEMBRA**

Ø 20-1/2" ref.G HIDR0028

4,11 €/ud.

Ø 25-3/4" ref.G HIDR0029

5,10 €/ud.

Ø 20-1" ref.G HIDR0030

4,11 €/ud.**PLACA GRIFO**

Ø 20-1/2" ref.G HIDR0012

4,83 €/ud.

Latón para rosca**CODO H-H**

1"	ref.G METRO028	11,54 €/ud.
1/2"	ref.G METRO026	4,55 €/ud.
3/4"	ref.G METRO027	5,84 €/ud.

**CODO M-H**

1"	ref.G METRO031	9,56 €/ud.
1/2"	ref.G METRO029	3,57 €/ud.
3/4"	ref.G METRO030	6,49 €/ud.

**CONTRARROSCA M-M**

1"	ref.G METRO004	4,97 €/ud.
1/2"	ref.G METRO002	1,83 €/ud.
3/4"	ref.G METRO003	2,65 €/ud.
3/8"	ref.G METRO001	1,49 €/ud.

**CONTRARROSCA REDUCCIÓN M-M**

1/2"-1"	ref.G METRO007	4,13 €/ud.
1/2"-3/4"	ref.G METRO006	2,67 €/ud.
3/4"-1"	ref.G METRO008	4,29 €/ud.
3/8"-1/2"	ref.G METRO005	1,84 €/ud.

**MANGUITO H-H**

1"	ref.G METRO034	6,99 €/ud.
1/2"	ref.G METRO032	3,28 €/ud.
3/4"	ref.G METRO033	4,77 €/ud.

**TE H-H**

1"	ref.G METRO037	13,16 €/ud.
1/2"	ref.G METRO035	5,36 €/ud.
3/4"	ref.G METRO036	7,38 €/ud.

**RACOR MARSELLA M-H**

1"	ref.G METRO012	5,30 €/ud.
1/2"	ref.G METRO010	1,97 €/ud.
3/4"	ref.G METRO011	3,04 €/ud.
3/8"	ref.G METRO009	1,43 €/ud.

**RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H**

1"-3/4"	ref.G METRO025	6,39 €/ud.
1/2"-3/4"	ref.G METRO022	2,74 €/ud.
1/2"-3/8"	ref.G METRO021	2,59 €/ud.
3/4"-1"	ref.G METRO024	4,62 €/ud.
3/4"-1/2"	ref.G METRO023	3,53 €/ud.
3/8"-1/2"	ref.G METRO020	1,86 €/ud.

**TAPÓN HEMBRA**

1"	ref.G METRO019	3,66 €/ud.
1/2"	ref.G METRO017	1,33 €/ud.
3/4"	ref.G METRO018	1,99 €/ud.

**TAPÓN MACHO**

1"	ref.G METRO016	3,76 €/ud.
1/2"	ref.G METRO014	1,58 €/ud.
3/4"	ref.G METRO015	2,54 €/ud.
3/8"	ref.G METRO013	1,28 €/ud.

Latón para soldar**CODO HEMBRA 90 GCU**

1"1/4"-28	ref.G METS0008	40,37 € /ud.
1"-22	ref.G METS0006	7,91 € /ud.
1"-28	ref.G METS0007	9,82 € /ud.
1/2"-15	ref.G METS0001	2,84 € /ud.
1/2"-18	ref.G METS0002	3,41 € /ud.
1/2"-22	ref.G METS0003	4,53 € /ud.
3/4"-18	ref.G METS0004	4,74 € /ud.
3/4"-22	ref.G METS0005	5,88 € /ud.

**CODO MACHO 92 GCU**

1"-28	ref.G METS0051	9,65 € /ud.
1/2"-15	ref.G METS0047	3,16 € /ud.
1/2"-18	ref.G METS0048	3,53 € /ud.
3/4"-18	ref.G METS0049	3,85 € /ud.
3/4"-22	ref.G METS0050	6,05 € /ud.

**ENLACE HEMBRA 270 GCU**

1"-22	ref.G METS0024	4,61 € /ud.
1"-28	ref.G METS0025	5,19 € /ud.
1/2"-15	ref.G METS0018	1,67 € /ud.
1/2"-18	ref.G METS0019	2,06 € /ud.
1/2"-22	ref.G METS0020	3,17 € /ud.
3/4"-18	ref.G METS0021	3,20 € /ud.
3/4"-22	ref.G METS0022	3,14 € /ud.
3/4"-28	ref.G METS0023	5,02 € /ud.
3/8"-15	ref.G METS0017	2,18 € /ud.

**ENTRONQUE MACHO 243 GCU**

1"1/4"-28	ref.G METS0046	9,55 € /ud.
1"-22	ref.G METS0044	4,62 € /ud.
1"-28	ref.G METS0045	4,81 € /ud.
1/2"-15	ref.G METS0039	1,68 € /ud.
1/2"-18	ref.G METS0040	1,94 € /ud.
3/4"-18	ref.G METS0041	3,13 € /ud.
3/4"-22	ref.G METS0042	2,92 € /ud.
3/4"-28	ref.G METS0043	4,88 € /ud.
3/8"-15	ref.G METS0038	1,29 € /ud.

**TE HEMBRA 130 GCU**

1"-22	ref.G METS0015	10,62 € /ud.
1"-28	ref.G METS0016	13,80 € /ud.
1/2"-15	ref.G METS0009	1,67 € /ud.
1/2"-18	ref.G METS0010	2,07 € /ud.
1/2"-22	ref.G METS0011	3,17 € /ud.
3/4"-18	ref.G METS0012	3,20 € /ud.
3/4"-22	ref.G METS0013	3,14 € /ud.
3/4"-28	ref.G METS0014	5,02 € /ud.

**CODO MURAL 472 GCU**

1/2"-15	ref.G METS0052	4,62 € /ud.
1/2"-18	ref.G METS0053	6,45 € /ud.

**RACOR 2/P 359 GLCU**

1/2"-15	ref.G METS0054	2,99 € /ud.
3/4"-18	ref.G METS0055	4,49 € /ud.

Mangueras



200 g/m²



MANGUERA TOBBY NTS

Estructura de 4 capas con película interior transparente. Capa antialgas, refuerzo textil NTS y revestimiento exterior amarillo. Ø19 mm. 25 m.

ref.G MCONS008 **102,08 €/ud.**

MANGUERA CIERZO CONSTRUCCIÓN

Para uso general. 3 capas. Interior negro, refuerzo trenzado en poliéster. Sin cadmio ni bario. Antialgas. Ø19 mm. Garantía 10 años.

25 m ref.G MCONS001 **46,36 €/ud.**
50 m ref.G MCONS002 **91,68 €/ud.**

MANGUERA IDRO YELLOW

Con tres capas. Refuerzo textil trenzado. Especial uso construcción. Interior negro, capa exterior amarilla. Ø 15 mm.

15 m ref.G MCONS006 **26,88 €/ud.**
Kit 20 m ref.G MCONS007 **35,76 €/ud.**



REPARADOR UNIVERSAL BIMATERIAL

9803970
Para manguera de ½ - 5/8 - ¾".
Servido a granel.

ref.G MELIR019 **3,32 €/ud.**



ADAPTADOR GRIFO

9801381
Con rosca 19 mm.
Servido a granel.

ref.G MELIR002 **1,96 €/ud.**



LANZA DE RIEGO

9801411
Regulable.
Servido a granel.

ref.G MELIR012 **3,14 €/ud.**



EMPALME AUTOMÁTICO

9803951
Bimaterial para manguera 19 mm.
Servido a granel.

ref.G MELIR006 **3,50 €/ud.**

Accesorios de piscina



FILTRO RUBÍ 500

Ideal piscinas pequeñas y medianas. Vida prolongada gracias a fabricación en ABS resistente corrosión. Tapa superior transparente y cierre de tuerca. Equipado con 8 crepinas y válvula lateral de 6 vías 1/2.

349,99 €/ud.



BOMBA BRAVÍA 0,8 HP MONOFÁSICA

Centrífuga autoaspirante. Adaptadores de conexión con rosca, tapa superior transparente y sistema de encendido rápido e intuitivo. Cuerpo de la bomba y el impulsor: Tecnopolímero. Sello mecánico: cerámico / acero inoxidable.

207,22 €/ud.



FILTRO MONOBLOC CON BOMBA

Para sistemas de depuración de piscinas elevadas. Viene ensamblado de forma conjunta a través de una pletina en su base y a través de un tubo semiflexible que une la cabeza al filtro de arena y a la bomba de filtración.

300+0,33 **221,30 €/ud.** 400+0,50 **385,18 €/ud.** 500+0,80 **520,96 €/ud.**



LIMPIAFONDOS METÁLICO F.C

Extrusionado en aluminio anodizado de 1 1/2 con horquilla en nailon. Anchura 335 mm.

38 €/ud.

Bombas de aguas sucias

BOMBA SUMERGIBLE SP 9,500 DIRT

Resistente y fiable. Potencia de bombeo máx. de 9500 l/h, incluido el interruptor flotador, es la bomba compacta básica para realizar bombeos y trasvases de aguas residuales. Con retén frontal cerámico.

ref. 1.645-800.0 **73,00 €/ud.**



BOMBA SUMERGIBLE SP 11.000 DIRT

Hace bombeos y trasvases de agua limpia y sucia de forma fiable con una potencia de bombeo de hasta 11.000 l/h: con la bomba de aguas residuales compacta y resistente. Incluye interruptor flotador.

ref. 1.645-820.0 **89,00 €/ud.**



Latiguillos**HEMBRA 1/2 HEMBRA**

Conexiones de grifería en acero inoxidable Ø 8,5x12,6.
Aplicaciones: instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.
Tubo interior de caucho EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 70° 10 bar.

1/2" x 20 cm	ref. G FLEXI007	1,18 € /ud.
1/2" x 25 cm	ref. G FLEXI011	1,23 € /ud.
1/2" x 30 cm	ref. G FLEXI015	1,27 € /ud.
1/2" x 35 cm	ref. G FLEXI019	1,34 € /ud.
1/2" x 40 cm	ref. G FLEXI023	1,36 € /ud.
1/2" x 50 cm	ref. G FLEXI026	1,48 € /ud.

**HEMBRA 3/8 HEMBRA**

Conexiones de grifería en acero inoxidable Ø 8,5x12,6.
Aplicaciones: instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.
Tubo interior de caucho EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 70° 10 bar.

3/8" x 15 cm	ref. G FLEXI003	0,97 € /ud.
3/8" x 20 cm	ref. G FLEXI006	1,00 € /ud.
3/8" x 25 cm	ref. G FLEXI010	1,04 € /ud.
3/8" x 30 cm	ref. G FLEXI014	1,09 € /ud.
3/8" x 35 cm	ref. G FLEXI018	1,12 € /ud.
3/8" x 40 cm	ref. G FLEXI022	1,34 € /ud.
3/8" x 50 cm	ref. G FLEXI025	1,47 € /ud.

**MACHO 1/2 HEMBRA**

Conexiones de grifería en acero inoxidable Ø 8,5x12,6.
Aplicaciones: instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.
Tubo interior de caucho EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 70° 10 bar.

1/2" x 15 cm	ref. G FLEXI002	1,10 € /ud.
1/2" x 20 cm	ref. G FLEXI005	1,18 € /ud.
1/2" x 25 cm	ref. G FLEXI009	1,23 € /ud.
1/2" x 30 cm	ref. G FLEXI013	1,27 € /ud.
1/2" x 35 cm	ref. G FLEXI017	1,34 € /ud.
1/2" x 40 cm	ref. G FLEXI021	1,36 € /ud.
1/2" x 50 cm	ref. G FLEXI024	1,48 € /ud.

**MACHO 3/8 HEMBRA**

Conexiones de grifería en acero inoxidable Ø 8,5x12,6.
Aplicaciones: instalaciones sanitarias, griferías, calentadores, lavabos, bidés, maquinaria de hostelería, etc.
Tubo interior de caucho EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 70° 10 bar.

3/8" x 15 cm	ref. G FLEXI001	0,97 € /ud.
3/8" x 20 cm	ref. G FLEXI004	1,00 € /ud.
3/8" x 25 cm	ref. G FLEXI008	1,04 € /ud.
3/8" x 30 cm	ref. G FLEXI012	1,09 € /ud.
3/8" x 35 cm	ref. G FLEXI016	1,12 € /ud.
3/8" x 40 cm	ref. G FLEXI020	1,34 € /ud.

**PLUS MACHO 1/2 HEMBRA**

Instalaciones sanitarias en acero inoxidable Ø 13x17.
Aplicaciones: calentadores, acumuladores, fan-coils, termos, climatización, placas solares, etc.
Tubo interior EPDM. Trenzado en acero inox. AISI 304.
Casquillo acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado. Juntas EPDM incorporadas. 90 °C 16 bar.

1/2" x 20 cm	ref. G FLEXI100	1,98 € /ud.
1/2" x 25 cm	ref. G FLEXI101	2,13 € /ud.
1/2" x 30 cm	ref. G FLEXI102	2,28 € /ud.
1/2" x 35 cm	ref. G FLEXI103	2,45 € /ud.
1/2" x 40 cm	ref. G FLEXI104	2,63 € /ud.
1/2" x 50 cm	ref. G FLEXI105	2,90 € /ud.



Tanques de gasóleo**CONFORT XT**

Tanques para el almacenamiento de gasóleo compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención. La envolvente exterior está soldada y garantiza la estanqueidad total de la instalación. Más ligeros que los metálicos y mayor resistencia a los impactos. No necesitan refuerzos metálicos. Fáciles de transportar, almacenar e instalar. No tienen riesgo de corrosión y se pueden instalar en el exterior, ya que la envolvente está pigmentada en color verde con un tratamiento especial contra rayos UV, lo que la hace resistente a la radiación solar. Todos incorporan de serie indicador de nivel y detector de presencia de gasóleo. Los modelos Confort han superado los ensayos de resistencia al fuego según la Norma NF XP M 88-561.

Confort XT 69 700	52 kg	1,28x0,69x1,26	933 €/ud.
Confort XT 69 1000	72 kg	1,28x0,69x1,83	1.127 €/ud.
Confort XT 75 1000	66 kg	1,74x0,75x1,31	1.021 €/ud.
Confort XT 75 1500	98 kg	1,74x0,75x1,80	1.438 €/ud.
Confort XT 78 2000	148 kg	2,29x0,78x1,81	2.124 €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (m).

**Depósitos****DEPÓSITOS PARA AGUA AQUAVARIO Y AQUALENTZ**

Depósitos para el almacenamiento en superficie de agua potable fabricados en una sola pieza en polietileno de alta densidad por extrusión soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad. Pigmentados en color verde con un tratamiento frente a la radiación UV. Altamente opacos para evitar formación de algas en su interior. Se integran en el entorno. Permiten la instalación en batería de gran capacidad a un coste reducido. Equipados con boca hombre Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento, y salida inferior de 2" rosca GAS en latón.

Aquavario 78 500	23 kg	0,78x0,78x1,07	324 €/ud.
Aquavario 78 750	30 kg	0,78x0,78x1,48	366 €/ud.
Aquavario 78 1000	40 kg	0,78x0,78x1,98	403 €/ud.
Aqualentz 66 700	24 kg	1,19x0,66x1,24	384 €/ud.
Aqualentz 66 1000	39 kg	1,19x0,66x1,81	478 €/ud.
Aqualentz 73 1000	47 kg	1,16x0,73x1,67	462 €/ud.
Aqualentz 88 2000	82 kg	1,60x0,88x1,80	806 €/ud.
Aqualentz 88 3000	114 kg	2,34x0,88x1,80	1.085 €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (m).



Aquavario

Aqualentz

DEPÓSITO AT 70

Depósitos de baja altura para el almacenamiento de agua fabricados en polietileno por extrusión-soplado. Su diseño está optimizado para la recuperación y el almacenamiento de agua de lluvia, incluso en terrenos con presencia de rocas o un nivel freático alto.

Equipados de serie con un realce de Ø 600 mm orientable en función de la posición del tubo de entrada, que facilita la instalación de los diferentes accesorios disponibles (filtros, rebosadero, etc.) y la realización de las labores de mantenimiento.

Posibilidad de instalación en superficie o enterrado.

AT 70 2500	130 kg	2,40x1,75x0,70-1,05	1.283 €/ud.
AT 70 5000	250 kg	2,40x3,50x0,70-1,05	2.340 €/ud.
AT 70 7500	375 kg	2,40x5,25x0,70-1,05	3.318 €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (m).




Depuración**EPURBLOC**

Decantadores digestores fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad. Equipados con dos bocas hombre de Ø400 para facilitar su instalación y mantenimiento. En el dispositivo de salida incorporan un filtro biológico integrado relleno de material filtrante de alto rendimiento. Conformes a la norma UNE-EN 12566 parte 1, llevan marcado CE.

Epurbloc 77 1500	64 kg	1,70x0,77x1,66	886 € /ud.
Epurbloc 119 2000	94 kg	1,90x1,19x1,44	1.075 € /ud.
Epurbloc 122 3000	95 kg	2,44x1,22x1,45	1.361 € /ud.
Epurbloc 119 3000	122 kg	2,70x1,19x1,44	1.467 € /ud.
Epurbloc 185 4000	140 kg	2,04x1,85x1,54	1.701 € /ud.
Epurbloc 185 5000	160 kg	2,43x1,85x1,54	1.949 € /ud.

Medidas largo x ancho x alto (m).



Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

ACTIFILTRE

Depuradoras compactas conforme a la norma UNE-EN 12566 parte 3, llevan marcado CE.

El equipo está compuesto por un decantador digestor y un filtro biológico aeróbico con un innovador material filtrante, que permite obtener unos niveles de depuración excelentes sin necesidad de energía eléctrica.

Principales ventajas:

- Sistema de depuración autónomo sin energía eléctrica.
- Equipo compacto fabricado en polietileno de alta densidad.
- Filtro compuesto por una sucesión de capas de nuevos materiales con diferentes formas y densidades.
- Instalación fácil y sencilla en cualquier tipo de terreno.
- Mantenimiento mínimo.
- Altos rendimientos de depuración.

Actifiltre 185 2500-2500	2,75x1,85x1,58 m	5.805 € /ud.
Actifiltre 185 3500-2500	3,13x1,85x1,58 m	6.205 € /ud.
Actifiltre 185 5000-2500	3,87x1,85x1,58 m	6.804 € /ud.

**ACTICLEVER**

Pequeñas estaciones depuradoras de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales. Conformes a la Norma UNE-EN 12566 parte 3, llevan marcado CE.

Principales ventajas:

- Tecnología SBR.
- Manejo sencillo sin necesidad de válvulas.
- Bajo consumo eléctrico.
- Alta resistencia. Fabricados en polietileno de alta densidad.
- Diseño compacto que requiere un espacio mínimo.
- Altos rendimientos de depuración.

Acticlever 122 2000	1,68x1,22x1,64 m	3.250 € /ud.
Acticlever 122 4000	3,18x1,22x1,64 m	4.417 € /ud.



Trituradores sanitarios

SANITRIT

100100

Ideal para evacuar un wc.
Permite crear un aseo en cualquier sitio.
Funcionamiento silencioso.
Fácil instalación.
Evacuación horizontal máxima: 100 m.
Evacuación vertical máxima: 4 m.

ref.G SANIT003

640€ /ud.



SANITOP

100200

Permite evacuar un wc y un lavabo.
Ideal para crear un aseo secundario.
Funcionamiento silencioso.
Diseño discreto.
Evacuación horizontal máxima: 100 m.
Evacuación vertical máxima: 5 m.

ref.G SANIT001

705€ /ud.



SANIPRO

100900

Permite evacuar aguas de un cuarto de baño completo.
Para crear un cuarto de baño en cualquier sitio.
Funcionamiento silencioso.
Evacuación horizontal máxima: 100 m.
Evacuación vertical máxima: 5 m.

ref.G SANIT004

869€ /ud.



SANIWALL PRO

0100830

Triturador + bastidor para instalar un inodoro suspendido.
Permite evacuar las aguas de un cuarto de baño completo.
Para crear un cuarto de baño en cualquier sitio.
Funcionamiento silencioso.
Evacuación horizontal máxima: 100 m.
Evacuación vertical máxima: 5 m.

1.354€ /ud.



Bomba de aguas grises

SANIVITE

100700

Ideal para crear una cocina o un cuarto de lavado.
Soporta las aguas hasta 60 °C.
Funcionamiento silencioso.
Evacuación horizontal máxima: 50 m.
Evacuación vertical máxima: 5 m.

ref.G SANIT002

782€ /ud.



Estaciones de bombeo a suelo**SANICUBIC**

Porque no siempre es posible enterrar una estación de bombeo para la evacuación de aguas residuales, la gama Sanicubic se coloca simplemente en el suelo, para que la instalación y el mantenimiento sean más fáciles. La gama Sanicubic se compone de varios modelos para aguas grises, aguas negras y aguas pluviales. Disponible en monofásico o trifásico, con simple o doble motor, etc.

Sanicubic 1	ref. 040000003	1.781 € /ud.
Sanicubic 2 Classic	ref. 040000002	2.969 € /ud.
Sanicubic 1 VX	ref. 040000004	1.975 € /ud.
Sanicubic 2 VX monofásico	ref. 0102203	5.215 € /ud.

**SANIFOS**

Amplia gama de estaciones de bombeo para soterrar equipadas con 1 o 2 bombas, monofásicas o trifásicas, con turbina vortex, bicanal o con cuchillas, estas estaciones son adecuadas para diversas aplicaciones (uso individual, comercial o colectivo). La gama cubre todas las necesidades.


Sanifos 110	ref. 009FOS110TM	1.295 € /ud.
Sanifos 280 trituradora	ref. 009FOS280TM	1.604 € /ud.
Sanifos 280 vortex	ref. 009FOS280VM	1.340 € /ud.
Sanifos 610 trituradora	ref. 009FOS610TM	4.744 € /ud.
Sanifos 610 vortex	ref. 009FOS610VM	4.275 € /ud.
Sanifos vortex trifásico	ref. 009FOS610VT	5.462 € /ud.
Sanifos 610 SLD 1 bomba	ref. 009FOS610BM1B	4.030 € /ud.
Sanifos 610 SLD 2 bombas	ref. 009FOS610BM2B	6.995 € /ud.



Depósitos

Para contener agua potable, agua contra incendios, productos alimenticios, abonos y otros. Para productos corrosivos, consultad con nuestro departamento técnico.

Desde Ø 800 mm hasta Ø 3500 mm y 4000 mm, provistos de una barrera química interior según el producto que vaya a contener el depósito o cisterna que soliciten. Esta técnica permite adaptarse a las necesidades del cliente, que puede elegir el diámetro y la altura o longitud para obtener la capacidad que se requiera y conseguir la cuba o el depósito vertical que en su momento pida el cliente.





CIRCULARES AÉREOS CON TAPA SUELTA

Vol.	Ø Sup.	Ø Inf	Alto	Ref	€/ud
100	510	430	670	CC10100	120 €/ud.
200	680	560	770	CC10200	160 €/ud.
300	740	630	960	CC10300	180 €/ud.
500	950	780	1000	CC10500	203 €/ud.
700	1.090	880	1080	CC10700	273 €/ud.
1000	1130	960	1320	CC11000	309 €/ud.
1300	1350	1200	1150	CC11300	392 €/ud.
1500	1600	1380	940	CC11500	470 €/ud.
2000	1600	1380	1280	CC12000	568 €/ud.
.2500	1600	1380	1570	CC12500	679 €/ud.
3000	1600	1380	1900	CC13000	790 €/ud.
4000	2080	1850	1450	CC14000	1.226 €/ud.
5000	2080	1850	1800	CC15000	1.373 €/ud.
6000	2080	1850	2170	CC16000	1.644 €/ud.

RECTANGULARES AÉREOS CON TAPA SUELTA

Vol.	Largo	Ancho	Alto	Ref	€/ud.
40	450	320	400	CC30040	99 €/ud.
50	610	450	300	CC30050	104 €/ud.
100	670	520	440	CC30100	121 €/ud.
200	780	720	520	CC30200	210 €/ud.
300	1040	720	570	CC30300	236 €/ud.
500	1200	970	610	CC30500	303 €/ud.
1000	1370	1050	850	CC31000	504 €/ud.



DEPÓSITOS TAPA SELLADA


Aéreos o enterrados. De poliéster.

Vol.	Ø Sup.	Ø Inf	Alto	Ref	€/ud
2000	1600	1380	1390	PL10002	1.935 €/ud.
4000	2080	1850	1500	PL10004	2.716 €/ud.
6000	2080	1850	2250	PL10006	3.251 €/ud.

CUBAS HORIZONTALES

Disponibles hasta 150.000 litros (consultar). De poliéster. Para enterrar.

Vol.	Diámetro	Longitud	Ref	€/ud
8000	2000	2900	PL40000	4.946 €/ud.
10000	2000	3560	PL40001	5.520 €/ud.
20000	2400	4800	PL40003	8.479 €/ud.
30000	2400	7000	PL40005	11.152 €/ud.

Depuración

Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

COMPACTOS (FOSA + FILTRO BIOLÓGICO)

Formado por dos unidades claramente diferenciadas:

- Fosa séptica, formada por dos compartimentos donde tienen lugar los procesos de decantación y de fermentación.


- Filtro biológico, en el que tiene lugar la oxidación de la materia orgánica.

El sistema combina la acción de las bacterias anaerobias en la fosa (sin oxígeno), y por otro lado, la de las bacterias aerobias en el filtro (con oxígeno), degradando la materia orgánica contaminante y permitiendo un vertido con unos parámetros adecuados.

Una de las ventajas de este sistema de depuración es que su mantenimiento es casi inexistente y se limita a la extracción periódica de lodos de los dos compartimentos de la fosa. Además, no hay coste energético alguno ya que no existen elementos mecánicos en su funcionamiento al fluir las aguas simplemente por gravedad.

Habitantes equivalentes	Volumen	Ø	Longitud	Ref	€/ud
4	1400	1000	1800	B37001	1.120 €/ud.
7	2000	1000	2450	B37002	1.840 €/ud.
10	3400	1200	3250	B39003	3.033 €/ud.
15	4500	1200	4280	B39004	4.125 €/ud.

Disponibles de fabricación de equipos de hasta 300 habitantes equivalentes.

**EQUIPOS DE OXIDACIÓN TOTAL**

Diseñados para reducir los contaminantes orgánicos biodegradables de las aguas residuales producidas en viviendas particulares, casas rurales, urbanizaciones, cámpines, restaurantes, etc.

El proceso empleado es el de aireación prolongada, que se emplean fangos activos en suspensión para la degradación del residuo orgánico presente en las aguas residuales.

Para conseguir dicha reducción es imprescindible la presencia de oxígeno disuelto que se consigue por medio de soplantes y difusores sumergidos de burbuja fina. Sistema que maximiza el rendimiento de la depuración.

Habitantes equivalentes	Formato	Ø	Longitud	Ref	€/ud
5	vertical	1200	1850	B41000	3.858 €/ud.
10	vertical	1600	2200	B41002	5.518 €/ud.
20	horizontal	2000	3100	030001	12.570 €/ud.
30	horizontal	2000	3700	030002	13.822 €/ud.

Disponibles de fabricación de equipos de hasta 600 habitantes equivalentes.

Depósitos**CARAT**

Depósitos optimizados para la recuperación y almacenamiento de agua de lluvia. Depósitos de polietileno, fabricados por inyección garantizando una alta estabilidad y un perfecto encaje de todos los componentes. Con cúpula giratoria y cubierta telescópica para facilitar la instalación. Posibilidad de conexión entre depósitos para una mayor capacidad y posibilidad de tapa de fundición para paso de vehículos pesados. Garantía de 15 años.

2700 L	ref. A02700	2080x1565x2150-2350	1.440,20 €/ud.
3750 L	ref. A03750	2280x1755x2340-2540	1.877,40 €/ud.
4800 L	ref. A04802	2280x1985x2570-2770	2.223,80 €/ud.
6500 L	ref. A06500	2390x2190x2850-3050	2.770,60 €/ud.
8500 L	ref. A85005	3500x2040x2835-3035	3.611,70 €/ud.
10000 L	ref. A10006	3520x2240x3035-3235	4.025,60 €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

*Disponible con certificado apto para agua potable.
Consultar capacidades superiores*

**PLATIN**

Depósitos fabricados en polietileno de alta densidad. Ahorro en la instalación gracias a su poca profundidad. Ideal para terrenos difíciles: piedra o aguas subterráneas. Garantía de 15 años.

1500 L	ref. A01500	2100 x 1250 x 1155-1355	1.163,80 €/ud.
3000 L	ref. A03000	2450 x 2100 x 1190-1390	1.904,20 €/ud.
5000 L	ref. A05000	2890 x 2300 x 1405-1605	2.452,20 €/ud.
7500 L	ref. A07500	3600 x 2250 x 1705 x 2005	3.825,80 €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

*Disponible con certificado apto para agua potable.
Consultar capacidades superiores*

**Recuperación de agua de lluvia****PACK CARAT GARDEN CONFORT**

La solución más cómoda para el jardín. Recupera agua de lluvia con un sistema completo e integrado. Todos los elementos dentro del depósito. La bomba se activa automáticamente. Solo una tapa visible en la superficie. Cómoda conexión exterior con la arqueta integrada en la tapa.

2700 L	ref. 370110	2080x1565x2150-2350	2.497,88 €/ud.
3750 L	ref. 370111	2280x1755x2340-2540	2.935,08 €/ud.
4800 L	ref. 370112	2280x1985x2570-2770	3.281,48 €/ud.
6500 L	ref. 370113	2390x2190x2850 - 3050	3.828,28 €/ud.
8500 L	ref. 370152	3500x2040x2835 - 3035	4.990,74 €/ud.
10000 L	ref. 370153	3520x2240x3035-3235	5.404,64 €/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

Consultar otras capacidades y también en depósitos exteriores y especiales de poca profundidad.



Depuración

DEPURADORA ONE2CLEAN

Fabricadas en PEAD
Fácil instalación
Garantía de 15 años. Depuradora compacta que combina la tecnología SBR Advanced con el diseño de cámara única. Depuración en 1 ciclo continuo de 3 etapas: oxidación, decantación y extracción del agua depurada. Conforme a la norma UNE-EN 12566-3, llevan marcado CE.



Depuradora one2clean con cúpula micro



2700 L	ref. A90017	HE 1-3	2080x1565x1490	2.337,30€/ud.
3750 L	ref. A90018	HE 4-5	2280x1755x1680	2.893,80€/ud.
4800 L	ref. A90019	HE 6-7	2280x1985x1910	3.450,30€/ud.
6500 L	ref. A90020	HE 8-10	2390x2190x2190	3.895,50€/ud.
9600 L	ref. A90023	HE 11-14	2x2280x1985x1910	5.580,90€/ud.
13000 L	ref. A90024	HE 15-18	2x2390x2190x2190	6.359,40€/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

Consulte también las depuradoras one2clean Carbonator y one2clean plus.

FOSAS FILTRO ANAEROBIX

Fosas fabricadas en PEAD, de fácil instalación y garantía de hasta 15 años. Tratamiento de aguas residuales en dos etapas: decantación de sólidos en la fosa y paso por filtro biológico. Ventajas tratamiento: Máxima sedimentación, máxima capacidad de filtrado, tratamiento anaeróbico y baja frecuencia de vaciado de fangos. Conforme a la norma UNE-EN 12566-1, llevan marcado CE a partir de 2.200L.



Fosa filtro Anaerobix Carat
2700 l, 3750 l, 4800 l y 6500 l con cúpula micro

600 L	ref. A95600	HE 1-2	ø1125xalto 1185-1385	700€/ud.
1000 L	ref. A01010	HE 1-3	1915x930x1190	735€/ud.
1600 L	ref. A01622	HE 2-5	2100x1050x1300	957€/ud.
2000 L	ref. A01624	HE 3-8	1715x1240x1480-1600	1.038€/ud.
2700 L	ref. A96010	HE 5-9	2080x1565x1490	1.460€/ud.
3000 L	ref. A01625	HE 5-11	2450x1215x1550-1670	1.350€/ud.
3750 L	ref. A96007	HE 9-12	2280x1755x1680	1.898€/ud.
4800 L	ref. A96008	HE 12-16	2280x1985x1910	2.245€/ud.
6500 L	ref. A96009	HE 16-26	2390x2190x2190	2.245€/ud.


Medidas largo x ancho x alto (mm).

MINISEPARADORES DE GRASAS 60 L-100 L

Para retener las grasas generales en las cocinas. Instalación bajo fregadero. Amplia boca superior ø 200 mm. Sistema de vaciado total. Depósito de alta resistencia.

60 L	ref. 108128	520x355x530 mm	119,60€/ud.
100 L	ref. 108129	600x410x610 mm	140,40€/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).



TÚNEL DE INFILTRACIÓN

La mejor solución para infiltrar el agua tratada al terreno. Alta resistencia (40 T), ahorro en costes de instalación y facilidad de transporte.

300 L	ref. 230010	1200x800x510 mm	53,14€/ud.
300 L	ref. 231004	set 2 tapas laterales	23,40€/ud.
1200 L	ref. A91200	pack 4 túneles 300 L	333,38€/ud.
1800 L	ref. A91800	pack 6 túneles 300 L	445,49€/ud.
2400 L	ref. A92400	pack 8 túneles 300 L	564,67€/ud.
3000 L	ref. A93000	pack 10 túneles 300 L	691,34€/ud.

Medidas largo x ancho x alto (mm).

Los packs incluyen 1 set de 2 tapas, Geotextil y tapa de registro.



1 túnel de infiltración= 36 m tubería de drenaje o 800 kg de grava

PINTURAS

EXTERIORES | **302**

PISCINAS | **304**

INTERIORES | **305**

IMPRIMACIONES, ESMALTES Y BARNICES | **306**

PLASTES Y MASILLAS | **308**

HERRAMIENTAS DE PINTOR | **310**

ALGISS

ALDENA

ARDEX

BARBOSA

Beissier

BELLOTA

CEMIX

PENTON

QUIMICARD

Revelon

TANDEX

TOLLENS

vallés

Yesos Millán

Xyladecor



Financiación a medida



Estamos aquí para ayudarte,
si necesitas crédito para tus
obras, solicítalo.
(Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Descuentos para profesionales



En **GAMMA**
por ser profesional,
sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Transporte Entrega en obra



**Entregamos directamente a
la obra** todo el material que
necesites.
Disponemos de camión,
camión-grúa o furgoneta.

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Pinturas para exterior



FACHADAS BLANCO GAMMA

Revestimiento impermeabilizante y decorativo. A base de copolímeros acrílicos en solución acuosa, pigmentos inorgánicos y cargas seleccionadas. Decoración de fachadas como hormigón, mortero, ladrillo, piedra, mortero de cemento, pintura plástica...

- Transpirable, permeable al vapor de agua.
- Muy buena cobertura.
- Resistente a la intemperie.
- Contiene aditivo antimoho.

41 ref.G PINTC001 **29,50 € / ud.**
 15l ref.G PINTC002 **64,90 € / ud.**

Mejor relación calidad-precio



BLANCO MATE GAMMA-TITAN

Pintura plástica blanco mate. Para interiores y exteriores. Muy buena resistencia al roce. Autolavable.

VALORACIÓN TÉCNICA-ATRIBUTOS

Cobertura	3	Rendimiento	4
Blancura	3	Lavabilidad	4
Transpirabilidad	3	Antimoho	si

Valoración de 1 (-) a 5 (+), donde 5 es prémium.

41 ref.G PIGAT003 **22,90 € / ud.**
 15l ref.G PIGAT004 **80,40 € / ud.**

Con conservante antimoho



REV-CRIL

Revestimiento acrílico para protección y decoración de fachadas. Acabado liso mate. Proporciona una gran impermeabilidad y transpirabilidad a la superficie. Resistente a los microorganismos. Producto sin olor.

15l Blanco ref.G REVET004 **76,37 € / ud.**

Protección básica 5 años de garantía



BLANCO FACHADAS TITAN F4

Revestimiento acrílico para decoración de exteriores y protección de fachadas. Blancura inalterable con alto poder cubriente. Impermeable, transpirable. Buena resistencia a la intemperie. Con conservante antimoho.

15l Blanco ref.G TITAN004 **131,60 € / ud.**



CUBIC

Revestimiento pétreo liso texturado fino de alta protección y cobertura para fachadas y paramentos exteriores. Acrílico. Para fachadas de gama alta con máximo poder impermeabilizante, de cobertura, adherencia y durabilidad.

41 Blanco **44,92 € / ud.** 41 Colores **47,60 € / ud.**
 15l Blanco **144,91 € / ud.** 15l Colores **155,08 € / ud.**

+ De 25 colores 10 años de garantía



100 % ACRÍLICO LISO

Revestimiento 100 % acrílico puro de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Disponible en acabado liso mate o liso satinado.

15l Blanco **235,57 € / ud.** 15l Colores **252,69 € / ud.**

+ De 50 colores 15 años de garantía

Pinturas para exterior**SILTEX SILICATO POTÁSICO**

Revestimiento a base silicato potásico puro (según Norma DIN 18363-2.4.1) de máxima transpirabilidad y durabilidad que respeta las propiedades naturales de los soportes minerales. Acabado mate mineral.

+ De 50 colores
10 años de garantía

15l Blanco **262,66 €/ud.** 15l Colores **288,93 €/ud.**

**COTEFILM NG LISO ANTIFISURAS**

Revestimiento elástico antifisuras a base de resinas fotoreticulares. Impermeabilización de soportes exteriores que requieran alto nivel de elasticidad por tener fisuras o prever que las puedan tener, incluso hasta 2 mm de separación entre labios. 315 colores de la carta de fachadas. Disponible en acabado liso mate o liso satinado.

Antifisuras

15 años de garantía.

4l Blanco Desde **94,68 €/ud.** 15l Colores **292,59 €/ud.**

**TEXLITE**

Revestimiento a base de resina de Pliolite®
Máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Acabado liso mate.

Protección en condiciones de elevada humedad.

- Especialmente indicado para el pintado en entornos de elevada humedad y baja temperatura, soportes que requieran un mayor nivel de transpirabilidad o para repintados sobre superficies caleadas.
- Alta eficiencia para la preparación de soportes poco porosos, con cierto grado de humedad o con un alto nivel de biodeterioro.

10 años de garantía.

4l Blanco **106,29 €/ud.**
15l Blanco **340,54 €/ud.** 15l Colores **360,98 €/ud.**

Impermeabilizantes**ANTIGOTERAS GAMMA**

Repara, protege e impermeabiliza superficies de terrazas, cubiertas, canalizaciones... Buena adherencia sobre los materiales de construcción. Rojo, rojo teja, gris y blanco.

4l Blanco ref.G PINTI001 **29,44 €/ud.** 4l Rojo teja ref.G PINTI002 **29,44 €/ud.**
15l Blanco ref.G PINTI003 **87,12 €/ud.** 15l Rojo teja ref.G PINTI004 **87,12 €/ud.**

Consulta todo el surtido completo de impermeabilizantes en el capítulo de materiales de construcción



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Pinturas para piscinas



PINTURA AL AGUA

Pintura acrílica al agua para el pintado de paredes y suelos de piscinas. Para uso interior y exterior sobre muros y pavimentos de piscinas de cemento y hormigón. Acabado mate.

- Resistente a los ácidos y álcalis diluidos
 - Repintable sobre pinturas acrílicas y clorocaucho
 - Resistente a las algas
 - Olor suave muy inferior a las pinturas para piscinas al disolvente.
- Colores disponibles: azul claro y azul marino.

4l **50,64 € / ud.**
 15l **159,84 € / ud.**



PINTURA AL CLOROCAUCHO

Pintura al clorocaucho que permite la libre difusión del vapor de agua contenido en los muros perimetrales y suelo de las piscinas, evitando así la posibilidad de ampollas y desconchones de la pintura. Para uso interior y exterior sobre muros y pavimentos de piscinas de cemento y hormigón. Acabado mate.

- Resistente a las algas
 - Resistente a los ácidos y álcalis diluidos
 - Facilidad de aplicación
 - Repintable sobre pinturas acrílicas al disolvente
- Colores disponibles: blanco cristal, azul claro y azul marino.

4l **71,36 € / ud.**
 15l **257,93 € / ud.**

Químicos de piscina



Tratamiento del agua

Para conseguir un equilibrio del agua y un buen estado de la piscina es necesario:

- 1 - Hacer un control continuo del nivel de pH de la piscina. Entre 7,2 y 7,7 para un pH neutro.
- 2 - Usar cloro para cuidar y desinfectar el agua (mantener entre 0,6 y 1,5 mg/l). Tras el invierno, las piscinas necesitan una puesta a punto. Para ello, se utiliza el cloro de choque, que logra una desinfección completa del agua de la piscina. El cloro lento, que es el más común, se utiliza para un mantenimiento diario del agua de la piscina.
- 3 - Otro de los problemas que surgen en el agua de la piscina son las algas. Las algas son microorganismos vegetales que aparecen en la piscina y se propagan rápidamente, sobre todo, cuando la temperatura del agua es alta, y favorece la aparición de hongos y bacterias. El uso de un antialgas combinado con cloro hará que podamos evitar y mejorar este problema en sus inicios.
- 4 - Para mantener limpia la piscina sin una depuradora, es necesario que el cloro incluya floculante o utilizar un producto químico floculante. Este producto agrupa las impurezas que flotan en el agua y logra que caigan al fondo de la piscina para poder eliminarlas después con un limpiafondos. El floculante termina con el agua turbia de la piscina.



QUIMICLOR 5 EFECTOS

Tratamiento completo para piscinas. Desinfección, alguicida, floculante, antical y mantenedor de pH.
 Tab. 200 g. 5 kg.

29,95 € / ud.



CHOC RAPID

Soluciona problemas de aguas verdes o turbias en un espacio mínimo de tiempo. 0,5 kg.

8,95 € / ud.



ALGUICIDA CON ACCIÓN FLOCULANTE

3 en 1.
 Alguicida + bactericida + floculante.

17,95 € / ud.



ALBORAL 10 EFECTOS

Anticalcáreo, alguicida, bacteriostático, desinfectante, clarificante, floculante, abrillantador, estabilizante, bactericida, mantenedor de pH. Tableta 25 g "La fuerza del 10". 5 kg.

39,95 € / ud.

Pinturas de interior**BLANCO LUMINOSO GAMMA**

Pintura plástica de buena cubrición indicada para paredes y techos de interior.

- Buena adherencia sobre materiales habituales en construcción.
- Buena transpirabilidad.

5 kg ref.G PINTP001 **16,04 €**/ud.
20 kg ref.G PINTP002 **42,94 €**/ud.

Mejor relación
calidad-precio

**BLANCO MATE GAMMA-TITAN**

Pintura plástica para paredes y techos de interior de fácil aplicación. Permite obtener altas cubriciones. Lavable, sin olor y transpirable.

4 l ref.G PIGAT001 **18,74 €**/ud.
15 l ref.G PIGAT002 **64,78 €**/ud.

Gran poder
de cubrición

**BLANCO CUBRIENTE GAMMA**

Pintura plástica al agua de acabado mate. Muy buena transpirabilidad y lavabilidad. Aplicable sobre soportes de cal.

- Muy buena transpirabilidad.
- Buena lavabilidad.

4 l ref.G PINTP006 **21,74 €**/ud.
15 l ref.G PINTP005 **74,40 €**/ud.

Gran poder de cubrición
en seco y en húmedo

**TITANLUX COBERTURA TOTAL BLANCO**

Recubrimiento de interior/externo que cubre con una sola capa. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante antimoho. Ecológica.

15 l ref.G TITAN003 **101,95 €**/ud.

Respetuoso con
el medio ambiente

**NÓVEX ECOLÓGICA**

Pintura plástica acrílica mate de buena lavabilidad, cubrición y sin olor. Respeta la salud y el medio ambiente, por lo que es compatible con la actividad diaria tanto profesional como particular.

- Es respetuoso con el medio ambiente: Certificado ecológico Ecolabel
- No contamina el aire de la estancia: Certificado Emisiones Aire interior A+
- No contiene sustancias tóxicas: Certificado de no toxicidad UNE-EN 71-3
- Permeable al vapor de agua, transpirable.

4 l Base TR **24,94 €**/ud.
15 l Base TR **82,41 €**/ud.

Respetuoso con
el medio ambiente

Imprimaciones



IMPRIMACIÓN

Imprimación blanca al agua para soportes de difícil adherencia. Repintable con cualquier tipo de pintura/esmalte al agua y al esmalte al disolvente de 1 y 2 componentes. Para superficies no porosas difíciles de pintar como chapa galvanizada, aluminio, latón, así como superficies plásticas de PVC, azulejo, madera y otras superficies no porosas. Interior / exterior.

750 ml ref.G TOLLE005 **24,79€**/ud.



MINIO

Imprimación sintética antioxidante por efecto barrera. De uso general en soportes metálicos. También en obra sobre superficies metálicas como maquinaria, estructuras, puentes, depósitos, conducciones metálicas, rejillas, vallas, etc. Adecuada como imprimación para acabados alquídicos. **Naranja eléctrico.**

750 ml ref.G REVET003 **23**/ud.

Esmaltes



Uso universal
brillante

TITANLUX ESMALTE SINTÉTICO

Esmalte sintético de uso universal. Muy elástico, con una excelente estabilidad de color y brillo y una gran resistencia al rayado. Resistente a grasas, lavados, etc. Todos sus colores son mezclables. Protege y embellece las superficies. Uso principal en madera, hierro y acero. Colores blanco y negro.

750 ml **33,50€**/ud.



Biodegradable ignífugo
bioconstrucción

TITANLAK LACA POLIURETANO SATINADO

Esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, especial para lacar y esmaltar. De fácil aplicación, se obtienen acabados satinados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado. Resistente a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceites, etc. Muy lavable. Exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies de madera, metálicas (muebles, estanterías, puertas, ventanas, radiadores, etc.)

750 ml
Colores **34,35€**/ud. Rojo china **33,55€**/ud.



Al agua

TITANLUX ECOLÓGICO

Esmalte multisuperficies al agua de máxima calidad y uso universal. Decora y protege con una sola capa. Con conservante antimoho. Blanco inalterable, no amarillea y conserva los colores y el brillo. Gran resistencia a productos de limpieza domésticos, manchas (café, vino, salsas, aceite...), roces, golpes y a la intemperie. Nueva tecnología que garantiza las prestaciones prémium de resistencia, dureza, durabilidad, flexibilidad y lavabilidad del producto.

750 ml **25€**/ud.



Pinta sobre el azulejo

ESMALTE AZULEJOS AL AGUA BRILLO Y SATINADO

Renueva el aspecto de tu baño o cocina de forma rápida pintando azulejos, muebles, armarios, electrodomésticos, radiadores, etc. Blanco brillo y blanco satinado.

- Al agua y sin olor.
- Larga durabilidad.

750 ml **49,75€**/ud.



Protectores de metal**ESMALTE ANTIOXIDANTE**

Liso. Se aplica directo sobre hierro y óxido sin imprimación previa. Con pigmentos anticorrosivos de zinc activos (ActiveZn®), ofrece una excelente protección contra oxidación, adherencia y resistencia a la intemperie de puertas, farolas, rejas, barandillas, muebles, radiadores y cualquier elemento de hierro en exterior o interior. Blanco o negro brillo.

750 ml Blanco ref.G TOLLE007
750 ml Negro ref.G TOLLE008

29,38 € /ud.**ESMALTE FORJA**

Esmalte antioxidante de acabado pavonado (grano fino) que se aplica directo sobre hierro y óxido. Con pigmentos anticorrosivos de zinc activos (ActiveZn®) y partículas de hierro micáceo de alta laminaridad, ofrece una excelente protección contra la oxidación. De tacto suave y partícula brillante poco abundante. Para puertas, faroles, rejas, barandillas, muebles, estructuras metálicas, maquinaria y cualquier elemento de hierro en exterior o interior.

750 ml Negro ref.G TOLLE009
750 ml Gris acero ref.G TOLLE010

27,27 € /ud.**ESMALTE CHIMENEAS**

Esmalte resistente a altas temperaturas (hasta 360 °C) para pintar chimeneas, tuberías y estufas de hierro en interior y exterior, sin necesidad de imprimación previa en interiores y exteriores, sobre metales féreos, planchas de acero, tuberías, hierro forjado, chimeneas, etc.

750 ml Negro satinado ref.G TOLLE006 **35,20 € /ud.**

**PINTURA ESPRAY ANTICALÓRICA**

Pintura anticalórica para proteger, mantener y embellecer estufas, chimeneas o calderas. Formato spray y de secado rápido para mayor comodidad de uso y mejor resultado. Apta para cualquier tipo de superficie y muy resistente a las altas temperaturas y la corrosión.

400 ml Negro mate ref.G ASPIR034 **11,62 € /ud.**
400 ml Gris antracita ref.G ASPIR035 **11,62 € /ud.**

Protectores de madera

i
Resistente al agua
y a los rayos UV

ACEITE TECA AQUATECH

Aceite para hidratar y proteger la madera; reemplaza los nutrientes perdidos y proporciona una belleza y protección duraderas. Acabado mate. Secado rápido y sin olor.

750 ml ref.G BRUGU004 **22,95 € /ud.**

**XYLAMON MATARCOMAS**

Tratamiento incoloro específico para proteger o tratar madera expuesta o afectada por carcoma. Uso interior. Se aplica antes de aplicar barnices, protectores o pintura.

750 ml ref.G BRUGU008 **20,30 € /ud.**



i
Resistencia externa a lluvia,
nieve y rayos UV

LASUR EXTRA AQUATECH NOGAL

Protector con acabado satinado que hidrata y protege la madera. No gotea. Hasta ocho años de protección. Color: Nogal.

750 ml ref.G BRUGU005 **27,25 € /ud.**

**PROTECTOR FONDO**

Fondo incoloro con base disolvente para la protección preventiva de la madera contra insectos, hongos y humedad. Repele el agua y regulariza el contenido de humedad en la madera. No forma capa, actúa a poro abierto.

750 ml ref.G BRUPR004 **21,60 € /ud.**

Plastes



i
Capa fina

AGUAPLAST STANDARD CIMA

Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas.

Gran adherencia sobre soportes de obra porosos.

No deja marcas de empalmes.

Reduce la absorción del soporte, ahorrando pintura. Merma mínima.

No fisura en el espesor recomendado.

Sobre soportes interiores absorbentes de yeso, placas de cartón yeso, pinturas plásticas absorbentes o mates, cemento, hormigón, placas de madera aglomerada ...

Reparar y alisar paredes después de arrancar papel pintado.

Tendido de paredes nuevas.

Cubrir desperfectos superficiales; desconchados, rayaduras, etc. antes de pintar o revestir el soporte.

5 kg **20,32 €**/ud.

1 kg **5,12 €**/ud.



i
Tapa grietas y fisuras con movimiento

AGUAPLAST FIBRA

Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. Extraordinaria flexibilidad. Gran adherencia sobre hormigón, cemento, yeso, madera, pinturas plásticas... Resistente a la humedad.

Relleno, sellado y armado de fisuras y grietas con movimiento. Sustituto de cintas elásticas. Enlucido de fachadas fisuradas. Aplicable en exterior e interior sobre hormigón, cemento, yeso, pinturas plásticas, madera... Blanco grisáceo

750 kg **11,33 €**/ud.



NOVAPLAST EXTERIOR FIBRA AL USO

Masilla de exteriores, concebida como pasta para reparación de albañilería, enlucido tapagrietas y uso en soportes de elementos decorativos y para enlucido cerámico. También de uso en interiores.

5 kg ref. Y10001

31,42 €/ud.



i
Capa gruesa, para grandes desperfectos

AGUAPLAST BEISSER CAPA GRUESA

Gran facilidad de lijado. Muy adherente sobre materiales de obra. Gran cohesión. Mínima merma. No descuelga. Secado rápido. Buena capacidad de relleno.

Enlucidos y revocos en capa hasta 5 mm. Nivelación de superficies irregulares. Sobre materiales de obra (hormigón, ladrillo, yeso, escayola, piedra, cartón-yeso...).

Enlucidos sobre poliestireno expandido.

Reparación de fisuras y grietas hasta 5 mm de ancho.

Blanco

5 kg **36,79 €**/ud.



i
Enlucido y repara defectos superficiales.

AGUAPLAST EXTERIOR

Aplicable sobre cualquier soporte, absorbente o no, incluidas las superficies pintadas. Buena capacidad de relleno. Muy fácil aplicación. Masilla impermeable, flexible y transpirable, resistente a la humedad.

Sobre soportes, pintados o no, de yeso, hormigón, cerámica, gresite, poliestireno... Gracias a su excelente adherencia y resistencia al agua y humedad, este producto es ideal para renovar superficies exteriores, y lograr soportes lisos y nivelados, previo a su acabado con pintura u otros revestimientos.

Gris claro.

20 kg **67,22 €**/ud.



PLASTE RENOVACIÓN TIFÓN

Plaste de renovación ideal para cubrir gotelé y pinturas con relieve.

Sobre soportes de hormigón liso y paredes rugosas. Gran adherencia sin necesidad de rascar el fondo. Color blanco. Fácil lijado. 4 horas.

15 kg ref. G MILLA001

14,60 €/ud.

Masillas**CRISTAL TOTAL 4H**

Masilla para cubrir gota o renovar superficies con relieve. De muy fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, dejando el soporte listo para pintar.
Formato: 15 kg.

ref. G ALGIS009

17,12 €/ud.

i
Fraguado entre 2 h-4 h.

**YEMILL MEDIUM**

Masilla de renovación en superficies rugosas y para alisar gotelé. Uso en interior
Formato 15 kg.

ref. Y12006

11,44 €/ud.

i
Fraguado 4 h.

**MASILLA CRISTAL FINISH**

Masilla de **secado lento** para cubrir gota o renovar superficies con relieve. Gran facilidad de lijado. Un solo producto para nivelar y terminar.
Formato: 15 kg.

ref. G ALGIS008

15,73 €/ud.**YEMILL ONE**

Masilla de renovación en superficies rugosas y para alisar gotelé. Uso en interior
Formato 15 kg.

ref. Y12008

12,78 €/ud.

i
Fraguado 2 h.

**CRISTAL EXTRAFINISH**

Masilla para preparar la superficies antes de pintar o para el acabado de tabiques y techos tratados con otros productos cuando se requieran acabados de gran calidad y finura.
Formato: 15 kg

ref. 162213

22,88 €/ud.

i
Extrafino

**YEMILL Q4-PRO**

Masilla de renovación y terminación. Cubre gotelé, renueva pinturas en relieve. Projectable con Airless. Acabado Q4
Formato: 15 kg.

ref. Y12001

14,28 €/ud.**A 828 LEMON**

Masilla para el relleno de juntas sin cinta. Aplicable a cualquier espesor. No agrieta ni fisura. Apto tanto para enlucidos como para rellenos y pasta de agarre. Superficies de calidad de acabado Q1-Q4. Con aroma a limón. Certificado EN 13963:4B. Comportamiento al fuego A1.

5 kg

ref. G ARDEX001 **12,50 €**/ud.

15 kg

ref. 50561 **50,00 €**/ud.**YEMILL EXTERIOR**

Masilla de reparación de aplicación tanto en interior como exterior. Enlucido directo sobre cerámica sin puente de unión.
Formato: 20 kg.

ref. Y12002

25,45 €/ud.**CRISTAL TOTAL LISTA AL USO**

Masilla lista al uso. Recomendado para pequeñas renovaciones, alisar, reparar pequeñas irregularidades y, en general, para soportes antes de pintar.
Formato: 20 kg.

32,63 €/ud.**YEMILL Q4 PRO AL USO**

Masilla de renovación y terminación. Cubre gotelé, renueva pinturas en relieve. Projectable con Airless. Acabado Q4
Formato: 5 kg/20 kg

ref. Y10002

26,50 €/ud.

Rodillos



RODILLO LANA ACRÍLICO ECO

22 cm.

ref.G RODIP001

4,13 €/ud.



RODILLO ANTIGOTA ECO

22 cm.

ref.G RODIP002

4,20 €/ud.



Superficies tipo pladur y lisos muy finos

MICROFIBRA EXCELLENCE ROND 50

Máxima retención de pintura y poder de cubrición. Extremo redondeado para recortar y evitar marcas. Fabricado por termofusión para evitar costuras. Acabado muy fino con pinturas plásticas.

ref.G RODIL001

7,97 €/ud.




Superficies lisas con pinturas plásticas

ANTIGOTA SUPER ROND 50

Mango bimaterral. Extremo redondeado para recortar y evitar marcas. 22 cm.

ref.G RODIL003

8,30 €/ud.



Superficies rugosas con pinturas plásticas

SUPER FELPÓN ROND 50

Máxima cubrición. Mango bimaterral. Extremo redondeado para recortar y evitar marcas. Fabricado por termofusión para evitar costuras.

ref.G RODIL002

9,40 €/ud.



Fachadas y revestimientos exteriores

BICOLOR 60 ACOLCHADO

Máxima cubrición. Ø 60 mm, óptimo rendimiento. Fabricado con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.

ref.G RODIL004

12,26 €/ud.



ALARGADOR ALUMINIO

Alargador de rodillo. 2 m.

ref.G RODIP008

10,63 €/ud.



CUBETA + REJILLA

Plástico 16l.

ref.G PENTIO01

5,98 €/ud.



Minirrodillos



MINIRRODILLO SUPERFINO
Pack 2 ud. 10 cm

ref.G RODIP003
1,68 € / pack.



MINIRRODILLO ANTIGOTA
Pack 2 ud. 10 cm

ref.G RODIP004
1,67 € / pack.



MINIRRODILLO VELOURS
Pack 2 ud. 10 cm

ref.G RODIP005
1,85 € / pack.

①
Esmaltes sintéticos



PARA MINIRRODILLOS
Varilla 6 mm.

ref.G RODIP006
1,21 € / ud.



CUBETA PLANA
Plástico. 11 cm

ref.G PENTI002
0,98 € / ud.

Paletinas y brochas



PALETINA DOBLE
Cerda natural. Mango de madera.
Para todo tipo de pinturas.

N.30 ref.G PALTIO11 **0,73 € / ud.**
N.40 ref.G PALTIO12 **0,94 € / ud.**
N.50 ref.G PALTIO13 **1,27 € / ud.**
N.60 ref.G PALTIO14 **1,93 € / ud.**
N.70 ref.G PALTIO15 **2,20 € / ud.**



PALETINA RADIADOR
Cerda natural. Mango de madera.
Para todo tipo de pinturas.

N.15 ref.G PALTIO08 **2,56 € / ud.**
N.18 ref.G PALTIO09 **3,32 € / ud.**



PALETINA TRIPLE
Cerda natural y fibras. Mango de plástico.
Resiste a la mayoría de disolventes.

N.25 ref.G PALTIO02 **1,44 € / ud.**
N.40 ref.G PALTIO03 **1,65 € / ud.**
N.50 ref.G PALTIO04 **1,90 € / ud.**
N.60 ref.G PALTIO05 **2,35 € / ud.**
N.75 ref.G PALTIO06 **3,53 € / ud.**
N.100 ref.G PALTIO07 **4,20 € / ud.**



BROCHA PRENSADA

N.6 ref.G BROCH001 **4,47 € / ud.**
N.8 ref.G BROCH002 **6,80 € / ud.**
N.10 ref.G BROCH003 **9,46 € / ud.**
N.12 ref.G BROCH004 **12,02 € / ud.**
N.14 ref.G BROCH005 **15,02 € / ud.**



PALETINA TEMPLE
N.150. Canaria.

ref.G PALTIO16
7,69 € / ud.



CEPILLO METAL MINI
Abrasivo rigidez media.
Adecuado para la eliminación de óxidos,
pinturas y adherencias
en general.
Recomendado para pequeñas
superficies.
Mechones de acero latonado Ø 0,3 mm.

ref.G PENTI005
2,63 € / ud.



BROCHA CATALANA

ref.G BARB0040
2,70 € / ud.



BROCHA CAMPUR N.4

ref.G BROCH006
12,47 € / ud.

Espátulas



RASCADOR ESPÁTULA BIMATERIA EXTRA FUERTE INOX.

Descripción: Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor. Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rígida pulida espejo. Destacado: Especial para construcción.

7 cm ref.G ESPAT010 **10,59€**/ud.



ESPÁTULA BIMATERIA EMPLASTECER INOX.

Descripción: Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor. Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rectificada pulida espejo. Destacado: Ideal para masillas, emplastecer, yesos, etc.

12 cm ref.G ESPAT006 **5,16€**/ud.

16 cm ref.G ESPAT007 **5,82€**/ud.

20 cm ref.G ESPAT008 **6,60€**/ud.

24 cm ref.G ESPAT009 **7,18€**/ud.



ESPÁTULA BIMATERIA INOX

Descripción: Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor. Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rectificada pulida espejo. Destacado: Resistente y flexible.

2 cm ref.G ESPAT001 **5,04€**/ud.

4 cm ref.G ESPAT002 **5,58€**/ud.

6 cm ref.G ESPAT003 **6,01€**/ud.

8 cm ref.G ESPAT004 **6,61€**/ud.

10 cm ref.G ESPAT005 **7,69€**/ud.



JUEGO ESPÁTULAS CARROCERO

4 piezas. Acero inox.

ref.G PENTI014

5,73€/ud.

Consulta todo el surtido de espátulas y rascadores en el apartado de herramientas y útiles.

Lijadoras de pared y pistolas



PISTOLA DE PINTAR W150

Sistema de pulverización de pintura. Capacidad 600 ml. Peso de 1,44 kg. Potencia 300w. Caudal máximo por baja presión (en ml/mín.): 140

ref.G CEVIK021

79,90€/ud.



KIT COMPRESOR AIRE CK3300 PRO 5 ACCESORIOS

Kit de compresor 5 piezas en caja de cartón con enchufe universal que contiene: pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de pintar, espiral de 5 m, pistola de petroleo

ref.G CEVIK023

26€/pack



LIJADORA DE PARED

Fijación de lija mediante velcro, doble interruptor. 1010 W. 3200 rpm. 230V.50 Hz. Disco de lija ø225 mm. 6 velocidades. Fácil cambio de escobillas. Incluye tubo de aspiración con posibilidad para conectar a aspirador, manguera, bolsa recogepolvo, escobillas, destornillador, 6 discos de lija con velcro de diferentes granos.

ref.G CEVIK008 **99€**/ud.



LIJADORA DE PARED TELESCÓPICA

Regulación y empuñadura ergonómica. De 110 a 180 mm. Disco de lija ø225 mm. Punta de cabezal de lijado desmontable. Incluye 6 discos de lija con velcro y manguera de 4,5 m y bolsa de transporte.

ref.G CEVIK017 **159€**/ud.

También tenemos compresores, consulta todo el surtido en el apartado de herramientas y útiles/compresores.

Consumibles**CINTA ADHESIVA AMARILLA INTERIOR**

Nueva descripción: 45 metros. De caucho sintético.

24 mm	ref.G PENTIO20	1,60€ /ud.
48 mm	ref.G PENTIO21	2,96€ /ud.

**CINTA ADHESIVA BLANCA INTERIOR**

Nueva descripción: 45,7 metros. De caucho sintético.

24 mm	ref.G CINTA108	1,64€ /ud.
48 mm	ref.G CINTA109	3,02€ /ud.

**CINTA ADHESIVA AZUL EXTERIOR**

25 mm x 50 m.

ref.G CINTA110 **4,84€**/ud.*Consulta todo el surtido de cintas en el apartado de herramientas y útiles/contenedores, embalajes y protección.***PAPEL CARTÓN SUELOS**160 g.
90 x 45 m.ref.G PENPA001
22,07€/ud.**PAPEL CARTÓN CON CINTA**

Rollo 45 m.

15 cm	ref.G PENPA002	2,98€ /ud.
30 cm	ref.G PENPA003	4,03€ /ud.

**CARTÓN ONDULADO**

250 g.

1 x 25 m	ref.G CARM0001
0,9 x 50 m	ref.G CARM0002


Consultar precio**FIETRO PROTECTOR PRO SUELOS**Protección de suelo. Rollo 1 x 25 m.
200 gr.ref.G PENTIO22
23,98€/ud.**PLÁSTICO CUBRETODO GUESO**

40 micras. Medidas: 4 x 5 m (20 m²)

ref.G PENCU001
6,43€/ud.**TACO LIJA**


Grano fino, medio y grueso.

fino	ref.G PENTIO06
medio	ref.G PENTIO07
grueso	ref.G PENTIO08

1,06€/ud.
**PAPEL DE LIJA**

Grano 0 y grano 5. 230 x 330.

0	ref.G PENTIO10
5	ref.G PENTIO09

0,31€/ud.
**DISCO LIJA**

Multiperforado. 225 mm. Oxy. Pack de 6 unidades.

Grano 40	ref.G CEVIK010
Grano 80	ref.G CEVIK011
Grano 180	ref.G CEVIK012
Grano 40	ref.G CEVIK013

5,20€/ud.**DISCO DE MALLA**

225 mm. Lijado sin polvo.

Grano 60	ref.G CEVIK014
Grano 80	ref.G CEVIK015
Grano 180	ref.G CEVIK016

6,29€/ud.

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

REVESTIMIENTO | **316**

PAVIMENTO INTERIOR | **318**

PAVIMENTO EXTERIOR | **322**



Transporte Entrega en obra



Entregamos directamente a la obra todo el material que necesites.

Disponemos de camión, camión-grúa o furgoneta.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales



En Gamma por ser profesional, **sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Cargamos tu vehículo



Nuestro personal te ayudará a cargar todo el material.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Revestimiento
EXOTIK

30 x 60 cm. Brillo, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, alta destonificación.

Tipo: Pasta roja.

Blanco	ref.G TERRA276	14,75 €/ud.
Gris	ref.G TERRA277	15,25 €/ud.
Verde	ref.G TERRA278	15,25 €/ud.
Azul	ref.G TERRA279	15,25 €/ud.



Exotik Blanco



Exotik Gris



Exotik Verde



Exotik Azul

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Exotik blanco / gris / verde / azul	30 x 60	1,44	21,65	86,40	1.199

JEUNE

30 x 60 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.

Tipo: Pasta roja.

White	ref.G TERRA273	14,75 €/ud.
Grey	ref.G TERRA275	14,75 €/ud.
Decor white	ref.G TERRA274	14,75 €/ud.



Jeune White



Jeune Grey



Jeune Decor white

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Jeune white / grey / decor white	30 x 60	1,44	21,65	86,40	1.299

BORA

25 x 70 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.

Tipo: Pasta roja.

Light	ref.G TEPAM029	18,75 €/ud.
Perla	ref.G TEPAM028	18,75 €/ud.
Tórtora	ref.G TEPAM030	18,75 €/ud.
Dune light	ref.G TEPAM032	18,75 €/ud.
Dune perla	ref.G TEPAM131	18,50 €/ud.
Dune tórtora	ref.G TEPAM033	18,75 €/ud.



Bora light



Bora dune light



Bora perla



Bora dune perla



Bora tórtora



Bora dune tórtora

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Bora light / perla / tórtora	25 x 70	1,58	23,00	101,12	1.472,31
Bora dune	25 x 70	1,58	23,00	101,12	1.472,31

Revestimiento**HAUT**

25 x 70 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta blanca.

Blanco	ref.G TKE70106	25,50 €/ud.
Beige	ref.G TKE70105	25,50 €/ud.
Concept gris	ref.G TKE70107	26,75 €/ud.
Concept beige	ref.G TKE70108	26,50 €/ud.



Haut blanco



Haut beige



Haut concept gris



Haut concept beige

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Haut blanco / beige	25 x 70	1,23	23,99	55,35	1.079,33
Haut concept	25 x 70	1,23	23,99	55,35	1.079,33

YUNA

29,5 x 90 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta blanca.

Blanco	ref.G TERRA316	26,25 €/ud.
White deco	ref.G TERRA317	28,75 €/ud.



Yuna blanco



Yuna white deco

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
YUNA blanco	29,5 x 90	1,59	27	85,86	1.457,9
YUNA white deco	29,5 x 90	1,33	25	79,80	1.500,24

MARA

29,5 x 90 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta blanca.

White	ref.G TERRA318	26,25 €/ud.
White deco	ref.G TERRA319	28,75 €/ud.



Mara white



Mara white deco

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Mara white	29,50 x 90	1,59	27	85,86	1.457,90
Mara white deco	29,50 x 90	1,33	25	79,80	1.500,24

VANGUARD

30 x 90 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Pasta blanca.

Blanco	ref.G TERKE054	28,50 €/ud.
Beige	ref.G TERKE055	28,50 €/ud.
Concept blanco	ref.G TERKE056	30,50 €/ud.
Concept beige	ref.G TERKE057	30,50 €/ud.



Vanguard blanco



Vanguard concept blanco



Vanguard beige



Vanguard concept beige

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Vanguard blanco / beige	30 x 90	1,08	17,87	55,08	911,57
Vanguard concept	30 x 90	1,08	17,87	55,08	911,57

Revestimiento

LAVA

40 x 66 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, alta destonificación.
 Tipo: Porcelánico.

- Gris ref. G TERGA089 **25,95 € / ud.**
- Ocre ref. G TERGA087 **25,95 € / ud.**
- Almond ref. G TERGA091 **25,95 € / ud.**



Lava gris



Lava ocre



Lava almond

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Lava gris / ocre / almond	40 x 66	1,08	21,70	51,84	1.041,98

Pavimento interior

BOIS

19 x 57 cm .Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada.
 Tipo: Pasta roja

- Blanco ref. G TERRA285 **15,50 € / ud.**
- Gris ref. G TERRA286 **15,50 € / ud.**
- Haya ref. G TERRA287 **15,50 € / ud.**
- Roble ref. G TERRA288 **15,50 € / ud.**
- Smoke ref. G TERRA289 **15,50 € / ud.**



Bois blanco



Bois gris



Bois haya



Bois roble



Bois smoke

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Bois blanco / gris / haya / roble / smoke	19 x 57	1,41	25,77	67,68	1.237

KOA

21,8 x 84 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada.
 Tipo: Porcelánico.

- Honey ref. G TERRA314 **23,00 € / ud.**
- Natural ref. G TERRA315 **23,00 € / ud.**



Koa natural



Koa honey

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Koa honey / natural	21,8 x 84	1,28	21,90	76,80	1.314

Pavimento interior

Materiales de construcción | Puertas, ventanas y premarcos | Fontanería y evacuación | Pinturas | Pavimentos y revestimientos | Baños | Herramientas y útiles | Protección laboral | Electricidad

NATURSAND

23 x 120 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada, IN-OUT.
Tipo: Porcelánico.

Fresno	ref. G TERRA092	21,75 € /ud.
Roble	ref. G TERRA093	21,75 € /ud.
Fresno (rodapié)	ref. G TERRA094	4,80 € /ud.
Roble (rodapié)	ref. G TERRA095	4,80 € /ud.



Naturсанд fresco C1/C3



Naturсанд roble C1/C3

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Naturсанд fresco / roble	23 x 120	1,12	23,15	60,40	1.250,12
Naturсанд fresco / roble	7,3 x 60 rodapié	6 (pzas.)	3,90	-	-

NATURTEK

23 x 120 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada.
Tipo: porcelánico.

Haya	ref. G TERRA042	22,95 € /ud.
Natural	ref. G TERRA043	22,95 € /ud.
Roble	ref. G TERRA044	24,25 € /ud.
Haya (rodapié)	ref. G TERRA047	4,80 € /ud.
Natural (rodapié)	ref. G TERRA048	4,80 € /ud.
Roble (rodapié)	ref. G TERRA049	4,80 € /ud.



Naturtek haya



Naturtek natural



Naturtek roble

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Naturtek haya / natural / roble	23 x 120	1,09	22,31	58,86	1.204,86
Naturtek haya / natural / roble	7,3 x 60 rodapié	6 (pzas.)	3,90	-	-

NATURFAINT

25 x 75 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.
Tipo: Porcelánico.

Arce	ref. G TERRA138	22,25 € /ud.
Roble	ref. G TERRA139	22,25 € /ud.
Nogal	ref. G TERRA140	22,25 € /ud.
Fresno	ref. G TERRA141	22,25 € /ud.
Ceniza	ref. G TERRA142	22,25 € /ud.
Arce (rodapié)	ref. G TERRA146	6,00 € /ud.
Roble (rodapié)	ref. G TERRA147	6,00 € /ud.
Nogal (rodapié)	ref. G TERRA148	6,00 € /ud.
Fresno (rodapié)	ref. G TERRA149	6,00 € /ud.
Ceniza (rodapié)	ref. G TERRA150	6,00 € /ud.



Naturfaint arce



Naturfaint roble



Naturfaint nogal



Naturfaint fresno



Naturfaint ceniza

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Naturfaint arce / roble / nogal / fresno / ceniza	20 x 75	1,05	18,50	75,60	1.332
Naturfaint arce / roble / nogal / fresno / ceniza	9 x 75 rodapié	13 (pzas.)	15,90	-	-

Pavimento interior
NATURVOLT

23 x 120 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada.

Tipo: Porcelánico.

Haya	ref. G TESTY064	23,25 €/ud.
Roble	ref. G TESTY065	24,50 €/ud.
Nogal	ref. G TESTY066	24,50 €/ud.
Haya (rodapié)	ref. G TERRA011	4,80 €/ud.
Roble (rodapié)	ref. G TERRA012	4,80 €/ud.
Nogal (rodapié)	ref. G TERRA013	4,80 €/ud.



Naturvolt haya



Naturvolt roble



Naturvolt nogal

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor


Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Naturvolt haya / roble / nogal	23 x 120	1,09	22,32	58,86	1205,28
Naturvolt haya / roble / nogal	7,3 x 60 rodapié	6 (pzas.)	4,96	-	-

CONTRACT


60,8 x 60,8 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.

Tipo: Porcelánico.

Perla	ref. G TEPAM101	25,95 €/ud.
Taupe	ref. G TEPAM103	25,95 €/ud.
Marengo	ref. G TEPAM105	25,95 €/ud.
Ceniza	ref. G TEPAM114	25,75 €/ud.
Marfil	ref. G TEPAM102	25,95 €/ud.
Perla (rodapié)	ref. G PAC91003	4,35 €/ud.
Taupe (rodapié)	ref. G PAC91020	4,35 €/ud.
Marengo (rodapié)	ref. G PAC91005	4,35 €/ud.
Ceniza (rodapié)	ref. G PAC91004	4,35 €/ud.
Marfil (rodapié)	ref. G PAC91019	4,35 €/ud.



Contract perla



Contract taupe



Contract marfil



Contract marengo



Contract ceniza

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Contract perla / ceniza / marengo / marfil / taupe	60,8 x 60,8	1,48	32,89	44,40	986,57
Contract perla / ceniza / marengo / marfil / taupe	9 x 61,3 rodapié	22 (pzas.)	24,64	-	-

MARBLE

45 x 90 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.

Tipo: Porcelánico.

Gold plus	ref. G TERRA295	30,75 €/ud.
Calacatta	ref. G TERGA073	30,75 €/ud.
Gold	ref. G TERGA074	30,75 €/ud.
Calacatta (rodapié)	ref. G TERGA076	2,60 €/ud.
Gold (rodapié)	ref. G TERGA077	2,60 €/ud.



Marble gold



Marble gold plus



Marble calacatta

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Marble gold plus / calacatta / gold	45 x 90	1,22	27,10	36,60	813
Marble gold plus / calacatta / gold	8 x 45 rodapié	26 (pzas.)	15,60	-	-

Pavimento interior
HYPE

60 x 120 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.

Tipo: Porcelánico.


Marfil	ref. G TER60010	28,50 € /ud.
Marengo	ref. G TER60011	28,50 € /ud.
Taupe	ref. G TER60012	28,50 € /ud.
Ceniza	ref. G TER60013	28,50 € /ud.
Marfil (rodapié)	ref. G PACRO114	10,75 € /ud.
Marengo (rodapié)	ref. G PACRO115	10,75 € /ud.
Taupe (rodapié)	ref. G PACRO116	10,75 € /ud.
Ceniza (rodapié)	ref. G PACRO117	10,75 € /ud.



Hype taupe



Hype marfil



Hype ceniza



Hype marengo

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor


Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Hype marfil / marengo / taupe / ceniza	60 x 120	1,44	27,70	51,84	997,19
Hype marfil / marengo / taupe / ceniza	9 x 120 rodapié	12 (pzas.)	25,00	-	-

EPIC

59 x 119 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.

Tipo: Porcelánico.

White	ref. G TERRA117	33,75 € /ud.
Cream	ref. G TERRA118	33,75 € /ud.
Light	ref. G TERRA115	33,75 € /ud.
Dark	ref. G TERRA116	33,75 € /ud.
White (rodapié)	ref. G TERRA121	4,80 € /ud.
Cream (rodapié)	ref. G TERRA122	4,80 € /ud.
Light (rodapié)	ref. G TERRA119	4,80 € /ud.
Dark (rodapié)	ref. G TERRA120	4,80 € /ud.



Epic white



Epic cream



Epic light



Epic dark

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Epic white / cream / light / dark	59 x 119	1,42	25	51,12	900,22
Epic white / cream / light / dark	9,7 x 59,5 rodapié	15 (pzas.)	17,70	-	-

Pavimento interior
PAM

33,3 x 33,3 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.

Tipo: Pasta roja.

Cuero	ref. G TERRA008	14,95 €/ud.
Cuero (rodapié)	ref. G TERRA009	2,10 €/ud.



Pam cuero

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Pam cuero	33,3 x 33,3	1,45	25,19	78,30	1.360,23
Pam cuero	7,5 x 33,3 rodapié	50 (pzas.)	23,50	-	-

Pavimento exterior
NATURFAINT

20 x 120 cm. Mate, rectificada, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada.

Tipo: Porcelánico.

Arce	ref. G TER20007	26,50 €/ud.
Roble	ref. G TER20008	26,50 €/ud.
Arce (rodapié)	ref. G TEPAM256	10,75 €/ud.
Roble (rodapié)	ref. G TEPAM255	10,75 €/ud.



Naturfaint arce



Naturfaint roble

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Naturfaint arce / roble	20 x 120	1,68	32,00	73,92	1.408,18
Naturfaint arce / roble	9 x 120 rodapié	12 (pzas.)	27,96	-	-

CIMENTO

30 x 60 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, resistente choque térmico y heladas.

Tipo: Porcelánico.

Gris	ref. G TERNA024	29,95 €/ud.
Beige	ref. G TERNA025	29,95 €/ud.
Blanco	ref. G TERNA026	29,95 €/ud.
Gris (rodapié)	ref. G TERNA027	2,25 €/ud.
Beige (rodapié)	ref. G TERNA028	2,25 €/ud.
Blanco (rodapié)	ref. G TERNA029	2,25 €/ud.



Cimento gris



Cimento beige



Cimento blanco

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Cimento gris / beige / blanco	30 x 60	1,08	24,72	51,84	1.186,62
Cimento gris / beige / blanco	9 x 30 rodapié	30 (pzas.)	19,50	-	-

Pavimento exterior

Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

PIETRA

33 x 33 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos.

Tipo: Pasta roja.

Arena	ref. G TERRA290	14,50 € /ud.
Beige	ref. G TERRA291	14,50 € /ud.
Gris	ref. G TERRA292	14,50 € /ud.



Pietra arena



Pietra beige



Pietra gris

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Pietra arena / beige / gris	33 x 33	1,55	27,30	71,3	1.258,02

KANSAS

33,3 x 33,3 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, resistente al choque térmico.

Tipo: Pasta roja.

Arena	ref. G TES33003	18,25 € /ud.
Gris	ref. G TES33004	18,25 € /ud.
Moka	ref. G TES33005	18,25 € /ud.
Arena (rodapié)	ref. G TERRA010	2,10 € /ud.
Gris (rodapié)	ref. G TERRA038	2,10 € /ud.
Moka (rodapié)	ref. G TERRA037	2,10 € /ud.



Kansas arena



Kansas gris



Kansas moka

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Kansas arena / gris / moka	33,3 x 33,3	1	22,78	54	1.230,12
Kansas arena / gris / moka	7,5 x 33,3 rodapié	25 (pzas.)	11,75	-	-

ARTWOOD

15 x 90 cm. Mate, resistente a las manchas, resistente a los ácidos, trabada.

Tipo: Porcelánico.

Miel	ref. G TERGA040	34,00 € /ud.
Natural	ref. G TERGA044	34,00 € /ud.
Gris	ref. G TERGA042	34,00 € /ud.
Miel (rodapié)	ref. G TERGA045	2,60 € /ud.
Natural (rodapié)	ref. G TERGA047	2,60 € /ud.
Gris (rodapié)	ref. G TERGA046	2,60 € /ud.



Artwood miel



Artwood natural



Artwood gris

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor

Modelos	Formato cm	m ² caja	kg caja	m ² palé	kg palé
Artwood miel / natural / gris	15 x 90	1,06	26,89	51,84	1.290,82
Artwood miel / natural / gris	8 x 45 rodapié	26 (pzas.)	15,60	-	-

BAÑOS

PLATOS DE DUCHA | **326**

MAMPARAS | **328**

SANITARIOS | **330**

GRIFERÍAS | **332**

CONJUNTOS DE MUEBLES | **334**

ACCESORIOS DE BAÑO | **336**

RADIADORES | **337**



Financiación a medida



Estamos aquí para ayudarte, si necesitas crédito para tus obras, solicítalo. (Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales



En GAMMA por ser profesional, sí tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Proyectos 3D



Para tus clientes en 3D con asesoramiento profesional.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Platos de ducha



VIDA

Platos de gres cerámico.
 Platos de 70 cm, el lado no esmaltado es el contrario a la válvula.
 Platos de 80 cm, el lado no esmaltado es el lado de la válvula.
 Platos de 4,5/5 cm ideal para reemplazar la bañera por el plato.
 Fabricados en gres, resistente al rayado y a los productos de limpieza.

I
 Ideal para sustituir la bañera

ref. G RVIDA Desde **119,00 €**/ud.

VÁLVULA
 AUAL090B **14,50 €**/ud.

Colores:

○ blanco brillo





Tabla de referencias de medidas y ubicación del desagüe:

		B				
cm		80	90	100	120	140
A	70	-	18,4	18,5	18	17,7
	80	18	-	18,5	22	-
		C				

Medidas en cm.



MARMA II



Platos de ducha de resina: Están fabricados en resina y carga mineral con recubrimiento termofundido en Gel Coat ISO NPG H-PLUS sanitario. Gracias a este proceso, estos platos de ducha son unos de los más resistentes del mercado a la presión, a los arañazos y a diversos productos abrasivos. Ofrecemos un sistema ANTI-PEEL, lo que da como resultado una superficie no porosa. De esta forma podemos certificar que el riesgo de hidrólisis no existe.

ref. G MARM2 Desde **110,00 €**/ud.

VÁLVULA
 AVALU010B **18,00 €**/ud.
 VALVA150B **12,20 €**/ud.
 VALVA170B **8,50 €**/ud.

Colores:

○ blanco



Se puede cortar fácilmente:
 Los platos MARMA II están fabricados en resina, por lo que pueden cortarse en obra para adaptarse al espacio.




Tabla de referencias de medidas y ubicación del desagüe:

C Rectangular blanco

Medidas (cm)	100	110	120	130	140
70	MARM2100B 110,00 €	MARM2112B 127,00 €	MARM2120B 134,00 €	MARM2134B 150,00 €	MARM2140B 156,00 €
80	MARM2101B 127,00 €	MARM2111B 145,00 €	MARM2121B 150,00 €	MARM2132B 171,00 €	MARM2141B 179,00 €
90	MARM2102B 145,00 €	MARM2110B 163,00 €	MARM2122B 169,95 €	MARM2130B 193,00 €	MARM2142B 199,00 €

Medidas (cm)	150	160	170	180
70	MARM2150B 179,00 €	MARM2160B 179,00 €	MARM2201B 199,00 €	MARM2180B 200,00 €
80	MARM2151B 199,00 €	MARM2160B 179,00 €	MARM2170B 220,00 €	MARM2181B 230,00 €
90	MARM2152B 224,00 €	MARM2162B 226,00 €	MARM2171B 253,00 €	MARM2182B 255,00 €

Medidas en cm.

Consulta todo el surtido de platos de ducha en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Platos de ducha

HIDRA BASIC

Plato de acabado natural mate. Resistente frente a agentes externos gracias a una composición compacta en base de resina gel coat ISO NPG-HPLUS y cargas minerales de alta calidad.

Plato de larga duración con una amplia oferta en formatos y 4 colores de gama seleccionados especialmente para combinar con la cerámica y el equipamiento del baño.

El acabado pizarra de Hidra-Basic destaca por su naturalidad gracias a haber recreado una textura inspirada en una piedra natural. Su propiedad antideslizante natural, antibacteriana o la resistencia a los agentes químicos son solo algunas de sus ventajas.

ref.G BHID Desde **183,50 €**/ud.

VÁLVULA


AVALU010B **18,00 €**/ud.

VALVA170B **8,50 €**/ud.


VALVA150B **12,20 €**/ud.

Colores:

- blanco
- antracita
- beige
- cemento



Se puede cortar fácilmente:
Los platos HIDRA BASIC están fabricados en resina, por lo que pueden cortarse en obra para adaptarse al espacio.



* Rejillas disponibles en distintos colores. Consultar tarifa.

Tabla de referencias de medidas y ubicación del desagüe:

		B				
		100	120	140	160	180
A	70	25	25	25	25	25
	80	25	25	25	25	25
	90	25	25	25	25	25
		C				

Medidas en cm.

HIDRA TEX

Plato de acabado natural mate y gran durabilidad. Con textura tramada que provoca un efecto liso excepcional de total tendencia, donde se mantienen propiedades fundamentales como el antideslizamiento, fácil limpieza o posibilidad de restauración.

Resistente frente a agentes externos gracias a una composición compacta en base de resina gel coat ISO NPG-HPLUS y cargas minerales de alta calidad.

Amplia oferta en formatos y 4 colores de gama seleccionados especialmente para combinar con la cerámica y el equipamiento del baño.

ref.G THID Desde **183,50 €**/ud.

VÁLVULA

AVALU010B **18,00 €**/ud.

VALVA170B **8,50 €**/ud.


VALVA150B **12,20 €**/ud.

Colores:

- blanco
- antracita
- beige
- cemento



Se puede cortar fácilmente:
Los platos HIDRA TEX están fabricados en resina, por lo que pueden cortarse en obra para adaptarse al espacio.



* Rejillas disponibles en distintos colores. Consultar tarifa.

Tabla de referencias de medidas y ubicación del desagüe:

		B				
		100	120	140	160	180
A	70	25	25	25	25	25
	80	25	25	25	25	25
	90	25	25	25	25	25
		C				

Medidas en cm.

Consulta todo el surtido de platos de ducha en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Mamparas de ducha

GLASS II



Mampara de hoja fija de cristal templado de seguridad de 6 mm. Brazo de sujeción de 120 cm (recortable) incluido, ofrece seguridad y estabilidad. Barra opcional de 45° (ref. G BAEST003). Altura 190 cm.



Medidas: 80 y 100 cm.

80 cm ref.G GLASS208B
100 cm ref.G GLASS210B

Desde **199,95 €**/ud.



SENSAI III FRONTAL

Mampara con perfilaría de aluminio brillo y cristal de seguridad de 6 mm reversible. 1 hoja fija + 1 hoja corredera + lateral. Reversible. Altura 190 cm. Acabado cristal transparente o serigrafiado.




Medidas:

95-100, 105-110, 115-120, 125-130, 135-140, 145-150, 155-160 cm.

95-100 cm transparente
ref.G SENF3180B Desde **219,95 €**/ud.

95-100 cm serigrafiada
ref.G SENF3080B Desde **242,50 €**/ud.



SENSAI III RECTANGULAR

Mampara con perfilaría de aluminio brillo y cristal de seguridad de 6 mm reversible. 2 hojas fijas + 2 hojas correderas. Rodamientos inferiores con gatillo para facilitar la limpieza. Altura 190 cm. Acabado cristal transparente o serigrafiado.





Medidas:

70 x 90, 70 x 100, 70 x 120, 80 x 100 y 80 x 120 cm.

70 x 90 cm transparente
ref.G SENS3272B Desde **296,95 €**/ud.

70 x 90 cm serigrafiada
ref.G SENS3072B Desde **319,95 €**/ud.



Consulta todo el surtido de mamparas en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Mamparas de bañera**SION**



Cristal templado transparente de 5 mm.
Reversible.



Instalación en bañera. Panel separador abatible de 180°.
Sistema de alzamiento para superar el reborde de la bañera.

Medidas: 75 x 140 cm.

ref.G VSION010B **99€**/ud.

**VIVA**

Cristal templado de 8 mm y tratado con Easy Clean.
Reversible.





Instalación en bañera. Panel separador abatible de 180°.
Sistema de alzamiento para superar el reborde de la bañera.

Medidas: 85 y 100 cm ancho, 150 cm vertical.

Transparente
85 cm ref.G BPVIV002B **175€**/ud.
100 cm ref.G BPVIV007B **193€**/ud.

Serigrafiado
100 cm ref.G BPVIV010B **206,95€**/ud.

**BATH**



Cristal templado de 6 mm y tratado con Easy Clean.
Reversible.



Instalación en bañera de fijo + puerta corredera
y abatibles 180°.
Sistema de alzamiento para superar el reborde de la bañera.
Perfilería cromo.

Medidas: 65 cerrada y 100 cm completamente abierta.
Altura 140 cm

Transparente
100 cm ref.G BATHS100B **299,95€**/ud.



Consulta todo el surtido de mamparas en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Sanitarios

SERIE LEI

Inodoro



Inodoro completo.
Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 3/6 l. Taza con salida a suelo. Cisterna con alimentación inferior a la derecha.

Color:

○ blanco brillo

ref.G LEIRA001B

89 €/ud.



SERIE MINA

Inodoro

Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 2,3/4,5 l. Tapa con cierre amortiguado. Disponible tazas salida a suelo o a pared. Cisternas con alimentación lateral a ambos lados e inferior.

Color:

○ blanco brillo

Cisterna

Inferior ref.G RMINA010B
Lateral ref.G RMINA011B

35 €/ud.

Taza + tapa






Salida vertical ref.G RMINA021B
Salida horizontal ref.G RMINA031B

74,25 €/ud.

Bidé

Anclajes incluidos.
ref.G RMINA040B

55 €/ud.



Consulta todo el surtido de sanitarios en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

**¿AÚN NO TIENES
NUESTRO CATÁLOGO DE BAÑOS?**

Pídalo en tu almacén y encuéntralo todo para el baño.



Sanitarios**SERIE MENTO II****Inodoro**

Inodoro compacto de 61 cm. Fabricado en porcelana. Mecanismo preinstalado de doble descarga para un mayor ahorro de agua 2,3/4,5L. Codo para conexión a suelo incluido.

Cisterna con alimentación lateral a ambos lados e inferior.

Con tecnología rimless. Diseño con formas suaves y redondeadas, sin rincones y de fácil limpieza.

Color:

○ blanco brillo

Cisterna

Inferior ref.G MENTO020B

Lateral ref.G MENTO021B

45 €/ud.

Taza + tapa

Cierre amortiguado.

ref.G MENTO070B

125 €/ud.

Bidé

ref.G MENTO040B


69 €/ud.

Lavabo con pie

ref.G MENTO050B + MENTO060B

76 €/ud.

*Disponible sanitario carenado a pared.
Consultar precios.*

**SERIE COMPO****Inodoro**

Inodoro compacto de 61 cm. Carenado de instalación dual que permite la salida a pared o a suelo. Agujeros para la entrada de agua a ambos lados de la taza.

Codo para conexión a suelo incluido. Tecnología NANO GLAZE que cierra los poros evitando que se adhieran la suciedad y bacterias.

Con tecnología rimless. Diseño con formas suaves y redondeadas, sin rincones y de fácil limpieza.

Color:

○ blanco brillo

Cisterna

Doble pulsador.

Inferior ref.G COMPO020B

75 €/ud.

Taza carenada + tapa

Cierre amortiguado.

ref.G COMPO030B

220 €/ud.

Bidé

ref.G COMPO040B

153,50 €/ud.



Consulta todo el surtido de sanitarios en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Griferías

SERIE BASIC 1000

Cuerpo de latón cromado. Cartucho cerámico Ø35 mm.

Primer precio



Lavabo

Altura 10 cm. Adaptable a tapón con cadena (no incluido).

ref.G BBASIO11B **26,50 €/ud.**

Bidé

Altura 10,5 cm. Rótula orientable.

ref.G BBASIO22B **34,50 €/ud.**



Ducha

Equipada con flexo, ducha cromada de una posición y soporte a pared fijo.

ref.G BBASIO33B **43,50 €/ud.**

Baño/ducha

Equipada con flexo, ducha cromada de una posición y soporte a pared fijo.

ref.G BBASIO44B **45,50 €/ud.**

SERIE TEMMA

Cuerpo de latón cromado. Cartucho cerámico Ø35 mm.

La mejor relación calidad-precio



Lavabo

Altura 11 cm.

ref.G TEMMA010B **46 €/ud.**

Bidé

Altura 10,7 cm. Rótula orientable.

ref.G TEMMA020B **45 €/ud.**



Ducha

Equipado con flexo, soporte y ducha una posición.

ref.G TEMMA040B **57 €/ud.**

Baño/ducha

Equipado con flexo, soporte y ducha de una posición.

ref.G TEMMA030B **68 €/ud.**

SERIE SALVE

Cuerpo de latón cromado. Sistema de ahorro de agua y energía.

ECO

ECO

Cartucho C3 para ahorro energético



Lavabo

Altura 13,2 cm.

ref.G SALVE010B **55 €/ud.**

Bidé

Altura 13,2 cm. Rótula orientable.

ref.G SALVE030B **49 €/ud.**

Lavabo XL

Altura 15,2 cm.

ref.G SALVE020B **65,50 €/ud.**



Ducha

Equipado con flexo, teleducha de una posición y soporte.

ref.G SALVE050B **72 €/ud.**

Baño/ducha

Equipado con flexo, teleducha de una posición y soporte.

ref.G SALVE040B **87,50 €/ud.**

SERIE RONDO NEGRO

Cartucho cerámico Ø35 mm

Disponible en cromo y negro mate.



Lavabo

Altura 17,7 cm.

ref.G RONDO030B **67 €/ud.**

Lavabo caño alto

Altura 29,7 cm.

Caño 16,6 cm.

ref.G RONDO042B **103 €/ud.**



Lavabo empotrable

Caño 17,4 cm. Embellecedor 20 x 8 cm.

ref.G RONDO120B **132 €/ud.**

Bidé

Altura 17,7 cm. Rótula orientable.

ref.G RONDO062B **73 €/ud.**

Consulta todo el surtido de griferías en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Conjuntos de ducha

i
Altura fija

RONDO

Monomando.
Altura 83-119 cm. Rociador de ABS de Ø20 cm.
Flexo de PVC y soporte regulable en altura.

ref.G ACOND082B **169**€/ud.



i
Telescópico
Rociador extraplano

TEMMA

Monomando.
Altura entre 105 y 123 cm.
Rociador de acero inoxidable de Ø20 cm.
Flexo, teleducha de una posición y soporte regulable en altura. El tubo vertical está descentrado y convierte el grifo en un estante.

ref.G TEMMA050B **210**€/ud.



i
Telescópico
Rociador extraplano

SENTA

Altura: entre 84,5 y 120 cm.
Rociador de acero INOX: Ø20 cm.
Flexo de acero inoxidable, teleducha de 2 posiciones y soporte regulable en altura.

ref.G ASENT030B **178**€/ud.



i
Telescópico
Rociador extraplano

FORO

Monomando.
Altura entre 78 y 125 cm. Rociador de acero inoxidable de Ø25 cm.
Flexo de PVC plateado mate, teleducha de tres posiciones y soporte regulable en altura.
Derivador integrado en el cuerpo.

ref.G ACOND020B **211**€/ud.



i
Telescópico
Rociador extraplano

PLANO

Monomando.
Altura: entre 78 y 125 cm
Rociador acero inox. de Ø25 cm
Flexo de 1,5 m en PVC cromo, teleducha de 3 posiciones y soporte regulable en altura. Derivador integrado en el cuerpo del grifo.

ref.G PLAN0010B **219**€/ud.



i
Disponible en cromo,
acero inox. mate y
negro mate

RONDO

Monomando.
Altura: Entre 93 y 119 cm.
Rociador de ABS negro de Ø20 cm.
Flexo de PVC y soporte regulables en altura. Acabado negro mate.
Derivador en el cuerpo del grifo.

ref.G ACOND080B **199**€/ud.

Consulta todo el surtido de griferías en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Conjuntos de muebles

CONJUNTO FRAME

Mueble con 2 cajones. Versión color blanco, frentes y laterales lacados en blanco mate. Versión color roble natural del mueble interior en la misma textura y color para estantes, mueble y puertas. Lavabo de porcelana Código II y espejo marco madera o liso.


Medidas:

Fondo 46: 60, 80 y 100 cm.

ref.G CONJU992 (60 cm)

Desde **420 €**/ud.

Acabados disponibles:



Blanco mate



Roble natural



Conjunto **FRAME**

60 × 46cm roble natural.
Con espejo TEC 60 × 80cm.

ref.G CONJU992

420 €/ud.



Conjunto **FRAME**

60 × 46cm blanco mate.
Con espejo TEC 60 × 80cm.

ref.G CONJU993

499 €/ud.



Conjunto **FRAME**

80 × 46cm roble natural.
Con espejo MADISON 80 × 80cm.

ref.G CONJU994

505 €/ud.



Conjunto **FRAME**

80 × 46cm blanco mate.
Con espejo MADISON 80 × 80cm.

ref.G CONJU995

569 €/ud.



Conjunto **FRAME**

100 × 46cm roble natural.
Con espejo CAN 100 × 80cm.

ref.G CONJU996

540 €/ud.



Conjunto **FRAME**

100 × 46cm blanco mate.
Con espejo CAN 100 × 80cm.

ref.G CONJU997

640 €/ud.

Consulta todo el surtido de muebles de baño en nuestro catálogo conjuntos. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Conjuntos de muebles**CONJUNTO MANNING**


Mueble con 2 o 3 cajones de cierre amortiguado y fácil extracción, con costados de madera y guía oculta marca HETTICH.
Opción suspendido o con patas. Lavabo de porcelana Código II.
Modelos de fondo 39cm, espejo liso.
Modelos de fondo 46cm, espejo trasera madera modelo Go.

Medidas:


Fondo 39: 60cm
Fondo 45: 60, 70, 80, y 100cm.

ref.G CONJU910 (60cm)

Desde **299 €**/ud.

Acabados disponibles:

Blanco brillo



Blanco mate



Roble cambrían

**FONDO 39 SUSPENDIDO**

60cm

Blanco brillo, roble cambrían

204 €/ud.

**FONDO 45 SUSPENDIDO**

60cm

Blanco brillo, blanco mate, roble cambrían.

207 €/ud.

70cm

Blanco brillo, blanco mate, roble cambrían.

218 €/ud.

80cm

Blanco brillo, blanco mate, roble cambrían.

221 €/ud.

100cm

Blanco brillo, blanco mate, roble cambrían.

252 €/ud.

**FONDO 45 CON PATAS**

60cm

Blanco brillo, blanco mate, roble cambrían.

241 €/ud.

70cm

Blanco brillo, blanco mate, roble cambrían.

258 €/ud.

80cm

Blanco brillo, blanco mate, roble cambrían.

273 €/ud.

100cm

Blanco brillo, blanco mate, roble cambrían.

303 €/ud.



**En GAMMA por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.**

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Consulta todo el surtido de muebles de baño en nuestro catálogo conjuntos. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Accesorios**SERIE FLASH**

Serie fabricada en latón cromado y zamack cromado. Material muy adecuado para el baño por su alta resistencia a la humedad. La serie viene provista del kit adhesivo, así como de los tornillos y tacos. Acabado cromo brillo.

Observaciones:

Se aconseja utilizar un stick antihumedad para una mejor adherencia. Ref. NIZANO13B (1 stick basta para colocar 4 piezas). No incluido en el producto.

**Toallero aro**

Medidas 19,5 x 6,6cm. Al: 14cm

ref. G FLASA008B **31,50 €**/ud.

**Toallero 30 cm**

Medidas 30 x 7,7cm Al. 6cm

ref. G FLASA001B **30,50 €**/ud.

**Toallero 50 cm**

Medidas 50 x 7,7cm Al. 6cm

ref. G FLASA004B **37,50 €**/ud.

**Percha**

Medidas 5,2 x 6cm Al. 6cm

ref. G FLASA006B **11,95 €**/ud.

Serie adhesiva y atornillada

**Percha doble**

Medidas 7 x 6,1cm Al. 6cm

ref. G FLASA003B **18,50 €**/ud.

**Portarrollos lateral**

Medidas 17 x 7,7cm Al. 6cm

ref. G FLASA002B **28,95 €**/ud.

**Portarrollos frontal tapa**

Medidas 16,2 x 6,6cm Al. 14,4cm

ref. G FLASA007B **30,50 €**/ud.

**Escobillero pared**

Medidas 11 x 13,5cm Al. 36cm

ref. G FLASA010B **40,50 €**/ud.

SERIE LOOPS

Serie adhesiva fabricada en aluminio lacado negro mate. Material muy adecuado para el baño por su alta resistencia a la humedad. No se recomienda colocar la serie sobre azulejos rugosos o con muchas juntas.

Si la temperatura ambiental es muy fría, puede calentarse un poco el adhesivo con un secador.

Acabado negro mate.

Observaciones:

Se aconseja utilizar un stick antihumedad para una mejor adherencia.

Ref. NIZANO13B

(1 stick basta para colocar 4 piezas).

No incluido en el producto.

Serie adhesiva
Disponible en cromo,
blanco y negro mate

Diseño de autor:

Las piezas de la serie Loops son un diseño de Jordi Ribaudí. Reconocido diseñador que trabaja la conceptualización de los objetos con materiales nobles como la madera, el cuero, el metal, etc., para dar a los objetos una forma y una esencia propia que acompañen los momentos cotidianos de la vida de las personas.

estudio Ribaudí

**Toallero aro 25 cm**

Medidas 25 x 6 cm Al. 3 cm

ref. G LOOPS025B **20,95 €**/ud.

**Toallero aro 40 cm**

Medidas 40 x 6 cm Al. 3 cm

ref. G LOOPS027B **25,95 €**/ud.

**Percha**

Medidas 3 x 0,5 cm Al. 9 cm

ref. G LOOPS021B **6,50 €**/ud.

**Estante portarrollos**

Medidas 20 x 10 cm Al. 5 cm

ref. G LOOPS024B **21,50 €**/ud.

**Estante**

Medidas 30 x 10 cm Al. 25 cm

ref. G LOOPS026B **32 €**/ud.



Estante extraíble
para limpieza

Jabonera ducha

Medidas 30 x 12 cm Al. 25 cm

ref. G LOOPS022B **39,95 €**/ud.

**Estuche 4 piezas**

Caja estuche de 44 x 16 x 12 cm. Contiene 1 toallero, 1 portarrollos y 2 perchas.

ref. G LOOPS412B **55 €**/ud.

Consulta todo el surtido de accesorios en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

Radiadores**SERIE TACTO**

Radiador toallero de agua, fabricado en acero esmaltado blanco con resina epoxi por electrólisis o acero cromado. Incluye un purgador y un tapón. En instalaciones monotubo se requiere un tapón adicional, suministrado con válvula monotubo. Elementos horizontales de tubos Ø 22, elementos verticales 40 x 30 cm, conexiones de 1/2".

Medidas:

80x50cm
291 w (17 lamas / cromo)
ref.G TACTO080B **160 €/ud.**

120x50cm
392 w (25 lamas / cromo)
ref.G TACTO090B **200 €/ud.**

80x50cm
420 w (17 lamas / blanco)
ref.G TACTO050B **85 €/ud.**

120x50cm
571 w (25 lamas / blanco)
ref.G TACTO060B **100 €/ud.**

142x50cm
669 w (28 lamas / blanco)
ref.G TACTO070B **120 €/ud.**

 Disponible en cromo y blanco


**SERIE BRISA**

Radiador toallero eléctrico de acero lacado blanco. Puede instalarse en cualquier baño. Dispone de cable térmico y botón de encendido y apagado. El radiador funciona con una resistencia eléctrica que permite que se caliente de forma uniforme en solo 3 minutos y no necesita termostato.

Medidas:

ref. G RADIA340B
70x50cm
250 w (12 lamas) **156 €/ud.**

 Incluye resistencia eléctrica y mando on/off



Consulta todo el surtido de radiadores de baño en nuestro catálogo de baños. Ya puedes solicitarlo en tu almacén GAMMA.

HERRAMIENTAS Y ÚTILES

ELECTROPORTÁTIL | **340**

DISCOS | **344**

BROCAS Y CINCELES | **346**

MEZCLADORAS, LIJADORAS Y PULIDORAS | **350**

COMPRESORES | **352**

GRUPOS ELECTRÓGENOS | **354**

MANUTENCIÓN Y ELEVACIÓN | **355**

HIDROLIMPIADORAS Y ASPIRADORAS | **356**

ANDAMIOS | **358**

HORMIGONERAS | **359**

CORTADORAS | **360**

MEDICIÓN Y NIVELACIÓN | **365**

CORDELERÍA | **370**

VENTILACIÓN | **372**

HERRAMIENTAS MANUALES | **374**

CONSTRUCCIÓN | **384**

SOLDADURA | **386**

FONTANERÍA | **388**

PLAQUISTA | **390**

TORNILLERÍA | **392**

CONTENEDORES, EMBALAJES Y PROTECCIÓN | **398**

ÚTILES DE LIMPIEZA | **402**





Formación para profesionales



**Te ofrecemos gratis
cursos técnicos
y demostraciones
de productos.**

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Descuentos para profesionales



**En Gamma
por ser profesional,
sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Aparcamiento clientes



**Disponemos de plazas
de parquin adaptadas para
vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Miniamoladoras



730 W
Mejor relación calidad-precio



MINIAMOLADORA GWS 700 PROFESSIONAL (0601394003)

Protección contra el polvo gracias al diseño especial de la rejilla de ventilación. 700 W. 11.000 rpm. Disco de 115 mm. 1,9 kg. Protección contra re arranque. Caja de cartón.

ref.G BOMAM007

79 €/ud.



800 W

MINIAMOLADORA DWE4056

115 mm. 120 v. 800 W. 11.800 rpm. Arranque suave + bloqueo y re arranque. Potencia acústica Ce Lwa 101,3 dB(A). Kwa incertidumbre de potencia acústica 3 dB(A). Tamaño del eje M14 mm. 1,8 kg.

ref.G DEWAL010

106,34 €/ud.

MINIAMOLADORA G12SR4 (S)

Diámetro disco 115 mm - 730 W - 1,8 kg - 10.000 rpm. Líder en su clase en durabilidad. Nuevo diseño compacto y ligero. Uso continuo en trabajos medios. Incluye 1 llave y 1 empuñadura auxiliar.

ref.G HIAM006

70 €/ud.

Amoladoras



2200 W

AMOLADORA G23SW2W7 230D

Uso continuo en trabajos duros. Motor protegido del polvo y de los escombros a través de la construcción del laberinto, aumentan la durabilidad del motor en aprox. un 20 %. Ø disco 230 mm. 2200 W. 6600 rpm. Largo 469 mm. 5,1 kg. Incluye 1 empuñadura auxiliar, 1 llave y 1 disco diamante.

ref.G HIAM007

141,96 €/ud.



2.000 W

AMOLADORA GWS 2000 J PROFESSIONAL (06018F2000)

Disco de 230 mm. 6500 rpm. Arranque suave. Protección contra re arranque. Empuñadura recta. Interruptor tri-control. Peso 5 kg.

ref.G BOMAM011

165 €/ud.



2000 W

AMOLADORA DWE 490 (207767)

Motor protegido contra la abrasión. Empuñadura lateral con 2 posiciones para mayor versatilidad. Disco de 230 mm. Potencia de 2000W y 6600 rpm.

ref.G DEWAL011

175,84 €/ud.



COMBO AMOLADORAS HIKOKI

Amoladora d230 de 2200 W con miniamoladora 730 W de d125 mm

AMOLADORA ANGULAR HITACHI G13SR4

Potencia: 730 W
Velocidad de rotación: 10.000 rpm
Diámetro de la esfera: 125 mm
Diámetro agujero del dial: 22 mm
Hilo del husillo: M14
Longitud total: 258 mm
Peso: 1,8 kg

ref.G HIAM008

183 €/combo.

AMOLADORA ANGULAR HITACHI G23SW2

Potencia: 2200 W
Velocidad: 6600 rpm
Diámetro de la esfera: 230 mm
Diámetro agujero del dial: 22 mm
Hilo del husillo: M14
Longitud total: 469 mm
Peso: 5,1 kg

ACCESORIOS BÁSICOS

2 llaves
2 manijas laterales
Protector de ruedas para la amoladora angular Hitachi G23SW2.

Atornilladores y taladros

Par de giro 55 Nm

ATORNILLADOR TALADRO DE PERCUSIÓN A BATERÍA GSB 18V-21

Rendimiento profesional gracias al porta brocas de 13 mm.

Mayor vida útil gracias al sistema EMP (Electronic Motor Protection) que impide sobrecargas del motor. Mayor par de giro: 55 Nm (en atornillado duro) y 24 Nm (en atornillado blando). 18V.

2 velocidades. Velocidad de giro en vacío: 0-480/0-1800 rpm. 1,5 kg. Incluye 2 baterías de 2,0 Ah litio.

1 cargador y bolsa de transporte.

ref.G BOTAP004

310,80 €/ud.

**TALADRO GSB13 RE PROFESSIONAL**

Solo 1,8 kg. Preselección de revoluciones con rueda de ajuste. Robusto portabrocas de sujeción rápida. 600 W. Ø Perforación hormigón: 13 mm. Reversible.

Electrónico.

Portabrocas de sujeción rápida.

Caja de cartón.

ref.G BOTAP003

102€/ud.



2 baterías de 2.0 Ah y cargador incluidos

NEW

TALADRO PERCUTOR DV18DAWCZ

Taladro compacto y ligero compatible.

Motor con escobillas, par máximo 50 Nm, 20 ajustes de par y modos de trabajo: atornillado, taladrado y percusión. Velocidad 0-350/1.400 rpm, impactos 0-5.250/21.000 imp.

Portabrocas automático 13 mm, luz LED, y empuñadura cómoda.

Peso 1,4 kg, largo 170 mm.

Compatible con baterías deslizantes BSL 18 y baterías MultiVolt.

ref.G HITAC001

180 €/ud.

Biseladora y rascador de juntas**BISELADORA PORTÁTIL PRO-EDGER**

Accesorio profesional, para uso intensivo, diseñado especialmente para el biselado e ingleteado de baldosa cerámica y piedra natural mediante el uso de una miniamoladora angular y las muelas diamantadas RUBI PRO-EDGER. Incorpora un sistema de rodamientos sellados de alta velocidad que los protege del polvo generado durante el desbastado y que, junto a los patines de polietileno, de alta resistencia al desgaste, facilita un suave desplazamiento por el canto de la pieza.

ref. 16956

510,82 €/ud.

**RUBISCRAPER-250 230V 50HZ**

Facilidad con la que podemos controlar la profundidad de rascado, su alta robustez, el hecho de que no genera polvo ya que no trabaja por fricción, el sistema de autoguiado que nos permite mantenernos siempre dentro de la junta, y, por supuesto, posiblemente el aspecto más relevante: reducir al mínimo el riesgo de dañar o romper las baldosas cerámicas durante el proceso.

ref. 66940

221,56 €/ud.



Martillos eléctricos



730 W
Mejor relación calidad-precio

MARTILLO PERFORADOR DH26PC

Ideal reformista, sds plus, 2,8 kg, 3,2 julios, capacidad máx. hormigón 26 mm, 3 modos, perfora, perfora con percusión y hace ligeras demoliciones en pared, con embrague de seguridad, para uso continuo en trabajos duros.

ref.G HIMAP003

223 €/ud.



10 J

MARTILLO DEMOLEDOR H41MB2

Alta capacidad de demolición. Compatible con punteros y cinceles SDS Max. Empuñadura antivibración de doble capa con alto nivel de absorción de vibraciones, para un óptimo confort durante los trabajos de demolición. Sistema "Vario Lock" que permite 12 posiciones de cinzel. Ideal reformistas. 950 W. 3000 imp. 10 J. Largo 430 mm. Peso 5,2 kg. Maletín, puntero y empuñadura auxiliar incluida.

552 €/ud.



3,5 J

MARTILLO COMBINADO D25333K

Líder en su categoría con rendimiento de perforación. Parada de rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos. Perform&Protect: la menor vibración de su categoría con 10 m/s². Ideal perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4 mm hasta 30 mm. Potencia 950W. Velocidad sin carga 0-1150 rpm. 3,7 kg. 250x95x355 mm.

ref.G DEWAL008

499,56 €/ud.



22 J

MARTILLO PICADOR - DEMOLEDOR H60MC

Muy funcional y robusto. Vario Lock 12 posiciones. Uso continuo en trabajos duros. SDS Máx. 1300 W. Percusiones 1600 min. Fuerza impacto 22 J. Largo 570 mm. 10 kg. Incluye 1 empuñadura auxiliar, 1 puntero y 1 maletín.

678 €/ud.



45 J

MARTILLO DEMOLEDOR H65SB3

El mejor resultado en su clase, con gran poder de demolición (45 J). Robusta caja de aluminio con doble aislamiento (AHB) aumenta la durabilidad de la herramienta. Empuñadura de absorción de la vibración y sistema de protección de la vibración para el usuario (LVP). Uso continuo en trabajos duros. 1340 W. 1400 rpm. Largo 731 mm. 17,2 kg. Incluye 1 empuñadura auxiliar, 1 puntero y 1 maletín con ruedas.


1.238 €/ud.

Martillos a batería

i
2,2 J
Batería Litio-Ion 18 V

MARTILLO DH18DBLW2

Alta velocidad de perforación. Gran potencia de impacto, bajo peso. Motor sin escobillas, bajo mantenimiento. Embrague deslizante 3 posiciones. Martillo rotativo, taladro y picador. Indicador de batería. Tiempo de carga máximo 75 minutos. Peso 3,7 kg. Sin baterías ni cargador.

456 €/ud.**MARTILLO PERFORADOR GBH 18V-21 PROFESSIONAL**

SDS plus a batería. 2,0 J. Uso versátil con 3 modos, perforación, taladro con percusión, cincelado. Motor sin escobillas, reduce la necesidad de mantenimiento y mejora la autonomía por carga de batería, disminuye los tiempos de inactividad y aumenta la vida útil. Buena relación potencia-peso. 2,4 kg. 18V. Incluye luz LED, control de giro, velocidad variable y Vario Lock. Sin baterías ni cargador.

274 €/ud.**MARTILLO DCH172NT**

Motor XR 18V con tecnología sin escobillas proporciona mayor autonomía y durabilidad. Puntos de colocación para el acoplamiento Lanyard ready. Perform & Protect: La menor vibración 8,8 m/s² que reduce la fatiga del usuario. Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad. Sin baterías ni cargador.

203 €/ud.

En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Discos general obra

UNIVERSAL ECO

Ø115 x 1,8 x 22,2

ref. G DISCC009

8,04 €/ud.

Ø 230 x 2,6 x 22,2

ref. G DISCC010

22,46 €/ud.

 Excelente precio



HORMIGÓN

Para materiales duros.

Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm.

ref. G DISCC004

58,34 €/ud.

 Hormigón armado



Discos para porcelánico

PORCELÁNICO

Cantos de corte muy limpios. Alta capacidad de corte. Máximo rendimiento y vida útil.

Ø 115 x 2 x 22,2 mm.

ref. G DISCC012

29,52 €/ud.



DIAMANTE PORCELÁNICO

TCR-115.

Corte fino en baldosas de gres porcelánico. Disponibles modelos TCR-125 y TCR-230.

ref. 31972

40,60 €/ud.



Discos de limpieza

INOX. LÁMINAS | Tyrolit

Ø 115 x 22,3 mm.

ref. G TYINO114

3,22 €/ud.

 También para acero inox.



DIAMANTE 4 x 4

STT-230.

Para el corte de todo tipo de materiales de obra, incluido hormigón armado. Alto rendimiento y velocidad de corte. Modelos STT-1215 y STT-125.

ref. 30976

80,76 €/ud.



DISCO DE LIMPIEZA

Máximas revoluciones 11.000.

Ø 115 x 22,2 mm.

ref. G TYLIM011

13,01 €/ud.

 Elimina óxido y pintura



Consulta

la tabla de recomendaciones de discos en función del material a cortar en seco.

Escaneando este código



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Discos de resina

ACERO INOXIDABLE

Corta chapas, barras, perfiles, tubos y material macizo.

Ø 115 x 1 x 22,2 mm.
ref. G DISCC001

1,14 €/ud.

Ø 230 x 1,9 x 22,2 mm.
ref. G DISCC002

3,06 €/ud.

Ø 230 x 3 x 22,2 mm.
ref. G DISCC003

2,72 €/ud.



i
Rápidos cortes
sin rebabas

PIEDRA

Buena vida útil.
Utilización universal.

Ø 230 x 3 x 22,2 mm.
ref. G DISCC011

2,38 €/ud.

i
Cantos
de corte limpio



BASIC INOX.

Ø 125 x 1 x 22,2 mm.
ref. G TYINO125

1,78 €/ud.

i
De 125 mm



BASIC PIEDRA

Disco de corte bombeado
rectificadora angular. Calidad Basic.

Ø 115 x 2,5 x 22,2 mm.
ref. G TYPIE001

1,91 €/ud.

i
Para piedra



ACERO INOX. CON X LOCK

Disco de corte para inox.
Corte suave y fácil. El disco no
contiene rellenos ferrosos,
sulfurosos ni clorados.
Sistema X-LOCK, el sistema de
cambio de accesorios más rápido
del mercado.

Ø 115 x 1 x 22,2 mm.
ref. G BOSBD004

13,15 €/estuche 10 ud.




MULTIWHEEL

Corta multimateriales: todo tipo de
materiales blandos como madera,
plástico y compuestos modernos.
Durabilidad extrema con Bosch
Carbide Technology. Sistema
X-LOCK, el sistema de cambio de
accesorios más rápido del mercado.

Ø 115 x 10 x 22,2 mm.
ref. G BOSBD003

20,52 €/ud.

i
Multimateriales



BASIC 2 en 1

Para acero y acero inoxidable.

Ø 115 x 2,5 x 22,2 mm.
ref. G TYACE006

1,78 €/ud.

i
Espesor 2,5 mm



Discos de lija

OXY MULTIPERFORADOS

Disco Ø 225 mm multiagujeros
para adaptar a cualquier lijadora.
Círculos innovadores vinculados
en la superficie abrasiva, aspecto
importante del sistema de soporte
antiestático. Para aplicar en todo
tipo de pinturas, productos con film
de melamina y superficies a base
de resina (encimeras de baños,
cocinas, revestimientos). Packs
6 ud.

Grano 40
ref. G CEVIK010
5,20 €/ud.

Grano 80
ref. G CEVIK011
5,20 €/ud.

Grano 180
ref. G CEVIK012
5,20 €/ud.

Grano 240
ref. G CEVIK013
5,20 €/ud.



DE MALLA

Lijado sin polvo. Superficie abrasiva
de gran resistencia, calidad y
durabilidad. Se adapta a cualquier
lijadora con velcro en la base. Puede
usarse sobre todo tipo de pinturas,
resinas, melaminas, madera y PVC.
Packs 5 ud.

Grano 60
ref. G CEVIK014
6,29 €/ud.

Grano 80
ref. G CEVIK015
6,29 €/ud.

Grano 180
ref. G CEVIK016
6,29 €/ud.



Brocas 4 drill**BROCA PORCELÁNICA**

Resistente soldadura de los granos de diamante para una mayor duración. "Easy-Star" sin deslizamiento. Aptas para trabajar sin guía centradora. Perfectas para trabajar con taladros inalámbricos (1000 - 25000 rpm). Cuerpo reforzado con tornillo prisionero. Ofrece un mejor rendimiento y rigidez, y mantiene la cera en la punta de la boca.

6 mm	ref. G RUBIB008	22,90 € /ud.
8 mm	ref. G RUBIB009	25,36 € /ud.
10 mm	ref. G RUBIB010	27,78 € /ud.

kit 6, 8, 10 y 12 mm ref. G RUBIB014 **100,98 €**/ud.

**PORCELÁNICA DRYGRES**

Para taladrar en seco; cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico, así como mármol y granito. Velocidad de trabajo máxima 14000 rpm. Acabado en rosca M14. Utilizables con amoladora (conexión directa) o taladro eléctrico (adaptador ref. 05976).

Ø 6 mm	ref. G RUBIB001	22,24 € /ud.
Ø 8 mm	ref. G RUBIB002	24,60 € /ud.
Ø 10 mm	ref. G RUBIB003	27,00 € /ud.

**PORCELÁNICA DRYGRES**

Para taladrar en seco; cerámicas de revestimiento, gres, gres porcelánico, mármol y granito. Velocidad de trabajo máxima 14000 rpm. Acabado en rosca M14. Utilizables con amoladora (conexión directa) o taladro eléctrico (adaptador ref. 05976).

Ø 28 mm	ref. G RUBIB004	54,54 € /ud.
Ø 35 mm	ref. G RUBIB005	70,14 € /ud.
Ø 43 mm	ref. G RUBIB006	75,78 € /ud.
Ø 50 mm	ref. G RUBIB007	85,14 € /ud.

**SDS PLUS-3**

Broca, 2 aristas de corte y punta centradora. Buena vida útil y resistencia al desgaste.

4x50x110	ref. G BOSBS001	3,83 € /ud.
5x50x110	ref. G BOSBS002	3,65 € /ud.
5x100x160	ref. G BOSBS003	3,83 € /ud.
6x150x210	ref. G BOSBS006	5,68 € /ud.
8x50x110	ref. G BOSBS007	3,95 € /ud.
8x100x160	ref. G BOSBS008	4,16 € /ud.
8x150x210	ref. G BOSBS009	4,82 € /ud.
10x100x160	ref. G BOSBS010	4,89 € /ud.
10x150x210	ref. G BOSBS011	5,68 € /ud.
10x200x260	ref. G BOSBS012	7,10 € /ud.
12x100x160	ref. G BOSBS013	5,77 € /ud.
12x150x210	ref. G BOSBS014	6,69 € /ud.
12x200x260	ref. G BOSBS015	8,36 € /ud.
14x150x210	ref. G BOSBS016	9,72 € /ud.
14x200x260	ref. G BOSBS017	12,15 € /ud.
16x150x210	ref. G BOSBS018	12,25 € /ud.
16x250x310	ref. G BOSBS019	17,60 € /ud.
18x250x300	ref. G BOSBS020	22,45 € /ud.
20x400x450	ref. G BOSBS021	30,91 € /ud.
22x400x450	ref. G BOSBS022	34,00 € /ud.

**SDS PLUS-7**

Cabeza maciza de carburo de 4 aristas de corte. Compatible con todos los martillos perforadores SDS plus. Ideales para taladrar agujeros en hormigón armado, por ejemplo: Hormigón curado, hormigón armado reforzado, piedra dura como granito y gneis.

5 x 50 x 115	ref. G BOSBS040	8,54 € /ud.
6 x 150 x 215	ref. G BOSBS041	13,30 € /ud.
8 x 50 x 115	ref. G BOSBS042	9,25 € /ud.
10 x 150 x 215	ref. G BOSBS043	13,29 € /ud.
12 x 100 x 165	ref. G BOSBS044	13,50 € /ud.
12 x 150 x 215	ref. G BOSBS045	15,66 € /ud.
6 x 50 x 115	ref. G BOSBS047	7,75 € /ud.
6 x 100 x 165	ref. G BOSBS048	8,16 € /ud.
8 x 100 x 165	ref. G BOSBS049	9,73 € /ud.
10 x 100 x 165	ref. G BOSBS050	11,46 € /ud.



Perfora hormigón armado

Brocas**CYL-9 MULTICONSTRUCCIÓN****CYL-9 MULTICONSTRUCCIÓN**

Broca para todos los materiales o materiales multicapa.

3x40x70	ref.G BOSCB003	5,27 € /ud.
4x40x75	ref.G BOSCB004	5,27 € /ud.
5x50x85	ref.G BOSCB005	5,58 € /ud.
6x60x100	ref.G BOSCB006	5,89 € /ud.
6x90x150	ref.G BOSCB007	7,14 € /ud.
8x80x120	ref.G BOSCB008	7,30 € /ud.
10x80x120	ref.G BOSCB009	9,55 € /ud.
12x90x150	ref.G BOSCB010	12,97 € /ud.

2 608 900 596

3x	HEX-9	2x	CYL-3
	HardCeramic		
∅ 6 mm	↕	∅ 6 mm	↪

UP TO 10x*

LONG LIFE

EXPERT

BOSCH

i

Para porcelánico.

**EXPERT HEX-9 HARD CERAMIC**


Para taladros de impacto rotativos, atornilladores de impacto, taladros rotativos y atornilladores. Dura hasta 10 veces más que una broca para azulejos convencional.

Larga duración al perforar baldosas duras.

Punta de broca extremadamente duradera con la tecnología Boch Carbide Technology.

Vástago hexagonal para una máxima transmisión de la fuerza en taladros convencionales de tres mordazas y portabrocas hexagonales de taladro.

6 x 90	ref. G BOSBS060	15,51 € /ud.
8 x 90	ref. G BOSBS061	21,10 € /ud.
10 x 90	ref. G BOSBS062	22,84 € /ud.

**CYL-3 PIEDRA**

Para piedra, hormigón.

3x40x70	ref.G BOSBP002	3,02 € /ud.
4x40x75	ref.G BOSBP003	3,02 € /ud.
5x50x85	ref.G BOSBP004	3,01 € /ud.
6x60x100	ref.G BOSBP005	3,02 € /ud.
6x90x150	ref.G BOSBP006	4,22 € /ud.
8x150x200	ref.G BOSBP008	6,04 € /ud.
8x80x120	ref.G BOSBP007	3,63 € /ud.
10x150x200	ref.G BOSBP010	7,85 € /ud.
10x80x120	ref.G BOSBP009	4,83 € /ud.
12x90x150	ref.G BOSBP011	7,20 € /ud.

**POINT Q**

Broca para metal. Perfora rápidamente gracias al diseño de la punta PointTeQ.

La punta de centrado evita los desplazamientos y permite iniciar la perforación rápida y fácilmente. La mayor velocidad de perforación genera menos calor y desgaste. Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas.

2 x 24 x 49 (2 ud.)	ref.G BOSBM021	1,24 € /ud.
2.5 x 30 x 57 (2 ud.)	ref.G BOSBM022	1,30 € /ud.
3 x 33 x 61 (2 ud.)	ref.G BOSBM023	1,46 € /ud.
3x39 x 70 (2 ud.)	ref.G BOSBM024	1,63 € /ud.
4x43 x 75 (2 ud.)	ref.G BOSBM025	1,79 € /ud.
4.5 x 47 x 80	ref.G BOSBM026	1,12 € /ud.
5 x 52 x 86	ref.G BOSBM027	1,24 € /ud.
6 x 57 x 93	ref.G BOSBM028	1,63 € /ud.
7 x 69 x 109	ref.G BOSBM029	2,28 € /ud.
8 x 75 x 117	ref.G BOSBM030	2,96 € /ud.
10 x 87 x 133	ref.G BOSBM031	3,53 € /ud.
12 x 101 x 151	ref.G BOSBM032	6,51 € /ud.

Cinceles y coronas

Para martillos < 25 J

Restauración, rehabilitación, perforaciones, picado y demolición.



CINCEL SDS-MAX AZULEJOS

300x50 mm

ref. G BOSCC008 **35,02 €/ud.**



CINCEL SDS-MAX PALA

400x50 mm

ref. G BOSCC007 **44,32 €/ud.**



CINCEL SDS-MAXPLANO R-TEC

400x26 mm

ref. G BOSCC006 **27,16 €/ud.**



CINCEL SDS-MAX PUNTERO R-TEC

400 mm

ref. G BOSCC005 **27,16 €/ud.**



CORONA EXPERT CONSTRUCCIÓN

Material power change

30 mm	ref. G BOSBC016	26,78 €/ud.
35 mm	ref. G BOSBC017	28,58 €/ud.
40 mm	ref. G BOSBC018	30,38 €/ud.
44 mm	ref. G BOSBC021	32,19 €/ud.
51 mm	ref. G BOSBC020	34,35 €/ud.
54 mm	ref. G BOSBC023	40,75 €/ud.
60 mm	ref. G BOSBC015	44,46 €/ud.
68 mm	ref. G BOSBC019	46,70 €/ud.
79 mm	ref. G BOSBC022	49,77 €/ud.
105 mm	ref. G BOSBC024	71,00 €/ud.

Para martillos < 5 J

Restauración y saneamiento



CINCEL SDS-PLUS AZULEJOS

250x40 mm

ref. G BOSCC004 **27,37 €/ud.**



CINCEL SDS-PLUS PALA

250x40 mm

ref. G BOSCC003 **29,16 €/ud.**



CINCEL SDS-PLUS PLANO R-TEC

250x22 mm

ref. G BOSCC002 **13,94 €/ud.**



CINCEL SDS-PLUS PUNTERO

250 mm

ref. G BOSCC001 **13,94 €/ud.**



CORONA ADAPTADOR

Hexagonal	ref. G BOSBC011	32,36 €/ud.
SDS-Plus	ref. G BOSBC012	35,74 €/ud.



CENTRADORA

HSS-G Metal	ref. G BOSBR001	9,37 €/ud.
HM Ladrillo/gres	ref. G BOSBR002	17,68 €/ud.



BOSCH



Nueva gama de accesorios

EXPERT

MEJORA TU HERRAMIENTA.

Bosch Professional Accessories.



Material de construcción

Puertas, ventanas y persianas

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Mezcladoras

MEZCLADORA VIATM1200W

Máquina mezcladora de 1200 W con regulación electrónica de velocidad (6 velocidades), con empuñadura bimatérica. Se incluye una varilla K4 con acople M14 de 120 mm x 590 mm de longitud, 2 llaves fijas, 2 escobillas de repuesto y manual de instrucciones con la garantía y la declaración de conformidad. Para HACER mezclas homogéneas de morteros, cementos, resinas, pinturas y colas.

ref.G BVIAT020
112,72€ /ud.



RUBIMIX-9 N

1200 W. Doble empuñadura con mango bimatérico. Caja reductora 2 velocidades y regulador electrónico. Doble aislamiento. Varilla de mezclador intercambiable, conexión M14. Varilla mezcladora de Ø 120 mm. (4 3/4") incluida. Ø máximo recomendado de mezclador: 140 mm.

ref.G RUBIM919
229,58€ /ud.



MEZCLADOR M1600PRO

1600 W. 2 velocidades mecánicas para la mezcla de medianos y grandes volúmenes. Regulación electrónica del motor. Arranque suave y progresivo; evita salpicaduras del material al iniciar la mezcla. Potente motor de larga duración con protector de temperatura por sobrecarga ligera. Incluye varilla 140 mm, M14. Óptima para pintura, adhesivo, cementos... Escobillas autodesconectables. Doble aislamiento. Revestimiento antirruído. Amplia gama de varillas de diferentes medidas, según material a mezclar.

ref.G CEVIK001
105€ /ud.



MEZCLADORA M1800PRO

1800 W. 2 velocidades mecánicas para mezclar volúmenes medianos y grandes. Regulación electrónica del motor y arranque suave y progresivo que evita salpicaduras de material al mezclar. Motor potente y duradero equipado con protector de temperatura para sobrecargas ligeras. Incluye varilla de 140 mm, M14. Ideal para pinturas, adhesivos, cementos. Cepillos autodesconectables. Aislamiento doble. Recubrimiento antirruído. Amplia gama de varillas de diferentes tamaños, según el material a mezclar.

ref.G.CEVIK009
115€ /ud.



MEZCLADORA MT-MIXER

Mezclador eléctrico de gran potencia. 1800 W. Ergonómico y ligero para la mezcla de mortero (cola, monocapa...) Gran capacidad de mezcla hasta 120 l de una sola vez. Con control electrónico de revoluciones y dos velocidades mediante piñón de engranaje. Se entrega con maletín de transporte y una varilla de mezcla de Ø 140 mm y Ø 160 mm; motor: 1 anclaje para varilla con rosca M14. 9,95 kg.

ref. 523180
235,00€ /ud.



RUBIMIX-9 SUPERTORQUE 230 V 50/60 HZ

Es un mezclador eléctrico apto para un amplio abanico de materiales; adhesivos cementosos, resinas, pinturas, etc. Destacable torque de 40,2 Nm. Este par de giro o torque es necesario para poder realizar mezclas en materiales de elevada viscosidad sin que el equipo se sobreesfuerce innecesariamente.

ref. 26970
241,02€ /ud.



Varillas mezcladoras**MEZCLADOR MORTERO COLA**

M80
Mezcla 10-15 kg.

ref. G RUBIM019
19,76 €/ud.

M100
Mezcla 15-20 kg.

ref. G RUBIM020
21,28 €/ud.

M120R (rosca M14)
Mezcla 15-25 kg.

ref. G RUBIM018
34,92 €/ud.

**Accesorios mezcladoras****PORTABROCAS PARA VARILLA RUBIMIX**

Para trabajar con varillas con acabado hexagonal inferior a 12 mm. Mezcladores M80 y M100.

ref. G RUBIB015
17,40 €/ud.

**INTERRUPTOR PARA MEZCLADOR M1600PRO**

1600 W.

ref. G CEVIK002
9,77 €/ud.

**ESCOBILLAS PARA MEZCLADOR M1600PRO**

1600 W.

ref. G CEVIK003
6,75 €/ud.

**Lijadoras y pulidoras****JUNTASOL**

Máquina rotativa para pavimentos cerámicos, terrazos y mármoles.

Motor monofásico: 220V.

Potencia HP 0'75.

2 velocidades (66 rpm - 132 rpm)

Depósito 8 l. (Agua/ácidos) incluido.

Ø del cepillo de nailon: 400 mm.

Peso de la máquina 23 kg.

ref. 8874
1.327,00 €/ud.

**LIJADORA DE PARED TELESCÓPICA**

Con regulación y empuñadura ergonómica. Regulable de 110 a 180 mm.

Disco de lija Ø 225 mm. Punta de cabezal de lijado desmontable. Incluye 6

discos de lija con velcro y manguera de 4,5 m. Bolsa de transporte.

ref. G CEVIK017
159 €/ud.

**LIJADORA DE PARED**

Fijación de lija mediante velcro, doble interruptor. 1010 W. 3200 rpm. 230

V.50 Hz. Disco de lija Ø 225 mm. 6 velocidades. Fácil cambio de escobillas.

Incluye tubo de aspiración con posibilidad para conectar a aspirador, manguera, bolsa recoge polvo, escobillas, destornillador, 6 discos de lija con velcro de diferentes granos.

ref. G CEVIK008
99 €/ud.



Compresores**NEW****COMPRESOR PRO27XS SIN ACEITE**

Motor eléctrico con 230 V, presión máxima de 8 bar, caudal de aire de 230 l/min. Disposición de cilindros en línea (2 cilindros), transmisión directa y velocidad máxima de 2,850 rpm. Ideal para soplar, inflar, pintar, clavar y grapar. Incluye asa, ruedas grandes.

ref.G CEVIK018

234,99 €/ud.**NEW****COMPRESOR PRO52XS SIN ACEITE**

Compresor ligero portátil sin aceite. Motor eléctrico de 2HP (1,5 kW), aspira hasta 230 l/min y 8 bar de presión. Calderín de 50 l con purgador, dos manómetros y dos enchufes rápidos universales. Ideal para soplar, inflar, pintar, clavar y grapar. 230 V, velocidad máxima 2850 rpm.

ref.G CEVIK019

289,80 €/ud.**NEW****COMPRESOR PRO6XS SIN ACEITE**

Compresor Silencioso de 6 litros, ligero y portátil, con motor de 1HP (0.75 kW) sin aceite, aspiración de 156 l/min y presión de hasta 8 bares. Calderín de 6 l con purgador, dos manómetros para control de presión, y dos enchufes rápidos universales. Incorpora silentblocks para mayor estabilidad y asa para fácil transporte.

ref.G CEVIK020

156,80 €/ud.**NEW****PISTOLA DE PINTAR W150**

Sistema de pulverización de pintura. Capacidad 600 ml. Peso de 1,44 kg. Potencia 300 w. Caudal máximo por baja presión (en ml/min): 140.

ref.G CEVIK021

79,90 €/ud.

Compresores**COMPRESOR PRO50 VX**

Motor directo con doble cabezal en V, con depósito de 50 l. Motor con protección térmica. Gran caudal de aire. Compresor ideal para trabajos que necesitan mayor caudal de aire. Equipado con regulador de presión. Filtros de aire integrados. 230V. 3 HP. 8 Bar. 340 l/min. 2950 rpm. 45 kg.

CA-PRO50VX
239€/ud.

Directo con doble cabezal en V

**COMPRESOR PRO24 SILENT**

Compresor digital silencioso para trabajos en interior y en exterior como soplar, hinchar, pintar, petrolear... Puede transportarse en cualquier posición, incluso tumbado. Doble salida de aire. Regulación de presión en diferentes intervalos para que el motor trabaje menos horas. 230V. 1,5 HP. 8 Bar (115 Psi). 24l. 150 l/min. 62 Db. 1400 rpm. 27 kg.

ref. CA-PRO24SILENC
149€/ud.

Ultrasilencioso
 Sin mantenimiento

**NEW****COMPRESOR PRO50S2 SIN ACEITE**

Compresor de 50 litros y 2,8 HP portátil para soplar, hinchar, pintar y usar herramientas neumáticas. Ofrece una presión máxima de 8 bares, un caudal de 300 l/min, silencioso y de bajo mantenimiento.

ref.G CEVIK022
578,52€/ud.

**NEW****KIT COMPRESOR AIRE CK3300 PRO 5 ACCESORIOS**

Kit de compresor 5 piezas en caja de cartón con enchufe universal que contiene: pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de pintar, espiral de 5mts, pistola de petroleo.

ref.G CEVIK023
26€/ud.



Grupos electrógenos



AY-3100 KIOTSU MN

Motor Kiotsu KT-210 208cc 6,5 HP 4 tiempos. Potencia máxima 2280 W. Potencia nominal 2000 W. Alternador Linz SP10S B. Arranque manual. Depósito de 3,6 l. 650 x 480 x 425 mm.

ref. 5430000

600 €/ud.



AY-5000 KIOTSU

Motor Kiotsu. Potencia máxima 4200 W. Potencia nominal 3850 W. Alternador Linz. Chasis muy robusto. Válvulas en cabeza, disyuntor térmico, seguridad de aceite. Monofásico.

ref. 5430020

943 €/ud.



Ruedas para transporte



AY-8000 HONDA INSONORIZADO

Motor Honda. Potencia máxima 6400 W. Potencia nominal 5600 W. Alternador Linz. Insonorizado. Cuadro de arranque por señal y batería incluido. Válvulas en cabeza, disyuntor térmico, seguridad de aceite. Monofásico.

ref. 5417720

5.000 €/ud.



Muy bajo nivel sonoro
Ideal para viviendas



AY-5000 HONDA

Motor Honda, potencia máxima 4200 W. Potencia nominal 3850 W. Alternador Linz. Válvulas en cabeza, disyuntor térmico, seguridad de aceite. Monofásico.

ref. 5420040

1.220 €/ud.



Chasis muy robusto
Ruedas para transporte

Mantenimiento y elevación**AY-2500 THN**

Ruedas nailon. Capacidad máxima 2500 kg.
 Peso 70 kg.
 4 rodillos de Ø 80 mm. 2 ruedas de Ø 200 mm. Válvula de seguridad por sobrecarga. Sistema de descenso controlado.
 Pistón cromado.
 Normativa CE / GS / TÜV.
 Ideal para suelos ásperos, duros y fríos, como hormigón o cemento.
 Resistente a la incrustación de virutas.
 Resistente a productos químicos. Más sólida y resistente que el resto de las ruedas para cargas pesadas.

ref. 580700

508 €/ud.**ELEVADOR AY 100/200**

Capacidad máxima 100 kg. (12 m de elevación) velocidad 10 m/min.
 Capacidad máxima 200 kg. (6 m de elevación) velocidad 5 m/min.
 Potencia 550 W/230 V.
 Cable 3 mm.
 Peso 10 kg.
 Medidas: 340 x 140 x 220 mm.

ref. 580250

201 €/ud.**CARRETILLA AY-300 SN R/IMP**

2 manos.
 Ruedas impinchables de 260 mm. Con rodamientos.
 Llantá metálica.
 Capacidad máxima de 300 kg.
 Peso 10 kg.

ref. 580472

108 €/ud.**POLIPASTO PROFESIONAL 1000 KG**

Capacidad máx.: 1000 kg
 Elevación: 6 metros 1 cadena
 Diámetro cadena 6 mm
 Medidas: 317 x 140 x 158 mm
 Peso: 16,4 kg

Ref. 580380

152 €/ud.

Hidrolimpiadoras

K4 POWER CONTROL

Presión 130 bar. Caudal de agua 420 l/h. Temperatura de entrada máx. 40 °C. Potencia 1,8 kW. 397 x 305 x 584 mm. Área rendimiento 30 m²/h. Pistola de alta presión. G 160Q. Boquilla turbo. Manguera de alta presión de 8 m. Aplicación de detergente mediante sistema Plug'n Clean. Motor refrigerado por agua. Conector para mangueras de riego A3/4"

ref. G KARCH002
259,95 € /ud.



K5 POWER CONTROL

Presión 145 bar. Caudal de agua 500 l/h. Máxima temperatura de entrada de agua 40 °C. Potencia 2,1 kW. 397 x 305 x 584 mm. Área rendimiento 40 m²/h. Pistola de alta presión. G 160Q. Power control. Boquilla turbo. Manguera de alta presión. Conector para mangueras de riego A3/4"

ref. G. KARCH004
364,95 € /ud.



K2 POWER CONTROL

Nueva hidrolimpiadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher. Ideal para la limpieza de bicicletas, herramientas y mobiliario de jardín, así como de pequeñas superficies.

ref. 1.673-600.0
109,95 € /ud.



K7 PREMIUM POWER

La hidrolimpiadora K7 Premium Power para lograr una potencia extra con enrollador de mangueras y motor refrigerado por agua es el equipo ideal para el uso frecuente y un grado de suciedad intenso.

ref. 1.317-170.0
569,95 € /ud.



BOQUILLA TUBO

Para todas las limpiadoras de alta presión de las gamas K 4 y K 5. Chorro concentrado giratorio.

DB 120 ref. G KARCH107
Turbo ref. G KARCH106

70,42 € /ud.
70,42 € /ud.



QUICK CONNECT

Manguera de alta presión de repuesto. 9 m. Para limpiadoras de alta presión (K2-K7). Soporta una presión de hasta 160 bar y temperaturas de hasta 60 °C.

ref. G KARCH108
59,00 € /ud.



JUEGO PARA DECAPADO CHORRO DE ARENA

En combinación con el abrasivo de Kärcher, elimina capas de óxido y pintura.

ref. G KARCH109
75,00 € /ud.



LIMPIEZA TUBERÍAS

Kit para limpiar y desatascar eficazmente tubos, tuberías de desagüe, bajantes de agua e inodoros. Para cualquier hidrolimpiadora

7,5 m ref. G KARCH105 **67,00 € /ud.**
15 m ref. G KARCH104 **94,00 € /ud.**



FILTRO DE MEMBRANA

El filtro de membrana / filtro textil (BIA-C) de tela agujereada de poliéster es lavable hasta a 40 °C, con filamentos metálicos para conexión a tierra. Adecuado para casi todos los aspiradores NT comerciales de dos motores, como NT 602, NT 700, NT 702 Eco, NT 702 I, NT 802 I, NT 993 I y NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Me, NT 65/2 Eco Tc, NT 72/2 Eco Tc, así como para todas las variantes de los modelos NT 501 y NT 551. No adecuado para NT 601 K y KF.

ref. 6.904-282.0
45,00 € /ud.



Aspiradoras**ASPIRADOR WD3P**

Aspiradora multiuso superpotente con un consumo eléctrico de tan solo 1000 W. Está equipada con un resistente depósito de plástico de 17 litros a prueba de golpes y un enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas. Al utilizar herramientas, la aspiradora se enciende automáticamente y aspira directamente la suciedad. El filtro de cartucho permite aspirar suciedad húmeda y seca sin cambiar el filtro. La manguera de aspiración de nuevo diseño del equipo, así como la también novedosa boquilla para suelos con clips, permiten una recogida efectiva de suciedad de todo tipo. El asa extraíble posibilita la colocación de accesorios directamente en la manguera de aspiración. Otros magníficos detalles de equipamiento: función de soplado, sistema de cierre "Pull & Push", posición de estacionamiento, asa de transporte ergonómica, práctico almacenaje de cables y accesorios.

ref. G KARCH008

114,95 €/ud.**ASPIRADOR WD6 P S**

Aspiradora para suciedad sólida y líquida ultrapotente, energéticamente eficiente. Depósito de acero inoxidable de 30 litros. Cable de 6 m. Manguera de aspiración de 2,2 m y toma de corriente integrada. Consumo eléctrico tan solo 1300 W. Las herramientas eléctricas, como sierras o amoladoras, pueden conectarse a través de la toma de corriente integrada con sistema automático de conexión y desconexión. Potencia de aspiración regulable. El filtro se puede limpiar eficazmente pulsando el botón de limpieza y así es posible recuperar fácilmente la potencia de aspiración. El asa extraíble con protección electrostática permite acoplar los accesorios directamente a la manguera de aspiración, lo que resulta especialmente útil cuando se aspira polvo fino.

ref. 1.628-360.0

249,95 €/ud.

3 en 1
Aspira, absorbe
y sopla

FILTRO ENTRADA DE AGUA

7 m. R3-4.

ref. G KARCH103

16 €/ud.**FILTRO CARTUCHO**

Para Wd2 y Wd3.

ref. G KARCH111

14 €/ud.**BOLSA FILTRO**Para Wd2 y Wd3.
Bolsa 4 ud.

ref. G KARCH114

12 €/bolsa**FILTRO HEPA**

Para aspirador de cenizas pelet.

ref. G ASPIR012

3,75 €/ud.**BOLSA PROTECTORA**

4423

Para aspirador de cenizas pelet.

ref. G ASPIR011

3 €/ud.**ASPIRADOR CENIZAS PELET**1000 W.
10 litros

ref. G ASPIR010

54,48 €/ud.

Andamios

ANDAMIO EUROPEO

Estructura de andamio tubular modular tipo europeo o de fachada.

Construida por cuerpos soldados en pórtico que lo dotan de la mayor resistencia y seguridad en el montaje y desmontaje frente a los formados por elementos individuales.

Sistema con diseño específico de seguridad que evita el levantamiento accidental y la caída de objetos.

El conjunto de la estructura, así como las plataformas de trabajo, han sido ensayadas con resultado favorable conforme a la norma UNE-76-502-90, documento armonización europeo HD-1000.

Todos los elementos están protegidos frente a la corrosión mediante galvanizado y fabricados con aceros de estructura de primera calidad.

[Consultar precios](#)



ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Un andamio multidireccional es una estructura formada por elementos longitudinales. Presenta una gran rapidez y estabilidad que permite el ensamblaje de todos sus elementos.

Andamio versátil y resistente, montaje rápido (sin tornillos) y seguro.

Desarrolla construcciones en tres dimensiones al hacer ocho conexiones en un mismo plano, adaptándose a cualquier posición y manteniendo los elementos de seguridad (barandilla y rodapié).

[Consultar precios](#)



Hormigoneras**OPTIMIX 120 H.120LPS**

Motor eléctrico monofásico 230 V / 50 Hz. Protección IP45. Sonda térmica. Interruptor con disyuntor. 1140 x 650 x 1200. Ruedas Ø 215 mm.

ref. H.120LPS

388,93 €/ud.



i
Corona fundición

HC.M160 / HC.M190 / HC.M220 / HC.M260

Motor eléctrico monofásico 230 V / 50 Hz. Sonda térmica. Interruptor con disyuntor. Toma eléctrica 2P+T. Ruedas de Ø 370 mm.

ref. HC.M160 160 L 1450 x 745 x 1400

944,58 €/ud.

ref. HC.M190 180 L 1450 x 745 x 1400

1.143,68 €/ud.

ref. HC.HC220 220 L 1600 x 745 x 1450

1.237,80 €/ud.

ref. HC.HC260 260 L 1600 x 745 x 1450

1.321,37 €/ud.



NEW

HORMIGONERA PRO170 ELÉCTRICA

Hormigonera con motor eléctrico de 950 W, capacidad de carga 25 kg y mezcla total de 160 l. Boca del bombo reforzada. Incluye pedal de seguridad, corona y piñón de hierro fundido con protección opcional. Bombo de 2 palas mezcladoras dobles soldadas. Dimensiones: 1260 x 750 x 1360 mm, acabado en pintura epoxi.

ref. G SIRL002

564,45 €/ud.



NEW

HORMIGONERA B135 ELÉCTRICA

Hormigonera eléctrica con motor de 650W, capacidad de mezcla 100 l y total de 125 l. Protección IP45, pesa 46 kg. Boca reforzada, corona y piñón de fundición, y dos palas mezcladoras dobles aparafusadas. Estructura reforzada, ruedas de goma y sistema de descarga. Dimensiones: 1260 x 850 x 1400 mm. Producción horaria: 1 m³/h.

ref. G SIRL001

426,31 €/ud.

**VIBROMAX PBV**

Vibrador eléctrico portátil mecánico con distintas longitudes de mangueras y diámetros de agujas. Ideal para todo tipo de trabajos gracias a su fácil manejo.

ref. PBV-250.3 230 V Aguja 25/3 **432,45 €**/ud.

ref. PBV-380.4 230 V Aguja 38/4 **447,90 €**/ud.

ref. PBV-480.4 230 V Aguja 48/4 **468,65 €**/ud.

Cortadoras manuales

FAST-65

Base con soporte de espuma. Guías de acero. Con tope lateral milimetrado y escuadra a 45°. Adaptado para rodeles de entre 6 mm a 10 mm. Rodel Ø 6 mm incluido. Espesor máximo de corte: 15 mm.

65	ref. 13940	235,70 € /ud.
85	ref. 13941	301,86 € /ud.



i
Ligera y económica

BEARING CUT 850

Para profesionales, indicada para el corte de azulejos, gres y porcelánicos.

ref. 311765	
205 € /ud.	



SPEED MAGNET

Guías de acero, macizas. Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP. Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45°, con bloqueo rápido. Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm. Rodel Ø 8 mm incluido. Visión directa de la línea de rayado y corte. Incluye maleta. Piezas de 3-15 mm.

62	ref. 14988	368,80 € /ud.
72	ref. 14989	491,70 € /ud.
92	ref. 14990	590,74 € /ud.



i
800 kg

TS MAX

Ligera, funcional y con un separador de altas prestaciones. Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte. Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°. Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm. Con rodeles de Ø 6 y 10 mm y maleta-estuche incluidos. Piezas de 6-15 mm.

TS43	ref. 18920	379,12 € /ud.
TS57	ref. 18921	423,84 € /ud.
TS66	ref. 18922	521,84 € /ud.
TS75	ref. 18923	575,02 € /ud.



i
800 kg

TR MAGNET

Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte. Escuadra giratoria con pivotaje central para rápida y precisa medición de cortes angulares. Piezas de 3-15 mm.

TR 600	ref. 17905	572,54 € /ud.
TR 710	ref. 17906	614,96 € /ud.



i
800 kg

Cortadoras manuales**MONSTER CUT LITE – 135 CM**

Evolucionado sistema de corte en diagonal que permite colocar el separador móvil en cualquier punto de la cerámica. Destaca por su ancho de base de 250 mm. El diámetro del rodete de carburo de tungsteno es de 22 mm.

Piezas de 135 cm. Piezas espesor de 3 a 18 mm.

ref. 311787

635 €/ud.

**MAXI CUT – 100 CM**

Cabezal montado sobre rodamientos de bolas. Dos separadores (ancho y estrecho). Bases montadas sobre suspensión de muelles y su escuadra orientable graduada. Ancho de base 300 mm. Indicada para cortar los materiales más resistentes como el gres extrusionado, gres rústico, gres porcelánico y el resto de materiales cerámicos de 3 a 20 mm.

ref. 315100

620 €/ud.

**TX-MAX**

Separador multipunto de altas prestaciones con gran potencia (hasta 1200 kg), escuadra giratoria para cortes angulares (de 0° a 45°), separador móvil con pisador de aluminio equipado con protector plástico para evitar el marcado en las superficies más delicadas. El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete y el desbloqueo por gatillo, permite rayar y separar con una sola mano. Piezas de 6-20 mm.

TX-1020 MAX ref. 17915 **982,80 €/ud.**

TX-1250 MAX ref. 17921 **1.510,34 €/ud.**



1200 kg
Piezas hasta 125 cm

TZ

Excelente comportamiento del conjunto separador: máxima robustez de chasis, guías y conjunto separador. Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición en cortes angulares. Incluye rodillos de Ø 8 y 18 mm y bolsa textil reforzada para su transporte y protección.

TZ 850 ref. 17952 **1.155,54 €/ud.**

TZ1020 ref. 17951 **1.210,28 €/ud.**

TZ1300 ref. 17953 **1.585,58 €/ud.**

TZ1550 ref. 17954 **1.752,42 €/ud.**

TZ1800 ref. 17924 **2.739,54 €/ud.**



1500 kg
La cortadora más avanzada del mercado

JUMBO CUT

Para piezas de gran formato. Capacidad de corte hasta 2,60 metros. Para el corte de azulejos, gres y porcelánicos con cabezal adaptativo. Con cabezal de rodamientos, separador móvil, 6 plataformas con bases de muelles cada una, para adaptar perfectamente la cerámica y dos plataformas adicionales e independientes para situarlas en cualquier lugar para ayudar como soporte lateral. Incorpora un novedoso sistema de tirantes a gas que permite realizar la presión de rayado de forma constante en toda la longitud de la pieza. Rodete de Ø 22 mm con rodamientos.

ref. 315260

3.455 €/ud.



Gran formato
Piezas hasta 260 cm

Cortadoras gran formato**TC-125 G1 230 V 50 HZ CORTE CIRCULAR CON VENTOSA**

Forma parte del sistema SLAB para lámina cerámica y baldosas de gran formato. Compatible con discos de Ø 125 o Ø 115 mm. Incluye disco TCR-125 SUPERPRO (corte seco) y maleta de transporte. Para el funcionamiento correcto de la TC-125 es necesario usar las guías de corte G1 que se pueden encontrar en el kit de guías TC-125.

ref. 50953

421,58 €/ud.**KIT DE GUÍAS TC-125 G1 CORTE CIRCULAR**

Para uso exclusivo junto con la cortadora circular electroportátil TC-125. Incluye: 3 guías de 110 cm, 2 conectores de guías, 2 sargentos, juego de herramientas y una bolsa de transporte para guías y accesorios.

ref. 51979

422,84 €/ud.**SLIM CUTTER PLUS**

Capacidad de corte de 320 cm ampliable según la necesidad con guías adicionales. Gracias a los cordones de silicona, que incorporan las guías en su base, y las ventosas de fijación, el Slim cutter garantiza y facilita un corte recto, sin desviaciones involuntarias.

de separación, mediante tenazas regulables, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. El conjunto se compone de: 3 guías de 110 cm, 1 carro rayador con rulina de Ø 22 mm extreme, 2 tenazas separadoras, 2 ventosas de fijación y bolsa de transporte de nailon reforzado.

ref. 18959

586,42 €/ud.

Sistema de corte con guías conectables
Para porcelánicos de espesor 3-8 mm

**SLAB TRANS HEAVY DUTY**

Para manipulación de láminas cerámicas y baldosas de gran formato de hasta 320 cm de longitud y 160 de ancho. Se puede usar como complemento a los sistemas de corte SLIM CUTTER, TC-125 y CARRO SLAB. Gracias a las 6 ventosas de vacío con base de caucho gris, el colocador puede ajustar los puntos de fijación, asegurando la manipulación de las láminas porcelánicas sin miedo a que la superficie de la baldosa pueda quedar marcada. El conjunto dispone de 4 asas (2 por guía) que se pueden ajustar y posicionar en toda la longitud de la guía, facilitando y adaptando el SLAB TRANS HEAVY DUTY N a cada momento y formato. Carga máxima de 170 kg.

ref. 18982

2.574,94 €/ud.**REGULADOR DE BALDOSAS**

El instalador profesional de baldosa cerámica, podrá ajustar, de una forma rápida y precisa, la junta de colocación generada al instalar la pieza, tanto en revestimientos de pared como en pavimentos. El regulador de baldosas RUBI está especialmente ideado para los trabajos con lámina porcelánica y baldosas de gran formato.

ref. 60926

225,88 €/ud.

Cortadoras gran formato**MESA SLAB**

Banco de trabajo para el corte y manipulación de láminas cerámicas de gran formato mediante las herramientas de la gama SLAB SYSTEM. Dotándola de una capacidad de carga máxima de hasta 250 kg. Las patas plegables disponen de un sistema de seguridad que evita el cierre involuntario de estas. Con las patas plegadas, la MESA SLAB ocupa menos de 20 cm de alto, por lo que se puede almacenar fácilmente. La altura de trabajo de la mesa es de 70 cm.

Una MESA SLAB tiene una longitud de 180 cm y un ancho de 104 cm. Por lo que, al unir dos mesas, se obtiene una superficie de apoyo de 360 cm.

ref. 18935

917,62 €/ud.

**CARRO SLAB**

Especialmente indicado para la manipulación de piezas con espesores a partir de 6 mm.

Ligero y compacto. Incorpora un brazo extensible para facilitar la maniobra de carga y descarga de la lámina cerámica sobre la mesa de trabajo. Al estar equipado con cuatro ruedas giratorias (360°) con sistema de frenado y bloqueo stop&fix, el carro slab incrementa la seguridad en las maniobras de carga y descarga.

El usuario puede manipular piezas de hasta 140 kg de peso máximo y un formato de hasta 360 cm x 160 cm.

ref. 18934

1.020,90 €/ud.

**TRILLER 230V 50HZ**

Vibrador para cerámica, ligero y compacto, especialmente diseñado para evitar la generación de burbujas de aire encapsulado entre el adhesivo y el reverso de la baldosa cerámica. De esta forma facilita la adherencia idónea entre el adhesivo y la cerámica. La base de contacto con la baldosa cerámica no deja marcas y es fácilmente intercambiable.

ref. 18948

555,06 €/ud.

**SLIM EASY TRANS PLUS**

Sistema de transporte ideal para láminas porcelánicas de gran formato con un espesor máx. de 6 mm y hasta una longitud máxima de 320 cm. Empuñaduras ajustables. Incorpora 6 ventosas de vacío de 20 cm de diámetro y gran capacidad de carga y sujeción. La capacidad de transporte del SLIM EASY TRANS PLUS es de 80 kg, pero si se añade el SET TRAVEAÑOS SLIM EASY TRANS (ref. 18819), la capacidad de carga aumenta hasta un máximo de 120 kg.

ref. 18976

1.547,94 €/ud.

Para transportar láminas porcelánicas de gran formato.

**VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO**

Ø 20 cm. Ideal para la carga y manipulación de materiales pesados sin importar el tipo de acabado superficial. La ventosa con bomba de vacío se adapta tanto a superficies lisas como rugosas. Perfecto para la manipulación de baldosas de gran formato o lámina cerámica. La bomba de vacío manual, se activa fácilmente con un solo dedo y está equipada con una marca de seguridad que nos indica la pérdida de succión y nos recuerda la necesidad de bombear nuevamente para retener la carga de vacío en la ventosa.

ref. 18919

112,50 €/ud.



Cortadoras eléctricas



1
Cortadora de cabezal móvil, para reformas y trabajos ligeros.

DU-200 EVO 850 230 V 50 HZ CEV SUPERPRO

Especialmente recomendadas para el corte PROFESIONAL de azulejo (tipo BIII) y gres esmaltado (tipo BIa) y para el corte OCASIONAL de gres porcelánico (tipo BIa). El innovador diseño del chasis incorpora un sistema de recogida de agua más eficaz, permitiendo recuperar hasta un 50 % más de agua. Incluye disco de diamante tipo CEV-SUPERPRO Ø200 mm.

ref. 54975

828,38 € /ud.



1
Cabezal móvil de gran precisión ideal para el corte a inglete

DS-250N 1500

Conjunto motor deslizando sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO. Estructura de aluminio. Más ligera y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.

Disco: 250 mm. Motor: 3 cv.
Peso: 100 kg. Piezas: 152 cm.

ref. 52940

3.874,76 € /ud.



**En GAMMA
por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.**

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



1
Materiales de obra

DR-350

Con efecto tronizador y mesa móvil, ideal para el corte de todo tipo de materiales de obra.

- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador incorporado.

Disco: 350 mm. Motor: 4 cv.
Peso: 63 kg. Piezas: 84 cm.

ref. 56940

1.816,28 € /ud.

Nivelación de baldosas**SISTEMA DE NIVELACIÓN GAMMA DUPLO**

Nuevo sistema de nivelación diseñado para trabajar con cuñas anchas y estrechas que permite diferentes colocaciones con una sola base. Este sistema es capaz de trabajar con cerámicas de espesor entre 3-16 mm, con juntas de 1, 2 y 3 mm. Método rápido y sencillo, con un resultado muy profesional.

Bases

200 ud.

3 mm ref.G GMMNIO29

2 mm ref.G GMMNIO28

1 mm ref.G GMMNIO27

18,46 €/bolsa.

i
Permite trabajar con cuñas anchas y estrechas

SISTEMA DE NIVELACIÓN GAMMA PLUS

Sistema fabricado en PE y PP. Asegura una planicidad de la cerámica en suelo y en pared consiguiendo una perfecta instalación. Diferente color calza según medida. Alicata de calidad fabricada en aluminio compatible con los sistema de cuña ancha.

Calzos

Bolsa 250 unidades.

0,5 mm ref.G GMMNIO20

1 mm ref.G GMMNIO21

1,5 mm ref.G GMMNIO26

2 mm ref.G GMMNIO22

3 mm ref.G GMMNIO23

13,96 €/bolsa

i
Ensayado por Aidimme

Cuñas

250 ud.

ref.G GMMNIO24

17,46 €/bolsa**Alicata**

1 ud.

ref.G GMMNIO25

24,92 €/ud.**SISTEMA DE NIVELACIÓN GAMMA MINI****Kit nivelación**

1 tenaza, 100 bases y 100 cuñas.

ref.G GMMNIO01

47,78 €/bolsa

i
Espesores cerámicos de 3 a 16 mm 1,2 y 3 mm

**Cuñas**

300 ud.

ref. G GMMNIO09

32,76 €/bolsa**Tenaza**

1 ud.

ref.G GMMNIO10

24,78 €/bolsa**Bases**

300 ud.

0,5 mm ref.G GMMNIO12

1,5 mm ref.G GMMNIO13

3 mm ref.G GMMNIO04

2 mm ref.G GMMNIO03

1 mm ref.G GMMNIO02

24,42 €/bolsa

Nivelación de baldosas



SISTEMA DE NIVELACIÓN DELTA

Para trabajar con baldosas cerámicas de varios espesores: 3-12 mm, 6-15 mm o 11-20 mm. Las bridas del sistema DELTA LS permiten al colocador profesional trabajar en combinación con cualquier tipo de cruceta, así podremos asegurar el mejor nivelado y la mejor posición de las baldosas cerámicas. Disponibles diferentes modelos: Brida de 3 mm para baldosas de 6 a 15 mm. Brida de 1,5 mm y 2 mm. Para baldosas de 11 a 20 mm. Brida 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm y 2 mm. Para baldosas de 3 a 12 mm.

Cuña

200 ud.

ref. G RUBII051 (2844)

32,88 € / bolsa

Bridas

200 ud.

1 mm ref. G RUBII052 (2851)

25,52 € / bolsa

1,5 mm ref. G RUBII053 (2841)

25,52 € / bolsa



SISTEMA DE NIVELACIÓN TWIST

Nuevo concepto en la colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos. Para cerámicas de 3 mm a 30 mm de grosor. Sistema rápido, sencillo y con resultado profesional.

Kit nivelación

1 tenaza, 100 bases y 100 coronas

39,95 € / kit.

Coronas

50 ud.

19,32 € / bolsa.

100 ud.

37,63 € / bolsa.

Corona (granel) 600 ud.

198,72 € / bolsa.

Bases

100 ud.

14,72 € / bolsa.

Base (granel) 800 ud.

99,36 € / bolsa.

SISTEMA DE NIVELACIÓN PUSH & LEVEL

No necesita herramientas adicionales. Elimina los resaltes entre azulejos. Deja las juntas impolutas. 280x280x200 mm.

Kit

100 calzos / 50 roscas

roscas 1 mm ref. LSSKIT010

roscas 2 mm ref. LSSKIT020

49,53 € / kit

Rosca

100 ud.

ref. LSSCREW

67,24 € / bolsa

Calzo

200 ud.

0,5/1/1,5/2/3 mm ref. LSS005

cruz 1 mm ref. LSS010

T 1 mm ref. LSS010T

24,02 € / bolsa



Calzo mármol

100 ud. 1/2/3/4/5 mm

ref. LSS010S

28,34 € / bolsa

ⓘ
Ideal para piezas grandes

SISTEMA DE NIVELACIÓN MUSTANG

Garantía de nivelación absoluta y acabado perfecto, de muy fácil utilización. Indicado para cualquier medida cerámica.

Tenaza Ebro

1 ud.

ref. G PMUST016

22,82 € / ud.



Bases

300 ud.

3 mm ref. G PMUST011

2 mm ref. G PMUST010

1,5 mm ref. G PMUST018

1 mm ref. G PMUST008

0,5 mm ref. G PMUST017

26,40 € / bolsa.



Bases

300 ud.

1 mm (hasta 30 mm espesor)

ref. G PMUST021

32,14 € / bolsa.

Nivelación de baldosas y accesorios**CRUCETAS HUECAS**

Para pavimentos. Sin impurezas ni imperfecciones. Estructura hueca con refuerzos internos. Bolsas de 100 y 250 ud.

8 mm	100 ud.	ref. G TOCRU014	2,04 € /bolsa
10 mm	100 ud.	ref. G TOCRU002	3,82 € /bolsa
7 mm	250 ud.	ref. G TOCRU012	5,28 € /bolsa

**CUÑA ALICATADO**

Para revestimiento. Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones. Bolsa 250 unidades.

ref. G TOCRU015
2,42 €/bolsa

**CRUCETAS JUNTA MÍNIMA**

Para revestimientos y pavimentos con junta mínima. Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones. Bolsas de 250 y 500 ud.

1 mm	ref. G TOCRU005	250 ud.	2,04 € /bolsa
1,5 mm	ref. G TOCRU001	250 ud.	2,11 € /bolsa
2 mm	ref. G TOCRU006	250 ud.	2,17 € /bolsa
3 mm	ref. G TOCRU008	250 ud.	2,29 € /bolsa
5 mm	ref. G TOCRU010	250 ud.	2,62 € /bolsa
5 mm	ref. G TOCRU011	500 ud.	5,55 € /bolsa

**ADAPTADORES PARA TENAZAS**

Tenaza sistemas GAMMA

Sistemas GAMMA ref. G PMUST019
Sistema MUSTANG ref. G PMUST020
3,18 €/ud.

**RODILLERAS PROFESIONAL N**

Gran superficie de apoyo para una óptima estabilidad y confort. Doble cinta elástica para mantener la rodillera bien ajustada a la pierna y con arpón de cierre rápido. Evita el bloqueo de la circulación sanguínea en la cara posterior de la rodilla.

ref. G. RUBI065
40,98 €/ud.

**VENTOSAS**

El diseño ergonómico de las empuñaduras de las ventosas de RUBI permite que el profesional de la construcción disfrute de la mejor posición durante la utilización de la misma, reduciendo así el esfuerzo y la fatiga. Carga máxima ventosa simple: 40 kg, doble: 80 kg.

Simple ref. 65900 **30,38 €**/ud.
Doble ref. 66900 **61,96 €**/ud.

Medición y nivelación



NIVEL PROLEVEL MAGNÉTICO

Perfil de aluminio con una sección rectangular de 1.2 mm de espesor. Dos filas antichoque en horizontal y vertical. Dos robustas tapas que protegen el perfil de aluminio.

Precisión: +/- 0,5 mm/m. Imanes de neodimio.

40 cm	ref. G JARNI005	29,39 € /ud.
50 cm	ref. G JARNI006	31,80 € /ud.
60 cm	ref. G JARNI007	34,44 € /ud.
80 cm	ref. G JARNI008	50,84 € /ud.
100 cm	ref. G JARNI009	64,49 € /ud.



i
Irrompible

NIVEL ALA AVIÓN MAGNÉTICO

Nivel de aluminio inyectado en naranja. Revestimiento por pulverización electrostática. Superficie fresada. Dos burbujas en horizontal y vertical. Lectura tres veces más clara que en burbuja convencional. Irrompible. La banda luminiscente mejora la visibilidad en entornos oscuros.

Precisión: +/- 0,5 mm/m.

50 cm	ref. G JARNI002	50,09 € /ud.
-------	-----------------	---------------------



CINTA MÉTRICA

Mide todo al milímetro. Cinta de acero de alta precisión y marcada por ambos lados. No necesita la ayuda de otra persona. Su gancho de acero se abate para fijar la cinta en diferentes superficies. 20 m.

ref. G BELLO019	21,85 € /ud.
-----------------	---------------------



i
Homologado

FLEXÓMETRO IRONBLADE AUTOMÁTICO

Carcasa metálica recubierta de goma para mejorar el agarre. Flexómetros de precisión homologados. Clase II. Bloqueo automático de la cinta.

5 m	ref. G RUBIF002	10,62 € /ud.
8 m	ref. G RUBIF003	16,42 € /ud.



PLOMADA IMANTADA

Rubí dispone de una selección de modelos que, sin renunciar al uso tradicional, garantizan un correcto funcionamiento y aseguran la calidad del producto. 600 gr.

ref. G RUBI113	24,64 € /ud.
----------------	---------------------



FLEXÓMETRO BIMATERIAL

Fabricado en acero especial, gran duración y resistencia, sin torsión. Protección de la cinta con recubrimiento de nailon mate que facilita la lectura.

3 m	ref. 50014-3	4,59 € /ud.
5 m	ref. 50014-5	6,13 € /ud.



ROLLO TUBO NIVEL CRISTALLO EXTRA

Manguera monocapa en PVC cristal purísimo. Atóxico. Idónea en todos los casos en que no se necesite la resistencia a presiones altas. Alta flexibilidad en bajas temperaturas. 25 m.

10 x 14	ref. G TUBNI004	25,42 € /ud.
8 x 10	ref. G TUBNI003	10,42 € /ud.

Medición láser**MEDIDOR LÁSER 50 M**

Alcance de 50 metros, con nivel digital, precisión de 2 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite medición continua, cálculo de suma y resta, área, volumen, función Pitágoras. Pantalla iluminada y 99 memorias. Incluye funda, correa y 2 pilas 1,5 V AAA. Cuerpo resistente con topes laterales antimpatco de plástico. Para trabajos de medición profesional y cálculo de presupuestos.

Ref. MED50R

71 €/ud.**GLM 40 PROFESIONAL**

Medidor láser de distancias. Todos los modos de medición esenciales en un diseño compacto. Cálculo estándar de la longitud, la superficie y el volumen, así como mediciones indirectas de la altura. Fácil lectura con pantalla luminosa que muestra los tres últimos resultados. Función memoria 10 últimas mediciones.

119 €/ud.**DW088CG**

Rayo verde es 4 veces más brillante que el rayo rojo. Controles táctiles. Distancia 50 m. Panel de control táctil, operación de 2 botones e indicación de batería.

Clase de Láser 2.
Nivel de exactitud ES +/- 0.3mm / 10m mm/m.
Número puntos 2.
Rango de nivelación 4°.
Visibilidad interior 20 m.
61 x 112 mm. Altura 113 mm.

ref. G DEWAL012

307,56 €/ud.**FIJADOR DE AZULETE PULVERIZADOR**

Su aplicación permite una mayor duración de las marcas de azulete. Muy utilizado en zonas húmedas. 1 l.

ref. G JARCO004

11,57 €/ud.**TIRALÍNEAS DE CUERDA**

20 m de cuerda. Cargado de azulete. Su carcasa hermética impide la pérdida de azulete. Tapón de rosca para facilitar la recarga.

ref. G JARCO003

9,01 €/ud.**REPUESTO TIRALÍNEAS**

Azul intenso para mejor visión. Muy resistente a las inclemencias meteorológicas.

250 g ref. G JARCO002

5,39 €/ud.

1000 g ref. G JARCO001

10,34 €/ud.**LÁPIZ MULTIMATERIALES**

Excelente marcaje. Marca, traza y señala todo lo que necesites con profesionalidad. Obtiene un buen rendimiento sobre madera, piedra, hormigón, cerámica, metal, plástico...

ref. G BELAP004

6,49 €/ud.

Cordelería



BOBINA TRECILLA BLANCA

De PVC.
Trenzado en su exterior con monofilamentos de polipropileno.
Buena resistencia a la rotura, a la erosión, a los productos químicos.

50 m	ref.G CORDE007	1,52 € /ud.
100 m	ref.G CORDE008	2,36 € /ud.



i
Alta capacidad de agarre

SISAL

Cuerda formada por fibras vegetales y ecológicas. Fibra natural muy resistente y no se deshace. 100 m. Torcido a 4 cabos. 10 mm

ref.G CORDE002 **51,14 €**/ud.



i
Ideal para la intemperie

NAILON TRENZADO BRILLANTE

8 mm. Interior trenzado y exterior de poliamida blanco brillante. Alta tenacidad. Muy buena resistencia al roce. Flexible y muy suave al tacto.

10 m	ref.G CORDE015	8,04 € /ud.
50 m	ref.G CORDE017	27,38 € /ud.



i
Tiralineas

BOBINA TRECILLA ROJO

De PVC.
Trenzado en su exterior con monofilamentos de polipropileno.
Buena resistencia a la rotura, a la erosión, a los productos químicos.

50 m	ref.G CORDE011	1,66 € /ud.
100 m	ref.G CORDE012	2,66 € /ud.



BOBINA TRECILLA NEGRA

De PVC.
Trenzado en su exterior con monofilamentos de polipropileno.
Buena resistencia a la rotura, a la erosión, a los productos químicos.

50 m	ref.G CORDE009	1,66 € /ud.
100 m	ref.G CORDE010	2,66 € /ud.

Cordelería**BOBINA SISAL 2 CABOS**

750 gr. Cuerda de fibras naturales torcidas a 2 cabos. Fibra natural muy resistente y no se deshace. Ideal para agricultura, ganadería, paquetería, bricolaje. Paquetería en general.

ref.G CORDE004 **6,04 €/ud.**



i
Polipropileno 100 %

BOBINA RAFIA 1 CABO

600 m a 750 gr.
Torcido a 1 cabo. Fibras de rafia muy resistente.
Paquetería en general.

ref.G CORDE005 **4,96 €/ud.**



i
Ideal poleas

MADEJA ALGODÓN TRENZADA

3 mm.
Tacto suave, agradable y flexible.

ref.G CORDE024 **3,62 €/ud.**

**PULPO GOMA ELÁSTICA**

1,5 m.
Redondo, múltiples usos.

Ref.G CORDE014 **2,94 €/ud.**



**En GAMMA
por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.**

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.

Rejillas



REJILLA 10x10
0,6 mm.

Aluminio
ref.G FEPGA001

0,37 €/ud.

Blanca
ref.G FEPGA005

0,46 €/ud.



REJILLA 30x30
0,6 mm.

ref.G FEPGA10

2,85 €/ud.



REJILLA 15x30
0,6 mm.

ref.G FEPGA11

1,61 €/ud.



REJILLA 15x15
0,6 mm.

Aluminio
ref.G FEPGA002

0,67 €/ud.

Blanca
ref.G FEPGA006

0,85 €/ud.



**REJILLA 15x15
CON MOSQUITERA**
0,8 mm.

ref.G FEPGA13

1,45 €/ud.



REJILLA 17x17
Aluminio y blanca 0,6 mm.
Bronce 0,8 mm.

Aluminio
ref.G FEPGA003

0,82 €/ud.

Blanca
ref.G FEPGA007

1,05 €/ud.

Bronce
ref.G FEPGA012

1,50 €/ud.



**REJILLA 17x17
CON MOSQUITERA**
0,8 mm.

ref.G FEPGA14

1,61 €/ud.



REJILLA 20x20
0,6 mm.

Aluminio
ref.G FEPGA004

1,09 €/ud.

Blanca
ref.G FEPGA008

1,44 €/ud.



**REJILLA 20x20
CON MOSQUITERA**
0,8 mm.

ref.G FEPGA15

2,08 €/ud.



REJILLA 25x20
0,6 mm.

ref.G FEPGA009

2,31 €/ud.



**REJILLA PACK
CON MOSQUITERA**
0,6 mm. 30 ud.

15 x 150
ref. 081504
1,5 m.

56,70 €/pack.

20 x 300
ref.G FEPRP002
ref. 081511
3 m.

85,00 €/pack.



Rejillas y extractores**REJILLA EMPOTRAR A TUBO CON LAMAS**

D-100 14 x 14
ref.G FEPGE006 **1,90 €**/ud.

D-120 16 x 18,5
ref.G FEPGE007 **2,44 €**/ud.

**REJILLA REFORZADA CON MOSQUITERA**

25 x 30
ref.G FEPGA020 **9,15 €**/ud.

50 x 40
ref.G FEPGA021 **20,90 €**/ud.

**REJILLA REGULABLE**

Blanca. 7 x 24

ref. 003322 **3,15 €**/ud.

ref. 003384 **3,55 €**/ud.

ref. 003346 **4,70 €**/ud.

ref. 003407 **4,49 €**/ud.


**REJILLA REGULABLE**

Blanca.

17 x 13
ref.G FEPGA017 **3,26 €**/ud.

17 x 18
ref.G FEPGA018 **3,60 €**/ud.

17 x 25
ref.G FEPGA019 **4,24 €**/ud.

**REJILLA EMPOTRAR 14 x 27 CON MARCO**

Fija
ref.G FEPGE008 **2,59 €**/ud.

Regulable
ref.G FEPGE009 **3,20 €**/ud.

**REJILLA EMPOTRAR 21 x 11**

0,8 mm.

ref.G FEPGE002 **4,53 €**/ud.**REJILLA EMPOTRAR 16 x 16**

0,6 mm.

ref.G FEPGE001 **1,89 €**/ud.**REJILLA DIFUSOR ACERO 20 x 20**

Blanca.

D-100
ref.G FEPGA022 **5,99 €**/ud.

D-125
ref.G FEPGA023 **7,50 €**/ud.

**REJILLA EMPOTRAR A TUBO**

D-80
ref.G FEPGE003 **1,70 €**/ud.

D-100
ref.G FEPGE004 **1,91 €**/ud.

ref.G FEPGE005 **2,56 €**/ud.

**REJILLA EMPOTRAR Y CLIPSA MOSQUITERA**

Blanca.

D-100
ref.G FEPGE010 **1,55 €**/ud.

D-125
ref.G FEPGE011 **1,94 €**/ud.

**EXTRACTOR SLIM ESTÁNDAR**D-100
250 m³/h.ref.G FEPRE012 **21,45 €**/ud.**EXTRACTOR OPTIMA ESTÁNDAR**D-100
183 m³/h.ref.G FEPRE013 **10,63 €**/ud.

Palas y paletinas

PALETA 5842

Madriüeña.
Mango madera de haya.
D. 140 x 80 mm
F. 225 x 165 mm
H. 275 x 190 mm

- D ref. G BEPAL004 **19,99 €**/ud.
- F ref. G BEPAL011 **19,88 €**/ud.
- H ref. G BEPAL007 **21,17 €**/ud.



PALETA 5842 BIM

Madriüeña.
Mango bimatèrial.
H. 190 x 104 mm.

- ref. G BEPDV007 **23,53 €**/ud.
- ref. G BVIAT008 **8,01 €**/ud.
- ref. G BVIAT009 **8,37 €**/ud.
- ref. G BVIAT010 **8,92 €**/ud.



PALETA 5844

Norte.
Mango madera de haya.
A. 180 x 115 mm
B. 180 x 130 mm
C. 190 x 117 mm

- A ref. G BEPAL009 **25,44 €**/ud.
- B ref. G BEPAL006 **24,44 €**/ud.
- C ref. G BEPAL005 **26,65 €**/ud.



PALETA 5844 BIM

Norte.
Mango bimatèrial.
A. 180 x 115 mm.
C. 190 x 117 mm.

- ref. G BVIAT011 **8,66 €**/ud.
- ref. G BVIAT012 **9,04 €**/ud.



PALETA 5841

Catalana.
Mango madera de haya.
A. 150 x 115 mm
B. 165 x 120 mm
C. 180 x 125 mm

- A ref. G BEPAL001 **23,62 €**/ud.
- B ref. G BEPAL002 **22,88 €**/ud.
- C ref. G BEPAL003 **23,21 €**/ud.



PALETA 5841 BIM

Catalana.
Mango bimatèrial.
A. 130 x 115 mm. B. 165 x 120 mm.
C. 180 x 125 mm.

- A ref. G BEPDV001 **25,17 €**/ud.
- B ref. G BEPDV002 **25,05 €**/ud.
- ref. G BVIAT007 **8,98 €**/ud.



PALETA 5843

Andaluza.
Mango madera de haya.
A. 180 x 110 mm
C. 200 x 117 mm

- A ref. G BEPAL013 **25,92 €**/ud.
- C ref. G BEPAL031 **26,78 €**/ud.



PALETÍN 5901

Trabajos de acabado
y retoques de albañilería.
Mango madera de haya.
A 125 x 70 mm
B 120 x 100 mm

- A ref. G BEPIN001 **20,61 €**/ud.
- B ref. G BEPIN004 **23,54 €**/ud.



PALETÍN 5902

Trabajos de acabado
y retoques de albañilería.
Mango madera de haya.
135 x 60 mm.

- ref. G BEPIN002 **19,99 €**/ud.



PALETÍN 5903

Para trabajos de acabado y
retoques de albañilería.
Mango madera de haya.
135 x 60 mm.

- ref. G BVIAT014 **7,73 €**/ud.



Palas y paletinas



5841	5842 5850 5851	5843 5844	5848 5849	Bloque de cuello de cisne 5904	Paletinas 5903	5897
------	----------------------	--------------	--------------	--------------------------------------	-------------------	------

PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA

Amasar-hormigonado	•••	••	•••	•	••	•	-
Tabiquería formato hojas pequeñas	••	•••	••	•	••	•	-
Tabiquería formato hojas grandes	•••	••	•••	•	••	•	-
Maestrado-aristado	••	••	•••	•	••	•	-
Enlucido	••	•••	••	•	••	•	-
Remates y acabados	••	•••	••	•	••	•••	••

PARA TRABAJOS DE ALICATADO

Alicatado	••	••	••	•••	••	•	-
Solado	••	••	••	•••	••	•	-

PARA TRABAJOS CON LADRILLO CARA VISTA

Rejuntado	-	-	-	-	-	-	•••
-----------	---	---	---	---	---	---	-----

PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA

Limpieza	•••	••	•••	••	••	••	•
----------	-----	----	-----	----	----	----	---



Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Martillería

MAZA 5200 CF

3 cm. 700x143x52 mm.
4 cm. 700x158x58 mm.

ref. G BEMAZ001 **46,60 €/ud.**
ref. G BEMAZ002 **56,99 €/ud.**



i
Trabajos de demolición
y clavar estacas.

MACETA 5308

AN
ref. G BEMAC011 **20,22 €/ud.**

BN
ref. G BEMAC012 **22,64 €/ud.**



i
Pequeños trabajos
de demolición.

MAZA GOMA 500 GR

Maza de goma con una cara plana
y la otra esférica.
Especial cerámica. Goma negra
o blanca.

Negra
ref. G RUBIM017 **14,70 €/ud.**

Blanca
ref. G RUBIM016 **16,70 €/ud.**



i
Trabajos de
ajustes de
baldosas.

MACETA 5308-A CF

270 x 123 x 39 mm

ref. G BEMAC013
23,43 €/ud.



i
Mango fibra de
carbono

**MARTILLO MECÁNICO
SIN TEMPLAR**

Para golpear materiales duros.
Martillo mecánico sin templar para
golpear materiales duros.
350x130x36 mm.

ref. 8011-F
37,98 €/ud.



i
Golpeo de piezas de
gran dureza y
trabajos de taller.

MACETA ESPAÑOLA

Cabeza de acero forjado.
Mango de fibra de vidrio.
Largo 3,7 cm.
Ancho 12,7 cm.
Peso 1,18 kg.

ref. G BVIAT006
15,68 €/ud.



i
Mango fibra
bimaterial 1 kg.

MARTILLO 8030

Encofrador. Mango madera
de haya. Geometría de las
uñas que permite extraer
puntas desde 0-1 mm.
Cl.: Con imán. Cl.
450x172x30 mm.
CICF 500x172x30 mm.

Cl
ref. G BEMAR028 **26,12 €/ud.**

Cl CF
ref. G BEMAR035 **33,26 €/ud.**



i
Para realizar
estructuras.

ALCOTANA 5932

Hacha pala.
Mango madera de haya.
0. 300x265x39 mm.
00. 300x205x38 mm.

0
ref. G BEALC015 **25,24 €/ud.**

00
ref. G BEALC014 **23,68 €/ud.**



i
Trabajos de
demolición pequeños
y de limpieza,
picar o quitar
enlucidos viejos.

MARTILLO ENCOFRADOR

Ni se rompe, ni se deforma
ni se desgasta. Capuchón de
acero que alargará la vida útil
del producto y asegura la buena
posición a la hora de sacar clavos.
450x170x42 mm.

ref. 8030 Cl CF
33,26 €/ud.



i
Para realizar
estructuras.

PICACHÓN 5001

Modelo español.
Se sirve sin mango.
B. 480x52 mm
C. 520x55 mm

B
ref. G BEPIC001 **29,26 €/ud.**

C
ref. G BEPIC002 **33,80 €/ud.**



i
Picar piedras y
abrir zanjas.

Tenazas, alicates y cortadores**TENAZA PARA ARMADORES**

Precisa, manejable y con larga vida útil. Filos de corte con dureza de 61 HRC. Longitud 220, 250, 280 y 300 mm.

220 mm	ref. G TENAZ005	20,82 € /ud.
250 mm	ref. G TENAZ001	22,80 € /ud.
280 mm	ref. G TENAZ002	24,98 € /ud.
300 mm	ref. G TENAZ003	29,74 € /ud.

**TENAZA NIQUELADA Para armadores**

Precisa, manejable y con larga vida útil. Longitud: 220, 250 y 280 mm.

220 mm	ref. G TENAN221	23,86 € /ud.
250 mm	ref. G TENAN251	26,06 € /ud.
280 mm	ref. G TENAN280	28,46 € /ud.

**TENAZA DE FUERZA Para armadores**

Precisa, manejable y con larga vida útil. Eje desplazado para cortar con hasta un 25 % menos de esfuerzo. Forma esbelta para lugares de difícil acceso. Filos de corte con dureza de 61 HRC.

300 mm.	ref. G TENAZ004	37,64 € /ud.
---------	-----------------	---------------------

**TENAZA DE FUERZA NIQUELADA Para armadores**

Más manejable y resistente a la oxidación. Eje desplazado para cortar con hasta un 25 % menos de esfuerzo. Forma esbelta para lugares de difícil acceso. Filos de corte con dureza de 61 HRC.

300 mm.	ref. G TENAN300	41,32 € /ud.
---------	-----------------	---------------------

**TENAZA PICO LORO**

Especial para perforar azulejos y dar forma a los bordes. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite.

200 mm.	ref. G KNITN00	23,32 € /ud.
---------	----------------	---------------------

**TENACILLA COBRA PARA BOMBAS DE AGUA**

Ajuste rápido mediante botón. Mordazas con efecto auto retención y dientes dureza 61 HRC. Múltiples posiciones de ajuste y gran capacidad de trabajo. Longitud 250 y 300 mm.

250 mm.	ref. G KNITE001	40,56 € /ud.
300 mm.	ref. G KNITE002	56,34 € /ud.

**ALICATE UNIVERSAL**

Filos templados por inducción con dureza 60 HRC. Gran capacidad de corte. Longitud 180 y 200 mm.

180 mm.	ref. G KNIAL004	26,60 € /ud.
200 mm.	ref. G KNIAL005	30,58 € /ud.

**CORTANTE COBOLT**

Mangos PVC. Filos templados por inducción con dureza de 64 HRC. Gran capacidad de corte, hasta 3,6 mm en acero. Longitud 200 y 250 mm.

ref. G KNICO001	56,38 € /ud.
-----------------	---------------------

**ALICATE CORTE DIAGONAL**

Filos de corte y con dureza de 62 HRC. Cabeza esbelta y corte preciso. Gran capacidad de corte y manejo confortable. Longitud 160 y 180 mm.

180 mm	ref. G KNIAL002	35,08 € /ud.
--------	-----------------	---------------------

**CORTAVARILLAS**

Filos con dureza de 62 HRC. Gran capacidad de corte. Corta material hasta 48 HRC. Confortable gracias a sus 12 posiciones de ajuste. Tope forjado con amortiguador para reducir el impacto del golpe. Longitud: 610 mm.

ref. G KNICO002	172,90 € /ud.
-----------------	----------------------



Palas y raederas

PALA MANGO ANILLA

Punta. (5501)
ref. G BEPAP002 **27,59 €**/ud.

Cuadrada. (5502)
ref. G BEPAC002 **28,71 €**/ud.



PALA MANGO MULETA

Punta. (5501)
ref. G BEPAP003 **24,36 €**/ud.

Cuadrada. (5502)
ref. G BEPAC004 **25,01 €**/ud.



PALA MANGO ANILLA

Punta. (5501-3 A)
ref. G BVIAT001 **27,59 €**/ud.

Cuadrada. (5502-3 A)
ref. G BVIAT003 **28,71 €**/ud.



PALA MANGO MULETA

Punta. (5501-3 M)
ref. G BVIAT002 **24,36 €**/ud.

Cuadrada. (5502-3 M)
ref. G BVIAT004 **25,01 €**/ud.



PALA 5520 MA

De aluminio. Mango anilla.
ref. G BEPAA002 **48,60 €**/ud.

 Especial nieve



RASTRILLO 951

16 cm.
ref. G BELL2957 **19,35 €**/ud.



MANGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Mangos de madera:

· Diseño ergonómico adaptable a la geometría de cada herramienta.
· Perfecto acabado barnizado.

PARA MARTILLO Y ALCOTANAS
M8007 - C. 33,5 cm.

ref. G BEMAM003 **3,27 €**/ud.



PARA RASTRILLO
M952 L. 105 cm.

ref. G BEMAN013 **8,89 €**/ud.



PARA RAEDERA
M5701 L. 98,5 cm.

ref. G BEMAN002 **8,92 €**/ud.



PARA AZADA Y RASTRILLO
900. M4. 90 cm.

ref. G BEMAA002 **10,05 €**/ud.



PARA AZADA Y PICACHÓN
900. 90 cm.

M6 ref. G BEMAA003 **11,70 €**/ud.
M7 ref. G BEMAN014 **14,61 €**/ud.



RASTRILLO 5753-B
5 puntas.
155x195 mm. 1350 g.

ref. G BERAS001 **31,59 €**/ud.



RAEDERA 5701

Hombros curvos. 160x260 mm.
1100 g.

ref. G BERAE001 **36,12 €**/ud.



Herramientas manuales**TORNIQUE MARQUETERÍA**

21-H. Para trabajos diversos, carpintería, mecánica...

15 cm	ref. G URKMA307	17,22 € /ud.
20 cm	ref. G URKMA308	18,36 € /ud.
25 cm	ref. G URKMA025	20,10 € /ud.
30 cm	ref. G URKMA309	21,72 € /ud.

**TORNILLO DE APRIETE DE EMBOLO**

Mango en cruz y extremo hexagonal. Patentado. Freno antideslizante de acero templado y dentado con autorremachado anticaída.

40 cm	ref. G URK3P107	35,96 € /ud.
50 cm	ref. G URK3P108	40,68 € /ud.
60 cm	ref. G URK3P109	42,92 € /ud.
80 cm	ref. G URK3P105	50,54 € /ud.



Llanta 30 x 48 cm

DESENCOFRADOR 5982

Para realizar palanca y eliminar el soporte del encofrado.

18x500	ref. G BEDES003	19,68 € /ud.
20x700	ref. G BEDES001	25,24 € /ud.

**DESENCOFRADOR ACERO FORJADO 982**

Material acero pintado en azul. Peso 1,71 kg. Largo 4 cm. Ancho 10,50 cm. Alto 60,50 cm.

ref. G BVIAT005 **14,10 €**/ud.**CORTAFRÍO 8251**

200	ref. G BECOR004	10,21 € /ud.
250	ref. G BECOR001	12,44 € /ud.
300	ref. G BECOR002	13,66 € /ud.
350	ref. G BECOR003	15,46 € /ud.

**MINIBARRA PARA SACAR CLAVOS**

Acero de una sola pieza, con cabeza y uñas forjadas. Tratamiento térmico de temple, máxima dureza y gran resistencia al desgaste.

200 mm	ref. 5981-8	15,18 € /ud.
250 mm	ref. 5981-10	16,27 € /ud.
300 mm	ref. 5981-12	17,36 € /ud.

**CINCEL OCHAVADO 5825**

Cuerpo octagonal.

18 x 250	ref. G BECIN002	12,09 € /ud.
18 x 300	ref. G BECIN003	13,28 € /ud.
18 x 350	ref. G BECIN004	14,28 € /ud.

**PUNTA YESERO 8281**

Perfil cuadrado. 300.

ref. G BEPUY009 **5,13 €**/ud.**PUNTERO 5821**

Cuerpo octagonal.

16 x 250	ref. G BEPUN001	11,16 € /ud.
18 x 250	ref. G BEPUN003	11,92 € /ud.
18 x 300	ref. G BEPUN004	12,92 € /ud.
18 x 400	ref. G BEPUN014	14,87 € /ud.



Llanas y talochas

LLANA ACERO CARBONO

300 mm.
Mango madera cerrado.

ref. G RUBIM003 **13,62 €/ud.**



LLANA GAMMA CARBONO

300 x 150 mm.
Soldada.
Mango madera cerrado.

ref. G LLANA001 **7,68 €/ud.**



LLANA ACERO/INOX MRC

300 mm.
Mango Rubiflex cerrado.

ref. G RUBIM001 **19,92 €/ud.**



LLANA GAMMA ACERO CARBONO DENTADA

Soldada.
Mango madera cerrado.
Dentada 6 / 8 / 10.

6 - 280 x 150 mm.
ref. G LLANA004 **8,62 €/ud.**



8 - 300 x 150 mm.
ref. G LLANA005 **8,62 €/ud.**

10 - 300 x 150 mm.
ref. G LLANA006 **8,24 €/ud.**

LLANA 5861-1 INOX

Recta de acero inox.
Mango de madera.
300 x 150 mm.

ref. G BELIN001 **13,27 €/ud.**



LLANA GAMMA INOX

300 x 150 mm.
Soldada. Mango de madera.

ref. G LLANA002 **11,78 €/ud.**



LLANA 5861-1 A INOX

Perfecto para acabados.
300 x 150 mm.

ref. G BELIN005 **15,80 €/ud.**



LLANA GAMMA INOX AFILADA

300 x 150 mm.
Soldada. Mango de madera.

ref. G LLANA003 **13,72 €/ud.**



LLANA 5861-1 BIM

Recta. Mango bimat.rial.
300 x 150 mm.

ref. G BELIN861 **13,06 €/ud.**



LLANA 5861-1 INOX BIM

300 x 150 mm.

ref. G BELIN004 **16,98 €/ud.**



LLANA CON ESPONJA

30 x 13,5 cm. Plus (ref. 22900)

ref. G RUBIM009 **8,04 €/ud.**



LLANA GOMA ESPUMA

Para acabados y limpiezas
finales de superficies. 28 x 14 cm.
Espuma fina, espuma gruesa.

Fina ref. G RUBII059 **15,48 €/ud.**

Gruesa ref. G RUBII058 **12,96 €/ud.**




Llanas y talochas**TALOCHA GAMMA RECTANGULAR PEQUEÑA**

275 x 185 mm.

ref. G JARGA003 **4,38 €**/ud.**TALOCHA RECTANGULAR GRANDE**

330 x 220 mm.

ref. G JARCO014 **6,01 €**/ud.**TALOCHA POLIETILENO RETICULADO**

Densidad 39.

Diseño, densidad y dureza permiten un acabado muy fino. Indicada para lucido y remolinado de todo tipo de morteros. 230 x 120 mm.

[Consultar precio](#)**TALOCHA GAMMA ANGULAR**

265 x 140 mm.

ref. G JARGA004 **3,49 €**/ud.**TALOCHA GAMMA FLEXIBLE**

300 x 140 mm.

ref. G JARGA002 **13,58 €**/ud.**TALOCHA GAMMA POLIETILENO RETICULADO**

230 x 120 mm.

ref. G JARGA001 **11,40 €**/ud.**LLANA DE GOMA PARA JUNTAS - BLANDA**

(ref. 65970)

SuperPro. Termoflex. Para el rejuntado de baldosas cerámicas. Mango ergonómico de madera.

ref. G RUBIM007 **24,94 €**/ud.**TALOCHA POREX**

24 x 14. Punta. (ref. 83993)

ref. G RUBIM008 **5,86 €**/ud.**PALETA GAMMA CON ESPONJA**

290 x 170 mm.

ref. G JARGA005 **13,58 €**/ud.**PALETA CON LÁTEX**

Mango hueco ergonómico redondeado que se adapta perfectamente a la mano. Para aplicar lechada por su consistencia y baja absorción. Acabado muy fino en el fratasado. 290 x 170 mm.

ref. G JARCO010 **18,14 €**/ud.**RUBICLEAN SUPERPRO**

Cubeta de plástico ligera. Alta resistencia. 2 rodillos escurridores. Sistema de separación-decantación de aguas sucias. Asa y ruedas para transportar. Capacidad útil: 19l. 52 x 27 x 30 cm.

ref. G RUBIM014 **63,90 €**/ud.

Espátulas, esponjas, cúteres y grapadoras

RASCADOR 72960

Mango madera. 250x144 mm.

ref.G RUBI077 **17,52 €**/ud.



RASCADOR 65962

Mango plástico. 250x144 mm.

ref.G RUBI084 **12,36 €**/ud.



Mortero monocapa

ESPONJA GAMMA SENCILLA

ref.G JARGA006 **2,39 €**/ud.



ESPONJA GAMMA DOBLE USO

ref.G JARGA007 **4,07 €**/ud.



RASCADOR 72961

De aluminio. Para yeso. 455x86 mm.

ref.G RUBI082 **35 €**/ud.



RECAMBIO RASCADOR

ref.G RUBI100 **8,28 €**/ud.



ESPÁTULA 5890

Larga. Mango de madera. 70. 70x212 mm
80. 80x212 mm
100. 100x212 mm

70 ref.G BEESP001 **5,19 €**/ud.

80 ref.G BEESP002 **5,36 €**/ud.

100 ref.G BEESP005 **6,91 €**/ud.



ESPÁTULA EXTRA FUERTE

Inox.

ref.G PENT1004 **15,11 €**/ud.



CÚTER 51404-18

Bimaterial. Hoja 18 mm. Recambio pack 10 hojas.

Cúter ref.G BECCT006 **9,68 €**/ud.

Recambio ref.G BECCT007 **4,42 €**/ud.



Incluye 10 cuchillas

CÚTER 51405-25

Bimaterial. Hoja 25 mm. Recambio pack 10 hojas.

Cúter ref.G BECCT008 **10,61 €**/ud.

Recambio ref.G BECCT009 **5,86 €**/ud.



Incluye 10 cuchillas

FSK20C GRAPADORA CERCAS

Alicate para atado en cercas, vallas, jaulas, etc. Multigrapa: A16, A18, A20. Omega 20; HR22. Mango ergonómico multimaterial. Bloqueador cierre. Corta alambre hasta Ø 3 mm.

ref.G DESP2007 **57,48 €**/ud.



GRAPA OMEGA 20

200 unidades.

Galvanizada ref.G DESP2008 **5,51 €**/ud.

Verde ref.G DESP2009 **6,79 €**/ud.



Espátulas y rascadores**ESPÁTULA BIMATERIA INOXIDABLE**

Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero. Hoja rectificada pulida espejo.

2 cm ref. G ESPAT001	4,70 € /ud.
4 cm ref. G ESPAT002	5,22 € /ud.
6 cm ref. G ESPAT003	5,64 € /ud.
8 cm ref. G ESPAT004	6,24 € /ud.
10 cm ref. G ESPAT005	7,22 € /ud.



i
Resistente y flexible.

RASCADOR ESPÁTULA BIMATERIA EXTRA FUERTE INOXIDABLE

Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero.
Hoja rígida pulida espejo.

7 cm ref. G ESPAT010	9,62 € /ud.
-------------------------	--------------------



i
Especial para construcción.

ESPÁTULA BIMATERIA EMPLASTECER INOXIDABLE

Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor. Mango de polipropileno y elastómero.
Hoja rectificada pulida espejo.
Destacado: Ideal para masillas, emplastecer, yesos, etc.

12 cm ref. G ESPAT006	4,86 € /ud.
16 cm ref. G ESPAT007	5,44 € /ud.
20 cm ref. G ESPAT008	6,20 € /ud.
24 cm ref. G ESPAT009	6,72 € /ud.



i
Ideal para masillas, emplastecer, yesos...

ESPÁTULA BIMATERIA PYL INOXIDABLE CON DESTORNILLADOR

Cantos redondeados para evitar marcas. Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor. Mango de polipropileno y elastómero.
Hoja rectificada pulida espejo.

10 cm ref. G ESPAT011	13,98 € /ud.
12 cm ref. G ESPAT012	14,50 € /ud.
15 cm ref. G ESPAT013	15,28 € /ud.



i
Ideal para la aplicación de placas de yeso laminado.

Pistolas y reglas



SET 32 UD.PARA ATORNILLAR

Set profesional con 32 unidades para atornillar: Philips (PH1, PH2, PH2, PH3), Pozidriv (PZ1, PZ2, PZ2, PZ3), Planas (S3, S4, S5, S6), Hexagonales (HEX3, HEX4, HEX5, HEX6), Torx (T10, T15, T20, T20, T25, T27, T30, T40), Torx Tamper de seguridad para aparatos eléctricos o electrónicos (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40), portapuntas magnético.

ref. G BOSPA019

17,97 €/ud.



Para taco químico

PISTOLA BICOMPONENTE

380-410.

ref. G PISTO006

22,04 €/ud.

Ratio fuerza 12:1



Para cartuchos y bolsas


PISTOLA TUBULAR 300

Tuerca metálica.

ref. G PISTO004

16,42 €/ud.

Ratio fuerza 14:1



Para silicona

PISTOLA CREMALLERA REFORZADA

Incorpora varilla dentada.

ref. G PISTO001

7,40 €/ud.



Calidad profesional

PISTOLA TUBULAR 600

Para cartuchos hasta 600 ml.

ref. G PISTO005

20,06 €/ud.

Ratio fuerza 12:1




PISTOLA GIRATORIA REFORZADA

Viscosidad media.

ref. G PISTO002

11,02 €/ud.

Ratio fuerza 7:1



Primer precio

PISTOLA ESPUMA CALIBER

ref. G QUIL0001

15,75 €/ud.



PISTOLA PROFESIONAL GIRATORIA REFORZADA

Viscosidad media.

ref. G PISTO003

16,50 €/ud.

Ratio fuerza 12:1



PISTOLA ESPUMA TEFLONADA

Con varilla interior y válvula teflonada.

ref. G PISTO007

23,92 €/ud.

Ratio fuerza 18:1



REGLA GALVANIZADA

3m. ref. G PUNTA001

4m. ref. G PUNTA002

[Consultar precio](#)

REGLA GALVANIZADA TELESCÓPICA

1,82 - 3,15m.

ref. G. PUNTA003

[Consultar precio](#)



REGLA ALUMINIO

40 x 40 mm.

2000 mm ref. G CEMRE001

2500 mm ref. G CEMAC006

3000 mm ref. G CEMRE002

[Consultar precio](#)

Carretillas y guardavivos

C1-650
Carretilla Theca verde.
60 litros. Rueda neumática
montada.
ref. G CARRE651
Consultar precio



GUARDAVIVOS YESO PVC
2,5 m, blanco.
ref. G GUARD001
2,71 €/ud.




C1-550
Carretilla Theca amarilla.
90 litros. Rueda neumática
montada.
ref. G CARRE551
Consultar precio



GUARDAVIVOS EXTERIOR ESPECIAL PVC
2,5 m, blanco.
ref. G GUARD002
2,40 €/ud.



C1-550 C/GANCHOS
Carretilla Theca amarilla.
90 litros.
Rueda neumática montada.
ref. G CARRE552
Consultar precio



GUARDAVIVO GALVANIZADO
3 m
ref. G GUARD003 **Consultar precio**
2,6 m
ref. G GUARD002
Consultar precio

i
Para placas
de cartón yeso



RUEDA
Neumática. 350 x 8
Disco de acero.
ref. G CARRE002
15,40 €/ud.



JUNTAS HORMIGONADO
Altura 40 mm:
caja 85 ml. 34 ud. x 2,5 ml.
Altura 80 mm:
caja 50 ml. 20 ud. x 2,5 ml.
40 mm
ref. G COVIH004 **143,30 €/ud.**
80 mm
ref. G COVIH001 **213,26 €/ud.**



RUEDA ANTIPINCHAZO
350 x 8.
ref. G RUEUN001
19,30 €/ud.



CÁPSULA C/TAPA P/GUAR
Bolsa 100 ud.
ref. G JARSE004
35,15 €/ud.



CABALLETE
0,80 m.
ref. G CABPA080
21,80 €/ud.



SETA PROTECTORA
Bolsa 100 ud.
ref. G JARSE005
23,24 €/ud.

Soldadura



PRACTICO 130

Inverter de 130 Amp al 40 %. Soldador completo con accesorios soldadura, maletín de aluminio, cepillo-piqueta y pantalla de mano. Válido para generador. TIG por raspado. Regulación digital.

ref. 10100 **129,90 €**/ud.



PRÁCTICO 150

Inverter de 150 Amp al 40 %. Soldador completo con accesorios soldadura, maletín de aluminio, cepillo-piqueta y pantalla de mano. Válido para generador. TIG por raspado. Regulación digital.

ref. 10093 **159 €**/ud.



PANTALLA OPTIMATIC 100

Pantalla de soldadura electrónica. Regulación 9-13 y retardo. Muy ligera y cómoda. Ideal para soldadura por electrodos, MIG/MAG y TIG.

ref. G SOLTE003 **58,45 €**/ud.



i
Compatible con gafas graduadas

OVERON

Filtro de soldadura a gas compatible con gafas graduadas.

ref. G GAFAS021 **13,99 €**/ud.



i
Cobre

HILO SOLDADURA ESTAÑO 3 CU 100 G

Hilo de soldar de estaño cobre macizo sin plomo. Para soldadura blanda de tuberías de cobre de agua potable, calefacción y gas en combinación con empalmes de cobre o latón. De alta fluidez y excelente humectación, permite una soldadura más rápida y se caracteriza por una resistencia mecánica elevada.

100 g ref. G HISOL004 **7,57 €**/ud.

250 g ref. G HISOL003 **25,77 €**/ud.



i
Plata

HILO SOLDADURA ESTAÑO 3.5 AG 100 G

Aleación libre de plomo. Para soldadura blanda de tuberías de cobre de agua potable, calefacción y gas en combinación con empalmes de cobre o latón. De alta fluidez y excelente humectación, permite una soldadura más rápida y se caracteriza por una resistencia mecánica elevada.

100 g ref. G HISOL002 **14,87 €**/ud.

250 g ref. G HISOL001 **40,52 €**/ud.

i
Encendido piezoeléctrico

SET SOPLETE + MULTIGÁS 300 ROFIRE

Soplete con diábolo de soporte integrado. Ajuste preciso de la llama con la válvula reguladora de precisión. Boquillas del soplete intercambiables en caso de requerir reparación. Termorresistente e ignífuga hasta 1000 °C. Termorresistencia permanente hasta 900° por llama directa y escoria fundida. No se deforma, larga vida útil, sin amianto y sin riesgos para la salud.

ref. G ROTHE005 **61,95 €**/ud.



BOTELLA MULTIGÁS 300

Cartucho desechable con válvula de seguridad. Se puede conectar y desconectar fácilmente. Contiene combinación 35 % propano y 65 % butano. Temperatura: 1925 °C. Norma DIN 417

ref. G ROTHE006 **8,35 €**/ud.



Electrodos



ELECTRODO INOXIDABLE

Pack 10 ud. 2,5 mm.

ref. G SOLEL003 **9,80 €**/pack.



ELECTRODO FUNDICIÓN

Pack 10 ud. 2,5 mm.

ref. G SOLEL004 **25,92 €**/pack.



ELECTRODO RUTILO

3,2 mm pack 168 ud. 2,5 mm pack 258 ud.

3,2 mm ref. G SOLEL002 **27,68 €**/pack.
 2,5 mm ref. G SOLEL001 **28,45 €**/pack.



ELECTRODO BÁSICO

3,2 mm pack 50 ud. Pack 2,5 mm 75 ud.

3,2 mm ref. G SOLEL006 **16,93 €**/pack.
 2,5 mm ref. G SOLEL005 **17,18 €**/pack.

① Para soldar acero

① Para estructuras rígidas

PINZA MASA CHAPA 200 A

ref. G SOLTE002 **5,82 €**/ud.



PINZA PORTAELECTRODO 200A

ref. G SOLTE001 **12 €**/ud.



DECAPANTE BROQUETAS

125 g.

ref. G DECAP001 **5,74 €**/ud.



Materiales de construcción | Puertas, ventanas y parrucos | Fontanería y elevación | Pinturas | Pavimentos y revestimientos | Baños | Herramientas y útiles | Protección laboral | Electricidad

Cortatubos



Gran apertura
Mordazas largas

LLAVE GRAN APERTURA

Para trabajos en espacios de difícil acceso. Compacta y ligera. Empuñadura de goma, protege contactos con superficies delicadas. Acceso a lugares donde no llegaríamos con otras llaves por su gran apertura y boca larga. Diseño indicado para acción de tuerca-contratuerca en espacios reducidos.

- 6" ref. G ROTHE003 **35,95 €**/ud.
- 8" ref. G ROTHE004 **40,95 €**/ud.



BOMBA DE COMPROBACIÓN TP25

Sistema de doble válvula, permite autocomprobación de la bomba y ajuste de precisión de la presión. Manguera de comprobación con malla de acero, evita errores de lectura. Contenedor de acero resistente a la intemperie, con revestimiento DURAMANT®

- ref. 60250 **226,95 €**/ud.



CORTATUBOS MINI PRO

6-22 mm. Para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero... Fácil control de la presión. Dos rodillos guía con ranura para los cortes cerca del abocardado. Diseño monobloque, mayor precisión.

- ref. G SUPEG001 **17,45 €**/ud.



Diámetros 30 mm

CORTATUBOS ESTÁNDAR PRO

30 mm. Escariador plegable. Cuerpo y correa de aleación Zamak. Guía monobloque. Rodillos con alojamientos para corte cerca del abocardado. Cuchilla de repuesto en el pomo. Pomo de diseño especial para un mejor agarre.

- ref. G SUPEG002 **20,45 €**/ud.



CORTATUBOS TELESCÓPICO

6-35 mm. Ajuste rápido y cuchilla escariadora para tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable. Sistema telescópico de corredera. Mango ergonómico. Cuchilla de repuesto en el pomo. Cuchilla escariadora giratoria, autoalineable e integrada en el cuerpo. Rodillos con alojamientos para tubos abocinados.

- ref. G SUPEG003 **45,95 €**/ud.




TIJERA CORTATUBOS DE PLÁSTICO

0-42 mm. Para corte de tubos tipo PVC, PEX, PP, PB y MLP. De aluminio, gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico. Empuñadura superior con caucho antideslizante. Cuchilla en forma de V que permite un corte limpio y rápido.

- ref. G ROTHE001 **70,95 €**/ud.

Estamos aquí para ayudarte.
Por eso **ofrecemos servicios exclusivos**
para profesionales de la reforma y la construcción.

Transporte Entrega en obra



**Entregamos directamente
a la obra** todo el material
que necesites. Disponemos de
camión, camión-grúa o furgoneta.

Si eres profesional,
no dudes en consultar a nuestro personal
lo que necesites y te daremos soluciones.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Plaquista



CINTURÓN PROFESIONAL PIEL

Práctico para llevar las herramientas a mano. Piel accesorios metálicos galvanizados.

ref. G PUNTA076 **24,56 €**/ud.



PALETA ESTUCADOR INOX

Paleta de estucador con mango bimaterial ergonómico. Diseño especial para plaquista.

Medidas 160-180-200-240 mm. Acero inoxidable. Mango ergonómico. Bimaterial.

160 mm	ref. G PUNTA072	7,08 € /ud.
180 mm	ref. G PUNTA073	7,18 € /ud.
200 mm	ref. G PUNTA074	7,48 € /ud.
240 mm	ref. G PUNTA075	7,98 € /ud.



PUNZONADORA PERFILES 2 MANOS ECO

Punzonadora de perfiles de dos manos. Mango suave. Perfora un máximo de 0,8 mm. Permite la unión de dos perfiles, ya que perfora y dobla unas pequeñas pestañas que le dan rigidez a la estructura. Su utilización con dos manos permite poder ejercer una mayor palanca y punzonar con menor esfuerzo.

ref. G PUNTA068 **36,54 €**/ud.



ESCOFINA DE PLACAS TIPO ESCARABAJO

Escofina para usar con una mano. Diseñado para uso profesional. Recomendada para trabajos profesionales de instalación de pladur. Es adecuada para limar, raspar y cepillar.

ref. G PUNTA069 **11,20 €**/ud.

RECAMBIO ESCOFINA DE PLACAS 140 mm

Las hojas de recambio son fácilmente intercambiables.

ref. G PUNTA070 **6,46 €**/ud.



ADAPTADOR PARA TOPE DE PROFUNDIDAD

Adaptador especial para apretar tornillos en las placas de yeso o pladur. Este adaptador permite regular la profundidad del atornillado evitando que el tornillo se introduzca demasiado en la placa y la estropee.

ref. G PUNTA067 **16,36 €**/ud.



LIJADORA DE MANO

80 x 230 mm.

ref. G PUNTA071 **9,60 €**/ud.

LIJA RECAMBIO

Tela abrasiva 115 x 280 (10 ud.)

ref. 701009 **11,00 €**/ud.



i
Ideal para la aplicación de placas de yeso laminado.



ESPÁTULA BIMATERIA PYL INOX. CON DESTORNILLADOR

Cantos redondeados para evitar marcas.
Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.
Mango de polipropileno y elastómero.
Hoja rectificada pulida espejo.

- 10 cm
ref.G ESPAT011 **14,92 €**/ud.
- 12 cm
ref.G ESPAT012 **15,45 €**/ud.
- 15 cm
ref.G ESPAT013 **16,31 €**/ud.

i
Inox.



ESPÁTULA PLACA INOX
150 mm.

ref. G PENTIO13 **13,71 €**/ud.



TIJERA 6006-S

Corte recto y curvo. Recomendada para cortes curvos hacia la derecha. 415 g. 250 x 75 mm.

ref. G BETIJ006 **17,45 €**/ud.



ESCALERA MADERA

5 peldaños planos + conteras

ref. G PUNTA066 **110,26 €**/ud.

i
Incluye 10 cuchillas



SERRUCHO CARPIN 4521

Punta afilada. Grosor de hoja 1,8 mm. 313 x 3,5 mm.

ref. G BESEC521 **22,70 €**/ud.



CÚTER 51404-18

Bimaterial. Hoja 18 mm. Recambio pack 10 hojas.

Cúter
ref. G BECCT006 **9,68 €**/ud.

recambio
ref. G BECCT007 **4,42 €**/ud.

Tornillería y fijación

TORNILLO AUTOTALADRANTE EQUIPADO

Para fijación sobre vigas de hierro. No necesita taladro previo. Incluye arandela neopreno. Capacidad de taladro 2,5-5 mm Ø 6,3x110 mm.

Caja 200 ud.

ref. G RECT0003 **26,55 €**/caja.



DIN 7504N

Caja 1000 ud.

Cabeza alomada. Tornillo autotaladrante y autorroscante de cabeza alomada. De 3,5 x 9,5 mm.

ref. G DESCA002 **9,40 €**/caja.



TORNILLO ROSCA SALOMÓNICA

De acero. Sujeción de cubiertas. Ideal para chapa de fibrocemento con aislante.

Caja 500 ud.

23x80 ref. G RECTS001 **122,40 €**/caja.

23x130 ref. G RECTS002 **140,20 €**/caja.



TORNILLO FOSFATADO

Caja 1000 unidades.

3,5x25 ref. G DESCA006 **10,97 €**/caja.

3,5x35 ref. G DESCA007 **14,32 €**/caja.

3,5x45 ref. G DESCA008 **19,42 €**/caja.



TACO LATÓN

Se expande. Con rosca cónica interna para cargas ligeras. Ideal montajes colgantes de varillas roscadas.

M4 caja 200 unidades. M6 caja 100 unidades.

M4 ref. G PUNTA059 **4,90 €**/caja.

M6 ref. G PUNTA046 **13,98 €**/caja.



TACO CLAVO

Caja 100 unidades.

6 x 35.

ref. G DESCA001 **10,25 €**/caja.



ABRAZADERA PARA TUBO BAJANTE

M8. Caja 100 unidades.

Tirafondo no incluido.

90 ref. G RECAB001 **77,74 €**/caja.

100 ref. G RECAB002 **78,24 €**/caja.

110 ref. G RECAB003 **79,45 €**/caja.

125 ref. G RECAB004 **83,30 €**/caja.



TACO CLAVO PERFILERIA

Cabeza ancha y tornillo especial de cabeza avellanada para expansión por percusión.

Caja 100 unidades

6 x 32 ref. G DESCA009 **12,60 €**/caja.

6 x 40 ref. G DESCA010 **14,50 €**/caja.

Caja 500 unidades

6 x 32 ref. G DESCA011 **64,38 €**/caja.

6 x 40 ref. G DESCA012 **65,54 €**/caja.



TIRAFONDO CABEZA ROSCADA

M8 x 40 (TESM8)

Caja 100 unidades.

ref. G RECTT001 **6,71 €**/caja.



ABRAZADERA PARA TUBO BAJANTE

Abrazadera bajante M8.

Bolsa 2 unidades.

75 ref. G RECAB005 **1,81 €**/caja.

80 ref. G RECAB006 **1,90 €**/caja.

90 ref. G RECAB007 **1,90 €**/caja.

100 ref. G RECAB008 **2,03 €**/caja.

110 ref. G RECAB009 **2,11 €**/caja.



GRAPA OMEGA 20

200 unidades.

Para grapadora de cercas.

Galvanizada ref. G DESPZ008 **4,85 €**/caja.

Verde ref. G DESPZ009 **4,96 €**/caja.



CELO PICK&MIX

Espacio de autoservicio a granel de
tornillería, fijación y sujeción




Más de 1000 puntos de venta en España
ya disfrutan de la rentabilidad
PICK&MIX

• • • Small Things Matter • • •

www.celofixings.es

Tornillería y fijación



3 en 1
Expansión, pegado y anudado

TACO DUOPOWER

Taco inteligente de 2 componentes con tres principios de funcionamiento.

Caja 100 ud.

5x25 ref. G FISCH006 **5,95 € / caja.**

6x30 ref. G FISCH007 **8,10 € / caja.**

8x40 ref. G FISCH008 **12,11 € / caja.**

Caja 50 ud.

10x50 ref. G FISCH009 **11,66 € / caja.**

Caja 25 ud.

12x60 ref. G FISCH010 **9,86 € / caja.**



Autoperforante
No necesita taladro

TACO DUOBLADE

Autoperforante.

Caja 50 ud.

ref. G FISCH013 **21,52 € / caja.**



MANGUITO M-4x16

Caja 200 ud. Hexagonal.

ref. G PUNTA063 **23,32 € / caja.**

MANGUITO M-8x25

Caja 100 ud. Hexagonal.

ref. G PUNTA079 **22,74 € / caja.**

MANGUITO M-6x20

Caja 100 ud. Hexagonal.

ref. G PUNTA047 **15,42 € / caja.**



La solución integral
para el cartón yeso

TACO DUOTECH

Vuelco.

Caja 50 ud.

10 ref. G FISCH011 **51,50 € / caja.**

Caja 10 ud.

12 ref. G FISCH012 **17,49 € / caja.**



ARANDELA M-4

Caja 200 ud.

ref. G PUNTA062 **2,20 € / caja.**

ARANDELA M-6

Caja 200 ud.

ref. G PUNTA060 **6,46 € / caja.**



TACO DUOXPAND

Anclaje inteligente

Desde **57,30 € / caja.**

TUERCA

Caja 200 ud.

M4 ref. G PUNTA061 **1,98 € / caja.**

M6 ref. G PUNTA058 **3,12 € / caja.**



Tornillería y fijación**TORNILLO POWER FAST FF II ZINCADO POZI ROSCA TOTAL**

El tornillo de aglomerado para aplicaciones rápidas y versátiles. Tornillo zincado con cabeza avellanada, engarce PZ y rosca total. La cabeza avellanada permite un montaje rasante en la madera. La rosca total asegura una transferencia máxima de la fuerza. El tornillo es adecuado para fijar componentes de carga en madera revestida, madera dura, madera blanda y conexiones de madera. Por ejemplo para las pérgolas o para el montaje de balcones.

Características principales:

- El nuevo paso de rosca reduce significativamente el tiempo de instalación.
- La punta con triple rosca asegura una entrada rápida en la madera, así como un pretaladro.
- El paso de desahogo y el nuevo núcleo están diseñados para reducir el torque durante la instalación.
- El PowerFast II es óptimo para su uso en tacos Fischer y garantiza sus cargas recomendadas.

Caja 200 ud.

3,0x20	CZF	ref. G FISCH150	8,66 € / caja.	4,0x50	CZF	ref. G FISCH160	22,28 € / caja.
3,5x20	CZF	ref. G FISCH151	10,58 € / caja.	4,5x30	CZF	ref. G FISCH163	17,18 € / caja.
3,5x30	CZF	ref. G FISCH152	12,44 € / caja.	4,5x45	CZF	ref. G FISCH166	24,30 € / caja.
3,5x35	CZF	ref. G FISCH153	14,22 € / caja.	4,5x50	CZF	ref. G FISCH167	25,56 € / caja.
4,0x30	CZF	ref. G FISCH156	14,02 € / caja.	5,0x40	CZF	ref. G FISCH170	24,44 € / caja.
4,0x35	CZF	ref. G FISCH157	15,50 € / caja.	5,0x50	CZF	ref. G FISCH171	30,28 € / caja.
4,0x40	CZF	ref. G FISCH158	17,46 € / caja.				

**TORNILLO POWER FAST FF II ZINCADO POZI ROSCA PARCIAL**

El tornillo de aglomerado para aplicaciones rápidas y versátiles. Tornillo zincado con cabeza avellanada, engarce PZ y rosca parcial. La cabeza avellanada permite un montaje rasante en la madera. La rosca parcial es óptima para la unión de tableros ya que el tornillo aprieta ambas piezas de manera correcta. El tornillo es adecuado para fijar componentes de carga en madera revestida, madera dura, madera blanda y conexiones de madera.

Características principales:

- El nuevo paso de rosca reduce significativamente el tiempo de instalación.
- La punta con triple rosca asegura una entrada rápida en la madera, así como un pretaladro.
- El paso de desahogo y el nuevo núcleo están diseñados para reducir el torque durante la instalación.
- El PowerFast II es óptimo para su uso en tacos Fischer y garantiza sus cargas recomendadas.

Caja 200 ud.

3,5x40	CZP	ref. G FISCH154	10,58 € / caja.	5,0x50	CZP	ref. G FISCH172	31,34 € / caja.
3,5x50	CZP	ref. G FISCH155	12,82 € / caja.	5,0x60	CZF	ref. G FISCH173	32,46 € / caja.
4,0x45	CZP	ref. G FISCH159	12,44 € / caja.	5,0x60	CZP	ref. G FISCH174	33,52 € / caja.
4,0x60	CZP	ref. G FISCH161	18,10 € / caja.	5,0x70	CZP	ref. G FISCH175	44,74 € / caja.
4,0x70	CZP	ref. G FISCH162	19,20 € / caja.				
4,5x40	CZP	ref. G FISCH165	13,44 € / caja.	Caja 100 ud.			
4,5x50	CZP	ref. G FISCH168	17,84 € / caja.	6,0x180	CZP	ref. G FISCH180	102,00 € / caja.
4,5x60	CZP	ref. G FISCH169	18,98 € / caja.				

**TORNILLO POWER FAST FF II ZINCADO AZUL ESTRELLA ROSCA PARCIAL**

El tornillo de aglomerado para aplicaciones rápidas y versátiles.

Tornillo de zinc pasivado azul con cabeza avellanada, engarce TX y rosca parcial. La cabeza avellanada con enganche TX garantiza una transmisión de fuerza máxima con una estabilidad máxima de la punta. La rosca parcial también permite la unión firme de dos tableros entre sí. El tornillo es adecuado para la fijación de componentes de carga en madera revestida, madera dura, madera blanda y conexiones de madera.

Características principales:

- El nuevo paso de rosca reduce significativamente el tiempo de instalación.
- La punta con triple rosca asegura una entrada rápida en la madera, así como un pretaladro.
- El paso de desahogo y el nuevo núcleo están diseñados para reducir el torque durante la instalación.
- El PowerFast II es óptimo para su uso en tacos Fischer y garantiza sus cargas recomendadas.

Caja 200 ud.

6,0x60	CZP	ref. G FISCH176	50,84 € / caja.
6,0x80	CZP	ref. G FISCH177	64,44 € / caja.
6,0x160	CZP	ref. G FISCH179	79,00 € / caja.

Placa de cubierta



GANCHO CUBIERTA

De acero. Para sujetar cubiertas metálicas, fibrocemento o viguetas. 6 mm. M7.

Caja 250 ud.

110x44x20	ref. G RECGA009	117,48 € / caja.
150x44x20	ref. G RECGA001	120,94 € / caja.
170x44x20	ref. G RECGA002	116,06 € / caja.
190x52x20	ref. G RECGA003	118,64 € / caja.
210x60x20	ref. G RECGA004	135,68 € / caja.
230x68x20	ref. G RECGA005	153,26 € / caja.
250x120x20	ref. G RECGA006	155,06 € / caja.

Caja 125 ud.

280x120x20	ref. G RECGA008	82,70 € / caja.
300x120x20	ref. G RECGA007	83,56 € / caja.

APOYAONDAS METÁLICO GRAN ONDA

Altura 50 mm. Para el apoyo de chapas translúcidas de gran onda. Caja 250 ud.

ref. G RECEN001
95,18 € / caja.



ESCUADRA ANCLAJE PIEDRA

Caja 200 ud.
Inox. 60 x 12

ref. G RECEN008
129,18 € / caja.



APOYAONDAS METÁLICO MINIONDA

Altura 18 mm. Para el apoyo de chapas translúcidas de minionda. Caja 250 ud.

ref. G RECEN002
43,44 € / caja.



ESCUADRA ANCLAJE PIEDRA

Caja 200 ud.
Inox. 40 x 12

ref. G RECEN009
110,32 € / caja.



CHAPA ANTICLÓN ONDA

Caja 250 ud.

ref. G RECEN003
41,22 € / caja.



TUERCA PARA G.Y.V

6 mm. M7 (TGV06C).
Caja 500 ud.

ref. G RECEN010
4,27 € / caja.



ARANDELA 7 mm

Caja 500 ud.

ref. G RECEN004
10,50 € / caja.



CHAPA MINIONDA GALVANIZADA

Caja 100 ud.

ref. G RECPZ002
15,65 € / caja.




Soportes para fijación teja y placa


SOPORTE FIJACIÓN TEJA

Caja 100 ud.


Curva
ref. G RECS0001
119,31 € / caja.



Mixta
ref. G RECS0003
127,60 € / caja.



Plana
ref. G RECS0002
147,58 € / caja.



SOPORTE PLACA

50 ud.

ref. G RECEN005
159,46 € / caja.



APOYAONDA PVC

Caja 250 ud.

GRAN ONDA
ref. G RECEN006
21,84 € / caja.



MINIONDA

ref. G RECEN007
16,01 € / caja.



Bridas y varillas**TORNILLO GAFA MARCO
SERRETA**

Caja 200 unidades.

ref.G CEMAC001

54,61 € /Caja.**VARILLA ROSCADA**Para montajes de instalación.
Longitud de 1 metro. Zinc

6 x 1000 ref.G PUNTA036

0,57 € /ud.

8 x 1000 ref.G PUNTA064

1,02 € /ud.

10 x 1000 ref.G PUNTA065

1,40 € /ud.**BRIDA NAILON NEGRA**

Bolsa 100 ud.

3,6 x 200 ref.G DESAB001

3,70 € /bolsa.

3,6 x 250 ref.G DESAB002

4,66 € /bolsa.

3,6 x 300 ref.G DESAB003

5,73 € /bolsa.

3,6 x 370 ref.G DESAB004

7,91 € /bolsa.

4,8 x 200 ref.G DESAB005

4,82 € /bolsa.

4,8 x 250 ref.G DESAB006

6,98 € /bolsa.

4,8 x 360 ref.G DESAB007

7,55 € /bolsa.

4,8 x 380 ref.G DESAB008

9,80 € /bolsa.

4,8 x 350 ref.G DESAB009

10,55 € /bolsa.

7,8 x 240 ref.G DESAB010

12,27 € /bolsa.

7,8 x 300 ref.G DESAB011

15,04 € /bolsa.

7,8 x 365 ref.G DESAB012

17,62 € /bolsa.

7,8 x 540 ref.G DESAB013

29,78 € /bolsa.

8,8 x 760 ref.G DESAB014

55,49 € /bolsa.

12,5 x 1000 ref.G DESAB015

122,13 € /bolsa.**CINTA PERFORADA 17**Sistema flexible para fijación.
Carga de trabajo a tracción 70 kg.

ref.G RECPZ001

6,00 € /ud.**Accesorios de tronillería****CLAVO PVC ROJO**

6-5,5.

Bolsa 400 ud.

Cabeza PVC.

ref.G ONDULO12

28,91 € /bolsa.
 Soporte madera
incluye arandela
CLAVO ESPIRAL

Para fijar placas bajo teja.

Bolsa 200 ud.

8 cm ref.G ONDULO02

15,14 € /bolsa.

11,5 cm ref.G ONDULO11

18,03 € /bolsa.

Se sirve sin arandela


 Soporte madera
CLAVO TACO

9 cm. Caja 200 ud.

13 cm. Caja 200 ud.

16 cm. Caja 100 ud.

9 cm ref.G ONDULO13

21,49 € /caja.

13 cm ref.G ONDULO08

32,08 € /caja.

16 cm ref.G ONDULO15

32,96 € /caja.

Se sirve sin arandela


 Soporte hormigón
ARANDELAS ROJAS

Bolsa 200 ud.

ref.G ONDULO03

7,62 € /bolsa.**CLAVO NAILON**

8 cm.

Fijaciones para forjados cerámicos
asegurando un agarre excepcional.
Caja 100 ud.

ref.G ONDULO14

13,81 € /caja.
 Soporte cerámico
CLAVOS ONDUVILLA

Rojo.

Caja 400 ud.

7 cm ref.G ONDULO04 **28,91 €** /ud.
 Para placa Onduvilla

Contenedores, embalaje y protección



BIG BAG

Fondo plano.

85x85x90 cm
ref. G BOBAG001

90x90x90 cm
ref. G TEBAG001

90x90x90 cm
con válvula de
descarga
ref. G TEBAG003

Consultar precio

SACO RAFIA

50 x 80 cm.

ref. G SACRA001

Consultar precio



NEW

SACO RAFIA GAMMA

50 x 80 cm.

ref. G RAFIA001

Consultar precio



BIG BAG

Asa 30 cm.

80x80x90 cm
con válvula de descarga

ref. G TEBAG004

Consultar precio



BIG BAG MEDIO

Asas 55 cm.

85x85x65 cm
500 kg

ref. G BOBAG003

Consultar precio



CAPAZO PLÁSTICO

N.º	3	4
Capacidad (l):	40	55
Alto (cm):	33	33
Boca (cm):	44	53
Peso (kg):	1,30	1,80

N.º 3 ref. G KANGU006 **8,34 €/ud.**
N.º 4 ref. G KANGU007 **10,76 €/ud.**



CUBO PLÁSTICO ITALIANO

Capacidad: 10l
Peso: 1 kg

ref. G KANGU005

7,60 €/ud.



ROLLO ESPARTO MEZCLADO

2 kg aprox.
ref. G ESPAR010 **8,52 €/ud.**

7 kg aprox.
ref. G ESPAR020 **23,54 €/ud.**



TOLDO PROTECTOR AZUL/VERDE

90 gr.

2x3 m	ref. G TOLD0100	201,44 €/ud.
3x4 m	ref. G TOLD0101	201,44 €/ud.
3x5 m	ref. G TOLD0102	250,20 €/ud.
4x5 m	ref. G TOLD0103	168,84 €/ud.
4x6 m	ref. G TOLD0104	201,44 €/ud.
5x8 m	ref. G TOLD0105	168,90 €/ud.
6x10 m	ref. G TOLD0106	250,24 €/ud.
8x12 m	ref. G TOLD0107	162,44 €/ud.
10x15 m	ref. G TOLD0108	250,20 €/ud.

CARTÓN ONDULADO

250 g.

1 x 25 m ref. G CARM001
0,9 x 50 m ref. G CARM002

Consultar precio



Contenedores, embalaje y protección

MALLA REVOCO MORTERO 90GR

1 x 50 m
Azul.
90 gr/m².

ref. G MALEU100

Consultar precio



MALLA REVOCO MORTERO 110GR

1 x 50 m
Azul.
110 gr/m².

ref. G MALSE012

Consultar precio



FILM EXTENSIBLE

Para embalajes. 2 kg.
23 micras.

ref. G EMBAL005

Consultar precio



MALLA REVOCO IMPERMEABILIZACIÓN

1 x 50.
45 gr/m².

ref. G MALEU003

34,38 € / ud.



MALLA MOSQUITERA

Rollo Fepre de malla mosquitera
50 x 100 cm.

ref. G FEPRR001

3,49 € / ud.



POLIETILENO

Galga 400
Rollo 100 micras.

4 x 50 m
Negro ref. G RAVAF040
Transp. ref. G RAVAF400

Galga 600
Rollo 150 micras.

2 x 25 m
Transp. ref. G RAVAF600
6 x 50 m
Negro ref. G RAVAF602
Transp. ref. G RAVAF601

Consultar precio



MALLA REVOCO YESO

1 x 50 blanco.
70 gr/m².

ref. G MALEU001

Consultar precio



MALLA ANTIHERBA 110 gr

2 x 100 m.

ref. G MALSE011

152,62 € / ud.



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Material de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Cintas

**CINTA PARA LÁMINAS
TRANSPIRABLES UNI TAPE**

60 mm. 25 metros.
Cinta adhesiva de polietileno con un adhesivo de poliácrlato extremadamente fuerte y resistente a la humedad. Para pegado hermético y sellado de solapamientos de las capas de estanqueidad y barreras de vapor en áreas interiores de acuerdo con la norma DIN 4108-7.



ref. G CINTR001
25,72 €/ud.

CINTA DOBLE CARA

20 mm. 20 metros.
Para láminas transpirables.



ref. G RECCIO01
9,06 €/ud.

NEW

PRECINTO GAMMA

Para embalajes.
Cinta transparente adhesiva.



48 x 125 m.
ref. G EMBAL004
3,92 €/ud.

CINTA KREPP

Cinta de pintor con adhesivo de caucho sintético.

24 mm
ref. G CINTA108 **1,64 €/ud.**

48 mm
ref. G CINTA109 **3,02 €/ud.**



CINTA ADHESIVA UNIVERSAL

33 mm x 50 mm.
De PVC.
Para paredes y techos. Exterior/interior.
Naranja.



ref. G TESAC009
7,78 €/ud.

CINTA ANTIDESLIZANTE

5 m x 25 mm.
Para baño y ducha.



ref. G TESAC010
10,56 €/ud.

CINTA AISLANTE DE PVC

19 mm. 20 metros.

Negra ref. G CINTA101
Blanca ref. G CINTA102
Amarilla ref. G CINTA103
1,10 €/ud.



CINTA KREPP CAUCHO SINTÉTICO

45 metros.

24 mm
ref. G PENTIO20 **1,60 €/ud.**

48 mm
ref. G PENTIO21 **2,96 €/ud.**



CINTA ALUMINIO

50 mm x 45 m. 30 micras.
Refleja el calor y la luz. Adhesivo de caucho fuerte. Excelente rendimiento de sellado y parcheado.

i Gran resistencia a la temperatura



ref. G CINTA104
5,34 €/ud.

CINTA FILAMENTOS

50 mm. 50 metros.
Reforzada con fibra de vidrio.
Ideal para sellar paquetes, tuberías, artículos metálicos, etc.

i Gran resistencia a la temperatura



ref. G CINTA106
7,74 €/ud.

CINTA AMERICANA

50 mm x 25 metros. Gris.
Se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón...

i Gran resistencia a la humedad



ref. G TESAC006 **4,82 €/ud.**
(pro strong)
ref. G TESAC005 **8,47 €/ud.**

PRECINTO ACRÍLICO DE POLIPROPILENO

Para embalajes.
Cinta transparente adhesiva.
48 x 132 metros.



ref. G EMBAL002
1,98 €/ud.

Cintas**CINTA JUNTAS**

23 metros.
ref. G DESPZ001 **4,83 €**/ud.
150 m.
ref. G DESPZ002 **11,86 €**/ud.

**CINTA ADHESIVA FIBRA DE VIDRIO**

45 metros.
ref. G DESPZ005
9,58 €/ud.

**CINTA GUARDAVIVOS**

30 metros.
ref. G DESPZ003
26,85 €/ud.

**CINTA BURLETE**

50x3 mm. 25 metros.
ref. G DESPZ004
0,78 €/ud.

**CINTA SEÑALIZACIÓN**

Banda de polietileno.
NO PASAR. Ancho 8 cm. Largo 200 metros.

ref. G JARCO005
14,75 €/ud.

i
Galga 200
Gran resistencia
a la intemperie

**CINTA SEÑALIZACIÓN ECONÓMICA**

Ancho 7 cm. Largo 200 metros.
Calidad estándar no estirable.

ref. G CINSE002
6,09 €/ud.

i
Galga 85

**CINTA BUTÍLICA IMPERMEABLE TEJA**

10 metros.
ref. G CEYBU002 **31,10 €**/ud.
30 cm.
ref. G CEYBU003 **68,60 €**/ud.

**CINTA BUTÍLICA IMPERMEABLE GRIS**

10 metros.
ref. G CEYBU001
31,10 €/ud.

**CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN**

PVC. 33 m x 50 mm.
Negra/amarilla.

ref. G TESAC003
9,96 €/ud.

**CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN**

PVC. 33 m x 50 mm.
Roja/blanca.

ref. G TESAC004
9,96 €/ud.

**CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO**

5 m x 19 mm.
ref. G TESAC007
7,47 €/ud.

**CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO**

25 m x 19 mm. Transparente
ref. G TESAC008
15,04 €/ud.



Cepillos

BARRENDERO PLANO FIBRA NEGRA 5 X 22 MODELO 500 MM

Soporte: madera natural.
Fibra: pet negro ø 1,20 mm. 5 filas.
Cosido: alambre galvanizado incluye garra patentada y mango fibra sintética fuerte, rígida y duradera. Ideal para barridos fuertes en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.



ref.G BARB0004 **3,65 €/ud.**

BARRENDERO PET NEGRO MODELO 500 MM

Soporte: polipropileno reciclado con rosca de ø 28 mm. Sin mango.
Fibra: pet negro ø 1,20 mm. 5 filas.
Cosido: alambre galvanizado.
Fibra sintética fuerte, rígida y duradera.
Ideal para barridos fuertes en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.



Multiusos

ref.G BARB0031 **10,64 €/ud.**

MANGO MADERA
ref.G BARB0033 **4,58 €/ud.**

BARRENDERO PVC DESPUNTADO MODELO 500 MM

Soporte: polipropileno reciclado con rosca de ø 28 mm. Sin mango.
Fibra: PET despuntado ø 0,55 mm 5 filas Cosido: alambre galvanizado
Fibra sintética intermedia. Permite barrer hasta el polvo más fino.
Recomendado si se usa jabón y agua.



ref.G BARB0030 **10,24 €/ud.**

MANGO MADERA
ref. G BARB0033 **4,58 €/ud.**

BARRENDERO PROEX MODELO 500 MM

Soporte: polipropileno reciclado con rosca de ø 28 mm. Sin mango.
Fibra: proex ø 1,20 mm. 5 filas.
Cosido: alambre galvanizado.
Fibra sintética rizada, extrafuerte, rígida y duradera. ideal para barridos fuertes en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.



Muy duro y tupido ideal para gravilla y mucha agua

ref.G BARB0032 **11,76 €/ud.**

MANGO MADERA
ref.G BARB0033 **4,58 €/ud.**

ESCOBA MELOSA

Soporte: Polietileno con tapón colgador y rosca de ø 22 mm. Sin mango. Fibra PVC 0,4/0,5 mm plumado. Tratada. Cosido: alambre galvanizado. Fibra sintética intermedia. Permite barrer hasta el polvo más fino.



ref.G BARB0035 **2,61 €/ud.**

ESCOBA MALIZA

Soporte: polietileno con rosca de ø 22 mm. Sin mango.
Fibra: pet ø 0,45/0,5 mm plumado. Cosido: alambre galvanizado. Fibra sintética intermedia. Permite barrer hasta el polvo más fino.



ref.G BARB0002 **1,81 €/ud.**

MANGO ALUMINIO

ref.G BARB0039 **2,96 €/ud.**

MANGO METÁLICO

ref. G BARB0005 **0,86 €/ud.**

MANGO ALUMINIO

ref.G BARB0039 **2,96 €/ud.**

MANGO METÁLICO

ref.G BARB0005 **0,86 €/ud.**

HARAGÁN PROFESIONAL METÁLICO

Soporte: hierro zincado con mordaza para mango.
Goma Eva doblada en "u" longitud: 75 cm sin mango.



ref.G BARB0044 **24,96 €/ud.**

ESCOBA MILLPLAST

Soporte: polietileno con rosca de ø 22 mm. Sin mango. Fibra: polipropileno ø 0,11 mm. Cosido: con tres cordones doblado en el interior.
Escoba industrial profesional de fibra sintética larga, rizada, de gran dureza y resistencia.



ref.G BARB0034 **5,04 €/ud.**

MANGO ALUMINIO

ref.G BARB0039 **2,96 €/ud.**

MANGO METÁLICO

ref G BARB0005 **0,86 €/ud.**

RECOGEDOR PLÁSTICO CON GOMA Y MANGO

Pala: polipropileno con goma antideslizante. Mango forrado con rosca.

ref.G BARB0042 **1,73 €/ud.**



RECOGEDOR METÁLICO

Pala: chapa de hierro galvanizado. Mango de hierro galvanizado con dos remaches de aluminio.

sin mango ref.G BARB0047
con mango ref.G BARB0048
5,21 €/ud.



Cepillos y útiles de limpieza


**CEPILLO MEXIL
MODELO 4 X 9 - 160 x 45 MM**
Soporte de madera natural. Fibra polipropileno de Ø 0,6 mm. Cosido con alambre galvanizado. Fibras resistentes, recomendado para limpiar superficies duras donde la suciedad se ha incrustado. Uso profesional.

ref.G BARB0001 **0,98 € /ud.**



**CEPILLO BUQUE MEXIL
MODELO 5 X 10 - 220 x 65 MM**
Soporte: madera natural con dos orificios distintos para palos con rosca y sin rosca de Ø 22 mm
Fibra: polipropileno Ø 0,6 mm.
Cosido: alambre galvanizado. Fibras resistentes, recomendado para limpiar superficies duras donde la suciedad se ha incrustado. Uso profesional.

ref.G BARB0003 **2,38 € /ud.**



i
Superficies duras

MANGO BUQUE
ref. G BARB0038 **1,80 € /ud.**

**CEPILLO BUQUE ZACATÓN
FIBRA VEGETAL
MODELO 5X10 - 220x65 MM**
Soporte: madera natural con dos orificios distintos para palos con rosca y sin rosca de Ø 22 mm. Fibra: zacatón vegetal.
Cosido: alambre galvanizado. Fibras resistentes, recomendado para limpiar superficies duras donde la suciedad se ha incrustado. Uso profesional. Resistente al calor y a productos ácidos y alcalinos.

ref.G BARB0036 **5,84 € /ud.**



i
Fregar con ácidos

MANGO BUQUE
ref. G BARB0038 **1,80 € /ud.**

BOLSA BASURA NEGRA
100l. 10 ud. 85x105cm.
ref.G BARB0046 **2,43 € /10 ud.**



MOPA ACRÍLICA Nº3
Sin mango. Soporte: polietileno. Fibra: algodón.
ref.G BARB0041 **1,53 € /ud.**



MANGO ALUMINIO
ref.G BARB0039 **2,96 € /ud.**

BAYETA MULTIUSOS AMARILLA
Pack de 3 unidades limpieza perfecta sobre superficies lisas en mojado.
ref.G BARB0049 **1,19 € /ud.**

**Mangos**

**MANGO BARRENDERO MADERA
GALLEGA CON ROSCA**
Material: madera gallega lijada sin nudos y avellanada.
1300 x Ø 28 mm.
ref.G BARB0033 **4,58 € /ud.**



**MANGO BUQUE MADERA
GALLEGA CON ROSCA**
Material: madera lijada sin nudos y avellanada.
Colgador: polipropileno.
1250 x Ø 23 mm.
ref.G BARB0038 **1,80 € /ud.**



**MANGO METÁLICO
CON DOBLE ROSCA**
Material: aleación de aluminio revestido con polivinilo.
Rosca: doble con agujero
Colgador: polipropileno
1400 x Ø 22 mm.
ref.G BARB0039 **2,96 € /ud.**



MANGO METÁLICO FORRADO
Material: fleje laminado de acero. Revestimiento de polipropileno.
Rosca: polipropileno
Colgador: polipropileno
1200 X Ø 22 mm.
ref.G BARB0005 **0,86 € /ud.**



MANGO MADERA FORRADO
Material: madera lijada dura. Forro: plástico opaco.
Colgador: polipropileno
1250 x Ø 22 mm.
ref.G BARB0051 **1,05 € /ud.**



ROLLO ESTROPAJO FIBRA VERDE
Rollo de 15 cm x 6 m alto poder de abrasión para la suciedad más incrustada.
ref.G BARB0045 **9,26 € /ud.**



Materiales de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y elevación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

PROTECCIÓN LABORAL

CALZADO DE SEGURIDAD | **406**

ROPA LABORAL | **412**

GUANTES | **416**

GAFAS DE PROTECCIÓN | **418**

SEGURIDAD PERSONAL | **420**

SEÑALIZACIÓN | **424**





Aparcamiento clientes

P

Disponemos de plazas de aparcamiento adaptadas para vehículos industriales

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Descuentos para profesionales



En Gamma por ser profesional, si tienes descuentos.

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Financiación a medida



Estamos aquí para ayudarte, si necesitas crédito para tus obras, solicítalo. (Financiación sujeta a aprobación)

Consulta las condiciones en tu punto de venta más cercano.

Botas de seguridad



JOKER2 S1P

De piel grabada negra. Suela PU 2D. Puntera de acero.

ref. G DELJU001 a DELJU009

29,90 €/ud.



Disponible en zapato

NEW RENO S3 SRC

Empeine de piel hidrofugada. Forro transpirable y antiabrasión. Plantilla de EVA y tejido, anatómica, perforada y antiestática. Puntera de acero.

ref.G NRENO040 a NRENO046

29,90€/ud.




Disponible en zapato
Absorción energía en talón

COMP+ S1P

Piel serraje gris, mayor transpirabilidad. Puntera de fibra de vidrio, soporta hasta 200 J. Suela bidensidad resistente a aceites, hidrocarburos y a la abrasión. Mayor agarre.

ref.G BEPRO190 a BEPRO196

42,85 €/ud.



WARM UP S1 P SRC

Empeine de piel de serraje y tejido muy transpirable. Forro interior 100 % poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Plantilla especial EVA y nitrilo de gran confort. Antiestática. Suelo poliuretano doble densidad. Puntera no metálica.

ref.G CWARM040 a CWARM046

40,96 €/ud.



Disponible en zapato
Protección contra el frío

GOYA BROWN S3 CI SRC

Nobuk hidrófugo. Forro tejido 100 % poliamida, antibacteriano, transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se rasga. Plantilla AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, antiestática y elevado apoyo. Suela PU/TPU.

ref.G GOYAC040 a GOYAC046

67,62 €/ud.



NEW

DASCILUS S3

Piel nobuk cinza. Cuello acolchado, fuelle y lengüeta acolchada con suela de poliuretano y caucho nitrilo. Forro GORE-TEX® impermeable y transpirable. Plantilla antibacteriana ergonómica. Suela de caucho nitrilo antiestático antideslizante. Puntera de acero resistente a impactos de 200 J. Tallas 35-50.

Ref.G ROBUST29 a ROBUST35

102,80 €/ud.

Tallas disponibles inmediatas en stock GAMMA de la 40 a la 46. Para otras tallas, consulta en tu tienda de referencia.

Calzado con membrana impermeable



Membrana Goretex
Gran aislamiento
Suela Vibram+PU
Metal Free



NEW

TIBURON 02

Piel serraje nobuk vacuno negro. Suela de poliuretano y caucho nitrilo antiestático. Pala, trasera y lengüeta de rejilla textil de alta tenacidad negra. Forro GORE-TEX® impermeable y transpirable. Plantilla antibacteriana ergonómica. Suela de caucho nitrilo antiestático VIBRAM® antideslizante. Puntera de protección no metálica, resistente a impactos de 200 J. Tallas 36-49.

ref.G ROBUST12 a ROBUST18

91,43 €/ud.

NEW

DELFIN 02

Piel serraje nobuk vacuno negro. Suela de poliuretano y caucho nitrilo. Pala, trasera y lengüeta de rejilla textil de alta tenacidad negra. Forro GORE-TEX® impermeable y transpirable. Plantilla antibacteriana ergonómica. Suela de caucho nitrilo antiestático VIBRAM® antideslizante. Tallas 36-49

ref.G ROBUST36 a ROBUST42

79,70 €/ud.

Botas de agua



Tallas de la 39 a la 47
Peso: 0,81 kg por bota.



NEW

STONE OB SRA

Botas de trabajo de PVC. Suela antideslizante. Sin protección en la puntera. Color verde/negro.

ref.G DELB0039 a DELB0047

12,48 €/ud.

BRONZE S5 SRA

Botas de seguridad PVC. Forro de poliéster. Amortiguación en el talón para aliviar la presión articular. Peso 1,2 kg por bota. Colores verde-negro.

ref.G DELB0048 a DELB0054

21,80 €/ud.



Tallas de la 38 a la 48



Muy ligeras
Muy resistentes
Suela de caucho nitrilo

Peso 480 gr por bota.
Corte EVA

NEW

IRON S5 SRC

Botas de seguridad de PVC. Forro de poliéster. Parachoques de protección delante y detrás. Espolón trasero para descalzarse. Peso 1,4 kg por bota. Colores caqui-negro.

ref.G DELIR040 a A DELIR 046

31,76 €/ud.

KRAKEN GREEN

Bota de seguridad con corte de EVA ultraligero y resistente al desgarro. Plantilla interior espumada con soporte textil y diseño ergonómico. Suela de caucho antideslizante, resistente a hidrocarburos y al calor hasta 300 °C. Puntera de fibra de vidrio resistente a impactos de 200 J. Peso 480 gr/bota. Tallas 38-47.

ref.G ROBUST50 a ROBUST56

63,95 €/ud.

Zapatos de seguridad



JET3 S1P SRC

Piel crupón grabada, forro poliamida. Suela inyectada de poliuretano.

ref. G DELJE040 a DELJE046

25,80 €/ud.



FENNEC IV S1P SRC

Corte en serraje afelpado. Forro poliamida absorbente. Plantilla poliamida sobre EVA. Protección antiestática. Puntera de acero.

ref. G DELJE240 a DELJE245

32 €/ud.



RIMINI IV S1P SRC

Caña de piel serraje afelpado perforado. Plantilla interior amovible, poliamida sobre EVA. Suela inyectada, PU bidensidad.

ref. G DELJE278

37,40 €/ud.



i
Tejido transpirable

NEW NILO S1 P SRC

Corte en piel engamuzada perforada. Forro TEXELLE transpirable, absorbente, deabsorbente y antiabrasión. Plantilla de EVA y tejido. Anatómica, perforada y antiestática. Suela antideslizante. Puntera de acero.

ref. G NILON039 a NILON046

30,09 €/ud.



i
Ideal verano

NEW BENGALA S1 P SRC

Piel serraje perforada. Forro interior transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Antiestática con un tratamiento especial de la superficie y costuras realizadas con hilos conductores. Puntera no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J. Plantilla antiperforación no metálica.

ref. G BENGA040 a BENGA045

34,52 €/ud.



i
Absorción energía en talón

COMP+ S1P

Piel serraje gris, mayor transpirabilidad. Puntera de fibra de vidrio, soporta hasta 200 J. Suela bidensidad resistente a aceites, hidrocarburos y a la abrasión. Mayor agarre.

ref. G BEPRO197 a BEPRO203

41,67 €/ud.

Tallas disponibles inmediatas en stock GAMMA de la 40 a la 46. Para otras tallas, consulta en tu tienda de referencia.

Zapatos de seguridad

i
Puntera antiabrasión



i
Antiestática
Alta resistencia



MIAMI MUD S1P SRC

Piel serraje perforada y elastano LYCRA. Dryfresh 100 % poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Antiestática. Suela de poliuretano/TPU. Puntera no metálica top return resistente a 200 J. Protección de la punta en piel antiabrasión.

ref. G MIAMI038 a MIAMI046

52,15€/ud.

VERMEER BROWN S3 SRC

Empeine nobuk pull-up hidrófugo. Suela de poliuretano TPU. Puntera no metálica TOP RETURN. Plantilla antiperforación no metálica APT PLATE-Zero perforation. 100 % metal free, protección de la puntera.

ref. G VERME040 a VERME045

62,46€/ud.



NEW

DIAMOND AZUL S3

Zapato de seguridad, cuello acolchado y lengüeta, con suela de poliuretano bidensidad. Corte de tejido técnico con recubrimiento de PU, hidrofugado y transpirable. Forro de poliéster antialérgico, resistente a la abrasión. Suela de poliuretano compacto antiestático y antideslizante con pastillas antivuelco. Puntera de protección no metálica, resistente a impactos de 200 J. Plantilla de protección textil con resistencia a perforación > 1.100 N. Altura 91,8 mm. Tallas 35-48.

ref. G ROBUST19 a ROBUST25

57,26€/ud.



REUSED S1P SRC

Forro interior SANY-DRY® 100 % poliéster. Plantilla ECO-TECH en POLY-GREEN, anatómica, perforada y perfumada. Suela poliuretano/TPU con injerto en POLY-GREEN. Puntera de aluminio. Protección de la punta en piel antiabrasión.

ref. G REUSE040 a REUSE046

65,03€/ud.



NEW

RUNNING S3S

Tejido FORTITEX que permite la transpiración natural del pie. Plantilla con insertos de GEL proporciona una amortiguación y estabilidad óptimas, que contribuye a reducir la fatiga. Puntera de seguridad no metálica reforzada

ref. G BEZAP001 a BEZAP008

63€/ud.

i
Tejido ecológico 100 %



EARTH ESD S1P SRC

Forro interior poliéster. Plantilla anatómica, perforada y perfumada. Suela poliuretano/TPU con injerto en POLY-GREEN. Puntera de aluminio. Protección de la punta en piel antiabrasión. Tallas 35-48.

ref. G EARTH040 a EARTH046

67,62€/ud.

Tallas disponibles inmediatas en stock GAMMA de la 40 a la 46. Para otras tallas, consulta en tu tienda de referencia.



**En GAMMA por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.**

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo.

Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Plantillas y calcetines



NEW

PLANTILLA GENOVA X-MAX – Pack individual

Plantilla negra diseñada para mejorar la estabilidad y confort en el trabajo. Con un diseño ergonómico que reduce la fatiga y distribuye las presiones en el pie, cuenta con grosor adicional en el talón para una mejor absorción de impactos. Ofrece excelente transpiración, absorción y secado, además de ser antibacteriana y antiestática.

ref. G ROBUST04 a ROBUST11
5,17 € /ud.



NEW

PLANTILLA AYR PREVENTIA

Plantilla diseñada para mejorar el descanso y asegurar una pisada uniforme. Es ligera, transpirable y con diseño ergonómico. Absorbe impactos en el talón, corrige la pisada, es antiestática, antibacteriana y altamente transpirable, adaptándose a todo tipo de pisadas para una comodidad duradera.

ref. G ROBUST43 a ROBUST49
18,10 € /ud.

NEW

CALCETÍN TRABAJO EcoLine

Calcetín media caña. Totalmente reforzado, con extra refuerzo en puntera, talón y planta. Estructura con licra de ajuste y buena termorregulación en el empeine. Puño con tecnología Confort Plus para sujeción sin apretar. Tratamiento HEIQ FRESH MINT antibacterias y antiolor.

ref. G ROBUST26 a ROBUST028
6,68 € /ud.

Composición:
43 % poliamida reciclada
32 % poliéster reciclado
23 % algodón reciclado
2 % elastano.



i
Ideal verano

NEW

CALCETÍN FRIO EXTREMO

Acolchado y totalmente reforzado, con extra refuerzo en puntera, talón y planta. Estructura con licra de ajuste y buena termorregulación en el empeine. Puño con tecnología Confort Plus para sujeción sin apretar.

ref. G ROBUST01 a ROBUST03
11,71 € /ud.

Composición:
38 % poliamida reciclada
41 % poliéster reciclado
19 % lana reciclada
2 % elastano.



i
Térmico,
Ideal invierno



CORDONES BOW

Alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la norma (método ISO2023); antiabrasión: degradación del 10 % después de 11.000 frotamientos

COLORES: negro/marrón.

110 cm ref. G COFRA031 **6,28 € /ud.**
90 cm ref. G COFRA032 **6,03 € /ud.**



EN ISO 20345:2022

- S1P:** SB + A + E + talón cerrado + SRA. S1P (plantilla metálica), S1PL (plantilla textil 4,5 mm) y S1PS (plantilla textil 3 mm)
- S3:** SB + A + E + talón cerrado + SRA + WRU. S3 (plantilla metálica), S3L (plantilla textil 4,5 mm) y S3S (plantilla textil 3 mm)
- S5:** SB + A + E + Plantilla + Resistencia al agua
- A:** Antiestático
- E:** Absorción de energía en la zona del talón.
- FO:** Suela resistente a los hidrocarburos.
- P:** Plantilla antiperforación.
- HRO:** Suela externa resistente al calor por contacto.
- WR:** Calzado resistente al agua.
- WRU:** Material del empeine impermeable.
- CR:** Tejido resistente a los cortes.
- SRC:** (SRA+SRB) Calzado resistente al deslizamiento.

Pantalones largos



i
Ultraflexibles

KUDUS AVIÓN

Pantalón de trabajo. 37 % poliéster, 60 % algodón, 3 % elastano + insertos resistentes a la absorción en 100 % nailon. Tejido 245 g/m². Hueco para rodilleras. 2 bolsillos delanteros, pasador portamartillo, bolsillos exteriores porta clavos de nailon, desmontables por cremallera.

Color: Avión/negro.

ref.G KUDUS042 a KUDUS054

34,66 € /ud.



i
Ultraflexibles

JEMBER

Pantalón de trabajo. 37 % poliéster, 60 % algodón, 3 % elastano. Tejido 245 g/m². 2 bolsillos delanteros, pasador portamartillo, rodilleras.

Color: Avión/negro.

ref.G JEMBE042 a JEMBE054

28,07 € /ud.

NEW

M1PA2

Pantalón de trabajo Mach 1. 65 % poliéster, 35 % algodón. Tejido 235 g/m². Hueco para rodilleras. 5 bolsillos.

Color: Gris/verde.

ref.G DEPAN134 a DEPAN139

26,80 € /ud.



i
Insertos reflectantes
Costuras reforzadas

CARPENTER

Pantalón reforzado multibolsillos. Apertura en las rodillas para rodilleras flexibles. Bolsillos usables exterior o interiormente muy resistentes. 245 g/m². 60 % algodón, 40 % poliéster.

Colores: Gris/negro y beis/negro.

beis/negro.

ref.G CARPE042 a CARPE054

gris/negro.

ref.G CARPE140 a CARPE154

33,81 € /ud.



DRILL

Corte ergonómico en piernas y rodillas. Tiro y rodillas reforzados. 245 g/m². 60 % algodón, 40 % poliéster.

Colores: Gris/negro y beis/negro.

beis/negro.

ref. G DRILL042 a CARPE054

gris/negro.

ref.G DRILL142 a CARPE154

24,63 € /ud.



Pantalones largos

Muy elásticos

PANTALÓN MACH 2

Cintura elástica en los dos lados y 4 bolsillos. Hueco para las rodilleras y bajos del pantalón reforzados. Antisuciedad. Rodilleras preformadas. Refuerzo entre piernas. 13 bolsillos, incluye uno para metro. Tela 65 % poliéster, 35 % algodón Ripstop 260 g/m². Ribete retrorreflectante decorativo (delante y espalda) Triple costura. Bolsillos desmontables. Color: gris oscuro - naranja.

Ref.G DEPAN120 a DEPAN132

41,90€/ud.

Modelo mujer



Modelo hombre



Elásticos

BARCELONA

Bolsillos laterales, traseros y en las piernas. También bolsillo portametro y pasador portamartillo. 330 g/m². Color: Blue jeans.

ref.G BARCE042 a BARCE054

35,33€/ud.



Corte ergonómico

CABRIES

2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo portametro. Bajo de las piernas con solapa, 1 bolsillo lateral con tapeta. Buena resistencia a las abrasiones y a los lavados, corte ergonómico de las piernas y rodillas, cremallera YKK®, pasador portamartillo. Tejido elástico, 70 % algodón, 28 % poliéster, 2 % elastano. 330 g/m². Color: Blue jeans.

ref.G CABRIO42 a CABRIO54

39,82€/ud.



Pantalones cortos

NEW

M1BE2

Bermuda. Corte suelto. Cintura elástica en los laterales. 5 bolsillos. Tejido 65 %, poliéster 35 %, algodón 235 g/m².

ref.G DEPAN100 a DEPAN102

24€/ud.



SARAGOSSA

Doble bolsillo trasero. Bolsillo para metro y pasador portamartillo. 100 % algodón. 250 g/m².

ref.G SARAG010 a SARAG060

22,75€/ud.



Material de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Partes de arriba para el frío



FORRO POLAR FAST

Amplios bolsillos con cierre de cremallera. Mangas elásticas. Insertos reflectantes. Bolsillo en el pecho con cierre de cremallera. Parche antiabrasión en los codos. No detectable por detectores de metales. Color: Antracita.

ref.G CFAST005 a CFAST008

41,77 €/ud.



CHAQUETA POLAR VERNON

Lana polar poliéster 280 g. Puños elásticos. 2 bolsillos. Color: Negro.

ref.G DELPO007 a DELPO012

29,80 €/ud.



CHALECO SIERRA GRIS-VERDE

Multibolsillos. 65 % poliéster, 35 % algodón. Acolchado de algodón. Sisas elásticas. 7 bolsillos. Color: Gris/verde.

ref.G DELCH20 a DELCH25

23,20 €/ud.



NEW

SUDADERA LAND

Sudadera unisex de felpa perchada (280 GSM), 40 % algodón y 60 % poliéster. Cuello, puños y cinturilla en punto canalé. Costuras planas dobles para mayor resistencia. Lavado máximo a 30°. Colores: Negro, gris, azul marino y rojo

Negro	ref.G LANDT001 a LANDT005
Gris	ref.G LANDT0006 a LANDT010
A.marino	ref.G LANDT011 a LANDT015
Rojo	ref.G LANDT016 a LANDT020

11,91 €/ud.



NEW

SOCCIA

Chaqueta softshell 2 en 1. Superficie repelente al agua. Mangas extraíbles para convertirla en chaleco. Capa interior micropolar. 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo en el pecho con cremallera. 96 % Poliéster reciclado, 4 % Elastano, 280 g/m2. Colores: Caqui-Negro y Negro-Rojo. Tallas: S a 3XL

Negro/rojo ref.G DELCHS001 a DELCHS005

Caqui/negro ref.G DELCHS006 a DELCHS010

44,90 €/ud.



GORRO KARA

De lana polar poliéster. Forro 3M Thinsulate. Color: Negro.

ref. G DEACC005

7,60 €/ud.



BRAGA DE CUELLO CHAMONIX

De lana polar poliéster. Cierre por cordón elástico. Color: Azul marino.

ref. G DEACC006

7,80 €/ud.

Camisetas, polos manga corta y ropa de lluvia



i
Poliéster

CAMISETA BALI

Manga corta. 100 % poliéster, 160 g/m². Cuello redondo. Secado rápido.
Color: Rojo/gris, verde/gris y gris/azul marino.

Verde/gris ref.G DELCA001 a DELCA005
Rojo/gris ref.G DELCA006 a DELCA010
Gris/a.marino ref.G DELCA026 a DELCA30

10,40 €/ud.



i
Algodón

NEW

CAMISETA GENOA 2

Bicolor. Manga corta (combinado con gama MACH). Cuello redondo. Punto jersey 100 % algodón de primera calidad. 180 g/m².
Colores: negro-azul marino, negro y gris-negro.

ref.G DELCA031 a DELCA035

13,70 €/ud.



POLO AGRA

Manga corta. 200 g/m². 100 % algodón piqué. Cuello cerrado con botones. Color: Negro.

ref.G DELPA009 a DELPA011

18,60 €/ud.



NEW

850 CHAQUETA LLUVIA POLIURETANO

Chaqueta impermeable y transpirable con revestimiento de PVC/PU sobre tejido reforzado para mayor durabilidad. Capucha fija. 2 bolsillos con solapa. 270 g/m². Color: Verde

ref.G DELCHL01 a DELCHL05

25,70 €/ud.

i
Recubrimiento PU
Gran impermeabilidad



NEW

850 PANTALÓN LLUVIA POLIURETANO

Pantalón impermeable y transpirable con revestimiento de PVC/PU sobre tejido reforzado para mayor durabilidad. 3 bolsillos. 270 g/m². Color: Verde.

ref.DEPAN140 a DEPAN144

17,30 €/ud.



EN400 CONJUNTO LLUVIA

Chaqueta y pantalón para la lluvia. Poliéster impregnado PVC. Capucha fija. 2 bolsillos. Color: Verde.

ref.G DELLU005 a DELLU008

15,82 €/ud.

Alta visibilidad



CHALECO GILP2

Chaleco av. Poliéster bandas paralelas CL2. Color: Amarillo.

Talla L ref.G DELCH001
Talla XXL ref.G DELCH019

3,50 €/ud.



CAMISETA NOVA

Camiseta de trabajo de alta visibilidad. Clase 2 de poliéster/algodón. Color: Amarillo flúor.

Ref.G DELCA020 a DELCA024

22,74 €/ud.



SUDADERA ASTRAL

Sudadera de muletón de poliéster/algodón. Puños y bajos de la prenda en tejido de punto. Clase 3. Color: Amarillo flúor.

Ref.G ASTRAL010 a ASTRAL014

34 €/ud.



PANTALÓN M2PHV

Pantalón de trabajo de alta visibilidad Clase 2 de poliéster algodón. Color: Amarillo flúor - azul marino.

Ref.G DEPAN070 a DEPAN074

52,60 €/ud.

Guantes



i
 Uso general
 Gran comodidad

320 GRIP

De nailon marrón sin costuras. Recubrimiento de látex rugoso negro en la palma. Galga 13. Látex: presenta un alto nivel de comodidad, elasticidad y destreza. Impermeable al agua. Látex de alta calidad. Excelente agarre en seco y húmedo.

Su soporte sin costuras proporciona confort y ergonomía.

El nailon se ajusta a la mano evitando la fatiga.

Puño elástico.

T8	ref.G GUANB018	T9	ref.G GUANG013
T9	ref.G GUANB013	T10	ref.G GUANG014
T10	ref.G GUANB014		1,99 €/granel.

1,99 €/ud.



i
 Montaje

URETAN 500 G2P

De poliéster gris sin costuras. Palma recubrimiento de poliuretano gris. Galga 13. Puño elástico. Poliéster fibra sintética muy resistente a la abrasión. Menor elasticidad y absorción de sudoración que la poliamida. Sin costuras: mayor comodidad y evita irritaciones. Recubrimiento de poliuretano material sintético de excelente elasticidad y destreza.

T9	ref.G GUANB001	T9	ref.G GUANG001
T10	ref.G GUANB002	T10	ref.G GUANG002

0,70 €/ud.

0,70 €/granel.



i
 Carga y descarga

160 IBSZ

De flor de vacuno gris. Ribete de tela. Grosor: 0,7-0,9 mm.

Piel flor: es la parte externa de la piel. Epidermis flor vacuno: ofrece unas excelentes propiedades mecánicas. Marcado en color verde. Transpirable, confortable y flexible.

T9	ref.G GUANB008	T9	ref.G GUANG001
T10	ref.G GUANB009	T10	ref.G GUANG002

2,25 €/ud.

2,25 €/granel.



i
 Muy resistente a la absorción

700 GP TOUCH

De poliéster blanco sin costuras. Recubrimiento nitrilo gris en palma. Galga 13. Puño elástico. Nitrilo: resistente a aceites y lubricantes. Menos elasticidad y absorción de la sudoración que el nailon. El soporte sin costuras nos proporciona ergonomía y no provoca fatiga.

T8	ref.G GUANB003	T8	ref.G GUANG003
T9	ref.G GUANB004	T9	ref.G GUANG004
T10	ref.G GUANB005	T10	ref.G GUANG005

0,73 €/ud.

0,73 €/granel.



700 NG2P TOUCH

De poliéster negro sin costuras. Recubrimiento nitrilo negro en palma. Galga 13. Puño elástico. Nitrilo: resistente a aceites y lubricantes. Menos elasticidad y absorción de la sudoración que el nailon. El soporte sin costuras nos proporciona ergonomía y no provoca fatiga.

T8	ref.G GUANB006	T8	ref.G GUANG006
T9	ref.G GUANB007	T9	ref.G GUANG007
T10	ref.G GUANB010	T9	ref.G GUANG008

0,73 €/ud.

0,73 €/granel.

Guantes

i
Palma antideslizante



NEW

715Na

Guantes de nailon naranja y elastano sin costuras. Con recubrimiento de nitrilo foam y puntos de nitrilo en la palma. Puño elástico, galga 15. Aptos para pantallas táctiles, mejoran el agarre en seco y mojado y reducen la fatiga muscular.

- T8 ref. GUANTO45
- T9 ref. GUANTO46
- T10 ref. GUANTO44

2,67 €/ud.

i
Anticorte



NEW

401G2 DYN ANTICORTE

Guantes de HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras. Recubrimiento de poliuretano gris en la palma. Puño elástico, galga 13. Alta resistencia al corte y abrasión. Ofrecen elasticidad y destreza.

- T8 ref. GUANTO42
- T9 ref. GUANTO43
- T10 ref. GUANTO41

2,98 €/ud.

i
Productos químicos



9009F

De nitrilo verde flocado. Grosor: 0,38 mm. Longitud: 33 cm. Nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo, productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos. Interior flocado de algodón para mayor confort y absorción del sudor.

- T9 ref. G GUANB015
- T10 ref. G GUANB016
- T9 ref. G GUANG015
- T10 ref. G GUANG016

2,50 €/ud.

2,50 €/granel.

i
Soldadura



NEW

SOLDADOR 910B

Guante de serraje vacuno rojo con forro de franela y cosido con hilo de poliéster. Grosor de 1,1-1,3 mm, longitud total de 34 cm. Transpirables, resistentes al calor y perforación, ideales para soldadura MIG. Proporcionan protección al antebrazo y permiten el agarre de objetos húmedos.

- T8 ref. GUANTO47
- T9 ref. GUANTO48

5,33 €/ud.



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Gafas



BLACK & WHITE

Contraimpacto. Alta velocidad, baja energía.
Modelo solar: filtro solar laboral alta intensidad.
Modelo incolora: lente incolora con filtro ultravioleta.

Solar ref. G GAFAS019
Incolora ref. G GAFAS018

8,49 €/ud.



IMAX

Alto nivel de protección contra impacto, rayaduras y empañamiento.
Visión panorámica aumentada. Frontal con orificios de aireación.

ref. G GAFAS022

15,49 €/ud.



VISITOR

Lente incolora. Contraimpacto alta velocidad, baja energía.
Tratamiento antirraya.

ref. G GAFAS016

1,79 €/ud.



FÉLIX

Lente incolora. Contraimpacto alta velocidad, baja energía. Tratamiento antirraya.

ref. G GAFAS023

2,29 €/ud.



SICURIS

Ergonómica. Tratamiento antivaho-antirraya.

ref. G GAFAS003

5,69 €/ud.



BASIC 3

Contraimpacto alta velocidad, baja energía. Montura tipo visitante. Varillas ajustables. Antivaho y antirraya. Compatible con gafas graduadas.

ref. G GAFAS001

6,49 €/ud.



BASIC 7

Lente antivaho. Tratamiento antivaho-antirraya. Compatible con gafas graduadas.

ref. G GAFAS002

6,49 €/ud.



F1

Lente antivaho y antirraya. Contraimpacto alta velocidad, baja energía. Montura de máximo confort. Filtro ultravioleta.

ref. G GAFAS013

16,99 €/ud.

Gafas



Compatible con gafas graduadas y casco

EOS

Lente antivaho. Contra gotas de líquidos. Contraimpacto alta velocidad. Contra metales fundidos y sólidos calientes.

ref. G GAFAS009
14,49 €/ud.



Graduada
Máximo confort y resistencia

WORK&FUN

Gafa de protección ocular con lente en policarbonato transparente. Graduación de +1 hasta 3 dioptrías. Para trabajos que requieren una visión de cerca aumentada. Alto nivel de protección frente a impactos, rayaduras y empañamiento.

+1.00 ref. G GAFAS024 +2.50 ref. G GAFAS027
+1.50 ref. G GAFAS025 +3.00 ref. G GAFAS028
+2.00 ref. G GAFAS026 **25,99** €/ud.



Colores disponibles + graduación



Tratamiento antivaho antirraya

XL

Contra gotas de líquidos. Contra metales fundidos y sólidos calientes. Compatible con gafas graduadas.

ref. G GAFAS008
13,49 €/ud.



Con lente solar fotocromática

FOTOCROM S2S

Se aclara y se oscurece de forma automática con la intensidad de la luz solar. Ideal para trabajos al aire libre. Calidad óptica n.º 1. Antirraya.

ref. G GAFAS014
35,99 €/ud.



Tratamiento antivaho antirraya

LITE

Contra gotas de líquidos. Contraimpacto alta velocidad. Antipolvo grueso.

ref. G GAFAS007
8,49 €/ud.



Antivaho - antirraya
Evita los reflejos
Tratamiento

F1 POLARIZADA

Contraimpacto alta velocidad baja energía. Montura máximo confort y resistencia. Protector interior de foam extraíble. Varillas en coinyección. Calidad óptica n.º 1. PC UV400.

ref. G GAFAS012
39,99 €/ud.



Compatible con gafas graduadas

OVERON

Filtro de soldadura a gas compatible con gafas graduadas.

ref. G GAFAS021
13,99 €/ud.

¿Qué gafas de trabajo necesito ?

Si utilizas lentes graduadas, usar sobre nuestra montura habitual un cubregafas (indicado para uso puntual) o usar gafas de seguridad con cristales graduados (indicadas para uso continuo).

Las gafas de protección están diseñadas y fabricadas para cumplir su propósito. Desde la montura hasta los cristales, pasando por pequeños elementos como los tornillos, cumplen su función en su tarea protectora.

Cascos y orejeras



QUARTZ UP IV

Casco de obra ventilado de polipropileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior de poliámmida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja.

Sistema de ajuste ROTOR: desde los 53 a los 63 cm de contorno de cabeza. 2 posiciones posibles de control de la cabeza para un mejor confort. Normativa EN397 MM -30° + 50°. 360 g.

Blanco y naranja.

Blanco ref. G DELCA100

Naranja ref. G DELCA101

12,20 €/ud.

JUMBO V3 BASIC

Casco protección normalizado CE. Ligero. Visera corta. Ranuras de ventilación. Arnés tipo cremallera. Blanco y amarillo.

Blanco ref. G JARPR005

Amarillo ref. G JARPR006

3,49 €/ud.



JUMBO V3 CON RUEDA

Casco protección normalizado CE. Ligero. Visera corta. Ranuras de ventilación.

Blanco y amarillo.

Blanco ref. G JARPR007

Amarillo ref. G JARPR008

7,60 €/ud.



i Fijación cabeza con rueda

NEW

CASCO PEGASUS PARA ALTURA

Casco con carcasa de ABS, arnés de suspensión de 6 puntos, barboquejo de 4 puntos, ajuste por rueda, ventilación regulable, resistente a temperaturas extremas (-30° a +50°), y ranura universal para accesorios.

Blanco ref. G JARPR009

Amarillo ref. G JARPR010

22,62 €/ud.

i Buena protección en trabajos de altura. (Fachadas, tejados)



**En GAMMA
por ser profesional,
sí, tienes descuento.
Y también... financiación.**

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Seguridad y protección de la persona



EN361

VEST REFLEX COMPLETO

Con bandas reflectantes

Chaleco no desmontable, dos tallas en una. Multibolsillos, ligero y muy cómodo.

ref. G PONSAA006

152,90 € /ud.



Ligero y de fácil colocación

ECOSAFEX 7 COMPLETO

Arnés con 2 puntos de anclaje.

Indicado para trabajos de altura, en la construcción. Doble punto de anclaje, anilla dorsal y enganches textiles frontales, ideal para desplazamientos verticales. Regulable en hombros y piernas. Diseño para repartir la fuerza de choque en caso de caída. Regulable mediante hebillas planas. Bolsa de transporte incluida.

ref. G PONSAA022

75,24 € /ud.

LÍNEA VIDA HORIZONTAL

Imprescindible para trabajar en tejados.

10 m


ref. G PONSAA008

51,48 € /ud.

20 m

ref. G PONSAA010

78,65 € /ud.



EN361

ACCESORIOS DE SEGURIDAD

1. Anillo de anclaje.
2. Mosquetón de seguridad.
3. Anclaje seguridad INOX.

1. 1,50 m

ref. G PONSAA014

13,92 € /ud.

2.

ref. G PONSAA011

13,75 € /ud.



EN361

MUÑEQUERA

Muñequera ajustable. De neopreno.

ref. G PONSAA015

10,34 € /ud.



Cualidades terapéuticas de calor

FAJA LUMBAR

Color: Negro.

Talla M ref. G DEACC007

Talla L ref. G DEACC008

Talla XL ref. G DEACC009

32,60 € /ud.



EN795



En GAMMA por ser profesional, si, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



RODILLERAS

Fabricadas con material absorbente. Gran superficie de apoyo para una óptima estabilidad durante los trabajos de instalación de baldosas cerámicas.

ref. G RUBII065

40,98 € /ud.



Amarre transporte cargas

Cálculo de cargas camión

Aplicación simple y rápida que le propone el número mínimo de amarres/trinquetes que se utilizarán para hacer correctamente el amarre de cargas que cumplen con la norma europea EN 12195-1.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.IndustriasPonsa.Calculodecargas>



RATCHET 50 mm

Gancho abierto 8,5m Resiste 4000 kg. Para transporte pesado. Largo 8,5 m.

ref. G PONSR004 **18,39 €**/ud.

RATCHET SIN FIN 25 mm

Resiste 1000 kg. Largo 5 m.


ref. G PONSR001 **9,30 €**/ud.



RATCHET CON GANCHO 25 mm

Resiste 1000 kg. Largo 5 m.

ref. G PONSR002 **11,07 €**/ud.



RATCHET 35 mm

Resiste 2500 kg. Gancho cerrado 6 m. Largo 6 m.

ref. G PONSR003 **28,13 €**/ud.



RATCHET REVERSO

Resiste 5000 kg. Correa de 50 mm de ancho. Largo 9 m.

47,19 €/ud.



TRINQUETE 25 mm

Sin fin 3 m (2 unidades). Resiste 250 kg

ref. G PONST001 **7,39 €**/ud.



TRINQUETE 35 mm

Sin fin 4 m (2 unidades). Resiste 500 kg

ref. G PONST002 **15,24 €**/ud.



ECONET

Red de seguridad fabricada en polipropileno.

Tipo S: posición horizontal. **Tipo V:** posición vertical.

5 x 7 **123,64 €**/ud. 5 x 10 **162,36 €**/ud. 5 x 15 **251,24 €**/ud.

Tipo S



Tipo V



Elevación de cargas

ESLINGA PONSAGARD

2 tn, verde. Doble banda, 60 mm

2 m ref. G PONSE001 **13,31 €**/ud.
 3 m ref. G PONSE002 **17,57 €**/ud.
 4 m ref. G PONSE003 **21,96 €**/ud.
 5 m ref. G PONSE004 **25,95 €**/ud.



ESLINGA PONSAGARD

3 tn, amarillo. Doble banda, 90 mm

3 m ref. G PONSE005 **27,02 €**/ud.
 4 m ref. G PONSE006 **35,40 €**/ud.
 5 m ref. G PONSE007 **41,66 €**/ud.
 6 m ref. G PONSE008 **50,18 €**/ud.




Mallas



MALLA SEÑALIZACIÓN

Color naranja.
Disponible en varios tamaños y grosores:

1 x 50 m 90 g ref. G MALSE003 **24,56 €/ud.**



MALLA MOSQUITERA

50 x 100 cm.

ref. G FEPRR001

6,08 €/ud.



MALLA BALIZAMIENTO

1,9 x 50 m.
Rafia de HDPE. Anti UV 2 % sobre el total de la masa.
Duración solar 450 kly. 90 % de ocultación. 90 gr/m².
Verde oscuro/naranja.

ref. G MALSE010

97,32 €/ud.



MALLA PROTECCIÓN FACHADA

Máxima resistencia. Más duradera. Colocación más fácil.
Ojete cosidos con doble refuerzo lateral.

3 x 20 m ref. G PONSA018

6 x 10 m ref. G PONSA019

73,50 €/ud.

Señales y marcajes



CARTEL COMBINADO GAMMA

De PVC serigrafado con los pictogramas principales requeridos en la obra. 100 x 70 cm. Cuatro agujeros en las esquinas.

ref. G JASEN010

15,00 €/ud.

Señales y marcajes

TRAZADOR DE OBRAS

500 ml.
Disponible en varios colores:

- Amarillo ref. G TMARK010
- Rojo vivo ref. G TMARK030
- Azul ref. G TMARK020
- Verde ref. G TMARK040

6,64 € /ud.



PALETA STOP-PASO

Mango de plástico.

ref. G JASEN012
21,70 € /ud.



CARTEL PELIGRO ZONA DE OBRAS

De PVC serigrafiado.
21 x 29 cm.
0,7 mm de espesor.

ref. G JASEN013
3,05 € /ud.



CINTA SEÑALIZACIÓN ECONÓMICA

Ancho 7 cm. Largo 200 metros.
Calidad estándar no estirable.

ref. G CINSE002
6,09 € /ud.



CARTEL USO CASCO

De PVC serigrafiado.
21 x 29 cm.
0,7 mm de espesor.

ref. G JASEN014
3,05 € /ud.



CINTA SEÑALIZACIÓN

Banda de polietileno.
NO PASAR. Ancho 8 cm. Largo 200 metros.

ref. G JARCO005
14,75 € /ud.



CARTEL PROHIBIDO PASO

De PVC serigrafiado.
21 x 29 cm.
0,7 mm de espesor.

ref. G JASEN007
3,05 € /ud.



CONO

500 mm. Polietileno.
Con banda blanca.

ref. G JASEN002
9,91 € /ud.



CARTEL PROHIBIDO PASO AJENO OBRA

De PVC serigrafiado.
21 x 29 cm.
0,7 mm de espesor.

ref. G JASEN015
3,05 € /ud.



CONO

500 mm. Polietileno.
Con banda reflectiva.

ref. G JASEN003
12,20 € /ud.



LÁMPARA AMARILLA

Lámpara para obras.

ref. G JASEN008 **15,52 €** /ud.

PILA 4R25

Pila para lámpara amarilla.

ref. G JASEN009 **4,67 €** /ud.



Material de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

ELECTRICIDAD

MATERIAL ELÉCTRICO | **428**

ILUMINACIÓN | **436**

RADIADORES | **439**



Formación para profesionales



**Te ofrecemos gratis
cursos técnicos
y demostraciones
de productos.**

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Descuentos para profesionales



**En GAMMA
por ser profesional,
sí tienes descuentos.**

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Aparcamiento clientes



**Disponemos de plazas
de parquin adaptadas para
vehículos industriales**

Consulta las condiciones en tu punto
de venta más cercano.

Cajas de empotrar mecanismos



CAJETÍN ENLAZABLE
65 x 65 x 42 mm.
Universal para mecanismos.

Ref.G INMCE001 **0,18 €/ud.**



CAJA DE EMPALMES PYL
Ø 68 x 45 mm.
Redonda.
Con garras de sujeción para tabiques huecos.

Ref.G INMCE013 **0,84 €/ud.**



CAJA DE EMPALMES PYL DOBLE
139 x 68 x 45 mm.
Con garras de sujeción para tabiques huecos. Enlazable.

Ref.G INMCE014 **1,70 €/ud.**

Cajas de conexión de empotrar



CAJA DE EMPALMES
Ø 80 x 40 mm.
Redonda. Con garras metálicas.

ref.G INMCE009
0,70 €/ud.



CAJA DE EMPALMES
100 x 100 x 50 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE004
0,62 €/ud.



CAJA DE EMPALMES
100 x 100 x 50 mm.
Con garras metálicas.

ref.G INMCE002
1,08 €/ud.



CAJA DE EMPALMES
160 x 100 x 50 mm.
Con garras metálicas.

ref.G INMCE003
1,58 €/ud.



CAJA DE EMPALMES
160 x 100 x 50 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE005
2,12 €/ud.



CAJA DE EMPALMES
150 x 150 x 60 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE007
1,78 €/ud.



CAJA DE EMPALMES
200 x 130 x 60 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE006
1,78 €/ud.



CAJA DE EMPALMES
200 x 200 x 65 mm.
Con tornillos.

ref.G INMCE008
2,84 €/ud.



CAJA DE EMPALMES PYL
105 x 105 x 47 mm.
Con garras de sujeción para tabiques huecos. Con tornillos.

ref.G INMCE010
1,70 €/ud.



CAJA DE EMPALMES PYL
202 x 132 x 47 mm.
Con garras de sujeción para tabiques huecos. Con tornillos.

ref.G INMCE012
2,82 €/ud.



CAJA DE EMPALMES PYL
165 x 105 x 47 mm.
Con garras de sujeción para tabiques huecos. Con tornillos.

ref.G INMCE011
3,44 €/ud.

Cajas de conexión de superficie



CAJA DE EMPALMES
 Ø 70 x 40 mm.
 Redonda. Con conos tapa presión.
 ref.G INMCE016
0,86 €/ud.

CAJA DE EMPALMES
 80 x 80 x 40 mm.
 Con conos tapa presión.
 ref.G INMCE017
1,14 €/ud.




CAJA ESTANCA
 102 x 102 x 55 mm.
 Con conos. Con tornillos.
 ref.G INMCE018
1,86 €/ud.

CAJA ESTANCA
 153 x 110 x 65 mm.
 Con conos. Con tornillos.
 ref.G INMCE019
3,16 €/ud.

CAJA DE EMPALMES
 160 x 135 x 75 mm.
 Con conos. Con tornillos.
 ref.G INMCE020
4,22 €/ud.

CAJA DE EMPALMES
 220 x 170 x 75 mm.
 Con conos. Con tornillos.
 ref.G INMCE021
6,36 €/ud.

Regletas y minicanales



REGLETAS CONEXIÓN
 Regleta de conexión blanca.

204	2,5 mm	ref.G FAMRC001	0,92 €/ud.
206	6 mm	ref.G FAMRC002	1,11 €/ud.
210	10 mm	ref.G FAMRC003	1,76 €/ud.
216	16 mm	ref.G FAMRC004	3,00 €/ud.

MINICANAL ADHESIVA
 2 m.

71529-A	10 x 20	ref.G FAMAM001	3,83 €/ud.
71577-A	16 x 16	ref.G FAMAM004	3,97 €/ud.
71560-A	16 x 25	ref.G FAMAM003	6,73 €/ud.

Material de construcción

Puertas, ventanas y premarcos

Fontanería y evacuación

Pinturas

Pavimentos y revestimientos

Baños

Herramientas y útiles

Protección laboral

Electricidad

Clavijas



CAJETÍN ENLAZABLE
IP44. 220-240V. (2P+T 16A).
ref.G FAMAC004
4,49 €/ud.



TOMA CORRIENTE 23200
Móvil. 220-240V. (2P+T 16A).
IP44.
ref.G FAMAB009
6,70 €/ud.



CLAVIJA 1104
4,8 mm. 16A-250V.
Caucho negro.
ref.G FAMAC002
3,00 €/ud.



TOMA CORRIENTE 2101
TT lateral. 16A-250V. Blanco.
ref.G FAMAB001
2,50 €/ud.



TOMA CORRIENTE 2104
TT lateral. 16A-250V.
Caucho negro.
ref.G FAMAB002
3,32 €/ud.



ADAPTADOR TRIPLE 1303
Portacontactos cerámica TT lateral
16A-250V.
ref.G FAMA002
5,42 €/ud.



CLAVIJA 1144
Clavija + TT lateral 16A-250V.
Goma negra. IP44.
ref.G FAMAC003
5,11 €/ud.



CLAVIJA 1101
Ø 4,8 mm con TT lateral.
16A-250V.
ref.G FAMAC001
1,87 €/ud.



TOMA CORRIENTE 257
TT lateral 16A-250V.
Goma negra. IP44
ref.G FAMAB003
6,72 €/ud.



PORTALÁMPARAS 175
E27. Blanco.
ref.G FAMP001
1,12 €/ud.



Mecanismos de empotrar**PULSADOR**

Simon 15. Blanco.

Conmutado
ref.G SIMON002 **4,55 € / ud.**Pulsador
ref.G SIMON003 **4,73 € / ud.**Conmutado
cruce
ref.G SIMON004 **6,32 € / ud.****DOBLE PULSADOR**

Simon 15. Blanco.

Conmutado doble
ref.G SIMON005
6,70 € / ud.**ENCHUFE SCHUKO**

Simon 15. Blanco.

ref.G SIMON006
5,06 € / ud.**DOBLE BASE ENCHUFE**Simon 15. Blanco.
Con TT.Ref.G SIMON009
10,17 € / ud.**MARCO 2 ELEMENTOS**

Simon 15. Blanco.

ref.G SIMON001
2,05 € / ud.**TOMA TV FINAL**

Simon 15. Blanco.

Final
ref.G SIMON007 **12,67 € / ud.**Intermedia
ref.G SIMON008 **13,89 € / ud.****Mecanismos de superficie****CONMUTADOR 8002**

Superficie. 10A-250V.

ref.G FAMC0002
4,99 € / ud.**BASE 8023**

TT lateral. 16A-250V.

ref.G FAMAB008
4,63 € / ud.**Mecanismos estancos****INTERRUPTOR 19032**

Conmutador, 10A-250V.

ref.G FAMC0001
5,57 € / ud.**TOMA CORRIENTE**19068
Con TT lateral, 16A-250V.ref.G FAMAB007
5,93 € / ud.

Tubos flexibles corrugados



①
25 metros



TUBO CORRUGADO

Tubo flexible de PVC. Color negro. 25 m.

Ø 16 mm	ref. G TUBOP001	8,25 € /ud.
Ø 20 mm	ref. G TUBOP002	9,25 € /ud.
Ø 25 mm	ref. G TUBOP003	12,25 € /ud.
Ø 32 mm	ref. G TUBOP004	19,00 € /ud.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Resistencia a la compresión _____ 320 Nw (25 % deformación máx.).
 Resistencia al impacto _____ 1 Julio (caída libre a -5 °C).
 Resistencia a la prolongación de la llama _____ No propagador



①
Mejor protección



TUBO FORRADO NEGRO

Color negro. 25 m.

Ø 16 mm	ref. G TUBOF001	14,00 € /ud.
Ø 20 mm	ref. G TUBOF002	15,00 € /ud.
Ø 25 mm	ref. G TUBOF003	19,75 € /ud.
Ø 32 mm	ref. G TUBOF004	30,50 € /ud.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Resistencia a la compresión _____ 320 Nw (25 % deformación máx.).
 Resistencia al impacto _____ 2 Julios (caída libre a -5 °C).
 Resistencia a la prolongación de la llama _____ No propagador



①
Para locales de pública concurrencia

TUBO CORRUGADO LH

Tubo libre de halógenos. Color gris claro. (RAL7035). 25 m.


CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Resistencia a la compresión _____ 320 Nw (transversalmente elástico).
 Resistencia al impacto _____ 2 Julios (caída libre a -5 °C).
 Resistencia a la prolongación de la llama _____ No propagador

DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60423)

Tipo	16	20	25	32	40	50
Ø Exterior	16(+0/*0,3)	20(+0/*0,3)	25(+0/*0,3)	32(+0/*0,3)	40(+0/*0,3)	50(+0/*0,3)
Ø Interior mín.	10,5 mm	14 mm	17 mm	23 mm	30 mm	40 mm
Rollo (m)	100	100	75	50	25	25

Canalización eléctrica



Canalización eléctrica ultra TP

TUBO ULTRA TP I NORMAL

Colores rojo, verde y otros según especificaciones del cliente.
25 m.

CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS

Resistencia a la compresión _____ 450 Nw (5 % deformación máx.).
Resistencia al impacto _____ (a -5 °C). Uso normal s/UNE-EN 6138624
Resistencia al curvado _____ Rígido, puede curvarse.
Grado de protección a influencias externas _____ IP44 (unión manguito tubo)
Resistencia a la prolongación de la llama _____ Propagación de la llama.
Otras características _____ Materiales exentos de halógenos y de materiales pesados.

DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60424)

Tipo		40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Rollos (pueden curvarse)	Ø Normal (mm)	40	50	63	75	90	110	125	160	200	-
	Barras (rígidas)	-	-	-	-	90	110	125	160	200	250
Tolerancia		+0,8	+1	+1,2	+1,4	+1,7	+2	+2,3	+2,9	+3,6	+4,5
Ø Interior mín.		30	37	47	58,5	74	90	102	135	169	212



TUBO CORRUGADO LH COLORES

Tubo flexible. Colores negro (electricidad), gris claro (informática), azul (videoperteros), morado (emergencias), marrón (sonido), verde (telefonía).

CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS

Código de clasificación _____ 2322
Resistencia a la compresión _____ 320 Nw (transversalmente elástico)
Resistencia al impacto _____ >2 Julios (caída libre a -5 °C)
Resto de características _____ Ídem a corrugado LH
Características de instalación _____ Se realizará según instrucciones del REBT

DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60423)

Tipo	16	20	25	32	40	50
Ø Exterior	16(+0/-0,3)	20(+0/-0,3)	25(+0/-0,4)	32(+0/-0,4)	40(+0/-0,4)	50(+0/-0,5)
Ø Interior mín.	10,5mm	14mm	17mm	23mm	30mm	40mm
Rollo (m)	100	100	75	50	25	25



TUBO ULTRA TP I HOMOLOGACIÓN REE

Canalización eléctrica ultra-TP.
Colores rojo y verde.

CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS

Resistencia a la compresión _____ 450 Nw (5 % deformación máx.).
Resistencia al impacto _____ (a -5 °C). Uso ligero s/UNE-EN 61386-24
Resistencia al curvado _____ Rígido y curvable
Temperaturas de trabajo _____ desde -10 °C hasta +90 °C
Características de instalación _____ Se realizará según instrucciones del REBT
Otras características _____ Materiales exentos de halógenos y de materiales pesados.
Cumple normas _____ UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-24

DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60424)

Tipo		110	160	200	250
Barras (rígidos)	Ø Normal (mm)	110	160	200	250
	Tolerancia	+2	+2,9	+3,6	+4,5
Ø Interior mín.		90	135	169	212
Palé (m)		690	318	210	120

Cable eléctrico



CARRETE MANGUERA PLANA BLANCA AUDIO

	2x0,75	2x1	2x1,5	3x1,5
5 m	6,12 €/ud.	7,00 €/ud.	8,32 €/ud.	7,00 €/ud.
10 m	9,94 €/ud.	11,70 €/ud.	14,36 €/ud.	11,70 €/ud.
15 m	13,76 €/ud.	16,42 €/ud.	20,38 €/ud.	16,42 €/ud.
20 m	17,58 €/ud.	21,12 €/ud.	26,42 €/ud.	21,12 €/ud.
25 m	21,42 €/ud.	25,82 €/ud.	32,44 €/ud.	25,82 €/ud.



MANGUERA TUBULAR BLANCA

	2x0,75	2x1	2x1,5	3x1	3x1,5
5 m	6,42 €/ud.	7,00 €/ud.	9,80 €/ud.	8,62 €/ud.	12,00 €/ud.
10 m	10,52 €/ud.	11,70 €/ud.	17,30 €/ud.	14,94 €/ud.	21,70 €/ud.
15 m	14,64 €/ud.	16,42 €/ud.	24,80 €/ud.	21,26 €/ud.	31,42 €/ud.
20 m	18,76 €/ud.	21,12 €/ud.	32,30 €/ud.	27,58 €/ud.	41,12 €/ud.
25 m	22,88 €/ud.	25,82 €/ud.	39,80 €/ud.	33,92 €/ud.	50,82 €/ud.



MANGUERA ACRÍLICA NEGRA

	2x1,5	3x1,5	3x2,5
5 m	9,80 €/ud.	12,00 €/ud.	16,56 €/ud.
10 m	17,30 €/ud.	21,70 €/ud.	30,82 €/ud.
15 m	24,80 €/ud.	31,42 €/ud.	45,08 €/ud.
20 m	32,30 €/ud.	41,12 €/ud.	59,36 €/ud.
25 m	39,80 €/ud.	50,82 €/ud.	73,62 €/ud.

Cable eléctrico



CABLECILLO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS

Colores: azul, negro, marrón, bicolor y gris.

	1,5 mm	2,5 mm	4 mm
5 m	4,86 €/ud.	5,36 €/ud.	8,84 €/ud.
10 m	7,42 €/ud.	10,62 €/ud.	15,38 €/ud.
15 m	9,98 €/ud.	14,78 €/ud.	21,92 €/ud.
20 m	12,52 €/ud.	18,94 €/ud.	28,48 €/ud.
25 m	15,08 €/ud.	23,10 €/ud.	35,02 €/ud.
50 m	27,88 €/ud.	43,92 €/ud.	67,74 €/ud.



CABLE COAXIAL ALUMINIO

Blanco.

5 m	28215	4,06 €/ud.
10 m	28200	5,82 €/ud.
15 m	28220	7,58 €/ud.
20 m	28225	9,36 €/ud.
25 m	28205	11,12 €/ud.
50 m	28210	19,94 €/ud.
200 m	14501	0,42 €/ml.



Iluminación en obra



FOCO CON TRÍPODE

Altura regulable de 50-90 cm. 30W. 2000lm. 6400 K.

ref.G ELEKT011

48,86 €/ud.



FOCO PROYECTOR LED DOBLE CON TRÍPODE

Altura regulable 50-90 cm. 2 x 30 W. 2 x 2370 lm. Luz fría IP65 exterior. 6400 K.

ref.G ELEKT015

81,76 €/ud.



i
Cumple con la normativa para exterior

FOCO PROYECTOR LED

IP65 exterior. 220-240v. 6400 K.

10W	800lm	ref.G ELEKT007	14,54 € /ud.
20W	1520lm	ref.G ELEKT012	20,60 € /ud.
30W	2000lm	ref.G ELEKT008	26,54 € /ud.
50W	4000lm	ref.G ELEKT013	34,28 € /ud.
100W	800lm	ref.G ELEKT014	64,72 € /ud.



FOCO CON PIE

Cable 1,5m. 30W. 2000 lm.

6400 K Luz fría ref.G ELEKT009
4000 K Luz cálida ref.G ELEKT010

32,68 €/ud.



LINTERNA FRONTAL CON SENSOR

Programable entre selección de luz manual o con sensor de movimiento. Distancia sensor 10 cm.

Ref.G ELEKT017

20,72 €/ud.



LÁMPARA PORTÁTIL CON GANCHO

Metálica con interruptor. 5 metros de cable. Máximo 60 W.

ref. G ELEKT016

10,40 €/ud.



LÁMPARA PORTÁTIL GOMA

Potencia 200W. Cable 10m.

ref. G FAMILA001

41,51 €/ud.

Bases múltiples, prolongadores y enrollables



ENROLLACABLES IP20

4 tomas sin tapa. 1 clavija.
Cable 3 x 1,5 mm.
PVC resistente al impacto.
Dispositivo de protección térmica.

25 m. ref.G ENROA001 **56,62 €/ud.**
50 m. ref.G ENROA002 **98,70 €/ud.**



i
Certificado para obras
(interior/exterior)

ENROLLACABLES IP44

4 tomas con tapa. 1 clavija.
Cable 3 x 1,5 mm.
PVC resistente al impacto.
Dispositivo de protección térmica.

25 m. ref.G ENROA003 **72,98 €/ud.**
50 m. ref.G ENROA004 **117,40 €/ud.**



i
Para obras públicas
(interior/exterior)

ENROLLACABLES IP55

3 tomas con tapa IP67. 1 clavija IP67.
Tambor IP55.
Cable neopreno 3 x 1,5 mm.

25 m. ref.30017 **199,40 €/ud.**
30 m. ref.30019 **286,11 €/ud.**
50 m. ref.30018 **300,59 €/ud.**



PROLONGADOR BLANCO

16A. Cable de 5 metros.
3 x 1,5 mm.

ref.G FAMAP001
15,88 €/ud.



PROLONGADOR NEGRO

16A. Cable de 10 metros.
3 x 1,5 mm.

ref.G FAMAP002
27,84 €/ud.



BASE MÚLTIPLE BLANCA

Con interruptor.
Cable de 1,5 metros. 3 tomas.

ref.G FAMAB005
7,47 €/ud.



BASE MÚLTIPLE NEGRA

Con interruptor.
Cable de 1,5 metros. 3 tomas.

ref.G FAMAB012
7,47 €/ud.



BASE MÚLTIPLE BLANCA

Con interruptor.
Cable de 1,5 metros. 6 tomas.

ref.G FAMAB006 **10,01 €/ud.**



BASE MÚLTIPLE NEGRA

Con interruptor.
Cable de 1,5 metros. 6 tomas.

ref.G FAMAB013 **10,01 €/ud.**



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y también... financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un descuento sobre los precios indicados en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.

Consulta tus descuentos o financiación en tu punto de venta más cercano.



Iluminación para interiores



DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED

5W.
380 lm.

CUADRADO LUZ FRÍA

Blanco ref. 31655
Cromo ref. 31657

4,36 €/ud.

CUADRADO LUZ CÁLIDA

Blanco ref. 31656
Cromo ref. 31658

4,36 €/ud.

REDONDO LUZ FRÍA

Blanco ref. 31651
Cromo ref. 31653

4,36 €/ud.

REDONDO LUZ DÍA

Blanco ref. 31652
Cromo ref. 31654

4,36 €/ud.



MINI DOWNLIGHT LED LUMECO

6W.
320 lm. 12 cm.

CUADRADO LUZ FRÍA

Blanco 6400 K ref. 31605
Cromo 4000 K ref. 31607

7,16 €/ud.

CUADRADO LUZ DÍA

Blanco 6400 K ref. 31606
Cromo 4000 K ref. 31608

7,16 €/ud.

REDONDO LUZ FRÍA


Blanco 6400 K ref. 31601
Cromo 4000 K ref. 31603

7,16 €/ud.

REDONDO LUZ DÍA

Blanco 6400 K ref. 31602
Cromo 4000 K ref. 31604

7,16 €/ud.



DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED

20W. 1500 lm.

CUADRADO

ref. 31582, 31584, 31583,
31585

12,54 €/ud.

REDONDO

ø 20 cm.
Enclavamiento ø 22,5 cm.
Cristal mate lumeco
25.000 horas.

ref. 31565, 31572, 31566,
31573

12,54 €/ud.



DOWNLIGHT SUPERFICIE LED

20W.

CUADRADO

ref. 31591, 31595, 31593,
31597

15,06 €/ud.

REDONDO

ref. 31590, 31594, 31592,
31596

15,06 €/ud.



i
Ideal para muebles
de cocinas, armarios...



REGLETA ELECTRÓNICA LED 6.400 K

Con soportes. Luz fría IP20. 220-240V.
Ángulo de apertura 160°.

25 W 12x61x3,1 2.000 lm ref. 31680 **28,22 €**/ud.

48 W 12x121x3,1 4.200 lm ref. 31681 **52,38 €**/ud.

25 W 12x150x3,1 4.700 lm ref. 31682 **62,50 €**/ud.



REGLETA LED CON SENSOR DE PROXIMIDAD 6.400K

Con soportes. Luz fría IP20. 220-240V. Ángulo de apertura
110°. 25.000 horas de duración.

7 W 5,5x43,9 480 lm ref. 31678 **22,82 €**/ud.

10 W 5,5x59,9 780 lm ref. 31679 **28,22 €**/ud.

Radiadores eléctricos



RUEDAS CON BASE

Ref.G FACUL101
29,60 €/ud.



SERIE L

Emisor térmico seco frontal y rejilla en aluminio. Parte trasera en acero digital programable. Ultrafino.

600W
 56,6 cm 14,5 kg
 Ref.G FACUL004 **105 €/ud.**

OTRAS DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60423)

W	Ancho	kg	€
900W	56,6 cm	14,5	115 €/ud.
1200W	64,6 cm	16,3	125 €/ud.
1500W	80,6 cm	22,5	145 €/ud.
2000W	96,6 cm	26	155 €/ud.



JUEGO 2 UD. RUEDAS CON BASE

Ref.G FACUL100
29,38 €/ud.



SERIE XFP

Emisor fluido aluminio digital programable. Extrasilencioso. Consumo eficiente.

1000W
 64,6 cm 16,3 kg
 Ref.G FACUL001 **209,57 €/ud**

1500W
 80,6 cm 22,5 kg
 Ref.G FACUL002 **276,73 €/ud**

OTRAS DIMENSIONES (Norma UNE-EN-60423)

W	Ancho	kg	€
500W	56,6 cm	12	125 €/ud.
750W	56,6 cm	14,5	155 €/ud.
1200W	64,6 cm	16,3	235 €/ud.
1800W	96,6 cm	26	299 €/ud.



HALCÓN

Calefactor cerámico split programable. 50 x 20,5 x 12 cm. Función ventilación. Función calefacción. Pantalla LED. Programación diaria/semanal. Función ventanas abiertas. Temporizador 24 h. Nivel sonoro máximo; 45 dB. Función bloqueo de teclado. Protección contra sobrecalentamiento; elemento de seguridad PTC cerámico. Rejillas oscilantes de gran ángulo. Alcance máximo 20 m². Enchufe VDE C.

1000/2000W
 50 cm 1,75 kg
 Ref. HALCON2000 **39,90 €/ud**



ÍNDICE ALFABÉTICO

A

Accesorios de baño **336**
 Accesorios de piscina **290**
 Accesorios de tornillería **397**
 Accesorios mezcladoras **351**
 Accesorios para puertas correderas **253**
 Accesorios polietileno **287**
 Accesorios press **284**
 Activadores y resinas de unión **47**
 Adhesivo de contacto y montaje **192**
 Aglomerat de poliuretá **125**
 Aglomerante hidráulico **42**
 Aislamiento acústico paredes **160**
 Aislamiento acústico suelos **155, 159**
 Aislamiento térmico **62**
 Aislamiento térmico de fachadas redArt **56**
 Aislamiento térmico exterior **66**
 Aislantes reflexivos **149**
 Alta visibilidad **415**
 Amarre transporte cargas **423**
 Amoladoras **340**
 Andamios **358**
 Áridos ligeros **27**
 Armazones para puertas correderas **252**
 Asfalto en frío **36**
 Aspiradoras **357**
 Atornilladores y taladros **341**
 Auxiliares **178**

B

Bajantes **270**
 Bajo teja **222**
 Baldosa aislante XPS **125**
 Bases múltiples, prolongadores y enrollables **437**
 Biseladora y rascador de juntas **341**
 Bloques de vidrio **86**
 Bomba de aguas grises **294**
 Bombas de aguas sucias **290**
 Botas de agua **407**
 Botas de seguridad **406**
 Bovedillas de poliestireno expandido EPS **127**
 Bridas y varillas **397**
 Brocas **347**
 Brocas 4 drill **346**

C

Cable eléctrico **434**
 Cajas de conexión de empotrar **428**
 Cajas de conexión de superficie **429**
 Cajas de empotrar mecanismos **428**
 Cajas de persiana aislantes **72, 148**
 Cal **32**
 Calzado con membrana impermeable **407**
 Camisetas, polos manga corta y ropa de lluvia **415**
 Canalización eléctrica **433**
 Canalones suelo **274**
 Canalón metálico **272**
 Canalón PVC **271**
 Carretillas y guardavivos **385**
 Cascos y orejeras **420**
 Cemento cola flexible **13**
 Cemento cola para exterior **11**
 Cemento cola para exterior y porcelánico **12**
 Cemento cola para interior **11**
 Cementos **26**
 Cepillos **402**
 Cepillos y útiles de limpieza **403**
 Ceras **183**
 Cercados metálicos **236**
 Cerramientos exteriores **135**
 Chimeneas **137**
 Cinceles y coronas **348**
 Cintas **400**
 Clavijas **430**
 Colas PVC **185**
 Complementos de cerramientos **242**
 Componentes **210**
 Componentes para cubiertas ventiladas **212**
 Compresores **352**
 Conectores para refuerzo de forjados **35**
 Conjuntos de ducha **333**
 Conjuntos de muebles **334**
 Consumibles **313**
 Contenedores, embalaje y protección **398**
 Cordelería **370**
 Cortadoras eléctricas **364**
 Cortadoras gran formato **362**
 Cortadoras manuales **360**

Cortatubos **388**

Coverlife **216**

Cuadrillos, kits correderas y soportes de refuerzo PYL **247**

Cubierta inclinada de teja **228**

Cubierta plana ajardinada invertida **229**

Cubiertas **226**

Cubremuros **83**

D

Depósitos **292, 296**

Depuración **293, 297**

Desagüe con lámina **282**

Discos de limpieza **344**

Discos de resina **345**

Discos general obra **344**

Discos para porcelánico **344**

Divisiones horizontales-Cubiertas inclinadas **131**

Divisiones horizontales-Cubiertas planas **130**

Divisiones horizontales-Suelos y forjados **133**

Divisiones horizontales-Techos **133**

Divisiones verticales **134, 141**

Divisiones verticales - Lana mineral insuflada **142**

Divisorias horizontales **139**

E

Electrodos **387**

Elementos estructurales hormigón celular **84**

Elevación de cargas **423**

Eliminadores de suciedad **182**

Emulsiones **178**

Esmaltes **306**

Espátulas **312**

Espátulas, esponjas, cúteres y grapadoras **382**

Espátulas y rascadores **383**

Espumas de poliuretano **186**

Estaciones de bombeo a suelo **295**

Extend system **76**

F

Fachadas SATE **136**

Fibra de polipropileno **70**

Fibra de vidrio **49**

Fibroemento **220**

Forjado sanitario de Polipropileno **74**

G

Gafas **418**

Griferías **332**

Grupos electrógenos **354**

Guantes **416**

H

Herramientas manuales **379**

Herramientas para juntas **24**

Hidrolimpiadoras **356**

Hierro **70**

Hilo sellador **190**

Hormigón **34, 230**

Hormigoneras **359**

I

Iluminación en obra **436**

Iluminación para interiores **438**

Impermeabilización líquida **180**

Impermeabilizantes **43, 303**

Imprimaciones **178, 306**

Instalaciones aislante térmico **137**

Instalaciones coquillas **148**

Introducción aislamiento acústico **154, 158**

J

Junta cementosa **19, 21**

Junta epoxi **20**

K

Kits aislantes **153**

L

Ladrillos **88**

Ladrillos refractarios **92**

Lámina drenante y protección **177**

Láminas asfálticas **164, 166, 169**

Láminas de PVC **171**

Láminas EPDM **172**

Láminas impermeabilizantes transpirables **176**

Lana de fibra de vidrio **138**

Lana de roca **129**

Lana natural **143**

Latiguillos **291**

Latón para rosca **288**

Latón para soldar **289**

Lijadoras de pared y pistolas **312**

ÍNDICE ALFABÉTICO

Lijadoras y pulidoras **351**

Llanas y talochas **380**

Luceras velta **262**

M

Madera y tubos de encofrar **71**

Mallas **424**

Mamparas de bañera **329**

Mamparas de ducha **328**

Mangos **403**

Mangueras **290**

Manguitos **278**

Manutención y elevación **355**

Martillería **376**

Martillos a batería **343**

Martillos eléctricos **342**

Mascarillas y complementos **421**

Masillas **309**

Masillas y selladores (polímeros) **189**

Masillas y selladores (poliuretano) **190**

Masillas y selladores (siliconas) **188**

Mecanismos **279**

Mecanismos de empotrar **431**

Mecanismos de superficie **431**

Mecanismos estancos **431**

Medición láser **369**

Medición y nivelación **368**

Mezcladoras **350**

Microcemento **68**

Miniamoladoras **340**

Minirrodillos **311**

Montaje Extend system **77**

Mortero proyectable **33**

Morteros **28**

Morteros con cal **30**

Morteros y hormigones especiales **46**

N

Nivelación de baldosas **365**

Nivelación de baldosas y accesorios **367**

Nivelación y relleno **45**

P

Palas y paletinas **374**

Palas y raederas **378**

Paletinas y brochas **311**

Paneles de cemento **221**

Panel hormigón **100**

Panel sándwich Ondutherm **223**

Panel Termoklinker **99**

Pantalones cortos **413**

Pantalones largos **412**

Partes de arriba para el frío **414**

Pastas de juntas y agarre **112**

Pastas de reparación y tratamiento de superficies **114**

Pastas juntas PYL **115**

Pavimento exterior **322**

Pavimento interior **318**

Perfilería **116**

Perfiles **102**

Perfiles metálicos para cubiertas y fachadas **224**

Piezas especiales **208**

Pigmentos, arenas y gravas **26**

Pinturas de interior **305**

Pinturas para exterior **302**

Pinturas para piscinas **304**

Piscinas y puertas **243**

Pistolas y reglas **384**

Placa asfáltica **214**

Placa de cubierta **396**

Placas de yeso dureza **109**

Placas de yeso laminado **106**

Placas de yeso laminado acústica **108**

Placas de yeso laminado cortafuego **108**

Placas de yeso laminado humedad **110**

Plantillas y calcetines **411**

Plaquista **390**

Plastes **308**


Platos de ducha **326**


Policarbonato **218**

Poliéster **218**

Poliestireno extruido XPS **120**

- Poliestireno extruido EPS **126**
 Poliisocianurato - PIR **128**
 Prefabricados de hormigón **80**
 Premarcos de madera en kit **246**
 Premezclados ligeros **35**
 Productos especiales **15**
 Protección y decoración **263**
 Protectores **182**
 Protectores de madera **307**
 Protectores de metal **307**
 Puertas metálicas cortafuegos **250**
 Puertas metálicas multiusos **248**
 Puertas residenciales **254**
 Puertas seccionales **256**
- Q**
- Químicos de piscina **304**
 Químicos especial baños **183**
- R**
- Radiadores **337**
 Radiadores eléctricos **439**
 Recuperación de agua de lluvia **298**
 Registros **281**
 Regletas y minicanales **429**
 Rejas y marcos **276**
 Rejillas **372**
 Rejillas y extractores **373**
 Reparación de hormigón estructural **39, 41**
 Reparación de hormigón no estructural **38**
 Revestimiento **316**
 Revoltones, rasillas, bovedillas y conductos de chimenea **93**
 Rodillos **310**
- S**
- Sanitarios **330**
 Seguridad y protección de la persona **422**
 Señales y marcajes **424**
 Sifones **278**
 Sistema aislamiento térmico exterior **60**
 Sistema aislamiento térmico exterior SATE **58**
 Sistema impermeabilizante **44**
- Sistemas contra el gas radón **174**
 Soldadura **386**
 Soluciones para impermeabilización de cubiertas **168**
 Soportes para fijación teja y placa **396**
 Sumideros **279, 281**
- T**
- Taco químico **184**
 Tanques de gasóleo **292**
 Tapas **276**
 Techo acústico **162**
 Teja curva **194**
 Teja hormigón **209**
 Teja mixta **199**
 Teja plana **203**
 Tenazas, alicates y cortadores **377**
 Tipos de ventanas **261**
 Tornillería y componentes **117**
 Tornillería y fijación **392**
 Trampillas **119**
 Trituradores sanitarios **294**
 Tubos flexibles corrugados **432**
 Tubo solar **265**
- U**
- Un producto para cada necesidad ventanas y claraboyas **260**
- V**
- Válvulas y canaletas **280**
 Varillas mezcladoras **351**
 Ventanas de tejado **258**
 Ventanas para cubierta plana **264, 266**
 Verjas **238**
 Viguetas de hormigón imitación madera **79**
- Y**
- Yesos y escayolas **51**
- Z**
- Zapatos de seguridad **408**





/ hay una tienda GAMMA cerca de ti

Presentes en 3 países
+ de 450 puntos de venta
+ de 30.000 m² de plataforma logística

Sí, estamos muy cerca de ti con la marca GAMMA como garantía y, además, donde nos necesites, con más de 450 puntos de venta repartidos por España, Portugal y Andorra con un asesoramiento profesional y personalizado. Y lo estamos con la mejor marca propia del mercado. 2.000 referencias en baño y 1.000 en cerámica convierten nuestras marcas exclusivas en una oportunidad única: Baho, en baño, Terradecor, en cerámica y GAMMA, en materiales de construcción.



Consulta tu punto
de venta **GAMMA**
más cercano.

/ todo lo que tu obra necesita.



Baños

Más de 25 años de experiencia, con un gran surtido de marcas reconocidas y también con nuestras marcas propias.

Un diseño a precios asequibles que no frenen ningún proyecto; ese es nuestro objetivo.

mobiliario | lavabo | griferías | espejos | apliques | platos de ducha | mamparas | sanitarios | columnas hidromasaje | accesorios | radiadores...



Suelos y paredes

Disponemos de un gran surtido en revestimiento de paredes y suelos, colecciones de alta decoración, así como varios modelos de suelo laminado y piedra natural. Además, tenemos todo lo que necesitas para que su instalación sea un éxito.

gres extruido | gres porcelánico | pasta blanca | pasta roja | parqué cerámico | mosaicos | suelo laminado | suelo vinílico | piedra natural | mármol...



Cocinas

No vendemos cocinas, hacemos cocinas. Y lo hacemos con un abanico de proveedores que nos permite ofrecer todo lo necesario para una cocina funcional y práctica. Coordinamos el montaje para una mayor eficiencia.

cocina | encimeras | puertas y frentes | pomos | tiradores | fregaderos | grifería | electrodomésticos | hornos | fogones...



Estufas y barbacoas

Tenemos todas las opciones para calentar con leña o pelet, cocinas de leña o chimeneas de acero y también un amplio surtido de barbacoas para el verano.

estufas pelet | estufas leña | complementos | chimeneas insertables | chimeneas metálicas | calefactores | radiadores | barbacoas | hornos | parrillas | aislantes....

/ publicaciones que debes conocer.

En nuestros **folletos y promociones** encontrarás las mejores ofertas en baño, construcción, cerámica, cocinas... **Todo lo que necesitas, al mejor precio.**



GAMMAZINE

Nuestra revista con la mejor selección de productos y ofertas para el baño, cerámicas, pavimentos, hogar y jardín.



Y en primavera...

Especial barbacoas

Selección de productos para el jardín. Barbacoas, hornos, césped artificial, cerramientos... ¡y mucho más!



Y en otoño...

Especial calor

Selección de productos para el calor. Estufas, chimeneas, radiadores, recambios, accesorios, aislantes... ¡y mucho más!



Catálogo baños

Con todos nuestros productos relacionados con el baño. Productos de nuestra marca propia y una gran selección de las principales marcas.

Durante todo el año en tu punto de venta GAMMA o en gamma.es

/ exclusivo profesionales.


Además, contamos con dos publicaciones **exclusivas para profesionales**, nuestras mejores ofertas de la **reforma y la construcción** y nuestro catálogo.



Reforma y construcción

Solo profesionales. No te pierdas nuestras mejores ofertas para la construcción y la reforma. ¡Más de 6 publicaciones al año!

*¡Más de 6 publicaciones al año!
En tu almacén GAMMA o en gamma.es*



Catálogo del profesional de la reforma y la construcción

Pioneros en el sector, tienes en tus manos el catálogo del profesional con más de 40.000 productos, consejos de aplicación y las últimas novedades.

*Durante todo el año en tu almacén
GAMMA o en gamma.es*

GRUP GAMMA S.A. se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en beneficio del producto final y del cliente para los artículos de este catálogo para el profesional. El contenido del presente catálogo está protegido íntegramente por derechos de autor y copyright, incluyendo los diseños de todos los productos. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de **GRUP GAMMA S.A.**

Las imágenes no son contractuales.

Este catálogo ha sido impreso con papel de maderas de bosques certificados. Aunque no está certificada, la madera controlada no puede haber sido: aprovechada de manera ilegal; aprovechada en violación de los derechos tradicionales y civiles; aprovechada en bosques en los que los Altos Valores de Conservación (AVC) se vean amenazados; aprovechada en bosques convertidos a plantaciones o para usos no forestales; aprovechada en bosques en los que hay plantados árboles genéticamente modificados.

* Los precios pueden verse afectados según la evolución de las materias primas, transporte y energía.



En GAMMA por ser profesional, sí, tienes descuento. Y financiación.

Por ser profesional de la reforma y la construcción, te ofrecemos un **descuento sobre los precios indicados** en este catálogo. Precios orientativos según fabricante.



Consulta tus descuentos
o financiación en tu **punto**
de venta más cercano.



+ de 500 puntos de venta cerca de ti.



Cargamos tu vehículo



Camión-grúa



Entrega en obra



Financiamos tus obras



Descuentos para profesionales



Formación para profesionales



Asesoramiento profesional



Surtido siempre en stock



Alquiler de herramientas

Precios orientativos. Consultar tarifa en almacén. PRECIOS VÁLIDOS EXCEPTO ERROR TIPOGRÁFICO. IMPUESTOS NO INCLUIDOS.

Consultar condiciones y disponibilidad en tienda.